

Table des matières.....	01 -02
-------------------------	--------

Grattoirs

Grattoir 16° avec lames en acier.....	03
Grattoir 16° avec lames en uréthane.....	04
Grattoir 16° avec lames en acier et bouts ajustables.....	05
Grattoir 16° avec lames en urethane et bouts ajustables.....	06
Grattoir 16° - barre de tire pour allée sans rainure.....	07
Grattoir 16° - barre de tire pour allée avec rainure.....	08
Grattoir 16° - barre de tire pour système débrayable.....	09

Grattoir droit avec lames en acier.....	10
Grattoir droit avec lames en uréthane.....	11
Grattoir droit - barre de tire pour allée avec rainure.....	12
Grattoir droit - barre de tire pour système débrayable.....	13

Grattoir en "V" avec lames en acier.....	14
Grattoir en "V" avec lames en uréthane.....	15
Grattoir en "V" - barre de tire pour allée sans rainure.....	16
Grattoir en "V" - barre de tire pour allée avec rainure.....	17
Grattoir en "V" - barre de tire pour système débrayable.....	18

Grattoir en "V" bidirectionnel avec lames en acier.....	19
Grattoir en "V" bidirectionnel avec lames en uréthane.....	20
Grattoir en "V" bidirectionnel - barre de tire.....	21

Tendeur, extrémité de la barre de tire et acier plat entre grattoirs.....	22
Tendeur et extrémité de la barre de tirre - avant mai 2007.....	23




Roues de coin


Boîte de coin.....	24
Roue de coin - chaîne 7/8".....	25
Roue de coin - chaîne rivets.....	26
Boîte et roue de coin avec deux roulements coniques avec graisseur - chaîne 13 mm.....	27
Boîte et roue de coin avec roulement à billes scellé - chaîne 13 mm.....	28

Transmission


Transmission H-86 réversible.....	29
Transmission H-86 réversible - engrenage à chaîne et poulie.....	30
Transmission H-86 réversible - tendeur.....	31
Transmission H-86 réversible - quatrième réduction.....	32
Transmission H-86 réversible - capot de protection.....	33
Support de transmission H-86.....	34
Transmission H-86 réversible - engrenage et arbres avant janvier 2017.....	35
Transmission H-86 réversible - interrupteur de course avant janvier 2017.....	36
Transmission H-86 réversible - interrupteur pour signal de départ auxiliaire avant janvier 2017.....	37
Transmission verticale à chaîne 13 mm.....	38

Identification de la quincaillerie	
Type	Désignation
Boulon hexagonal	-
Boulon à carrosserie	CB
Boulon à tête carrée	SB
Vis à tête cylindrique à 6 pans	SCS
Vis de serrage à 6 pans creux	SSS
Vis à tête fraisée	FCS
Écrou hexagonal	-
Écrou auto-blocant à nylon	N
Ecrous auto-blocant ovale	OVL
Ecrous auto-blocant 3 poinçons	TRI
Ecrous Crénelé	CSL
Écrou à Bride	FLN
Écrou à ailettes	WNG
Rondelle plate	-
Rondelle de blocage	L
Rondelle style SAE	SAE
Rondelle grand dia. ext.	LD
Rondelle petit dia. ext.	SD
Boulonnerie en acier inoxydable	SS







Grattoir repliable





Légende










Bras repliable avec roulettes de nylon
seulement disponible pour le modèle 24"







L'ensemble 2005-7505-200 permet de remplacer les lames d'acier d'un grattoir existant par des lames d'urethane.







Légende



Recommandation



Accessoires

(2 par barre de tire)

2005-7500-160






2005-7503-340
Voir Page 4

2005-7500-300

2005-7500-290
voir page 4

2005-7500-210
avant jan. 2017

Note: Spécifier la dimension de la rainure



Légende



Accessoires

(2 par barre de tire)

Recommandation

2005-7500-160



2005-7503-340
Voir Page 4

2005-7500-100

2005-7500-300


2005-7500-290
voir page 4


2005-7500-210
avant jan. 2017



2005-7619-810
chaîne 13 mm à l'avant
et à l'arrière

2005-7500-630





Légende




Allée avec tapis




Litière de sable




Grattoir repliable



Bras repliable avec roulette de nylon seulement disponible pour le modèle 30"









L'ensemble 2005-7505-210 permet de remplacer les lames d'acier d'un grattoir existant par des lames d'urethane.





GRATTOIR DROIT - BARRE DE TIRE POUR ALLÉE AVEC RAINURE

Note: Spécifier la dimension de la rainure






Légende




Accessoires

(2 par barre de tire)



Recommandation



2005-7500-160

2005-7503-340
Voir Page 4











2005-7500-100



2005-7500-300

2005-7500-290
Voir Page 4

2005-7500-210
avant jan. 2017



Légende



Accessoires

(2 par barre de tire)

Recommandation

2005-7500-160


2005-7503-340
Voir Page 4

2005-7500-100

2005-7500-300

2005-7500-290
Voir Page 4



2005-7500-210
avant jan. 2017




**Longueur des chaînes
(2 chaînes par grattoir)**


Numéro de pièce	Largeur de l'allée	Longueur de la chaîne
2005-7600-510	0" à 93"	39 1/2"
2005-7600-520	93" à 109"	45 1/4"
2005-7600-530	109" à 121"	51 1/2"
2005-7600-540	121" à 133"	57 1/2"
2005-7600-550	133" à 145"	63 1/2"
2005-7600-560	145" à 157"	69 3/4"
2005-7600-570	157" à 169"	75 3/4"
2005-7600-580	169" à 181"	82"
2005-7600-590	181" à 193"	88 1/4"
2005-7600-600	193" à 205"	94 1/2"
2005-7600-610	205" à 217"	100 1/4"
2005-7600-620	217" à 229"	106 1/2"
2005-7600-630	229" à 241"	112 1/2"

ancien modèle avant juillet 2013
arrière de la barre de tire







ancien modèle avant juillet 2013
arrière de la barre de tire









Sans roulettes



Avec roulettes



GRATTOIR EN "V" - BARRE DE TIRE POUR ALLÉE SANS RAINURE



Légende




Accessoires

(2 par barre de tire)

Recommandation




2005-7500-090




2005-7500-150

2005-7503-340
Voir Page 4




2005-7500-310

2005-7500-290
Voir Page 4









2005-7500-210
avant jan. 2017



GRATTOIR EN "V" - BARRE DE TIRE POUR ALLÉE AVEC RAINURE

Note: Spécifier la dimension de la rainure



Légende




Accessoires

(2 par barre de tire)

Recommandation




2005-7500-130




2005-7500-150

2005-7503-340
voir page 4













2005-7500-310

2005-7500-290
voir page 4



2005-7500-210
avant jan. 2017





Légende

- Allée avec tapis
- Allée sans tapis
- Litière de sable


Recommandation

Accessoires

(2par barre de tire)




2005-7500-130




2005-7500-150

2005-7503-340
voir Page 4




2005-7500-310

2005-7500-290
voir page 4






2005-7500-210
avant jan. 2017




GRATTOIR D'ALLÉE À CHÂÎNE

GRATTOIR EN "V" BIDIRECTIONNEL AVEC LAMES D'ACIER












GRATTOIR D'ALLÉE À CHAÎNE

GRATTOIR EN "V" BIDIRECTIONNEL AVEC LAMES D'URÉTHANE



(ancien modèle avant juillet 2013)
arrière de la barre de tire





Légende




Accessoires

(2par barre de tire)

Recommandation




2005-7500-130




2005-7500-150

2005-7503-340
voir page 4





2005-7500-310

2005-7500-290
voir page 4



2005-7500-210
avant jan. 2017



2005-7500-630

TENDEUR, EXTRÉMITÉ DE LA BARRE DE TIRE ET ACIER PLAT ENTRE LES GRATTOIRS

Tendeur simple
2005-7636-630

2005-7634-380

1/2"-13NC
X 1" GR. 8

2005-7701-010

N1/2"-13NC

2005-1400-020

2005-1400-020

2005-1543-440

1/2"-13NC
X 4 1/2" GR.5

1/2"-13NC X 4" GR.5

3/8"

3/8-16NC SS

Extrémité de la barre de tire

2005-7500-360

3/8"

3/8"-16NC
X 5/8" SS

Acier plat

2005-0142-550
Pour chaîne à rivets

2005-0140-640
Pour chaîne 13mm


Acier plat pour relier
2 grattoirs

2005-0143-890
Vendu en
longueur de 20'

2004-7601-570
Pour chaîne 7/8


Ancien modèle
(avant juin 2005)

Tendeur simple





Ancien modèle
(de juin 2005 à mai 2007)


Tendeur simple




Extrémité de la barre de tire




Chaîne 7/8"
dans une rainure




Chaîne à rivets
dans une rainure






Chaîne 7/8"
sur plancher



Chaîne à rivets
sur plancher












BOÎTE ET ROUE DE COIN AVEC DEUX ROULEMENTS CONIQUES
AVEC GRAISSEURS- CHÂÎNE 13 MM


Installation des joints d'étanchéité









TRANSMISSION H-86 RÉVERSIBLE - ENGRENAGE À CHÂÎNE ET POULIE







COURROIE ET POULIE SELON MOTEUR ET CHAÎNE		
Moteur (modèle de chaîne)	A	B
Moteur 60 Hz (chaîne à rivets)	2005-3503-390 (6938)	2005-3504-310 (MB30 x 7/8") ou 2019-3505-170 (MB30 x 19 mm)
Moteur 60 Hz (chaîne 7/8")	2005-3500-790 (6941)	2005-3504-310 (MB30 x 7/8") ou 2019-3505-170 (MB30 x 19 mm)
Moteur 50 Hz (chaîne à rivets)	2005-3500-800 (6939)	2005-3502-430 (MB38 x 22 mm)
Moteur 50 Hz (chaîne 7/8")	2005-3503-400 (6942)	2005-3502-430 (MB38 x 22 mm)




Pour remplacer le couvercle d'une transmission fabriquée avant décembre 2012 (jusqu'au numéro de série CA32-1206426), il y a 2 ensembles de remplacement disponibles. Dans le cas d'une transmission équipée de couvercles boulonnés au support de couvercle, commander 2005-7500-050 (gardes, couvercles, support de couvercles et quincaillerie) et dans le cas d'une transmission équipée de couvercles accrochés au support de couvercle, commander 2005-7500-040 (gardes, couvercles et quincaillerie).




Coulé dans le béton




Coulé dans le béton avec forme de dalot en acier




Boulonné sur plancher





Ensemble complet
2005-7627-190



TRANSMISSION H-86 RÉVERSIBLE - INTERRUPTEUR POUR SIGNAL DE DÉPART AUXILIAIRE AVANT JANVIER 2017

