





Table des matières.....	01
Maxi-pompe 20" sur 3 points.....	02-03
Maxi-pompe 28" sur 3 points.....	04-05
Maxi-pompe 20" sur remorque.....	06-07
Maxi-pompe 28" sur remorque.....	08-09
Boîtier de roulement et moyeu pour roue.....	10-11
Ensemble pour plate-forme à fumier solide.....	12
Maxi-pompe et ensemble d'agitation (réservoir hors-terre).....	13-14
Réducteur de vitesse.....	15
Ensemble d'agitation pour trou d'accès à 45°.....	16
Valve directionnelle rotative.....	17
Pompe d'amorçage et collecteur de purin	18-19
Pompe d'amorçage hydraulique.....	20
Ensemble d'agitation pour réservoir 8'-0".....	21


Identification de la quincaillerie	
Type	Désignation
Boulon hexagonal	-
Boulon à carrosserie	CB
Boulon à tête carrée	SB
Vis à tête cylindrique à 6 pans	SCS
Vis de serrage à 6 pans creux	SSS
Vis à tête fraisée	FCS
Écrou hexagonal	-
Écrou auto-blocant à nylon	N
Ecrous auto-blocant ovale	OVL
Ecrous auto-blocant 3 poinçons	TRI
Écrous Crénelé	CSL
Écrou à Bride	FLN
Écrou à ailettes	WNG
Rondelle plate	-
Rondelle de blocage	L
Rondelle style SAE	SAE
Rondelle grand dia. ext.	LD
Rondelle petit dia. ext.	SD
Boulonnerie en acier inoxydable	SS




Maxi-pompe 20" sur 3 points













Maxi-pompe 20" sur remorque









Boîtier de roulement et moyeu pour roue


2010-7605-360
Boîtier de roulement complet
turbine 20"



Installation des joints
d'étanchéité




2010-7702-500
Moyeu 5 trous complet




Boîtier de roulement et moyeu pour roue


2010-7606-770
Boîtier de roulement complet
turbine 28"




Arbre pour turbine 28"
ancien modèle - 1 5/8"




Installation des joints
d'étanchéité




Ensemble pour plate-forme à fumier solide



Pompe d'amorçage manuelle



Maxi-pompe et ensemble d'agitation (réservoir hors-terre)




★ Voir page 15


★★ Valve rotative 6" x 48" long aussi disponible
36"(2014-7625-910) et 66"(2014-7600-770) de long

Maxi-pompe et ensemble d'agitation (réservoir hors-terre)


2014-7610-750
Complet




2014-8014-070
Complet




2014-7615-360
Complet





2014-7610-740
Complet




2010-2800-180
RÉDUCTEUR DE VITESSE COMPLET
modèle BH60 - ratio 30:1




2014-7609-750
Coude 180° avec réducteur de vitesse
2014-7600-010
Coude 180° avec réducteur de vitesse
pour mur de béton.




Ensemble d'agitation pour trou d'accès à 45°




2014-8014-150
Complet



2014-8014-130 Acier
2014-8014-140 Aluminium
Complet



Ensemble de réparation
pour valve (à souder)



2010-7500-390

2014-7609-800

2010-7705-940

2018-7501-620

2010-7615-090

2010-7706-150

2014-7615-380

2010-7500-390

2010-7500-390

7/16-14NC
GR.5

2010-0110-140

2010-7603-030

2010-2405-030

L 1/2"
1/2"-13NC X 1
1/4" GR.5

2010-3900-070

3/8"-16NC X 1
1/2" GR.5

2014-0141-860

3/8"-16NC X 1
1/2" GR.5

N 3/8-16NC

N 3/8-16NC

3/8"-16NC X 1

3/4" GR.5

N 3/8-16NC

2014-0141-860

2011-3900-990

1/2"-13NC

1/2"-13NC X 1
1/4" GR.5

2011-3900-990

2014-7607-510

3/8"-16NC X 1
3/4" GR.5

N 3/8-16NC


2014-7607-500

2010-3900-070

2010-2406-760

2010-3301-660
Voir page 27
Accessoires et
quincaillerie



Pompe d'amorçage et collecteur de purin




*EMBOUIT VISSABLE
 **EMBOUIT PRESSÉ SUR BOYAU À L'USINE

Pompe d'amorçage et collecteur de purin

Pompe d'amorçage manuelle





Ensemble d'agitation pour réservoir 8'-0"

