



Table des matières.....	01-02
Pompe régulière 3" - Portion du haut.....	03
Pompe régulière 3" - Portion du bas.....	04
Pompe 3" haute pression - Portion du haut.....	05
Pompe 3" haute pression - Portion du bas.....	06
Pompe compacte 3" Portion du haut.....	07
Pompe compacte 3" Portion du bas.....	08
Pompe 3" - Jet d'agitation dirigeable en rotation.....	09
Pompe 3" - Jet d'agitation dirigeable en rotation et en hauteur.....	10
Pompe 4" pour purin de porc - Portion du haut.....	11
Pompe 4" pour purin de porc - Portion du bas.....	12
Pompe 4" pour purin de porc - Jet d'agitation.....	13
Pompe 4" pour fumier de vache - Portion du haut - Moteur simple.....	14
Pompe 4" pour fumier de vache - Portion du haut - Double moteur.....	15
Pompe 4" pour fumier de vache - Portion du bas.....	16
Pompe 4" pour fumier de vache - Jet d'agitation.....	17-18
Pompe 4" haute pression - Portion du haut - Moteur simple.....	19
Pompe 4" haute pression - Portion du haut - Double moteur.....	20
Pompe 4" haute pression - Portion du bas.....	21
Pompe 4" haute pression - Jet d'agitation.....	22
Agi-pompe 4" - Portion du haut - Moteur simple.....	23
Agi-pompe 4" - Portion du haut - Double moteur.....	24
Agi-pompe 4" - Boîte d'engrenage et hèlece.....	25
Agi-pompe 4" - Caisson et turbine.....	26
Boîte d'engrenage #300.....	27
Agi-pompe 4" - Jet d'agitation.....	28
Pompe de lavage 8" - Portion du haut - Moteur simple.....	29
Pompe de lavage 8" - Portion du haut - Double moteur.....	30
Pompe de lavage 8" - Portion du bas.....	31-32
Boitier de roulement.....	33
Système de fixation rapide.....	34
Support de pompe avec glissière et bascule.....	35-36
Réducteur de vitesse.....	37
Interrupteur à Diaphragme.....	38
Portion du haut avant janvier 2017.....	A
Pompe régulière 3" - Coussinet de bronze Avant Avril 2018.....	B
Pompe compacte 3" - Coussinet de bronze Avant Avril 2018.....	C

Identification de la quincaillerie	
Type	Désignation
Boulon hexagonal	-
Boulon à carrosserie	CB
Boulon à tête carrée	SB
Vis à tête cylindrique à 6 pans creux	SCS
Vis de serrage à 6 pans creux	SSS
Vis à tête fraisée	FCS
Écrou hexagonal	-
Écrou auto-blocant à nylon	N
Ecrous auto-blocant ovale	OVL
Ecrous auto-blocant 3 poinçons	TRI
Écrous Crénelé	CSL
Écrou à Bride	FLN
Écrou à ailettes	WNG
Demi-Écrou auto-blocant à nylon	HN
Rondelle plate	-
Rondelle de blocage	L
Rondelle style SAE	SAE
Rondelle grand dia. ext.	LD
Rondelle petit dia. ext.	SD
Boulonnerie en acier inoxydable	SS



POMPE 3"				
Pompe modèle (prof. fosse)	Arbre d'entraînement Nouveau modèle - depuis octobre 2006		Arbre d'entraînement Ancien modèle - avant octobre 2006	
4'	2008-0715-290	36 1/4"	2008-0700-330	43 3/8"
5'	2008-0715-300	48 1/4"	2008-0700-340	55 3/8"
6'	2008-0715-310	60 1/4"	2008-0700-350	67 3/8"
7'	2008-0715-320	72 1/4"	2008-0700-360	79 3/8"
8'	2008-0715-330	84 1/4"	2008-0700-370	91 3/8"
9'	2008-0715-340	96 1/4"	2008-0700-380	103 3/8"
10'	2008-0715-350	108 1/4"	2008-0700-390	115 3/8"
11'	2008-0715-360	120 1/4"	2008-0700-400	127 3/8"
12'	2008-0715-370	132 1/4"	2008-0700-410	139 3/8"
13'	2008-0715-380	144 1/4"	2008-0700-420	151 3/8"
14'	2008-0715-390	156 1/4"	2008-0700-430	163 3/8"
15'	2008-0715-400	168 1/4"	2008-0700-440	175 3/8"
16'	2008-0715-410	180 1/4"	2008-0700-450	187 3/8"
17'	2008-0715-420	192 1/4"	2008-0700-460	199 3/8"
18'	2008-0715-430	204 1/4"	2008-0700-470	211 3/8"
19'	2008-0715-440	216 1/4"	2008-0700-480	223 3/8"
20'	2008-0715-450	228 1/4"	2008-0700-490	235 3/8"

Qté



2003-0800-230

2008-7506-900

N3/8" - 16NC SS

2008-3900-960

3/8"-16NC X 1 1/2" SS

2008-7633-680

À SOUDER

2008-7500-170

3/8"-16NC

L 3/8"

FCS 3/8"-16NC X 1 3/4

2008-3200-280

2008-7736-880

2008-2004-960

2008-7633-680

2008-3200-270

2008-3800-790

2008-3210-120

2008-3200-430

2008-3200-430

2008-3800-790

2008-7614-350 (3 HP)
2008-7614-360 (5 HP)

2008-7614-370
(7.5 HP-10 HP)

L 3/8"

3/8"-16NC X 1" GR.8


2008-7500-160

3/8"-16NC SS

2008-7500-180

3/8"-16NC X 2 1/4" SS

ANCIEN MODÈLE
Avant novembre 2006



2008-7731-520



2008-3200-270



2008-3800-790



2008-2000-100



2008-3210-120



2008-3200-430




2008-3200-430



2008-3800-790

POMPE 3" HAUTE PRESSION - Portion du haut




Ensemble
Réparation
2008-7500-020

POMPE 3"				
Pompe modèle (prof. fosse)	Arbre d'entraînement Nouveau modèle - depuis octobre 2006		Arbre d'entraînement Ancien modèle - avant octobre 2006	
4'	2008-0715-290	36 1/4"	2008-0700-330	43 3/8"
5'	2008-0715-300	48 1/4"	2008-0700-340	55 3/8"
6'	2008-0715-310	60 1/4"	2008-0700-350	67 3/8"
7'	2008-0715-320	72 1/4"	2008-0700-360	79 3/8"
8'	2008-0715-330	84 1/4"	2008-0700-370	91 3/8"
9'	2008-0715-340	96 1/4"	2008-0700-380	103 3/8"
10'	2008-0715-350	108 1/4"	2008-0700-390	115 3/8"
11'	2008-0715-360	120 1/4"	2008-0700-400	127 3/8"
12'	2008-0715-370	132 1/4"	2008-0700-410	139 3/8"
13'	2008-0715-380	144 1/4"	2008-0700-420	151 3/8"
14'	2008-0715-390	156 1/4"	2008-0700-430	163 3/8"
15'	2008-0715-400	168 1/4"	2008-0700-440	175 3/8"
16'	2008-0715-410	180 1/4"	2008-0700-450	187 3/8"
17'	2008-0715-420	192 1/4"	2008-0700-460	199 3/8"
18'	2008-0715-430	204 1/4"	2008-0700-470	211 3/8"
19'	2008-0715-440	216 1/4"	2008-0700-480	223 3/8"
20'	2008-0715-450	228 1/4"	2008-0700-490	235 3/8"


Qté

Pompe modèle (prof. fosse)	# pièce	Tube
4'	2008-7732-950	3" x 58 1/2"
5'	2008-7732-960	3" x 70 1/2"
6'	2008-7732-970	3" x 82 1/2"
7'	2008-7732-980	3" x 94 1/2"
8'	2008-7732-990	3" x 106 1/2"
9'	2008-7733-000	3" x 118 1/2"
10'	2008-7733-010	3" x 130 1/2"
11'	2008-7733-020	3" x 142 1/2"
12'	2008-7733-030	3" x 154 1/2"
13'	2008-7733-040	3" x 166 1/2"
14'	2008-7733-050	3" x 178 1/2"
15'	2008-7733-060	3" x 190 1/2"
16'	2008-7733-070	3" x 202 1/2"
17'	2008-7733-080	3" x 214 1/2"
18'	2008-7733-090	3" x 226 1/2"
19'	2008-7733-100	3" x 238 1/2"
20'	2008-7733-110	3" x 250 1/2"

*EMBOUIT VISSABLE
**EMBOUIT PRESSÉ SUR BOYAU À L'USINE




POMPE COMPACTE 3" - Portion du haut




POMPE 3"					Qté
Pompe modèle (prof. fosse)	Arbre d'entraînement Nouveau modèle - depuis octobre 2006		Arbre d'entraînement Ancien modèle - avant octobre 2006		
4'	2008-0715-290	36 1/4"	2008-0700-330	43 3/8"	1
5'	2008-0715-300	48 1/4"	2008-0700-340	55 3/8"	1
6'	2008-0715-310	60 1/4"	2008-0700-350	67 3/8"	1
7'	2008-0715-320	72 1/4"	2008-0700-360	79 3/8"	1
8'	2008-0715-330	84 1/4"	2008-0700-370	91 3/8"	1
9'	2008-0715-340	96 1/4"	2008-0700-380	103 3/8"	2
10'	2008-0715-350	108 1/4"	2008-0700-390	115 3/8"	2
11'	2008-0715-360	120 1/4"	2008-0700-400	127 3/8"	2
12'	2008-0715-370	132 1/4"	2008-0700-410	139 3/8"	2
13'	2008-0715-380	144 1/4"	2008-0700-420	151 3/8"	3
14'	2008-0715-390	156 1/4"	2008-0700-430	163 3/8"	3
15'	2008-0715-400	168 1/4"	2008-0700-440	175 3/8"	3
16'	2008-0715-410	180 1/4"	2008-0700-450	187 3/8"	4
17'	2008-0715-420	192 1/4"	2008-0700-460	199 3/8"	4
18'	2008-0715-430	204 1/4"	2008-0700-470	211 3/8"	4
19'	2008-0715-440	216 1/4"	2008-0700-480	223 3/8"	5
20'	2008-0715-450	228 1/4"	2008-0700-490	235 3/8"	5

* EMBOUT VISSABLE.


**** EMBOUT PRESSÉ SUR BOYAU À L'USINE.**




POMPE 3" - Jet d'agitation dirigeable en rotation



POMPE 3" - Jet d'agitation dirigeable en rotation et en hauteur



POMPE 4" POUR PURIN DE PORC - Portion du haut




POMPE 4" POUR PURIN DE PORC - Portion du bas


POMPE 4"					Qté
Pompe modèle (prof. fosse)	Arbre d'entraînement Nouveau modèle - depuis octobre 2006		Arbre d'entraînement Ancien modèle - avant octobre 2006		
4'	2008-0715-310	60 1/4"	2008-0700-350	67 3/8"	1
5'	2008-0715-320	72 1/4"	2008-0700-360	79 3/8"	1
6'	2008-0715-330	84 1/4"	2008-0700-370	91 3/8"	1
7'	2008-0715-340	96 1/4"	2008-0700-380	103 3/8"	2
8'	2008-0715-350	108 1/4"	2008-0700-390	115 3/8"	2
9'	2008-0715-360	120 1/4"	2008-0700-400	127 3/8"	2
10'	2008-0715-370	132 1/4"	2008-0700-410	139 3/8"	2
11'	2008-0715-380	144 1/4"	2008-0700-420	151 3/8"	3
12'	2008-0715-390	156 1/4"	2008-0700-430	163 3/8"	3
13'	2008-0715-400	168 1/4"	2008-0700-440	175 3/8"	3
14'	2008-0715-410	180 1/4"	2008-0700-450	187 3/8"	3
15'	2008-0715-420	192 1/4"	2008-0700-460	199 3/8"	3
16'	2008-0715-430	204 1/4"	2008-0700-470	211 3/8"	4
17'	2008-0715-440	216 1/4"	2008-0700-480	223 3/8"	4
18'	2008-0715-450	228 1/4"	2008-0700-490	235 3/8"	5



INSTALLATION DES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ



À SOUDER



* EMBOUT VISSABLE


** EMBOUT PRESSÉ SUR BOYAU À L'USINE

POMPE 4" POUR PURIN DE PORC - Jet d'agitation


Pompe modèle (prof. fosse)	# pièce	Tuyau
4'	2008-7732-720	70 3/4"
5'	2008-7701-300	82 3/4"
6'	2008-7732-730	94 3/4"
7'	2008-7701-310	106 3/4"
8'	2008-7732-740	118 3/4"
9'	2008-7701-320	130 3/4"
10'	2008-7732-750	142 3/4"
11'	2008-7701-330	154 3/4"
12'	2008-7701-760	166 3/4"
13'	2008-7701-340	178 3/4"
14'	2008-7701-350	190 3/4"
15'	2008-7701-360	202 3/4"
16'	2008-7701-370	214 3/4"
17'	2008-7701-380	226 3/4"
18'	2008-7701-390	238 3/4"
19'	2008-7701-400	253 3/4"
20'	2008-7701-410	265 3/4"

Pompe modèle (prof. fosse)	# pièce	Tuyau
4'	2008-7701-420	48"
5'	2008-7701-430	60"
6'	2008-7732-640	72"
7'	2008-7701-440	84"
8'	2008-7732-650	96"
9'	2008-7701-450	108"
10'	2008-7732-660	120"
11'	2008-7701-470	132"
12'	2008-7734-790	144"
13'	2008-7701-480	156"
14'	2008-7732-670	168"
15'	2008-7701-490	180"
16'	2008-7701-500	192"
17'	2008-7701-510	204"
18'	2008-7701-520	216"
19'	2008-7701-530	228"
20'	2008-7701-540	240"

Pompe modèle (prof. fosse)	# pièce	Tuyau
4'	2008-7732-230	62"
5'	2008-7732-240	74"
6'	2008-7732-250	86"
7'	2008-7732-260	98"
8'	2008-7732-270	110"
9'	2008-7732-280	122"
10'	2008-7732-290	134"
11'	2008-7732-300	146"
12'	2008-7732-310	158"
13'	2008-7732-320	170"
14'	2008-7732-340	182"
15'	2008-7732-350	194"
16'	2008-7732-360	206"
17'	2008-7732-370	218"
18'	2008-7732-380	230"
19'	2008-7732-390	242"
20'	2008-7732-400	254"




POMPE 4" POUR FUMIER DE VACHE - Portion du haut - Moteur simple



* EMBOUT VISSABLE.


** EMBOUT PRESSÉ SUR BOYAU À L'USINE.

POMPE 4" POUR FUMIER DE VACHE - Portion du haut - Double moteur





* EMBOUT VISSABLE
 ** EMBOUT PRESSÉ SUR BOYAU À L'USINE

POMPE 4" POUR FUMIER DE VACHE - Portion du bas




POMPE 4" POUR FUMIER DE VACHE - Jet d'agitation






POMPE 4" HAUTE PRESSION - Portion du haut - Moteur simple



* EMBOUT VISSABLE.

** EMBOUT PRESSÉ SUR BOYAU À L'USINE.

POMPE 4" HAUTE PRESSION - Portion du haut - Double moteur




* EMBOUT VISSABLE.

** EMBOUT PRESSÉ SUR BOYAU À L'USINE.

POMPE 4" HAUTE PRESSION - Portion du bas


POMPE 4"			
Pompe modèle (prof. fosse)	Arbre d'entraînement		Qté
4'	2008-0740-160	53 3/4"	1
5'	2008-0740-170	65 3/4"	1
6'	2008-0740-180	77 3/4"	1
7'	2008-0740-190	89 3/4"	1
8'	2008-0740-200	101 3/4"	1
9'	2008-0740-210	113 3/4"	1
10'	2008-0740-320	125 3/4"	1
11'	2008-0740-220	137 3/4"	1
12'	2008-0740-230	149 3/4"	1
13'	2008-0740-240	161 3/4"	2
14'	2008-0740-250	173 3/4"	2
15'	2008-0740-260	185 3/4"	2
16'	2008-0740-270	197 3/4"	3
17'	2008-0740-280	209 3/4"	3
18'	2008-0740-290	221 3/4"	3
19'	2008-0740-300	233 3/4"	3
20'	2008-0740-310	245 3/4"	3




★ EMBOUT VISSABLE.

★★ EMBOUT PRESSÉ SUR BOYAU À L'USINE.
GEA Farm Technologies Canada Inc.
Division GEA Houle


POMPE 4" HAUTE PRESSION - Jet d'agitation



AGI-POMPE 4" - Portion du haut - Moteur simple



AGI-POMPE 4" - Portion du haut - Double moteur




* EMBOUT VISSABLE.

** EMBOUT PRESSÉ SUR BOYAU À L'USINE.

AGI-POMPE 4" - Boîte d'engrenage et hélice

Garde pour option support
à glissière et bascule





POMPE 4"			
Pompe modèle (prof. fosse)	Arbre d'entraînement		Q'té
4'	2008-0740-620	53 3/4"	1
5'	2008-0740-630	65 3/4"	1
6'	2008-0740-640	77 3/4"	1
7'	2008-0740-650	89 3/4"	1
8'	2008-0740-660	101 3/4"	1
9'	2008-0740-670	113 3/4"	1
10'	2008-0740-770	125 3/4"	1
11'	2008-0740-680	137 3/4"	1
12'	2008-0740-750	149 3/4"	1
13'	2008-0740-690	161 3/4"	2
14'	2008-0740-790	173 3/4"	2
15'	2008-0740-700	185 3/4"	2
16'	2008-0740-760	197 3/4"	3
17'	2008-0740-710	209 3/4"	3
18'	2008-0740-800	221 3/4"	3
19'	2008-0740-720	233 3/4"	3
20'	2008-0740-810	245 3/4"	3



**Ensemble
Réparation**
Depuis juin 2019
2008-7500-810

2010-7500-190



2010-7618-320 (16")
2010-7618-310 (18")
2010-7616-810 (20")
2010-7616-800 (24")

GARDE
D'HÉLICE
OPTIONNEL

5/8"-11NC X 1 1/4" GR.5
5/8"

2010-0800-510

2008-2802-410

2010-2800-210

2010-2801-740

2008-2802-480

2236-0040-020
AU PIED

2010-3400-390★

2010-3401-280★★

2010-3401-990

2010-3400-560

2008-2302-890

2010-3400-390★

2010-3401-280★★

2010-0800-260

3/8"-16NC SS
3/8"

3/8"-16NC X 1 1/2" SS

2011-7505-520

2010-2302-350
(ANCIENS MODÈLES)



2018-2405-190

2010-3900-070

3/8"

N7/16"-14NC

2008-7500-570

2008-1912-270

2010-3900-170

VOIR PAGE 27

2236-0040-020
AU PIED

2010-3400-390★
2010-3401-280★★

2008-2302-870

2008-2302-880


2010-3900-120

VOIR PAGE 26

★EMBOUT VISSABLE.



★★EMBOUT PRESSÉ SUR BOYAU À L'USINE.

AGI-POMPE 4" - Caisson et turbine



BOÎTE D'ENGRENAGE COMPLÈTE 2019-2800-050

INSTALLATION DES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ



2003-0800-030

2010-0750-020

2010-3000-510
ENSEMBLE DE
2 ENGRENAGES
ET UN ESPACEUR

2010-3200-550 ★

L1/2"

1/2"-13NC X
1 1/4" GR.5


2010-7502-730

2010-3210-130


2010-3200-080

2010-3200-080

ENSEMBLE D'OUTILS POUR
BOÎTE D'ENGRENAGE
2010-7501-480




BOÎTE D'ENGRENAGE # 300




★DOUILLE DE RÉPARATION NON-INCLUSE AVEC LA BOÎTE D'ENGRENAGE.


AGI-POMPE 4" - Jet d'agitation




POMPE DE LAVAGE 8" - Portion du haut - Moteur simple




POMPE DE LAVAGE 8" - Portion du haut - Double moteur





POMPE 8"			
Pompe modèle (prof. fosse)	TUYAU DE DÉCHARGE		Qté
6'	2008-7702-040	12"	1
7'	2008-7702-050	24"	1
8'	2008-7702-030	36"	1
9'	2008-7702-060	48"	2
10'	2008-7702-070	60"	2
11'	2008-7702-080	72"	2
12'	2008-7702-090	84"	2
13'	2008-7702-100	96"	2
14'	2008-7702-110	108"	2
15'	2008-7702-120	120"	2
16'	2008-7702-130	132"	3
17'	2008-7702-140	144"	3
18'	2008-7702-150	156"	3
19'	2008-7702-160	168"	3
20'	2008-7702-170	180"	3
21'	2008-7702-180	192"	3
22'	2008-7702-190	204"	3
23'	2008-7702-200	216"	3
24'	2008-7702-210	228"	3








*EMBOUIT VISSABLE
**EMBOUIT PRESSÉ SUR BOYAU À L'USINE

BOÎTIER DE ROULEMENT COMPLET
2008-7616-550


INSTALLATION DES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ



6"




8"



SUPPORT DE POMPE AVEC GLISSIÈRE ET BASCULE


SUPPORT COULISSANT À BASCULE COMPLET
2008-7610-520

POUR POMPE 4" ET AGI-POMPE SEULEMENT



OPTION TREUIL DE LEVAGE

POUR POMPE 4" SEULEMENT
NON DISPONIBLE DEPUIS AVRIL
2016




* NON-INCLUS AVEC 2008-7610-520

SUPPORT DE POMPE AVEC GLISSIÈRE ET BASCULE

SUPPORT COULISSANT À BASCULE COMPLET


2019-7623-070


POUR POMPE 4" HAUTE PRESSION ET POMPE DE LAVAGE 8" SEULEMENT




★ NON-INCLUS DANS 2019-7623-070


RÉDUCTEUR DE VITESSE COMPLET
 MODÈLE BH60 GAUCHE
 RATIO 60/1
 2012-2800-410





Interrupteur à diaphragme complet
2019-7623-220





* EMBOUT VISSABLE.



** EMBOUT PRESSÉ SUR BOYAU À L'USINE.

*** NOUVEAU MODÈLE - DEPUIS JANVIER 2009

**** ANCIEN MODÈLE - AVANT JANVIER 2009

AVANT AVRIL 2018 POMPE RÉGULIÈRE 3" - Coussinet de bronze

POMPE 3"		
Pompe modèle (prof. fosse)	Numéro Arbre d'entraînement	Longueur
6'	2008-0715-460	69 1/16"
8'	2008-0715-480	93 1/16"
10'	2008-0715-470	117 1/16"
12'	2008-0715-490	141 1/16"



2008-7500-170
Voir page 4

—2008-7614-350 (3 HP)
2008-7614-360 (5 HP)

—2008-7614-370 (7.5 HP - 10 HP)




– 2008-7500-160
Voir page 4

—2008-7500-180
Voir page 4


*EMBOUT VISSABLE
**EMBOUT PRESSÉ SUR BOYAU À L'USINE

POMPE COMPACTE 3" - Coussinet de bronze - Portion du bas

POMPE 3"		
Pompe modèle (prof. fosse)	Numéro Arbre d'entraînement	Longueur
6'	2008-0715-460	69 1/16"
8'	2008-0715-480	93 1/16"
10'	2008-0715-470	117 1/16"
12'	2008-0715-490	141 1/16"



2008-7500-160
Voir page 8



2008-7500-180
Voir page 8

* EMBOUT VISSABLE.
** EMBOUT PRESSÉ SUR BOYAU À L'USINE.