



Table des matières.....	01
Charte d'identification de la quincaillerie.....	02
Main d'attache simple.....	03
Main d'attache double.....	04
Main d'attache double et guide de servo-direction.....	05
Main d'attache à boule.....	06
PowerHitch 3.....	07
PowerHitch 4.....	08
PowerHitch 5.....	09
Barre de tire.....	10
Mécanisme de servo-direction.....	11
Câble de servo-direction.....	12
Cylindre de direction.....	13
Attache en "U" et tige pour câble pour servo-direction.....	14
Circuit hydraulique - système de servo-direction 4D.....	15
Circuit hydraulique - système de servo-direction 6D.....	16
Circuit hydraulique - système de servo-direction 8D.....	17
Essieu.....	18
Système de suspension.....	19
Boîte directionnelle, frein, essieu et moyeu.....	20
Moyeu de roue pour frein à disque.....	21
Système de frein à disque - maître cylindre.....	22
Système de frein à disque - 4D.....	23
Système de frein à disque - 6D.....	24
Système de frein à disque - 8D.....	25
Système de frein à disque - Étrier de frein.....	26
Jante et roue.....	27

Identification de la quincaillerie	
Type	Désignation
Boulon hexagonal	-
Boulon à carrosserie	CB
Boulon à tête carrée	SB
Vis à tête cylindrique à 6 pans creux	SCS
Vis de serrage à 6 pans creux	SSS
Vis à tête fraisée	FCS
Écrou hexagonal	-
Écrou auto-blocant à nylon	N
Ecrous auto-blocant ovale	OVL
Ecrous auto-blocant 3 poinçons	TRI
Écrous Crénelé	CSL
Écrou à Bride	FLN
Écrou à ailettes	WNG
Rondelle plate	-
Rondelle de blocage	L
Rondelle style SAE	SAE
Rondelle grand dia. ext.	LD
Rondelle petit dia. ext.	SD
Boulonnerie en acier inoxydable	SS


selon le diamètre du trou	
 Vue de dessus	no de pièce
1 1/4"	2018-7704-390
1 5/16"	2018-7704-400
1 3/8"	2018-7704-410
1 1/2"	2018-7704-420
1 5/8"	2018-7704-430
1 3/4"	2018-7704-440
1 7/8"	2018-7704-450
2"	2018-7704-460
2 1/8"	2018-7704-470
2 1/4"	2018-7704-480




Remorque 22 pi et moins (selon le diamètre du trou)		
Vue de dessus	no de pièce	Plaque d'usure
1 1/4"	2018-7704-110	2018-1541-050 (1 1/2"Ø)
1 5/16"	2018-7704-120	
1 3/8"	2018-7704-200	
1 1/2"	2018-7704-130	
1 5/8"	2018-7704-140	2018-1542-890 (1 3/4"Ø)
1 3/4"	2018-7704-150	
1 7/8"	2018-7704-160	2018-1542-800 (2 3/16"Ø)
2"	2018-7704-170	
2 1/8"	2018-7704-180	
2 1/4"	2018-7704-190	





Remorque 24 pi (selon le diamètre du trou)		
Vue de dessus	no de pièce	Plaque d'usure
1 1/4"	2018-7704-210	2018-1541-050 (1 1/2"Ø)
1 5/16"	2018-7704-220	
1 3/8"	2018-7704-230	
1 1/2"	2018-7701-390	
1 5/8"	2018-7704-240	2018-1542-890 (1 3/4"Ø)
1 3/4"	2018-7704-250	
1 7/8"	2018-7704-260	2018-1542-800 (2 3/16"Ø)
2"	2018-7704-270	
2 1/8"	2018-7704-280	
2 1/4"	2018-7704-290	





MAIN D'ATTACHE DOUBLE ET GUIDE DE SERVO-DIRECTION



EL48 6100 - 7900 gal (UK) 7300 - 9500 gal (US) 27750 - 35900 l (selon le diamètre du trou)			
Vue de dessus 	# de pièce (ouverture 2 1/2")	# de pièce (ouverture 3")	Plaque d'usure 
1 1/4"	2018-7704-300	2018-7704-490	2018-1541-650 (1 1/2" Ø)
1 5/16"	2018-7704-310	2018-7704-500	
1 3/8"	2018-7704-320	2018-7704-510	
1 1/2"	2018-7715-150	2018-7704-520	
1 5/8"	2018-7704-330	2018-7704-530	2018-1542-490 (1 3/4" Ø)
1 3/4"	2018-7704-340	2018-7704-540	
1 7/8"	2018-7704-350	2018-7704-550	2018-1542-500 (2 1/4" Ø)
2"	2018-7704-360	2018-7704-560	
2 1/8"	2018-7704-370	2018-7704-570	
2 1/4"	2018-7704-380	2018-7704-580	


SERVO-DIRECTION



Tige de barre de tire			
	Diamètre de la tige	Diamètre du trou	# de pièce
	Ø 1"	Ø 1 1/8"	2018-3802-420
	Ø 1 1/4"	Ø 1 3/8"	2018-3802-430
	Ø 1 3/8"	Ø 1 1/2"	2018-3802-440
	Ø 1 1/2"	Ø 1 5/8"	2018-3802-460
Pour tout autre diamètre de trou, la tige doit être fournie par le client			












NOTE: Les barres de tirs listées ci-dessous sont standards sans options(s). Pour le remplacement d'une barre de tire avec option(s), commander la barre de tire standard et y ajouter l' / les option(s) désirée(s):

- 2018-8048-520; Ajout de 500 lb sur la barre de tire.
- 2018-8000-500; Chevrons sous la barre de tire (500 lbs non inclus)


2018-1702-350 (3") Barre de tire remorque pour attaches simple et double	
Remorque 22 pi et moins	2018-7627-530
Remorque 24 pi et plus	2018-7627-550

Barre de tire remorque pour attaches à boules	
Remorque 16 et 18 pi	2018-7709-450
Remorque 20 et 22 pi	2018-7709-460
Remorque 24 pi et plus	2018-7709-470

2018-1702-350 Barre de tire remorque pour PowerHitch 3, 4 et 5	
Tous les longueurs de remorque.	2018-7744-100




MÉCANISME DE SERVO-DIRECTION




TR48-4D	
Attache simple	2018-7633-540
Attache double	2018-7614-090
Attache à boule	2018-7600-940
PowerHitch 3 & 4	2018-7643-150
PowerHitch 5	2018-7601-460

TR48-6D	
Attache simple	2018-7633-570
Attache double Remorque 24 pi et moins	2018-7633-580
Attache double Remorque 26 pi et plus	2018-7616-690
Attache à boule	2018-7601-410
PowerHitch 3 & 4	2018-7643-160
PowerHitch 5	2018-7601-470









TR48-8D	
Attache simple	2018-7633-600
Attache double	2018-7617-420
PowerHitch 3 & 4	2018-7643-170
PowerHitch 5	2018-7601-480










CÂBLE DE SERVO-DIRECTION			
			
Longueur	no pièce	Longueur	no pièce
126"	2018-3710-000	258"	2018-3710-320
130"	2018-3710-010	262"	2018-3710-030
134"	2018-3710-590	266"	2018-3710-330
138"	2018-3710-020	270"	2018-3710-340
142"	2018-3710-030	278"	2018-3710-350
146"	2018-3710-040	282"	2018-3710-360
150"	2018-3710-050	286"	2018-3710-640
154"	2018-3710-060	290"	2018-3710-370
158"	2018-3710-070	294"	2018-3710-380
162"	2018-3710-080	296"	2018-3710-390
165"	2018-3710-090	297"	2018-3710-400
166"	2018-3710-100	300"	2018-3710-410
170"	2018-3710-600	302"	2018-3710-420
174"	2018-3710-110	306"	2018-3710-650
175"	2018-3710-120	309"	2018-3710-430
178"	2018-3710-130	310"	2018-3710-440
182"	2018-3710-140	314"	2018-3710-450
186"	2018-3710-150	318"	2018-3710-460
190"	2018-3710-160	322"	2018-3710-660
194"	2018-3710-170	326"	2018-3710-470
198"	2018-3710-610	330"	2018-3710-670
202"	2018-3710-550	334"	2018-3710-480
206"	2018-3710-620	338"	2018-3710-490
215"	2018-3710-180	342"	2018-3710-680
218"	2018-3710-190	346"	2018-3710-500
220"	2018-3710-200	350"	2018-3710-720
222"	2018-3710-210	370"	2018-3710-510
225"	2018-3710-220	375"	2018-3710-520
230"	2018-3710-230	382"	2018-3710-530
232"	2018-3710-240	386"	2018-3710-700
234"	2018-3710-250	394"	2018-3710-540
238"	2018-3710-260	398"	2018-3710-710
244"	2018-3710-270	406"	2018-3700-050
246"	2018-3710-280	410"	2018-3700-040
250"	2018-3710-290	418"	2018-3710-790
254"	2018-3710-300	422"	2018-3700-030
256"	2018-3710-310		





ATTACHE EN "U" ET TIGE DE CÂBLE POUR ESSIEU DIRECTIONNEL


NOTE: Avant de commander, toujours
se référer au no série.

TR48-4D / TR48-6D		
Pneu	Attache en "U"	Tige pour câble de servo-direction
FIRESTONE 28L x 26 ALLIANCE 28L x 26 GOODYEAR 18.4 x 26 GOODYEAR 23.1 x 26 (Spécifier # de série)	 2 7/8" 2018-7708-910 OU  5 1/2" 2018-7722-800	 17 5/8" 2018-7708-870 OU  20 1/8" 2018-7722-790
GOODYEAR 28L x 26 GALAXY 725 x 65 x 26	 5 1/2" 2018-7722-800	 20 1/8" 2018-7722-790
PNEU 850 GALAXY 850 x 50 x 32 ALLIANCE 850 x 50 x 30.5	 9 1/2" 2018-7730-250	 24 1/8" 2018-7730-260


TR48-8D			
Pneu	Attache en "U"	Tige pour câble de servo-direction (essieu 3 fixe)	
		Pour essieu 1	Pour essieux 2 et 4
FIRESTONE 28L x 26 ALLIANCE 28L x 26 GOODYEAR 18.4 x 26 GOODYEAR 23.1 x 26 (Spécifier # de série)	 2 7/8" 2018-7708-910 OU  5 1/2" 2018-7722-800	 17 5/8" 2018-7708-870 OU  20 1/8" 2018-7722-790	 19 3/4" 2018-7735-900
GOODYEAR 28L x 26 GALAXY 725 x 65 x 26	 5 1/2" 2018-7722-800	 20 1/8" 2018-7722-790	 19 3/4" 2018-7735-900
PNEU 850 GALAXY 850 x 50 x 32 ALLIANCE 850 x 50 x 30.5	 9 1/2" 2018-7730-250	 24 1/8" 2018-7730-260	 23 3/4" 2018-7735-910




CIRCUIT HYDRAULIQUE - SYSTÈME DE SERVO-DIRECTION - 4D





CIRCUIT HYDRAULIQUE - SYSTÈME DE SERVO-DIRECTION - 8D






Essieu non-directionnel




2018-1505-500
2018-3902-930
2018-3201-040
2018-3902-930
Voir pages 24 à 27


Essieu directionnel




Détail A




Détail B




Option ligne de graissage: Boyau hyd.
Ø1/4" X
1/4" NPT - 1/4" NPT
Mâle - Mâle




Pour le remplacement d'un boyau assemblé, se référer à accessoires et quincaillerie.






2018-4710-690
10 boulons
18 000 lb
Pour frein à disque
Ø17 3/8"



2018-4710-250
10 boulons
18 000 lb
Pour frein à disque
Ø15 3/8"



SYSTÈME DE FREIN À DISQUE - MAÎTRE CYLINDRE

Pour le remplacement d'un boyau assemblé, se référer à Accessoires et quincaillerie.

