

GEA DAIRYROBOT R9500

Ditt automatiska mjölkningssystem. Vårt mästerverk.





DIN GÅRD. DITT VAL.

Vad är viktigt för dig?



Individuell lösning skräddarsydd för min mjölkproduktion.



Kunna införa den mjölkningsrutin och det koncept för kotrafik som passar mig bäst.



Anpassningsbart system som kostnadseffektivt kan integreras i den befintliga produktionen.



Effektiv och kovänlig mjölkning för bästa möjliga mjölk kvalitet och djurhälsa.



Göra arbetsrutinerna flexibla och spara tid.



Sköta de dagliga uppgifterna snabbt, enkelt och praktiskt på en central plats.



Kunna se allt och komma åt juvren obehindrat, säkert och bekvämt.



Lönsam mjölkning med låga driftkostnader.



Användarvänlig teknik med fri tillgång till alla data och siffror när som helst.



Pålitlig återförsäljare och servicepartner som kan nås dygnet runt.



Robust, högpresterande system med minimal risk för stillestånd.



Hållbar verksamhet tack vare en helt framtidssäker mjölkproduktion.

VÅRT LÖFTE.

En anpassad lösning som uppfyller dina individuella behov och gör att du kan arbeta effektivt varje dag. Du får ojämförlig komfort med fullständig överblick över driften. Låt oss arbeta tillsammans som partner för att göra din mjölkproduktion ännu mer hållbar. Vi vill att du ska vara nöjd och ha ett framgångsrikt mjölkningssystem som fungerar på lång sikt.



Perfekt för dig

Upptäck den stora flexibiliteten i stalldesign och mjölkningsrutiner för gårdar av alla storlekar med vårt modulära koncept. Tillsammans utvecklar vi en individuell lösning för nya eller befintliga byggnader som passar just din mjölkning och kotrafik.



Effektivt och bekvämt

Upplev genomtänkt mjölkning och kohantering. En unik mjölkningsprocess och en central, ergonomisk arbetsplats för effektiv och bekväm hantering av hela djurbeståndet.



Överblick över allt

Tjäna på full transparens och banbrytande hantering av djur och produktion. Det har aldrig varit enklare att hålla ett öga på såväl djurdata och driftkostnader som systemprestanda och hygien.



Alltid vid din sida

Lita på ett långsiktigt partnerskap och tillförlitlig service. Vi fokuserar på dig, dina kor och ditt mjölkningssystem – från planeringsfasen till starten och under hela livscykeln.



Idag och i framtiden

Dra nytta av vår erfarenhet, kvalitet och kompetens. Vi har stöttat bönder i 100 år och har ett holistiskt tillvägagångssätt som gör din mjölkproduktion hållbar nu och i framtiden.



DITT MJÖLK- NINGSSYSTEM.

VÅRT MÄSTER- VERK.


Modern och avancerad design: varje del i vår DairyRobot R9500 är genomtänkt in i minsta detalj. Lär känna dem närmare.

Ändram med pekskärm

I ögonhöjd och ergonomisk: På den rena arbetsplatsen har du fri sikt över kon och kommer åt juvret när som helst.



Vår separata **försörjningssenheter** kan förse upp till fyra DairyRobot R9500-boxar med el, tryckluft och vatten samt rengörings-, doppnings- och desinficeringsmedel. Ju fler boxar du ansluter till försörjningsenheten (max. 4), desto mer energi sparar du per box.



Slutenhet

Mjölken transporteras skonsamt från juvret via sensorerna till slutenheten, alltid den kortaste vägen.

Foderkrubba



Foderkrubban svänger åt sidan så att kon snabbt kan lämna boxen.

In- och utgångsdörrar

Kon går in i boxen från sidan och går ut antingen åt sidan eller rakt fram.

Mjölboxmodul med robotenhet

För tyst mjölkning redan från början svänger mjölkningsorganet in under kon i en enda rörelse. Det följer sedan med i alla rörelser som kon gör utan att dra energi, samtidigt som kopparna inte kan falla ner på golvet.



Unik plattformstrategi.

Den innovativa mjölboxmodulen är kärnan i våra automatiska mjölkningssystem och finns både i vårt boxsystem DairyRobot R9500 och i den automatiska mjölkkarusellen DairyProQ. Därför kan vi erbjuda specialanpassade lösningar från 40 till över 1000 kor för:

- Frivillig mjölkning av enskilda kor på valfria mjölkningstider
- Gruppmjölkning av kogrupper på fasta mjölkningstider

Stalldesign. Mjölkningsrutin. Kotrafik.

PRECIS SOM DU VILL.



Perfekt för dig

Med DairyRobot R9500 blir du extremt flexibel när det gäller stallkoncept och mjölkningsrutin: Välj den individuella stalldesign som passar bäst för dina arbetsrutiner och arrangerar boxarna som du vill – oavsett om byggnaderna är nya eller befintliga. Välj frilvillig mjölkning eller gruppmjölkning på fasta tider och justera kotrafiken som du föredrar.



Kundernas huvudbehov:

Jag behöver en individuell lösning som är skräddarsydd för min mjölkproduktion.

Jag vill införa den mjölkningsrutin och det koncept för kotrafik som passar mig bäst.

Jag letar efter ett anpassningsbart system som kostnadseffektivt kan integreras i den befintliga produktionen.



Ett modulärt koncept som är öppet för alla möjligheter.

Vi är inte begränsade till en enda lösning, utan vi hittar den som är exakt rätt för dig. Genom vårt modulära system kan vi ta fram ett paket som uppfyller dina individuella krav till punkt och pricka.






Liten box. Enormt flexibel.

Sparar mycket plats både som enkel- och multiboxsystem.

Tar mindre plats än du tror.

Med sin yta på 5,3 m² och den låga boxhöjden är den kompakta boxen marknadens mest platssparande. När flera boxar kombineras kan man spara upp till 40 % plats jämfört med andra mjölkkningsrobotar. Det minskar investeringskostnaderna och ökar lönsamheten.




Gjord för dig.

Den optimala planeringen för din produktion skräddarsys åt dig av en planeringsspecialist från GEA: från den första skissen och ner i minsta detalj, för att passa den befintliga infrastrukturen enligt dina önskemål och kraven i ditt djurbestånd.



J-flöde

Praktiskt för både enkelboxar och flera boxar som placeras mitt emot varandra eller sida vid sida.



K-flöde

Gör att boxarna kan placeras på rad.

Brett användningsområde.

DairyRobot R9500 kan användas flexibelt: Sidoingången leder intuitivt in kon i boxen och kan kombineras med en utgång rakt fram (J-flöde) eller på sidan (K-flöde). På så sätt kan du arrangera boxarna som du vill – fristående som enkelbox, bredvid varandra eller på rad som ett multiboxsystem.

Passar in överallt.

Oavsett om det gäller ett nytt stall eller en renovering eller ombyggnad av ett befintligt mjölkstall planeras robotinstallationen precis som du vill. DairyRobot R9500 är en universell lösning som kan integreras nästan var som helst. Om du till exempel vill placera din nya mjölkkningsrobot i ett gammalt mjölkstall kan du använda gropan som redan finns.



Allt blir möjligt.

Du bestämmer vilken typ av mjölkning och kotrafik som passar dig.

Du kan kombinera frivillig mjölkning i ett enkel- eller multiboxsystem med fri, semi-styrd eller styrd kotrafik. Beroende på vilken typ av kotrafik du väljer kan du dela in stallen i separata avdelningar för utfodring, vila och mjölkning. Visste du att ett smart utformat koncept för kotrafik kan spara upp till 5 timmars arbetstid per ko och år?


Vår mjölkningsrobot kan också kombineras med fördelarna i ett gruppmjölkestall: Om boxarna arrangeras parallellt kan korna effektivt mjölkas automatiskt i grupp på fasta tider.



Frivillig mjölkning med fri kotrafik:
Enkelbox med efterseparering efter mjölkning



Gruppmjölkning på fasta tider:
Parallellt placerade boxar



Frivillig mjölkning med semi-styrd kotrafik:

Multiboxsystem på rad med förseparering samt styrd utgång och efterseparering

Förklaring

- A Förseparering
- B Vänt område (före mjölkning)
- C Styrd utgång
- D Bypass-dörr
- E Efterseparering
- F Område för speciella behov

Separeringsdörrar för hög arbetseffektivitet

Kombinera DairyRobot R9500 med ett separeringssystem. Med en efterseparering kan du automatiskt styra kor till området för speciella behov om så behövs. Här kan du lätt ta hand om dessa kor. En förseparering garanterar att bara kor som är redo för mjölkning kan komma fram till roboten. Det optimerar genomflödet eftersom boxen inte kan blockeras av andra kor.

Bara hos GEA: Flera boxar blir ett system.

Vårt unika koncept med styrd utgång gör att vi kan optimera kotrafiken direkt framför multiboxsystemet. Kor som redan är mjölkade styrs direkt till utgången utan att komma tillbaka till väntområdet, så att korna som har blivit mjölkade inte blandas med kor väntar på att bli mjölkade. Detta minskar stressen och kan öka systemets kapacitet.

Många olika alternativ.

- Frivillig mjölkning (valfria mjölkningstider) eller grupp mjölkning (fasta mjölkningstider)
- Enkelbox eller multiboxsystem
- Fristående, på rad eller sida vid sida med eller utan mjölkgrup
- Som tillval med styrd utgång (när boxarna är placerade på rad)
- Fri, semi-styrd eller styrd kotrafik
- Med integrerat område för speciella behov, om du vill
- I kombination med bete, om så behövs

Mjölkningsprocess. Kohantering. Arbetsmiljö.

PERFEKT PLANERAT.



Effektivt och bekvämt

Effektivt, hygieniskt och djurvänligt: DairyRobot R9500 mjölkar djurbeståndet åt dig, dag efter dag. Samtidigt får du extra bekväma hanteringsfunktioner: Den intuitiva pekskärmen och manöverpanelen visar statusen för den pågående mjölkningen. Du kan ta över kontrollen när du vill, och om så behövs kan du när som helst ingripa i mjölkningsprocessen.

Kundernas huvudbehov:

Jag vill ha en effektiv och kovänlig mjölkning för bästa möjliga mjölk kvalitet och djurhälsa.

Jag vill göra arbetsrutinerna flexibla och spara tid.

Jag vill sköta de dagliga uppgifterna snabbt, enkelt och praktiskt på en central plats.

Jag behöver kunna se allt och komma åt juren obehindrat, säkert och bekvämt.




En bekväm arbetsplats.

Du kan enkelt ta hand om alla korna på korta avstånd utan medhjälpare på din ergonomiska, rena arbetsplats. Dessutom kan du njuta av den otroliga tystnaden eftersom DairyRobot R9500 är en av de tystaste robotarna på marknaden.




Bra mjölkning hela vägen.

Hela mjölkningsprocessen är utformad för hygien, effektivitet och komfort för både dig och dina kor. Upplev säker, varsam, snabb och komplett mjölkning!



Unik In-Liner Everything®-teknik.
Den patenterade In-Liner Everything®-mjölkningsrutinen utför varje steg i mjölkningsprocessen från stimulering till doppning och desinficering i en och samma anslutning – helt skyddat i spenkoppen.


Banbrytande cellmängdssensor DairyMilk M6850.
Förutom konduktivitet, färg och temperatur kan vi även analysera cellmängden i varje juverfjärdedel.



Koidentifiering och -positionering.
Fördelning av koncentrerat foder.
Anslutning av spenkopp.

Varsågod, nästa ko.

Så snart en ko har lämnat boxen välkomnas nästa in till samma bekvämlighet.



Kon identifierad. Boxens storlek justeras individuellt.

Så snart godkännandet för mjölkning har detekterats via ID-systemet anpassas boxens storlek till storleken på kon tack vare den justerbara foderkrubban. På så sätt är juvret alltid i samma position för en snabb anslutning. Det sparar både tid och energi.

Förresten - Du vet väl att du kan tilldela koncentrerat foder i individuella givor?

Spenkoppen ansluts i ett svep.


I DairyRobot R9500 svänger robotarmen in under kons juveri en enda rörelse. Som pionjärer på spenidentifiering med 3D-kamera gör vi anslutningen bara 14 sekunder under optimala villkor med ett minimum av rörelser. När alla spenkoppar har anslutits stannar armens motorer. Sedan följer mjölkkningsorganet med i kons rörelser utan att använda någon energi. Om en spenkopp blir avsparkad gör de korta mjölkslangarna att den inte faller i golvet och blir smutsig. I stället återansluts den direkt.

In-Liner Everything®-mjölkkningsprocessen.

Avtagning av spenkopp.

Nyckeln till hög mjölk kvalitet.

GEAs berömda teknik: hela mjölkkningsprocessen sker inuti spengummit – säkert och hygieniskt.



Rengöring och desinficering av spenkopp. Systemrengöring.



Proaktiv hälsohantering för varje spene.

Diverse smarta funktioner i vår mjölkkningsprocess bidrar proaktivt till att förhindra sjukdomar. Till exempel rengörs varje spene och stimuleras individuellt i sin egen spenkopp (eventuellt fördoppad) i stället för att en separat borste eller förmjölkkningskopp används. Det hindrar bakterier från att spridas från spene till spene och minskar risken för juverinflammation.

Kontinuerlig övervakning av varje juverfjärdedel.

Mjölken transporteras bara en kort sträcka till sensorerna som sitter i mjölkningsteknikmodulen. Vårt sensorsystem analyserar mjölkflödet i varje juverfjärdedel individuellt och kontinuerligt. På så sätt går mätningen snabbare än med någon annan metod som kräver mjölkprover. Dessutom avbryts inte mjölkflödet och det finns ingen anledning att använda kontrastmedel. Vi rekommenderar särskilt: Tillvalet cellmängdsensor för DairyMilk M6850 analyserar cellmängdsklasserna i varje juverfjärdedel.

Exakt doppning i spengummit.

Eftersom doppningen sker i spenkoppen garanteras en jämn fördelning av doppningsmedel utan några missade ytor. Efterdoppningen appliceras på varje spene medan spenen fortfarande hålls fast av vakuumet och sträcks ut i spengummit. Genom denna metod kan doppningen tränga djupt in i alla veck och rynkor på spenen. När spenkopparna tas av är spenens yta helt täckt.


Effektiv rengöring mellan mjölkningarna

För mellandesinficeringen av spenkopparna litar vi inte till ånga, utan använder energi- och kostnadseffektiv desinficering med perättiksyra. Doseringen kan justeras (efter säsong). Under vissa förhållanden går det till och med att desinficera utan perättiksyra eftersom GEAs högkvalitativa doppningsmedel noggrant täcker spenen samtidigt som gummina täcks. Det har även en desinficerande effekt.

Effektiv systemrengöring genom cirkulation.

Efter spolning med varmt vatten cirkulerar 65-gradigt vatten i systemet tillsammans med rengöringsmedel. Kombinationen av vattentemperatur, rengöringsmedel och virvlar rengör extra effektivt.


Hantera alla kor centralt.



Varje bonde vet att 20 % av korna har speciella behov och därför tar 80 % av arbetstiden. Men det finns bra stöd: medan DairyRobot R9500 tar hand om mjölkningen, ser den styrda utgången och separeringsdörrarna till att kotrafiken optimeras för hantering av hela djurbeståndet.

Ditt moderna mjölk- och hanteringscenter.

Vill du ha automatisk mjölkning och minskad arbetsbelastning? Centret för mjölkning och hantering samlar alla funktioner och komponenter på ett ställe så att en enda person kan göra allt jobb: Du kan träna, mjölka, kontrollera och hjälpa alla kor med speciella behov på korta avstånd när det passar ditt schema.



Förklaring

- A Mjölktankrum med separering av kalv mjölk
- B Mjölkrum med matningsenhet
- C Gårdens kontor
- D Bypass-dörr
- E Styrld utgång
- F Efterseparering
- G Område för speciella behov



Allt i ett.
En för alla.



DairyRobot R9500 tar hand om varje ko. Inget extra mjölkstall behövs.

Modern arbetsplats, innovativa funktioner.

Vill du kontrollera, behandla, träna eller torka av en ko, ingripa i mjölkningen eller ansluta manuellt? Manöverpanelen är ergonomiskt placerad på din rena arbetsplats. Pekskärmen visualiserar mjölkningsprocessen. Starta separeringsläget för att mjölka kor med speciella behov som grupp, en efter en. Det sparar tid och är mycket effektivt.


Alltid åtkomst till juvret.

Att ta hand om kor med speciella behov är extra enkelt i den rena mjölkgruppen. Ändramen med integrerad juverbelysning skyddar dig, samtidigt som du har perfekt överblick över juvret. DairyRobot R9500 ger unikt fri tillgång till juvret, till exempel för inskolning av kvigor. Om du tar hand om de kor som behöver det direkt efter mjölkningen, slipper du ett helt arbetsmoment!



Se mjölkningsprocessen i realtid.

Live-läget visar den pågående mjölkningen i realtid: du kan följa hur mjölkproduktionen för varje ko ökar direkt på pek-skärmen, och styra och optimera parametrar med bara några klick.



Inget man måste ha.

En mjölkgrup är inte obligatorisk. Om du bestämmer dig för att inte ha en grop sätter du bara pekskärmen högre upp.

Djurdata. Nyckeltal. Systemprestanda.

MISSA ALDRIG NÅGOT.




Överblick över allt

Det har aldrig varit enklare för dig att hålla ett öga på djurdata, systemparametrar och omkostnader. Tjäna på ojämförlig transparens och låga förbrukningskostnader och optimera värdekedjan i din mjölkproduktion.

Kundernas huvudbehov:


Jag vill ha lönsam mjölkning med låga driftkostnader.

Jag letar efter användarvänlig teknik som gör att jag kan se alla data och siffror när som helst.



Mobil hantering av djur och gård via app.

Redan för 35 år sedan var GEA en pionjär inom analys av digitala data i mjölkstallet. Nu är det dags att ta nästa steg med GEA DairyNet®: använd de innovativa funktionerna för planering, analys och dokumentation och upptäck en ny nivå av smart jordbruk.



Smart jordbruk med full överblick.

GEA DairyNet® hantering av djur och gård.

Översikt över alla djur- och produktionsdata.

Med GEA DairyNet® ser du all viktig information om gården. Programvaran är extremt användarvänlig och funktionerna är smarta och innovativa. Genom aktuella uppgifter, analyser, notiser och rapporter blir det enklare att hantera de dagliga rutinerna för ditt djurbestand och hela gården.

Kontoret i din smartphone.

DairyNet®-appen gör hanteringen av djur och gård mobil. Inloggade enheter synkroniserar sig automatiskt. Varje ny datapost håller dig och dina anställda uppdaterade, alltid och överallt!



Håll djuren friska, optimerar reproduktionen.

Oavsett om det gäller att upptäcka låg aktivitet i stallet eller en brunstig ko, så talar GEA CowScout om för dig när en ko behöver tittas till. Tack vare övervakningssystemet kan du reagera omedelbart. Som tillval kan den leda dig direkt till den plats där en viss ko befinner sig. Från den första varningen till dokumentation av en behandling eller en lyckad insemination – GEA DairyNet® och GEA CowScout samarbetar sömlöst!



Omfattande systeminsikter. Låga driftkostnader.

Online-övervakning och transparent service.


Håll ett öga på systemet när det är igång. Du kan enkelt kontrollera relevanta parametrar med programmet för systemövervakning. På begäran kan din GEA-servicepartner ansluta till ditt mjölkningssystem online för att ge fjärrsupport. GEAs individuella serviceavtal garanterar förutsebara och transparenta kostnader – inklusive schemalagt underhåll.

Mjölkövervakning per juverfjärdedel utan omkostnader.

Våra mjölksensorer behöver inga resurser eller reagenser och ytterst lite underhåll. Med kontinuerlig analys av mjölkflödet kan varje juverfjärdedel övervakas separat och ge individuella resultat, så att du får relevanta data mycket tidigare än med andra metoder. Alla avvikelser visas, och det hjälper dig att hålla djuren friska.

Mjolkproduktion som syns.

Transparens är högprioriterat och börjar med våra ventiler och slutenheter. Transparenta komponenter ger möjlighet till visuella kontroller, och våra små slutenheter garanterar både energi- och resurssparande rengöring. Mjolkventilerna separerar tillförlitligt tankmjölken från kalvmjölken. Energieffektiva pumpar transporterar skonsamt tankmjölken till tanken, medan kalvmjölken samlas i systemet för separering av kalvmjolk.



Bevisat ekonomisk.

Oberoende verifierade förbrukningskostnader.

Eftersom vi inte har något att dölja.

Det officiella DLG-testet* bevisar att vår DairyRobot R9500 arbetar ekonomiskt. Vi pratar inte bara om den lägsta elförbrukningen i standby som har uppmätts, utan också om energianvändningen under drift. Billigare att dela: med ett multiboxsystem minskar el- och vattenförbrukningen betydligt. Redan när en andra box läggs till minskar elförbrukningen med 30 % och vattenförbrukningen med 5 %.

Du kan alltså hålla ett öga på energianvändningen direkt på plats. Det är bara att titta på de lättåtkomliga el- och vattenmätarna.

*Landwirtschaftsverlag GmbH, profi 07-2019
(profi international: 10- 2019)

Planering. Support. Optimering.

FÖRTROENDEFULLT SAMARBETE.



Alltid vid din sida

Välj att ha direktkontakt med en av världens starkaste partner. Vår service och support täcker hela produktens livscykel, skräddarsytt för dina behov. Med ett stort nätverk av GEA-återförsäljare och konsulter för besättningshantering, pålitlig service på plats och dessutom digital service finns vi där för dig dygnet runt.

Kundernas huvudbehov:

Jag behöver en pålitlig återförsäljare och servicepartner som jag kan nå dygnet runt.



Början på ett unikt samarbete.

Redan från början gör vi allt vi kan för att ständigt förbättra prestandan i ditt djurbestand, ditt mjölkningssystem och livet på gården.



Omfattande rådgivning. Förutseende service.

Vi stöttar dig varje dag för att hålla dina djur friska och din mjölkproduktion lönsam.

Detaljerad planering och framgångsrik start, steg för steg.

Vi lyssnar på dina behov och utvecklar arbetseffektiva strategier. Vi lägger särskild vikt vid ditt djurbestand, till exempel när det gäller framtida utfodringsstrategier. Du kommer att känna dig väl förberedd och redo att börja jobba med din nya mjölkningsrobot.

Optimeringsprogram för en stabil avkastning på din investering.

Strax efter mjölkningen kommer du att vänja dig vid rutinerna. Vi vill gärna titta över axeln, kontrollera statusen i djurbeståndet, observera kotrafiken och analysera förbättringspotentialer. Tack vare individuella utvärderingar i systemet för besättningshantering kan du utveckla lovande strategier för gårdens framtid.



Högpressterande utrustning och frid i sinnet.

Planera servicen proaktivt.

På plats och med fjärrteknik.

GEAs individuella serviceavtal, dygnet runt-hjälplinjer och digitala lösningar ger dig frid i sinnet under hela livscykeln. Schemalagt underhåll, förbrukningsmaterial, hygienprodukter – vi ser till att du har allt när du behöver det. Dessutom erbjuder din återförsäljare onlinesupport: vid behov kan fjärråtkomst ge snabb teknisk hjälp. Därför är du alltid väl förberedd!

Snabb service utan att avbryta mjölkningen.

Ta bara bort kåpan för att dra ut hela mjöksensorpaketet: kärnkomponenterna för mjölkanalys och -mätning är samlade inne i mjölkteknikmodulen. Medan modulen servas kan den snabbt bytas ut mot en annan så att mjölkningen kan fortsätta utan avbrott. Ett unikt servicekoncept!




De enda som kan uppdateras.

Uppdateringsbart och framtidssäkert tack vare plattformsstrategin.

Automatisk mjölkning måste vara konstant effektiv, hållbar och kostnadseffektiv. Därför vidareutvecklar vi hela tiden vår robotmodul.

Alltid aktuell med uppdateringar.

Går det att göra ett perfekt mjölkningssystem ännu mer perfekt? Lär känna [Edition 2021](#) och se hur vi har sänkt systemets drift- och servicekostnader ytterligare. Nya funktioner och optimeringar ökar både effektiviteten och hållbarheten. En oslagbar fördel för alla som redan mjölkar med DairyRobot R9500: genom den enhetliga plattformen kan du uppgradera till den senaste versionen och få del av alla innovativa funktioner.



Erfarenhet. Kvalitet. Kompetens.

DET KAN DU RÄKNA MED.



Idag och i framtiden

I nära samarbete med GEA får du ett holistiskt tillvägagångssätt som gör att du kan analysera gårdens resurser och utveckla ett individuellt koncept: Förenkla arbetsrutinerna, öka djurkomforten och öka effektiviteten i driftprocesserna hållbart!

Kundernas huvudbehov:

Jag behöver ett robust, högpresterande system med minimal risk för stillestånd.

Jag vill ha en hållbar verksamhet genom en mjölkproduktion som är helt framtidssäker.



Mer erfarenhet av mjölkning.

Många års kunnande: 100 år av konventionell mjölkning, 25 av automatisk mjölkning, 35 år av besättningshantering. Bygg ditt individuella mjölkningssystem på erfarenhet, kvalitet och kompetens.



Vi vet hur man mjölkar på ett bra sätt.

Ett helt sekel av kunskap.

Det är ungefär 100 år sedan vi lanserade vår första "Westfalia"-mjölkmaskin. Baserat på dessa genuina kunskaper utvecklade vi våra första automatiska mjölkningssystem för 25 år sedan – och nu fortsätter vi.



Westfalia. Surge. GEA.

Vi bär på en lång framgångsrik, historia.

1883

Westfalia grundades detta år

1994

Westfalia blir en del av GEA

1999

Westfalia och Surge går samman

2009

GEA WestfaliaSurge blir GEA Farm Technologies

1926

Vår första mjölkmaskin

1941

Vårt första rörledda mjölkningssystem

1952

Vårt första grupp-mjölkningstall

1962

Vår första mjölkningskarusell

1997

Vår första generation av automatisk mjölkning: **Leonardo**

2008

Vår andra generation av automatisk mjölkning: **Mlone**

Välkommen till #TeamDairyRobot.


Vi stödjer mjölkbönder över hela världen på deras väg mot hållbar mjölkproduktion och betraktar varje gård holistiskt. Vi vill garantera att alla människor, djur, vår miljö och alla kommande generationer kan dra nytta av en perfekt synergi mellan resurser och jordbruksprocesser.

Tusentals gårdar i över 45 länder använder redan våra automatiska mjölkningssystem. Eftersom vi månar om våra kunder och deras framtid står engagerade GEA-återförsäljare och -anställda alltid vid deras sida. Tillsammans bildar de vårt #TeamDairyRobot, som växer varje dag. Var med du också!




Kvalitet MADE IN GERMANY.

Tjäna på hållbar teknik och högkvalitativ tillverkning.



Vår bästa generation av automatisk mjölkning.




2012

Mjölkbboxmodul i vår DairyProQ- karusell

2016

Mjölkbboxmodul i vår Monobox



2017

Mjölkbboxmodul i vårt Multiboxsystem

2018

Mjölkbboxmodul i vår DairyRobot R9500

GEA Farm Technologies Mullerup A/S

GEA Sweden AB

Kroksläotts Fabriker 45

431 37 Mölndal

Tel +46 (0)31 727 17 90

info.sweden@gea.com