

1 **Перечень запчастей. Переключающий клапан X_V**




Рис.1

Перечень запчастей. Переключающий клапан X_V

Поз.	Наименование	Материал	Наружный диаметр 1 дюйм	Наружный диаметр 1,5 дюйма	Наружный диаметр 2 дюйма	Наружный диаметр 2,5 дюйма
	Комплект уплотняющих деталей в сборе 1)	ЭПДМ	221-304.24	221-304.25	221-304.25	221-304.26
		Фторкаучук	221-511.93	221-511.94	221-511.94	221-511.95
		ГБНК	221-519.65	221-519.66	221-519.66	221-519.67
1*	Прокладочное кольцо	ЭПДМ	924-084	924-084	924-084	924-085
		Фторкаучук	924-082	924-082	924-082	924-083
		ГБНК	924-311	924-311	924-311	924-313
2	Подшипник	ПТФЭ/графит	935-001	935-001	935-001	935-002
	Подшипник 3А	ПЭЭК	935-098	935-098	935-098	935-099
3	Прокладочная шайба	1.4404	221-141.01	221-141.02	221-141.02	221-141.03
4	Кольцо подшипника	1.4301	221-142.01	221-142.02	221-142.02	221-142.03
5*	Кольцо круглого сечения	ЭПДМ	930-309	930-144	930-144	930-150
		Фторкаучук	930-168	930-171	930-171	930-176
		ГБНК	930-632	930-633	930-633	930-634
6*	Кольцо круглого сечения	БНК	930-004	930-004	930-004	930-004
**7*	V-образное кольцо	ЭПДМ	932-046	932-021	932-021	932-024
		Фторкаучук	932-030	932-033	932-033	932-035
		ГБНК	932-087	932-088	932-088	932-090
9	Колпак	1.4301	221-121.01	221-121.07	221-121.07	221-121.08
10	Распорная гайка	1.4305	221-147.02	221-147.02	221-147.02	221-147.01
15	Тарелка клапана X1	1.4404	221-113.01	221-113.02	221-113.02	221-113.03
17	Тарелка клапана X2	1.4404	221-117.12	221-117.03	221-117.04	221-117.32
28*	Кольцо круглого сечения	ЭПДМ	930-276	930-276	930-276	930-350
		Фторкаучук	930-277	930-277	930-277	930-269
		ГБНК	930-627	930-627	930-627	930-628
29*	Кольцо круглого сечения	БНК	930-026	930-026	930-026	930-026
30*	Кольцо круглого сечения	БНК	930-026	930-026	930-026	930-026
33	Посадочное кольцо N	1.4404	221-107.01	221-107.02	221-107.02	221-107.03
35	Затвор	1.4404	221-144.01	221-144.02	221-144.02	221-144.03
43	Зажимное соединение KL	1.4401	221-507.02	221-507.04	221-507.04	221-507.09
46	Зажимное соединение KL	1.4401	221-507.06	221-507.06	221-507.06	221-507.06
401	Корпус V1	1.4404	221-101.27	221-101.28	221-101.29	221-101.30
402	Корпус V2	1.4404	221-102.52	221-102.53	221-102.54	221-102.55
420	Соединение корпуса U	1.4404	221-149.01	221-149.02	221-149.02	221-149.03
A	Привод VARIVENT®		См. перечень запчастей / габаритный чертеж для привода VARIVENT®			
B	Управляющая головка S		См. перечень запчастей управляющей головки S			
	Управляющая головка T.VIS®		См. перечень запчастей для управляющей головки T.VIS®			

Поз.	Наименование	Материал	Наружный диаметр 1 дюйм	Наружный диаметр 1,5 дюйма	Наружный диаметр 2 дюйма	Наружный диаметр 2,5 дюйма
Смазка RIVOLTA F.L.G. Тюбик 100 г не входит в комплект уплотняющих деталей.					413-136	
1) В комплект уплотняющих деталей входят позиции 1, 5, 6, 7, 28, 29 и 30 * Поз., обозначенные символом «*», являются быстроизнашивающимися деталями ** Поз. 7 не подлежит смазке						

Перечень запчастей. Переключающий клапан X_V

Поз.	Наименование	Материал	Наружный диаметр 3 дюйма	Наружный диаметр 4 дюйма	Наружный диаметр 6 дюймов
Комплект уплотняющих деталей в сборе 1)		ЭПДМ	221-304.26	221-304.26	221-304.27
		Фторкаучук	221-511.95	221-511.95	221-511.96
		ГБНК	221-519.67	221-519.67	221-004164
1*	Прокладочное кольцо	ЭПДМ	924-085	924-085	924-085
		Фторкаучук	924-083	924-083	924-083
		ГБНК	924-313	924-313	924-313
2	Подшипник	ПТФЭ/графит	935-002	935-002	935-002
	Подшипник 3А	ПЭЭК	935-099	935-099	935-099
3	Прокладочная шайба	1.4404	221-141.03	221-141.03	221-141.04
4	Кольцо подшипника	1.4301	221-142.03	221-142.03	221-142.03
5*	Кольцо круглого сечения	ЭПДМ	930-150	930-150	930-156
		Фторкаучук	930-176	930-176	930-178
		ГБНК	930-634	930-634	930-863
6*	Кольцо круглого сечения	БНК	930-004	930-004	930-004
**7*	V-образное кольцо	ЭПДМ	932-024	932-024	932-028
		Фторкаучук	932-035	932-035	932-039
		ГБНК	932-090	932-090	932-100
9	Колпак	1.4301	221-186.04	221-186.04	221-121.09
10	Распорная гайка	1.4305	221-147.01	221-147.01	221-147.01
15	Тарелка клапана X1	1.4404	221-113.04	221-113.20	221-113.08
17	Тарелка клапана X2	1.4404	221-117.33	221-117.31	221-117.36
28*	Кольцо круглого сечения	ЭПДМ	930-350	930-350	930-350
		Фторкаучук	930-269	930-269	930-269
		ГБНК	930-628	930-628	930-628
29*	Кольцо круглого сечения	БНК	930-026	930-026	930-026
33	Посадочное кольцо N	1.4404	221-107.03	221-107.03	221-107.04
35	Затвор	1.4404	221-144.03	221-144.03	221-144.04
43	Зажимное соединение KL	1.4401	221-507.09	221-507.09	221-507.11
401	Корпус V1	1.4404	221-101.30	221-101.31	221-101.32
402	Корпус V2	1.4404	221-102.55	221-102.56	221-102.57
A	Привод		221-183.01	221-183.01	221-603.01
B	Управляющая головка S	См. перечень запчастей управляющей головки S			
	Управляющая головка T.VIS®	См. перечень запчастей для управляющей головки T.VIS®			
Смазка RIVOLTA F.L.G. Тюбик 100 г не входит в комплект уплотняющих деталей.				413-136	
1) В комплект уплотняющих деталей входят позиции 1, 5, 6, 7, 28 и 30					
* Поз., обозначенные символом «*», являются быстроизнашивающимися деталями					
** Поз. 7 не подлежит смазке					

Комплекты уплотнений для переключающего клапана X_V									
Поз.	Шт.	Наименовани е	Материал	DN 25 1 дюймов	DN 40/50 1,5 дюйма/2 дюйма	DN 65/80 2,5 дюйма/3 дюйма	DN 100 4 дюйма	DN 125	DN 150 6 дюймов
1	1	Прокладочное кольцо	Ø	22	22	28	28	35	35
			ЭПДМ	924-084	924-084	924-085	924-085	924-088	924-088
			Фторкаучук	924-082	924-082	924-083	924-083	924-087	924-087
			ГБНК	924-311	924-311	924-313	924-313	--	--
5	6	Кольцо круглого сечения	Ø	42 x 3	60 x 3	85 x 4	113 x 4	138 x 4	158 x 5
			ЭПДМ	930-309	930-144	930-150	930-156	930-372	930-260
			Фторкаучук	930-168	930-171	930-176	930-178	930-409	930-259
			ГБНК	930-632	930-633	930-634	930-863	--	--
6	1	Кольцо круглого сечения	Ø	8 x 1,6	8 x 1,6	8 x 1,6	8 x 1,6	9 x 3	9 x 3
			БНК	930-004	930-004	930-004	930-004	930-007	930-007
**7	2	V-образное кольцо	Ø	35-5	52-6	76-6	104-6	128-6	148-6
			ЭПДМ	932-046	932-021	932-024	932-028	932-060	932-042
			Фторкаучук	932-030	932-033	932-035	932-039	932-062	932-041
			ГБНК	932-087	932-088	932-090	932-100	--	--
28	1	Кольцо круглого сечения	Ø	15 x 3	15 x 3	23 x 3	23 x 3	29 x 3	29 x 3
			ЭПДМ	930-276	930-276	930-350	930-350	930-373	930-373
			Фторкаучук	930-277	930-277	930-269	930-269	930-383	930-383
			ГБНК	930-627	930-627	930-628	930-628	--	--
29	1	Кольцо круглого сечения	Ø	20 x 3	20 x 3	20 x 3	20 x 3	25 x 3	25 x 3
			БНК	930-026	930-026	930-026	930-026	930-035	930-035
Комплект уплотняющих деталей в сборе			ЭПДМ	221-304.24	221-304.25	221-304.26	221-304.27	221-304.28	221-304.29
			Фторкаучук	221-511.93	221-511.94	221-511.95	221-511.96	221-511.97	221-511.98
			ГБНК	221-519.65	221-519.66	221-519.67	221-004164	--	--
Смазка RIVOLTA F.L.G. Тюбик 100 г не входит в комплект уплотняющих деталей (413-136) / ** Поз. 7 не смазывать									
Указание по хранению: хранение согласно DIN 7716 / относительная влажность воздуха ок. 65 %, температура 15–25 С, место, защищенное от света									
При замене уплотнений соблюдайте указания в инструкции по эксплуатации!									

