

1 Lista de piezas de repuesto - Válvula de cierre N_ECO




Fig.1




Fig.2: Combinación de carcasas




Fig.3: Con cabezal de control T.VIS

Pos.	Denominación	Mate- rial	DN 25	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
Juego de juntas completo 1)		EPDM	221-001314	221-001315	221-001315	221-001316	221-001316	221-001317
		FKM	221-001318	221-001319	221-001319	221-001320	221-001320	221-001321
		HNBR	221-001322	221-001323	221-001323	221-001324	221-001324	221-001325
1) 1*	Anillo de obturación	EPDM	924-085	924-085	924-085	924-085	924-085	924-085
		FKM	924-083	924-083	924-083	924-083	924-083	924-083
		HNBR	924-313	924-313	924-313	924-313	924-313	924-313
2	Cojinete	PTFE/ carbón	935-088	935-088	935-088	935-088	935-088	935-088
	Cojinete 3A	PEEK	935-100	935-100	935-100	935-100	935-100	935-100
3	Disco de obturación	1.4404	221-141.13	221-496.02	221-496.02	221-496.01	221-496.01	221-141.15
4	Anillo de cierre	1.4301	221-641.01	221-641.02	221-641.02	221-641.03	221-641.03	221-641.04
1) 5*	Junta tórica	EPDM	930-309	930-144	930-144	930-150	930-150	930-156
		FKM	930-168	930-171	930-171	930-176	930-176	930-178
		HNBR	930-632	930-633	930-633	930-634	930-634	930-863
1) 6*	Junta tórica	NBR	930-004	930-004	930-004	930-004	930-004	930-004
1) ***7*	Anillo en V	EPDM	932-046	932-021	932-021	932-024	932-024	932-028
		FKM	932-030	932-033	932-033	932-035	932-035	932-039
		HNBR	932-087	932-088	932-088	932-090	932-090	932-100
9	Linterna	1.4301	221-638.08	221-638.08	221-638.08	221-638.08	221-638.08	221-638.08
2) 9.1	Turcon Glyd Ring RT01 (completo con junta tórica)	T40N	930-986	930-986	930-986	930-986	930-986	930-986
2) 9.2	Anillo guía	Turcite-T51	935-018	935-018	935-018	935-018	935-018	935-018
15	Disco de válvula	1.4404	221-639.01	221-639.02	221-639.03	221-639.04	221-639.05	221-639.06
33	Anillo de contacto	1.4404	221-107.01	221-107.02	221-107.02	221-107.03	221-107.03	221-107.04
35	Cierre	1.4404	221-144.01	221-144.02	221-144.02	221-144.03	221-144.03	221-144.04
35.1	Cierre ECO-E	--	221-643.23	221-643.23	221-643.23	221-643.23	221-643.23	221-643.23
35.2	Tornillo de cierre ECO-E	--	221-643.24	221-643.24	221-643.24	221-643.24	221-643.24	221-643.24
43	Conexión de apriete KL	1.4401	221-507.02	221-507.04	221-507.04	221-507.09	221-507.09	221-507.11
61	Conexión enchufable de rosca G 1/8"-6/4	Latón/ niq.	933-330	933-330	933-330	933-330	933-330	933-330
	Conexión enchufable de rosca G 1/8"-6,35/4,31	Latón/ niq.	933-144	933-144	933-144	933-144	933-144	933-144
61.1	Tornillo de cierre con Anillo tórico	1.4404/ NBR	922-316	922-316	922-316	922-316	922-316	922-316
1) 98*	Junta tórica	NBR	930-046	930-046	930-046	930-046	930-046	930-046
99	Anillo T.VIS/ECO (solo con barra de impacto T.VIS A-15/P-15 Material nº. 221*-589.75)	Noryl GFN2	221-002396	221-002396	221-002396	221-002396	221-002396	221-002396
139	Barra de impacto para cabezal de control S	1.4305/ PA12	221-405.03	221-405.03	221-405.03	221-405.03	221-405.03	221-405.03
	Barra de impacto para cabezal de control T.VIS M-15	PA6/ GK30/ KONDIS.	221-589.79	221-589.79	221-589.79	221-589.79	221-589.79	221-589.79

Lista de piezas de repuesto - Válvula de cierre N_ECO

Pos.	Denominación	Mate- rial	DN 25	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
	Barra de impacto para cabezal de control T.VIS A-15, P-15	PA6/ GK30	221-589.75	221-589.75	221-589.75	221-589.75	221-589.75	221-589.75
140	Accionamiento ECO- E/US	--	221-642.16	221-642.17	221-642.17	221-642.20	221-642.20	221-642.23
140.1	Accionamiento ECO-E soportado por aire	--	221-642.01	221-642.02	221-642.02	221-642.03	221-642.03	221-642.04
182	Adaptador RM7/ECO-E	1.4305	221-643.08	221-643.08	221-643.08	221-643.08	221-643.08	221-643.08
198.2	Zócalo de montaje T.VIS/ ECO-E compl.	1.4305/ PA6/6	221-589.32	221-589.32	221-589.32	221-589.32	221-589.32	221-589.32
202	Cojinete de deslizamiento	IGLIDUR G	704-041	704-041	704-041	704-041	704-041	704-041
391	Carcasa de esquina 1 pieza de empalme	1.4404	221-636.01	221-636.02	221-636.03	221-636.04	221-636.05	221-636.14
392	Carcasa de esquina 2 piezas de empalme	1.4404	221-637.01	221-637.02	221-637.03	221-637.04	221-637.05	221-637.14
401	Carcasa V1	1.4404	221-101.19	221-101.21	221-101.22	221-101.05	221-101.06	221-101.07
402	Carcasa V2	1.4404	221-102.41	221-102.43	221-102.44	221-102.05	221-102.06	221-102.07
420	Conexión de carcasa N	1.4404	221-570.02	221-570.04	221-570.06	221-570.09	221-570.11	221-570.14
	Conexión de carcasa T	1.4404	221-409.12	221-409.07	221-409.07	221-409.08	221-409.08	221-409.09
	Conexión de carcasa T-S	1.4404	221-409.26	221-409.15	221-409.15	221-409.27	221-409.27	221-409.28
	Conexión de carcasa U	1.4404	221-149.01	221-149.02	221-149.02	221-149.03	221-149.03	221-149.04
	Conexión de carcasa U-S	1.4404	221-149.29	221-149.30	221-149.30	221-149.31	221-149.31	221-149.32
B	Actuador S		Véase la lista de piezas de repuesto del actuador S					
	Actuador T.VIS®		Véase la lista de piezas de repuesto para actuador T.VIS®					
**	Alojamiento de iniciador ECO-E compl.			221-643.05				
	C	Alojamiento de iniciador ECO-E compl.	1.4301	221-643.04				
	6.1*	Junta tórica	NBR	930-005				
	1) 29*	Junta tórica	NBR	930-026				
	1) 98*	Junta tórica	NBR	930-046				
	139.1**	Varilla de conmutación	1.4305	221-643.01				
	202.1	Cojinete de deslizamiento	IGLIDUR-G	704-041				
Grasa RIVOLTA F.L.G. Tubo de 100 g no contenido en el juego de juntas.				413-136				
1) Las pos. 1, 5, 6, 7, 29 y 98 están incluidas en el juego de juntas * Las pos. marcadas con un asterisco * son piezas de desgaste ** La Pos. 139.1 no está incluida en el alojamiento del iniciador compl. y debe ser pedida por separado *** Pos. 7 no engrasar 2) Pos. 9.1 y 9.2 incluido en Pos. 9								

Pos.	Denominación	Material	1" OD	1.5" OD	2" OD	2.5" OD	3" OD	4" OD
Juego de juntas completo 1)		EPDM	221-001314	221-001315	221-001315	221-001316	221-001316	221-001317
		FKM	221-001318	221-001319	221-001319	221-001320	221-001320	221-001321
		HNBR	221-001322	221-001323	221-001323	221-001324	221-001324	221-001325
1) 1*	Anillo de obturación	EPDM	924-085	924-085	924-085	924-085	924-085	924-085
		FKM	924-083	924-083	924-083	924-083	924-083	924-083
		HNBR	924-313	924-313	924-313	924-313	924-313	924-313
2	Cojinete	PTFE/ carbón	935-088	935-088	935-088	935-088	935-088	935-088
	Cojinete 3A	PEEK	935-100	935-100	935-100	935-100	935-100	935-100
3	Disco de obturación	1.4404	221-141.13	221-496.02	221-496.02	221-496.01	221-496.01	221-141.15
4	Anillo de cierre	1.4301	221-641.01	221-641.02	221-641.02	221-641.03	221-641.03	221-641.04
1) 5*	Junta tórica	EPDM	930-309	930-144	930-144	930-150	930-150	930-156
		FKM	930-168	930-171	930-171	930-176	930-176	930-178
		HNBR	930-632	930-633	930-633	930-634	930-634	930-863
1) 6*	Junta tórica	NBR	930-004	930-004	930-004	930-004	930-004	930-004
1) ***7*	Anillo en V	EPDM	932-046	932-021	932-021	932-024	932-024	932-028
		FKM	932-030	932-033	932-033	932-035	932-035	932-039
		HNBR	932-087	932-088	932-088	932-090	932-090	932-100
9	Linterna	1.4301	221-638.08	221-638.08	221-638.08	221-638.08	221-638.08	221-638.08
2) 9.1	Turcon Glyd Ring RT01 (completo con junta tórica)	T40N	930-986	930-986	930-986	930-986	930-986	930-986
2) 9.2	Anillo guía	Turcite- T51	935-018	935-018	935-018	935-018	935-018	935-018
15	Disco de válvula	1.4404	221-639.01	221-639.02	221-639.03	221-639.04	221-639.05	221-639.06
33	Anillo de contacto	1.4404	221-107.01	221-107.02	221-107.02	221-107.03	221-107.03	221-107.04
35	Cierre	1.4404	221-144.01	221-144.02	221-144.02	221-144.03	221-144.03	221-144.04
35.1	Cierre ECO-E	--	221-643.23	221-643.23	221-643.23	221-643.23	221-643.23	221-643.23
35.2	Tornillo de cierre ECO-E	--	221-643.24	221-643.24	221-643.24	221-643.24	221-643.24	221-643.24
43	Conexión de apriete KL	1.4401	221-507.02	221-507.04	221-507.04	221-507.09	221-507.09	221-507.11
61	Conexión roscada G 1/8"-6/4	Latón/ niq.	933-330	933-330	933-330	933-330	933-330	933-330
	Conexión roscada G 1/8"-6,35/4,31	Latón/ niq.	933-144	933-144	933-144	933-144	933-144	933-144
61.1	Tornillo de cierre con Anillo tórico	1.4404/ NBR	922-316	922-316	922-316	922-316	922-316	922-316
1) 98*	Junta tórica	NBR	930-046	930-046	930-046	930-046	930-046	930-046
99	Anillo T.VIS/ECO (solo con barra de impacto T.VIS A-15/P-15 Material nº. 221*-589.75)	Noryl GFN2	221-002396	221-002396	221-002396	221-002396	221-002396	221-002396
139	Barra de impacto para cabezal de control S	1.4305/ PA12	221-405.03	221-405.03	221-405.03	221-405.03	221-405.03	221-405.03
	Barra de impacto para cabezal de control T.VIS M-15	PA6/ GK30/ KONDIT.	221-589.79	221-589.79	221-589.79	221-589.79	221-589.79	221-589.79

Lista de piezas de repuesto - Válvula de cierre N_ECO

Pos.	Denominación	Mate- rial	1" OD	1.5" OD	2" OD	2.5" OD	3" OD	4" OD
	Barra de impacto para cabezal de control T.VIS A-15, P-15	PA6/ GK30	221-589.75	221-589.75	221-589.75	221-589.75	221-589.75	221-589.75
140	Accionamiento ECO-E/US	--	221-642.16	221-642.17	221-642.17	221-642.20	221-642.20	221-642.23
140.1	Accionamiento ECO-E soportado por aire	--	221-642.01	221-642.02	221-642.02	221-642.03	221-642.03	221-642.04
182	Adaptador RM7/ECO-E	1.4305	221-643.08	221-643.08	221-643.08	221-643.08	221-643.08	221-643.08
198.2	Zócalo de montaje T.VIS/ ECO-E compl.	1.4305/ PA6/6	221-589.32	221-589.32	221-589.32	221-589.32	221-589.32	221-589.32
202	Cojinete de deslizamiento	IGLIDUR G	704-041	704-041	704-041	704-041	704-041	704-041
391	Carcasa de esquina 1 pieza de empalme	1.4404	221-636.06	221-636.07	221-636.08	221-636.09	221-636.10	221-636.13
392	Carcasa de esquina 2 piezas de empalme	1.4404	221-637.06	221-637.07	221-637.08	221-637.09	221-637.10	221-637.13
401	Carcasa V1	1.4404	221-101.27	221-101.28	221-101.29	221-101.30	221-101.31	221-101.32
402	Carcasa V2	1.4404	221-102.52	221-102.53	221-102.54	221-102.35	221-102.56	221-102.57
420	Conexión de carcasa N	1.4404	221-570.01	221-570.03	221-570.05	221-570.08	221-570.10	221-570.13
	Conexión de carcasa T	1.4404	221-409.12	221-409.07	221-409.07	221-409.08	221-409.08	221-409.09
	Conexión de carcasa T-S	1.4404	221-409.26	221-409.15	221-409.15	221-409.27	221-409.27	221-409.28
	Conexión de carcasa U	1.4404	221-149.01	221-149.02	221-149.02	221-149.03	221-149.03	221-149.04
	Conexión de carcasa U-S	1.4404	221-149.29	221-149.30	221-149.30	221-149.31	221-149.31	221-149.32
B	Actuador S		Véase la lista de piezas de repuesto del actuador S					
	Actuador T.VIS®		Véase la lista de piezas de repuesto para actuador T.VIS®					
**	Alojamiento de iniciador ECO-E compl.			221-643.05				
	C	Alojamiento de iniciador ECO-E compl.	1.4301	221-643.04				
	6.1*	Junta tórica	NBR	930-005				
	1) 29*	Junta tórica	NBR	930-026				
	1) 98*	Junta tórica	NBR	930-046				
	139.1**	Varilla de conmutación	1.4305	221-643.01				
	202.1	Cojinete de deslizamiento	IGLIDUR-G	704-041				
Grasa RIVOLTA F.L.G. Tubo de 100 g no contenido en el juego de juntas.				413-136				
1) Las pos. 1, 5, 6, 7, 29 y 98 están incluidas en el juego de juntas * Las pos. marcadas con un asterisco * son piezas de desgaste ** La Pos. 139.1 no está incluida en el alojamiento del iniciador compl. y debe ser pedida por separado *** Pos. 7 no engrasar 2) Pos. 9.1 y 9.2 incluido en Pos. 9								

Juegos de juntas para válvula de cierre ECOVENT®							
Pos.	Pza.	Denominación	Material	DN 25 1"	DN 40/50 1.5"/2"	DN 65/80 2.5"/3"	DN 100 4"
Juego de juntas completo			EPDM	221-001314	221-001315	221-001316	221-001317
			FKM	221-001318	221-001319	221-001320	221-001321
			HNBR	221-001322	221-001323	221-001324	221-001325
1	1	Anillo de obturación	Ø	28	28	28	28
			EPDM	924-085	924-085	924-085	924-085
			FKM	924-083	924-083	924-083	924-083
			HNBR	924-313	924-313	924-313	924-313
5	4	Junta tórica	Ø	42 x 3	60 x 3	85 x 4	113 x 4
			EPDM	930-309	930-144	930-150	930-156
			FKM	930-168	930-171	930-176	930-178
			HNBR	930-632	930-633	930-634	930-863
6	1	Junta tórica	Ø	8 x 1,6	8 x 1,6	8 x 1,6	8 x 1,6
			NBR	930-004	930-004	930-004	930-004
***7	1	Anillo en V	Ø	35-5	52-6	76-6	104-6
			EPDM	932-046	932-021	932-024	932-028
			FKM	932-030	932-033	932-035	932-039
			HNBR	932-087	932-088	932-090	932-100
29	1	Junta tórica	Ø	20 x 3	20 x 3	20 x 3	20 x 3
			NBR	930-026	930-026	930-026	930-026
98	2	Junta tórica	Ø	34 x 3	34 x 3	34 x 3	34 x 3
			NBR	930-046	930-046	930-046	930-046
Grasa RIVOLTA F.L.G. Tubo de 100 g no incluido en el juego de juntas						413-136	
*** Pos. 7 no engrasar							
Instrucción de almacenaje: Almacenaje conforme DIN 7716 Humedad relativa del aire aprox. 65%, temperatura 15-25 °C y protegido de la luz ¡Al sustituir las juntas respetar las indicaciones del manual de instrucciones!							
429-026							

