



1 Lista części zamiennych - zawór przelewowy Q





Rys.3: Wersje korpusu

Poz.	Nazwa	Materiał	DN 25	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
Zestaw uszczelkek kpl. 1)		EPDM	221-304.39	221-304.40	221-304.40	221-304.41	221-304.41	221-304.42
		FKM	221-519.49	221-519.50	221-519.50	221-519.51	221-519.51	221-519.52
		HNBR	221-519.62	221-519.63	221-519.63	221-519.64	221-519.64	221-001019
1*	Pierścień uszczelniający	EPDM	924-084	924-084	924-084	924-085	924-085	924-085
		FKM	924-082	924-082	924-082	924-083	924-083	924-083
		HNBR	924-311	924-311	924-311	924-313	924-313	924-313
2	Łożysko	PTFE/węgiel	935-001	935-001	935-001	935-002	935-002	935-002
	Łożysko 3A	SUSTA-PVDF	935-098	935-098	935-098	935-099	935-099	935-099
3	Tarcza uszczelniająca	1.4404	221-141.01	221-141.02	221-141.02	221-141.03	221-141.03	221-141.04
4	Tarcza łożyska	1.4301	221-142.01	221-142.02	221-142.02	221-142.03	221-142.03	221-142.03
5*	O-ring	EPDM	930-309	930-144	930-144	930-150	930-150	930-156
		FKM	930-168	930-171	930-171	930-176	930-176	930-178
		HNBR	930-632	930-633	930-633	930-634	930-634	930-863
6*	O-ring	NBR	930-004	930-004	930-004	930-004	930-004	930-004
**7*	Pierścień samouszczelniający V	EPDM	932-058	932-046	932-046	932-021	932-021	932-025
		FKM	932-049	932-030	932-030	932-033	932-033	932-036
		HNBR	932-086	932-087	932-087	932-088	932-088	932-101
9	Tuleja dystansowa	1.4301	221-574.01	221-574.02	221-574.02	221-574.03	221-574.03	221-574.04
10	Nakrętka dystansowa	1.4301	221-147.02	221-147.02	221-147.02	221-147.01	221-147.01	221-147.01
15	Grzybek zaworu Q	1.4404	221-266.01	221-266.02	221-266.02	221-266.03	221-266.05	221-266.04
	Grzybek zaworu Q-MET***	1.4404	221-339.05	221-339.01	221-339.01	221-339.02	221-339.03	221-339.04
33	Pierścień pasowy Q	1.4404	221-274.01	221-274.02	221-274.02	221-274.03	221-274.03	221-274.04
35	Zamknięcie	1.4404	221-144.01	221-144.02	221-144.02	221-144.03	221-144.03	221-144.04
43	Połączenie zaciskowe KL	1.4401	221-507.02	221-507.04	221-507.04	221-507.09	221-507.09	221-507.11
46	Połączenie zaciskowe KL	1.4401	221-507.06	221-507.06	221-507.06	221-507.06	221-507.06	221-507.06
198.3	Cokół montażowy	1.4305	221-007461	221-007461	221-007461	221-007461	221-007461	221-007461
401	Korpus V1	1.4404	221-101.19	221-101.21	221-101.22	221-101.05	221-101.06	221-101.07
402	Korpus V2	1.4404	221-102.41	221-102.43	221-102.44	221-102.05	221-102.06	221-102.07
420	Złącze obudowy Q	1.4404	221-572.02	221-572.04	221-572.06	221-572.09	221-572.11	221-572.14
A	Napęd F/F-CJ	Patrz lista części zamiennych napędu F/F-CJ						
	Napęd M	Patrz lista części zamiennych napędu M						
B	Głowica sterująca T.VIS Q-15	Patrz lista części zamiennych głowicy sterującej T.VIS Q-15						

Lista części zamiennych - zawór przelewowy Q

Poz.	Nazwa	Materiał	DN 25	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
Smar RIVOLTA F.L.G. Tubka 100 g nie jest dołączona do zestawu uszczelek.					413-136			
** Poz. 7 nie smarować								
*** Q-MET > z uszczelnieniem metalicznym (bez uszczelki osiowej)								
1) Zestaw uszczelek zawiera poz. 1, 5, 6 i 7								
Pozycje oznaczone gwiazdką * są częściami zużywającymi się								

Poz.	Nazwa	Materiał	1" OD	1.5" OD	2" OD	2.5" OD	3" OD	4" OD
Zestaw uszczelkek kpl. 1)		EPDM	221-304.39	221-304.40	221-304.40	221-304.41	221-304.41	221-304.42
		FKM	221-519.49	221-519.50	221-519.50	221-519.51	221-519.51	221-519.52
		HNBR	221-519.62	221-519.63	221-519.63	221-519.64	221-519.64	221-001019
1*	Pierścień uszczelniający	EPDM	924-084	924-084	924-084	924-085	924-085	924-085
		FKM	924-082	924-082	924-082	924-083	924-083	924-083
		HNBR	924-311	924-311	924-311	924-313	924-313	924-313
2	Łożysko	PTFE/węgiel	935-001	935-001	935-001	935-002	935-002	935-002
	Łożysko 3A	SUSTA-PVDF	935-098	935-098	935-098	935-099	935-099	935-099
3	Tarcza uszczelniająca	1.4404	221-141.01	221-141.02	221-141.02	221-141.03	221-141.03	221-141.04
4	Tarcza łożyska	1.4301	221-142.01	221-142.02	221-142.02	221-142.03	221-142.03	221-142.03
5*	O-ring	EPDM	930-309	930-144	930-144	930-150	930-150	930-156
		FKM	930-168	930-171	930-171	930-176	930-176	930-178
		HNBR	930-632	930-633	930-633	930-634	930-634	930-863
6*	O-ring	NBR	930-004	930-004	930-004	930-004	930-004	930-004
**7*	Pierścień samouszczelniający V	EPDM	932-058	932-046	932-046	932-021	932-021	932-025
		FKM	932-049	932-030	932-030	932-033	932-033	932-036
		HNBR	932-086	932-087	932-087	932-088	932-088	932-101
9	Tuleja dystansowa	1.4301	221-574.01	221-574.07	221-574.07	221-574.08	221-574.08	221-574.09
10	Nakrętka dystansowa	1.4301	221-147.02	221-147.02	221-147.02	221-147.01	221-147.01	221-147.01
15	Grzybek zaworu Q	1.4404	221-266.01	221-266.02	221-266.02	221-266.03	221-266.05	221-266.04
	Grzybek zaworu Q-MET***	1.4404	221-339.05	221-339.01	221-339.01	221-339.02	221-339.03	221-339.04
33	Pierścień pasowy Q	1.4404	221-274.01	221-274.02	221-274.02	221-274.03	221-274.03	221-274.04
35	Zamknięcie	1.4404	221-144.01	221-144.02	221-144.02	221-144.03	221-144.03	221-144.04
43	Połączenie zaciskowe KL	1.4401	221-507.02	221-507.04	221-507.04	221-507.09	221-507.09	221-507.11
46	Połączenie zaciskowe KL	1.4401	221-507.06	221-507.06	221-507.06	221-507.06	221-507.06	221-507.06
198.3	Cokół montażowy	1.4305	221-007461	221-007461	221-007461	221-007461	221-007461	221-007461
401	Korpus V1	1.4404	221-101.27	221-101.28	221-101.29	221-101.30	221-101.31	221-101.32
402	Korpus V2	1.4404	221-102.52	221-102.53	221-102.54	221-102.55	221-102.56	221-102.57
420	Złącze obudowy Q	1.4404	221-572.01	221-572.03	221-572.05	221-572.08	221-572.10	221-572.13
A	Napęd F/F-CJ	Patrz lista części zamiennych napędu F/F-CJ						
	Napęd M	Patrz lista części zamiennych napędu M						
B	Głowica sterująca T.VIS Q-15	Patrz lista części zamiennych głowicy sterującej T.VIS Q-15						

Lista części zamiennych - zawór przelewowy Q

Poz.	Nazwa	Materiał	1" OD	1.5" OD	2" OD	2.5" OD	3" OD	4" OD
Smar RIVOLTA F.L.G. Tubka 100 g nie jest dołączona do zestawu uszczeltek.					413-136			
** Poz. 7 nie smarować *** Q-MET > z uszczelnieniem metalicznym (bez uszczelki osiowej) 1) Zestaw uszczeltek zawiera poz. 1, 5, 6 i 7 Pozycje oznaczone gwiazdką * są częściami zużywającymi się								

Poz.	Nazwa	Materiał	2" IPS	3" IPS	4" IPS
Zestaw uszczelkek kpl. 1)		EPDM	221-304.40	221-304.41	221-304.42
		FKM	221-519.50	221-519.51	221-519.52
		HNBR	221-519.63	221-519.64	221-001019
1*	Pierścień uszczelniający	EPDM	924-084	924-085	924-085
		FKM	924-082	924-083	924-083
		HNBR	924-311	924-313	924-313
2	Łożysko	PTFE/węgiel	935-001	935-002	935-002
	Łożysko 3A	SUSTA-PVDF	935-098	935-099	935-099
3	Tarcza uszczelniająca	1.4404	221-141.02	221-141.03	221-141.04
4	Tarcza łożyska	1.4301	221-142.02	221-142.03	221-142.03
5*	O-ring	EPDM	930-144	930-150	930-156
		FKM	930-171	930-176	930-178
		HNBR	930-633	930-634	930-863
6*	O-ring	NBR	930-004	930-004	930-004
**7*	Pierścień samouszczelniający V	EPDM	932-046	932-021	932-025
		FKM	932-030	932-033	932-036
		HNBR	932-087	932-088	932-101
9	Tuleja dystansowa	1.4301	221-574.12	221-574.10	221-574.11
10	Nakrętka dystansowa	1.4301	221-147.02	221-147.01	221-147.01
15	Grzybek zaworu Q	1.4404	221-266.02	221-266.05	221-266.04
	Grzybek zaworu Q-MET***	1.4404	221-339.01	221-339.03	221-339.04
33	Pierścień pasowy Q	1.4404	221-274.02	221-274.03	221-274.04
35	Zamknięcie	1.4404	221-144.02	221-144.03	221-144.04
43	Połączenie zaciskowe KL	1.4401	221-507.04	221-507.09	221-507.11
46	Połączenie zaciskowe KL	1.4401	221-507.06	221-507.06	221-507.06
198.3	Cokół montażowy	1.4305	221-007461	221-007461	221-007461
401	Korpus V1	1.4404	221-101.37	221-101.35	221-101.36
402	Korpus V2	1.4404	221-102.62	221-102.59	221-102.60
420	Przylącze obudowy Q	1.4404	221-572.07	221-572.12	221-572.15
A	Napęd F/F-CJ	Patrz lista części zamiennych napędu F/F-CJ			
	Napęd M	Patrz lista części zamiennych napędu M			
B	Głowica sterująca T.VIS Q-15	Patrz lista części zamiennych głowicy sterującej T.VIS Q-15			
Smar RIVOLTA F.L.G. Tubka 100 g nie jest dołączona do zestawu uszczelkek.					413-136
** Poz. 7 nie smarować *** Q-MET > z uszczelnieniem metalicznym (bez uszczelki osiowej) 1) Zestaw uszczelkek zawiera poz. 1, 5, 6 i 7 Pozycje oznaczone gwiazdką * są częściami zużywającymi się					

Zestawy uszczelek do zaworu przelewowego Q							
Poz.	Szt.	Nazwa	Materiał	DN 25 1"	DN 40/50 1,5"/2"	DN 65/80 2,5"/3"	DN 100 4"
1	2	Pierścień uszczelniający	Ø	22	22	28	28
			EPDM	924-084	924-084	924-085	924-085
			FKM	924-082	924-082	924-083	924-083
			HNBR	924-311	924-311	924-313	924-313
5	4	O-ring	Ø	42 x 3	60 x 3	85 x 4	113 x 4
			EPDM	930-309	930-144	930-150	930-156
			FKM	930-168	930-171	930-176	930-178
			HNBR	930-632	930-633	930-634	930-863
6	1	O-ring	Ø	8 x 1,6	8 x 1,6	8 x 1,6	8 x 1,6
			NBR	930-004	930-004	930-004	930-004
7*	1	Pierścień samouszczelniający V	Ø	17-5	35-5	52-6	81-6
			EPDM	932-058	932-046	932-021	932-025
			FKM	932-049	932-030	932-033	932-036
			HNBR	932-086	932-087	932-088	932-101
Zestaw uszczelek kpl.			EPDM	221-304.39	221-304.40	221-304.41	221-304.42
			FKM	221-519.49	221-519.50	221-519.51	221-519.52
			HNBR	221-519.62	221-519.63	221-519.64	221-001019
Smar RIVOLTA F.L.G. Tubka 100 g nie jest dołączona do zestawu uszczelek						413-136	
** Poz. 7 nie smarować							
Informacja o przechowywaniu: przechowywanie zgodnie z DIN 7716							
Wilgotność względna powietrza ok. 65%, temperatura 15-25°C i ochrona przed światłem							
Przy wymianie uszczelek przestrzegać wskazówek w instrukcji obsługi!							
429-002							