

1 Перечень запчастей. Перепускной клапан Q




Рис.1

Рис.2




Рис.3: Комбинации корпусов

Поз.	Наименование	Материал	DN 25	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
Комплект уплотняющих деталей в сборе 1)		ЭПДМ	221-304.39	221-304.40	221-304.40	221-304.41	221-304.41	221-304.42
		Фторкаучук	221-519.49	221-519.50	221-519.50	221-519.51	221-519.51	221-519.52
		ГБНК	221-519.62	221-519.63	221-519.63	221-519.64	221-519.64	221-001019
1*	Прокладочное кольцо	ЭПДМ	924-084	924-084	924-084	924-085	924-085	924-085
		Фторкаучук	924-082	924-082	924-082	924-083	924-083	924-083
		ГБНК	924-311	924-311	924-311	924-313	924-313	924-313
2	Подшипник	ПТФЭ/графит	935-001	935-001	935-001	935-002	935-002	935-002
	Подшипник ЗА	SUSTA-PVDF	935-098	935-098	935-098	935-099	935-099	935-099
3	Прокладочная шайба	1.4404	221-141.01	221-141.02	221-141.02	221-141.03	221-141.03	221-141.04
4	Кольцо подшипника	1.4301	221-142.01	221-142.02	221-142.02	221-142.03	221-142.03	221-142.03
5*	Кольцо круглого сечения	ЭПДМ	930-309	930-144	930-144	930-150	930-150	930-156
		Фторкаучук	930-168	930-171	930-171	930-176	930-176	930-178
		ГБНК	930-632	930-633	930-633	930-634	930-634	930-863
6*	Кольцо круглого сечения	БНК	930-004	930-004	930-004	930-004	930-004	930-004
**7*	V-образное кольцо	ЭПДМ	932-058	932-046	932-046	932-021	932-021	932-025
		ФКМ	932-049	932-030	932-030	932-033	932-033	932-036
		ГБНК	932-086	932-087	932-087	932-088	932-088	932-101
9	Колпак	1.4301	221-574.01	221-574.02	221-574.02	221-574.03	221-574.03	221-574.04
10	Распорная гайка	1.4301	221-147.02	221-147.02	221-147.02	221-147.01	221-147.01	221-147.01
15	Клапанная тарелка Q	1.4404	221-266.01	221-266.02	221-266.02	221-266.03	221-266.05	221-266.04
	Клапанная тарелка Q-MET***	1.4404	221-339.05	221-339.01	221-339.01	221-339.02	221-339.03	221-339.04
33	Посадочное кольцо Q	1.4404	221-274.01	221-274.02	221-274.02	221-274.03	221-274.03	221-274.04
35	Затвор	1.4404	221-144.01	221-144.02	221-144.02	221-144.03	221-144.03	221-144.04
43	Клеммное соединение KL	1.4401	221-507.02	221-507.04	221-507.04	221-507.09	221-507.09	221-507.11
46	Клеммное соединение KL	1.4401	221-507.06	221-507.06	221-507.06	221-507.06	221-507.06	221-507.06
198.3	Монтажное основание	1.4305	221-007461	221-007461	221-007461	221-007461	221-007461	221-007461
401	Корпус V1	1.4404	221-101.19	221-101.21	221-101.22	221-101.05	221-101.06	221-101.07
402	Корпус V2	1.4404	221-102.41	221-102.43	221-102.44	221-102.05	221-102.06	221-102.07
420	Соединение корпуса Q	1.4404	221-572.02	221-572.04	221-572.06	221-572.09	221-572.11	221-572.14
A	Привод F/F-CJ	См. перечень запчастей для привода F/F-CJ						
	Привод M	См. перечень запчастей для привода M						
B	Управляющая головка T.VIS Q-15	См. спецификацию запчастей для управляющей головки T.VIS Q-15						

Перечень запчастей. Перепускной клапан Q

Поз.	Наименование	Материал	DN 25	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
Смазка RIVOLTA F.L.G. Тюбик 100 г не входит в комплект уплотняющих деталей.					413-136			
** Поз. 7 не подлежит смазке								
*** Q-MET > металлическое уплотнение (без кольца V-образного сечения)								
1) В комплект уплотнений входят позиции 1, 5, 6 и 7								
* Поз., обозначенные *, являются быстроизнашивающимися деталями								

Поз.	Наименование	Материал	Наружный диаметр 1 дюйм	Наружный диаметр 1,5 дюйма	Наружный диаметр 2 дюйма	Наружный диаметр 2,5 дюйма	Наружный диаметр 3 дюйма	Наружный диаметр 4 дюйма
Комплект уплотняющих деталей в сборе 1)		ЭПДМ	221-304.39	221-304.40	221-304.40	221-304.41	221-304.41	221-304.42
		Фторкаучук	221-519.49	221-519.50	221-519.50	221-519.51	221-519.51	221-519.52
		ГБНК	221-519.62	221-519.63	221-519.63	221-519.64	221-519.64	221-001019
1*	Прокладочное кольцо	ЭПДМ	924-084	924-084	924-084	924-085	924-085	924-085
		Фторкаучук	924-082	924-082	924-082	924-083	924-083	924-083
		ГБНК	924-311	924-311	924-311	924-313	924-313	924-313
2	Подшипник	ПТФЭ/графит	935-001	935-001	935-001	935-002	935-002	935-002
	Подшипник 3А	SUSTA-PVDF	935-098	935-098	935-098	935-099	935-099	935-099
3	Прокладочная шайба	1.4404	221-141.01	221-141.02	221-141.02	221-141.03	221-141.03	221-141.04
4	Кольцо подшипника	1.4301	221-142.01	221-142.02	221-142.02	221-142.03	221-142.03	221-142.03
5*	Кольцо круглого сечения	ЭПДМ	930-309	930-144	930-144	930-150	930-150	930-156
		Фторкаучук	930-168	930-171	930-171	930-176	930-176	930-178
		ГБНК	930-632	930-633	930-633	930-634	930-634	930-863
6*	Кольцо круглого сечения	БНК	930-004	930-004	930-004	930-004	930-004	930-004
**7*	V-образное кольцо	ЭПДМ	932-058	932-046	932-046	932-021	932-021	932-025
		ФКМ	932-049	932-030	932-030	932-033	932-033	932-036
		ГБНК	932-086	932-087	932-087	932-088	932-088	932-101
9	Колпак	1.4301	221-574.01	221-574.07	221-574.07	221-574.08	221-574.08	221-574.09
10	Распорная гайка	1.4301	221-147.02	221-147.02	221-147.02	221-147.01	221-147.01	221-147.01
15	Клапанная тарелка Q	1.4404	221-266.01	221-266.02	221-266.02	221-266.03	221-266.05	221-266.04
	Клапанная тарелка Q-MET***	1.4404	221-339.05	221-339.01	221-339.01	221-339.02	221-339.03	221-339.04
33	Посадочное кольцо Q	1.4404	221-274.01	221-274.02	221-274.02	221-274.03	221-274.03	221-274.04
35	Затвор	1.4404	221-144.01	221-144.02	221-144.02	221-144.03	221-144.03	221-144.04
43	Клеммное соединение KL	1.4401	221-507.02	221-507.04	221-507.04	221-507.09	221-507.09	221-507.11
46	Клеммное соединение KL	1.4401	221-507.06	221-507.06	221-507.06	221-507.06	221-507.06	221-507.06
198.3	Монтажное основание	1.4305	221-007461	221-007461	221-007461	221-007461	221-007461	221-007461
401	Корпус V1	1.4404	221-101.27	221-101.28	221-101.29	221-101.30	221-101.31	221-101.32
402	Корпус V2	1.4404	221-102.52	221-102.53	221-102.54	221-102.55	221-102.56	221-102.57
420	Соединение корпуса Q	1.4404	221-572.01	221-572.03	221-572.05	221-572.08	221-572.10	221-572.13
A	Привод F/F-CJ	См. перечень запчастей для привода F/F-CJ						
	Привод M	См. перечень запчастей для привода M						

Перечень запчастей. Перепускной клапан Q

Поз.	Наименование	Материал	Наружный диаметр 1 дюйм	Наружный диаметр 1,5 дюйма	Наружный диаметр 2 дюйма	Наружный диаметр 2,5 дюйма	Наружный диаметр 3 дюйма	Наружный диаметр 4 дюйма
В	Управляющая головка T.VIS Q-15	См. спецификацию запчастей для управляющей головки T.VIS Q-15						
Смазка RIVOLTA F.L.G. Тюбик 100 г не входит в комплект уплотняющих деталей.					413-136			
** Поз. 7 не подлежит смазке *** Q-MET > металлическое уплотнение (без кольца V-образного сечения) 1) В комплект уплотнений входят позиции 1, 5, 6 и 7 * Поз., обозначенные *, являются быстроизнашивающимися деталями								

Поз.	Наименование	Материал	IPS 2 дюйма	IPS 3 дюйма	IPS 4 дюйма
Комплект уплотняющих деталей в сборе 1)		ЭПДМ	221-304.40	221-304.41	221-304.42
		Фторкаучук	221-519.50	221-519.51	221-519.52
		ГБНК	221-519.63	221-519.64	221-001019
1*	Прокладочное кольцо	ЭПДМ	924-084	924-085	924-085
		Фторкаучук	924-082	924-083	924-083
		ГБНК	924-311	924-313	924-313
2	Подшипник	ПТФЭ/графит	935-001	935-002	935-002
	Подшипник 3А	SUSTA-PVDF	935-098	935-099	935-099
3	Прокладочная шайба	1.4404	221-141.02	221-141.03	221-141.04
4	Кольцо подшипника	1.4301	221-142.02	221-142.03	221-142.03
5*	Кольцо круглого сечения	ЭПДМ	930-144	930-150	930-156
		Фторкаучук FKM	930-171	930-176	930-178
		ГБНК	930-633	930-634	930-863
6*	Кольцо круглого сечения	БНК	930-004	930-004	930-004
**7*	V-образное кольцо	ЭПДМ	932-046	932-021	932-025
		Фторкаучук	932-030	932-033	932-036
		ГБНК	932-087	932-088	932-101
9	Колпак	1.4301	221-574.12	221-574.10	221-574.11
10	Распорная гайка	1.4301	221-147.02	221-147.01	221-147.01
15	Клапанная тарелка Q	1.4404	221-266.02	221-266.05	221-266.04
	Клапанная тарелка Q-MET***	1.4404	221-339.01	221-339.03	221-339.04
33	Посадочное кольцо Q	1.4404	221-274.02	221-274.03	221-274.04
35	Затвор	1.4404	221-144.02	221-144.03	221-144.04
43	Зажимное соединение KL	1.4401	221-507.04	221-507.09	221-507.11
46	Зажимное соединение KL	1.4401	221-507.06	221-507.06	221-507.06
198.3	Монтажное основание	1.4305	221-007461	221-007461	221-007461
401	Корпус V1	1.4404	221-101.37	221-101.35	221-101.36
402	Корпус V2	1.4404	221-102.62	221-102.59	221-102.60
420	Соединение корпуса Q	1.4404	221-572.07	221-572.12	221-572.15
A	Привод F/F-CJ	См. перечень запчастей для привода F/F-CJ			
	Привод M	См. перечень запчастей для привода M			
B	Управляющая головка T.VIS Q-15	См. спецификацию запчастей для управляющей головки T.VIS Q-15			
Смазка RIVOLTA F.L.G. Тюбик 100 г не входит в комплект уплотняющих деталей.					413-136
** Поз. 7 не подлежит смазке *** Q-MET > металлическое уплотнение (без кольца V-образного сечения) 1) В комплект уплотнений входят позиции 1, 5, 6 и 7 * Поз., обозначенные *, являются быстроизнашивающимися деталями					

Перечень запчастей. Перепускной клапан Q

Комплекты уплотнений для перепускного клапана Q							
Поз.	Шт.	Наименование	Материал	DN 25 1 дюйм	DN 40/50 1,5 дюйма/2 дюйма	DN 65/80 2,5 дюйма/3 дюйма	DN 100 4 дюйма
1	2	Прокладочное кольцо	Ø	22	22	28	28
			ЭПДМ	924-084	924-084	924-085	924-085
			Фторкаучук	924-082	924-082	924-083	924-083
			ГБНК	924-311	924-311	924-313	924-313
5	4	Кольцо круглого сечения	Ø	42 x 3	60 x 3	85 x 4	113 x 4
			ЭПДМ	930-309	930-144	930-150	930-156
			Фторкаучук	930-168	930-171	930-176	930-178
			ГБНК	930-632	930-633	930-634	930-863
6	1	Кольцо круглого сечения	Ø	8 x 1,6	8 x 1,6	8 x 1,6	8 x 1,6
			БНК	930-004	930-004	930-004	930-004
7*	1	V-образное кольцо	Ø	17-5	35-5	52-6	81-6
			ЭПДМ	932-058	932-046	932-021	932-025
			FKM	932-049	932-030	932-033	932-036
			ГБНК	932-086	932-087	932-088	932-101
Комплект уплотняющих деталей в сборе			ЭПДМ	221-304.39	221-304.40	221-304.41	221-304.42
			Фторкаучук	221-519.49	221-519.50	221-519.51	221-519.52
			ГБНК	221-519.62	221-519.63	221-519.64	221-001019
Смазка RIVOLTA F.L.G. 100 г тубик не входит в комплект уплотнений						413-136	
* Поз. 7 не подлежит смазке Указание по хранению: хранение в соответствии с DIN 7716 Относительная влажность воздуха ок. 65%, температура 15-25°C и защита от света При замене уплотнений соблюдайте указания в инструкции по эксплуатации! 429-002							