




Abb.3: Gehäusekombinationen

Pos.	Benennung	Werkstoff	DN 25	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
Dichtungssatz komplett 1)		EPDM	221-304.39	221-304.40	221-304.40	221-304.41	221-304.41	221-304.42
		FKM	221-519.49	221-519.50	221-519.50	221-519.51	221-519.51	221-519.52
		HNBR	221-519.62	221-519.63	221-519.63	221-519.64	221-519.64	221-001019
1*	Dichtring	EPDM	924-084	924-084	924-084	924-085	924-085	924-085
		FKM	924-082	924-082	924-082	924-083	924-083	924-083
		HNBR	924-311	924-311	924-311	924-313	924-313	924-313
2	Lager	PTFE/Kohle	935-001	935-001	935-001	935-002	935-002	935-002
	Lager 3A	SUSTA- PVDF	935-098	935-098	935-098	935-099	935-099	935-099
3	Dichtscheibe	1.4404	221-141.01	221-141.02	221-141.02	221-141.03	221-141.03	221-141.04
4	Lagerscheibe	1.4301	221-142.01	221-142.02	221-142.02	221-142.03	221-142.03	221-142.03
5*	O-Ring	EPDM	930-309	930-144	930-144	930-150	930-150	930-156
		FKM	930-168	930-171	930-171	930-176	930-176	930-178
		HNBR	930-632	930-633	930-633	930-634	930-634	930-863
6*	O-Ring	NBR	930-004	930-004	930-004	930-004	930-004	930-004
**7*	V-Ring	EPDM	932-058	932-046	932-046	932-021	932-021	932-025
		FKM	932-049	932-030	932-030	932-033	932-033	932-036
		HNBR	932-086	932-087	932-087	932-088	932-088	932-101
9	Laterne	1.4301	221-574.01	221-574.02	221-574.02	221-574.03	221-574.03	221-574.04
10	Distanzmutter	1.4301	221-147.02	221-147.02	221-147.02	221-147.01	221-147.01	221-147.01
15	Ventilteller Q	1.4404	221-266.01	221-266.02	221-266.02	221-266.03	221-266.05	221-266.04
	Ventilteller Q- MET***	1.4404	221-339.05	221-339.01	221-339.01	221-339.02	221-339.03	221-339.04
33	Sitzring Q	1.4404	221-274.01	221-274.02	221-274.02	221-274.03	221-274.03	221-274.04
35	Verschluss	1.4404	221-144.01	221-144.02	221-144.02	221-144.03	221-144.03	221-144.04
43	Klemmverbin- dung KL	1.4401	221-507.02	221-507.04	221-507.04	221-507.09	221-507.09	221-507.11
46	Klemmverbin- dung KL	1.4401	221-507.06	221-507.06	221-507.06	221-507.06	221-507.06	221-507.06
198.3	Montagesockel	1.4305	221-007461	221-007461	221-007461	221-007461	221-007461	221-007461
401	Gehäuse V1	1.4404	221-101.19	221-101.21	221-101.22	221-101.05	221-101.06	221-101.07
402	Gehäuse V2	1.4404	221-102.41	221-102.43	221-102.44	221-102.05	221-102.06	221-102.07
420	Gehäusean- schluss Q	1.4404	221-572.02	221-572.04	221-572.06	221-572.09	221-572.11	221-572.14
A	Antrieb F/F-CJ		Siehe Ersatzteilliste für Antrieb F/F-CJ					
	Antrieb M		Siehe Ersatzteilliste für Antrieb M					
B	Steuerkopf T.VIS Q-15		Siehe Ersatzteilliste für Steuerkopf T.VIS Q-15					
Fett RIVOLTA F.L.G. 100g Tube nicht im Dichtungssatz enthalten.					413-136			
** Pos. 7 nicht fetten *** Q-MET > metallisch dichtend (ohne V-Ring) 1) Im Dichtungssatz sind die Pos. 1, 5, 6 und 7 enthalten Die mit * gekennzeichneten Pos. sind Verschleißteile								

Ersatzteilliste - Überströmventil Q

Pos.	Benennung	Werkstoff	1" OD	1,5" OD	2" OD	2,5" OD	3" OD	4" OD
Dichtungssatz komplett 1)		EPDM	221-304.39	221-304.40	221-304.40	221-304.41	221-304.41	221-304.42
		FKM	221-519.49	221-519.50	221-519.50	221-519.51	221-519.51	221-519.52
		HNBR	221-519.62	221-519.63	221-519.63	221-519.64	221-519.64	221-001019
1*	Dichtring	EPDM	924-084	924-084	924-084	924-085	924-085	924-085
		FKM	924-082	924-082	924-082	924-083	924-083	924-083
		HNBR	924-311	924-311	924-311	924-313	924-313	924-313
2	Lager	PTFE/Kohle	935-001	935-001	935-001	935-002	935-002	935-002
	Lager 3A	SUSTA- PVDF	935-098	935-098	935-098	935-099	935-099	935-099
3	Dichtscheibe	1.4404	221-141.01	221-141.02	221-141.02	221-141.03	221-141.03	221-141.04
4	Lagerscheibe	1.4301	221-142.01	221-142.02	221-142.02	221-142.03	221-142.03	221-142.03
5*	O-Ring	EPDM	930-309	930-144	930-144	930-150	930-150	930-156
		FKM	930-168	930-171	930-171	930-176	930-176	930-178
		HNBR	930-632	930-633	930-633	930-634	930-634	930-863
6*	O-Ring	NBR	930-004	930-004	930-004	930-004	930-004	930-004
**7*	V-Ring	EPDM	932-058	932-046	932-046	932-021	932-021	932-025
		FKM	932-049	932-030	932-030	932-033	932-033	932-036
		HNBR	932-086	932-087	932-087	932-088	932-088	932-101
9	Laterne	1.4301	221-574.01	221-574.07	221-574.07	221-574.08	221-574.08	221-574.09
10	Distanzmutter	1.4301	221-147.02	221-147.02	221-147.02	221-147.01	221-147.01	221-147.01
15	Ventilteller Q	1.4404	221-266.01	221-266.02	221-266.02	221-266.03	221-266.05	221-266.04
	Ventilteller Q- MET***	1.4404	221-339.05	221-339.01	221-339.01	221-339.02	221-339.03	221-339.04
33	Sitzring Q	1.4404	221-274.01	221-274.02	221-274.02	221-274.03	221-274.03	221-274.04
35	Verschluss	1.4404	221-144.01	221-144.02	221-144.02	221-144.03	221-144.03	221-144.04
43	Klemmverbin- dung KL	1.4401	221-507.02	221-507.04	221-507.04	221-507.09	221-507.09	221-507.11
46	Klemmverbin- dung KL	1.4401	221-507.06	221-507.06	221-507.06	221-507.06	221-507.06	221-507.06
198.3	Montagesockel	1.4305	221-007461	221-007461	221-007461	221-007461	221-007461	221-007461
401	Gehäuse V1	1.4404	221-101.27	221-101.28	221-101.29	221-101.30	221-101.31	221-101.32
402	Gehäuse V2	1.4404	221-102.52	221-102.53	221-102.54	221-102.55	221-102.56	221-102.57
420	Gehäusean- schluss Q	1.4404	221-572.01	221-572.03	221-572.05	221-572.08	221-572.10	221-572.13
A	Antrieb F/F-CJ		Siehe Ersatzteilliste für Antrieb F/F-CJ					
	Antrieb M		Siehe Ersatzteilliste für Antrieb M					
B	Steuerkopf T.VIS Q-15		Siehe Ersatzteilliste für Steuerkopf T.VIS Q-15					
Fett RIVOLTA F.L.G. 100g Tube nicht im Dichtungssatz enthalten.					413-136			
** Pos. 7 nicht fetten *** Q-MET > metallisch dichtend (ohne V-Ring) 1) Im Dichtungssatz sind die Pos. 1, 5, 6 und 7 enthalten Die mit * gekennzeichneten Pos. sind Verschleißteile								

Pos.	Benennung	Werkstoff	2" IPS	3" IPS	4" IPS
	Dichtungssatz komplett 1)	EPDM	221-304.40	221-304.41	221-304.42
		FKM	221-519.50	221-519.51	221-519.52
		HNBR	221-519.63	221-519.64	221-001019
1*	Dichtring	EPDM	924-084	924-085	924-085
		FKM	924-082	924-083	924-083
		HNBR	924-311	924-313	924-313
2	Lager	PTFE/Kohle	935-001	935-002	935-002
	Lager 3A	SUSTA-PVDF	935-098	935-099	935-099
3	Dichtscheibe	1.4404	221-141.02	221-141.03	221-141.04
4	Lagerscheibe	1.4301	221-142.02	221-142.03	221-142.03
5*	O-Ring	EPDM	930-144	930-150	930-156
		FKM	930-171	930-176	930-178
		HNBR	930-633	930-634	930-863
6*	O-Ring	NBR	930-004	930-004	930-004
**7*	V-Ring	EPDM	932-046	932-021	932-025
		FKM	932-030	932-033	932-036
		HNBR	932-087	932-088	932-101
9	Laterne	1.4301	221-574.12	221-574.10	221-574.11
10	Distanzmutter	1.4301	221-147.02	221-147.01	221-147.01
15	Ventilteller Q	1.4404	221-266.02	221-266.05	221-266.04
	Ventilteller Q-MET***	1.4404	221-339.01	221-339.03	221-339.04
33	Sitzring Q	1.4404	221-274.02	221-274.03	221-274.04
35	Verschluss	1.4404	221-144.02	221-144.03	221-144.04
43	Klemmverbindung KL	1.4401	221-507.04	221-507.09	221-507.11
46	Klemmverbindung KL	1.4401	221-507.06	221-507.06	221-507.06
198.3	Montagesockel	1.4305	221-007461	221-007461	221-007461
401	Gehäuse V1	1.4404	221-101.37	221-101.35	221-101.36
402	Gehäuse V2	1.4404	221-102.62	221-102.59	221-102.60
420	Gehäuseanschluss Q	1.4404	221-572.07	221-572.12	221-572.15
A	Antrieb F/F-CJ	Siehe Ersatzteilliste für Antrieb F/F-CJ			
	Antrieb M	Siehe Ersatzteilliste für Antrieb M			
B	Steuerkopf T.VIS Q-15	Siehe Ersatzteilliste für Steuerkopf T.VIS Q-15			
Fett RIVOLTA F.L.G. 100g Tube nicht im Dichtungssatz enthalten.					413-136
** Pos. 7 nicht fetten *** Q-MET > metallisch dichtend (ohne V-Ring) 1) Im Dichtungssatz sind die Pos. 1, 5, 6 und 7 enthalten Die mit * gekennzeichneten Pos. sind Verschleißteile					

Dichtungssätze für Überströmventil Q							
Pos.	St.	Benennung	Werkstoff	DN 25 1"	DN 40/50 1,5"/2"	DN 65/80 2,5"/3"	DN 100 4"
1	2	Dichtring	Ø	22	22	28	28
			EPDM	924-084	924-084	924-085	924-085
			FKM	924-082	924-082	924-083	924-083
			HNBR	924-311	924-311	924-313	924-313
5	4	O-Ring	Ø	42 x 3	60 x 3	85 x 4	113 x 4
			EPDM	930-309	930-144	930-150	930-156
			FKM	930-168	930-171	930-176	930-178
			HNBR	930-632	930-633	930-634	930-863
6	1	O-Ring	Ø	8 x 1,6	8 x 1,6	8 x 1,6	8 x 1,6
			NBR	930-004	930-004	930-004	930-004
7*	1	V-Ring	Ø	17-5	35-5	52-6	81-6
			EPDM	932-058	932-046	932-021	932-025
			FKM	932-049	932-030	932-033	932-036
			HNBR	932-086	932-087	932-088	932-101
Dichtungssatz komplett			EPDM	221-304.39	221-304.40	221-304.41	221-304.42
			FKM	221-519.49	221-519.50	221-519.51	221-519.52
			HNBR	221-519.62	221-519.63	221-519.64	221-001019
Fett RIVOLTA F.L.G. 100g Tube nicht im Dichtungssatz enthalten						413-136	
* Pos. 7 nicht fetten Lagerungshinweis: Lagerung gemäß DIN 7716 Relative Luftfeuchtigkeit ca. 65%, Temperatur 15-25°C und lichtgeschützt Beim Austausch der Dichtungen die Hinweise der Betriebsanleitung beachten!							
429-002							