

1 Перечень запчастей. Привод F и F-CJ




Рис.1: Привод F




Рис.2: Привод F-CJ использовать только в сочетании с приводом CJ (221-136.01)!

Перечень запчастей. Привод F и F-CJ

| Поз. | Наименование | Материал | F 11 | F 21 | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 |
|----------------|-------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Привод в сборе | | | 221-177.10 | 221-177.11 | 221-177.01 | 221-177.02 | 221-177.03 | 221-177.09 |
| 3 | Регулировочный винт | A4-70 | 221-177.05 | 221-177.05 | 221-177.05 | 221-177.05 | 221-177.05 | 221-177.05 |
| 6 | Штанга F-CJ | 1.4301 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9.1 | Направляющее кольцо штанги | Turcite | 935-017 | 935-017 | 935-017 | 935-017 | 935-017 | 935-017 |
| 11 | Шестигранная гайка | A2 | 910-036 | 910-036 | 910-036 | 910-036 | 910-036 | 910-036 |
| 17 | Винтовое/штекерное соединение | Ms/никел. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | Зажимное соединение | 1.4401 | 221-507.06 | 221-507.06 | 221-507.06 | 221-507.06 | 221-507.06 | 221-507.06 |

| Наименование | F 11 | F 21 | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 |
|--------------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| D | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| H | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| L | 230 | 230 | 330 | 330 | 330 | 330 |

| Номинальный диаметр | | Давление срабатывания (бар) | | | | | |
|---------------------|--------------|-----------------------------|---------|---------|-----------|---------|--------|
| Метр. система | Дюймы OD/IPS | F 11 | F 21 | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 |
| 25 | 1-дюйм. OD | 1,5 - 4,5 | 3 - 9 | 8 - 16 | -- | -- | -- |
| 40 | 1,5-дюйм. OD | -- | 1,5 - 2 | 1,5 - 5 | 4 - 15 | 14 - 16 | -- |
| 50 | 2-дюйм. OD | -- | -- | 1,5 - 4 | 3 - 11 | 10 - 16 | -- |
| 65 | 2,5-дюйм. OD | -- | -- | -- | 1 - 4 | 3 - 10 | 9 - 15 |
| 80 | 3 OD | -- | -- | -- | 1 - 4 | 3 - 10 | 9 - 10 |
| 100 | 4-дюйм. OD | -- | -- | -- | 0,5 - 1,5 | 0,5 - 4 | 3 - 7 |

| Поз. | Наименование | Материал | F 1-CJ | F 2-CJ | F 3-CJ | F 4-CJ |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Привод в сборе | | | 221-177.13 | 221-177.12 | 221-177.14 | 221-177.15 |
| 3 | Регулировочный винт | A4-70 | 221-177.05 | 221-177.05 | 221-177.05 | 221-177.05 |
| 6 | Штанга F-CJ | 1.4301 | 221-001591 | 221-001591 | 221-001591 | 221-001591 |
| 9.1 | Направляющее кольцо штанги | Turcite | -- | -- | -- | -- |
| 9.2 | Кольцо круглого сечения | NBR | 930-026 | 930-026 | 930-026 | 930-026 |
| 9.3 | Кольцо круглого сечения | NBR | 930-041 | 930-041 | 930-041 | 930-041 |
| 11 | Шестигранная гайка | A2 | 910-036 | 910-036 | 910-036 | 910-036 |
| 17 | Винтовое/штекерное соединение, метрич. G1/8"-6/4 | Ms/никел. | 933-176 | 933-176 | 933-176 | 933-176 |
| | Винтовое/штекерное соединение, дюйм. G1/8"-6,35 | Ms/никел. | 933-173 | 933-173 | 933-173 | 933-173 |
| 46 | Зажимное соединение | 1.4401 | 221-507.06 | 221-507.06 | 221-507.06 | 221-507.06 |

| Наименование | F 1-CJ | F 2-CJ | F 3-CJ | F 4-CJ |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| D | 85 | 85 | 85 | 85 |
| H | 290 | 290 | 290 | 290 |
| L | 370 | 370 | 370 | 370 |

| Номинальный диаметр | | Давление срабатывания (бар) | | | |
|---------------------|--------------|-----------------------------|-----------|---------|--------|
| Метр. система | Дюймы OD/IPS | F 1-CJ | F 2-CJ | F 3-CJ | F 4-CJ |
| 25 | 1-дюйм. OD | 8 - 16 | -- | -- | -- |
| 40 | 1,5-дюйм. OD | 1,5 - 5 | 4 - 15 | 14 - 16 | -- |
| 50 | 2-дюйм. OD | 1,5 - 4 | 3 - 11 | 10 - 16 | -- |
| 65 | 2,5-дюйм. OD | -- | 1 - 4 | 3 - 10 | 9 - 15 |
| 80 | 3 OD | -- | 1 - 4 | 3 - 10 | 9 - 10 |
| 100 | 4-дюйм. OD | -- | 0,5 - 1,5 | 0,5 - 4 | 3 - 7 |

