



AGRARBEDARF

VERSION 7



Liebe Landwirtin, lieber Landwirt,

bei uns finden Sie, was Sie für die erfolgreiche Milchproduktion benötigen.

GEA Farm Technologies bietet Ihnen Produkt- und Anwenderlösungen für die Milchproduktion und die Nutztierhaltung, von Design und Planung des Stall- und Betriebskonzepts bis zum täglichen Herden- und Betriebsmanagement. Das umfangreiche Produktportfolio deckt weltweit alle Herdengrößen ebenso wie unterschiedliche Kundenanforderungen ab. Mit unserer Fachkompetenz in den Bereichen Milchproduktion, automatische Fütterung und Gülletechnik und als proaktiver Partner mit den richtigen Hygiene- und Serviceprodukten unterstützen wir Sie über den gesamten Lebenszyklus der Anlagen – damit Sie nachhaltig erfolgreich sind!

Unsere bewährte Partnerschaft mit der Kerbl-Gruppe erweitert unser Produktportfolio: auch im aktuellen Agrarbedarf-Katalog wählen Sie aus über 10.000 zusätzlichen Artikeln und profitieren von höchster Qualität und exzellentem Service.

GEA Farm Technologies GmbH und Kerbl-Gruppe



<https://www.instagram.com/geafarming>

<https://www.facebook.com/GEAFarming>

	GEA Exklusivprogramm	04 - 23
	Kälberaufzucht	24 - 70
	Kameraüberwachung	
	Geburtshilfe	
	Kälberfütterung	
	Kälberunterbringung	
	Ergänzungsfuttermittel	
	Milchwirtschaft	71 - 104
	Euterpflege und Melkhygiene	
	Milchfilter	
	Melkzubehör	
	Melkbekleidung	
	Rinderzucht und -haltung	105 - 141
	Enthornung	
	Saugentwöhnung	
	Bändigung und Anbindung	
	Huf- und Klauenpflege	
	Fellpflege	
	Schermaschinen	
	Markierung	
	Futtertröge und Heuraufen	
	Tränkebecken und Frostschutz	
	Stall- und Hofbedarf	142 - 217
	Waagen und Messgeräte	
	Schaufeln und Gabeln	
	Feuchtemessgerät	
	Garten	
	Stall- und Hofbeleuchtung	
	Zurren und Heben	
	Schweinezucht und -haltung	218
	Ferkelaufzucht und Geburtshilfe	
	Kastrieren und Kupieren	
	Zahnpflege	
	Beschäftigung und Bändigung	
	Tränken	
	Ferkelschalen und Futterautomaten	
	Künstliche Besamung	
	Markierung und Tätowierung	

	Veterinärbedarf	219 - 222
	Diagnose	
	Chirurgie	
	Wundversorgung	
	Veterinärhilfsmittel	
	Injektion (Spritzen und Kanülen)	
	Eingeber	
	Schafzucht und -haltung	223 - 230
	Lämmeraufzucht	
	Gesundheit und Hygiene	
	Klauenpflege	
	Bändigung und Anbindung	
	Schermaschinen	
	Tröge und Raufen	
	Großraumhütten und Panels	
	Schafnetze	
	Arbeitsschutz	231 - 249
	Schutzbekleidung	
	Stiefel	
	Handschuhe	
	Schädlingsbekämpfung	250 - 260
	Elektrische Insektenbekämpfung	
	Chemische Insektenbekämpfung	
	Ratten- und Mäusebekämpfung	
	Schnecken- und Wühlmausbekämpfung	

Garantie

Die Garantieangaben in diesem Katalog beruhen auf den allgemeinen Garantiebedingungen der Albert Kerbl GmbH. Die jeweils aktuelle Fassung der allgemeinen Garantiebedingungen finden Sie unter: <https://www.kerbl.com/guarantee>. Diese können auf Anfrage auch elektronisch oder postalisch zugesandt werden.

Garantieangaben bei Handelswaren beruhen auf den jeweiligen Garantiebedingungen der Hersteller. Diese erhalten Sie von den jeweiligen Herstellern.



Erklärung unserer Verpackungs- und Verkaufseinheiten!

BE	Stück / VE	€
1 Blister	6 / Blister	Preis / 1 Blister
1 Beutel	10 / Beutel	Preis / 1 Beutel
12 Stück	12 / Beutel	Preis / 1 Stück
1 Pack	30 / Pack	Preis / 1 Pack
40 Stück	40 / Pack	Preis / 1 Stück
1 Karton	5 / Karton	Preis / 1 Karton
8 Stück	8 / Karton	Preis / 1 Stück
1 Display	10 / Display	Preis / 1 Display
6 Stück	6 / Display	Preis / 1 Stück



1/10/100

Verpackungseinheiten

Mögliche Verpackungseinheiten für 1 BE.



12

Palette

Anzahl der BE je Palette.



Spedition

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Artikel müssen wegen der Art ihres Umfangs/Größe oder des Gewichts per Spedition ausgeliefert werden. Dadurch entstehen zusätzlich separate Frachtkosten! Optimieren Sie die Frachtkosten durch Bestellung ganzer Paletteneinheiten!



BE

Bestelleinheit für den Handel

Es muss immer ein Vielfaches der angegebenen Anzahl bestellt werden (z. B. BE = 12 Stück, dann in 12-er Schritten).



Stück / VE

Stückzahl pro Bestell-/ Verpackungseinheit



Preis / €

Preis für 1 BE

Ist die Spalte BE nicht befüllt oder vorhanden, bezieht sich der Preis auf 1 Stück. Bei allen angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers und verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Professionelle Produktberatung

Benötigen Sie zu unseren Produkten eine spezifische Beratung?

Unsere speziell ausgebildeten Produktexperten stehen Ihnen bei folgenden Produktbereichen für Fragen und ausführliche Informationen jederzeit gerne per Telefon oder E-Mail zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Produktbereichen finden Sie auf unserer Website.





Servicebereich	Telefon	E-Mail
IP-Kamera		
Deutschland:	+49 8086 933-545	support_ipcam@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-645	kamera@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-545	support_ipcam@kerbl.com
LED-Beleuchtung		
Deutschland:	+49 8086 933-551	led@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-646	led@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-551	led@kerbl.com
Tränketchnik		
Deutschland:	+49 8086 933-520	traenketchnik@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-647	traenketchnik@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-520	drinkingbowls@kerbl.com
Schermaschinen		
Deutschland:	+49 8086 933-552	schermaschinen@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-648	schermaschinen@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-552	clippers@kerbl.com
Schädlingsbekämpfung		
Deutschland:	+49 8086 933-554	schaedlingsbekaempfung@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-649	schaedlingsbekaempfung@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-554	pestcontrol@kerbl.com
Weidezaun		
Deutschland:	+49 8086 933-577	weidezaun@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-651	weidezaun@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-577	fencing@kerbl.com
Klauenpflege		
Deutschland:	+49 8086 933-541	klauenpflege@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-653	klauenpflege@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-541	clawcare@kerbl.com
Hobbyfarming		
Deutschland:	+49 8086 933-323	hobbyfarming@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-655	hobbyfarming@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 933-323	hobbyfarming@kerbl.com
Smartfarming		
Deutschland:	+49 8086 993-301	smartfarming@kerbl.com
Österreich:	+43 4224 81555-654	smartfarming@kerbl-austria.at
International:	+49 8086 993-301	smartfarming@kerbl.com
Kälberhütten		
Deutschland:	+49 8086 933-305	kaelberhuetten@kerbl.com
International:	+49 8086 933-305	calfhouse@kerbl.com
Kuhputzmaschinen		
Deutschland:	+49 8086 933-322	kuhputzmaschine@kerbl.com
International:	+49 8086 933-322	cowcleaner@kerbl.com

Unser Händler-Webshop: Online bestellen – Vorteile sichern!

Händler, die über unseren Webshop bestellen, kommen in den Genuss besonderer Vorteile!

Wir behandeln Web-Bestellungen bevorzugt und garantieren eine schnellstmögliche Lieferung. Außerdem können Sie bei uns rund um die Uhr bei unserem Web-Shop bestellen.

Zusätzlich erhalten Sie einen Vorablieferchein per E-Mail, Info über die Art der Versendung sowie zusätzliche Versandinformationen zur Nachverfolgung Ihrer bestellten Artikel.

Lassen Sie sich von Ihrem Sachbearbeiter für den Online-Shop freischalten und profitieren auch Sie von allen Vorteilen!

www.kerbl.fr

GEA




Viehkratzbürsten in Top Qualität

Kühe haben das Bedürfnis sich zu scheuern und zu kratzen. Dadurch reinigen sie sich selbst und befreien sich von Parasiten, Flechten und Milben. Das Bürsten stimuliert und regt den Blutkreislauf an. Der Einsatz einer Kuhputzmaschine oder Viehbürste ist ein wesentlicher Beitrag zur Gesundheit und zum Wohlergehen der Kuh und somit eine Grundvoraussetzung für eine hohe Milchleistung. Die Tiere werden ruhiger, ihr Wohlbefinden wird gesteigert.

Finden Sie die passende Bürste für Ihren Einsatz- und Montageort. Unsere elektrischen Viehkratzbürsten lassen sich einfach montieren und verfügen über eine optimale Borstendichte für bestes Bürst- und Massageerlebnis der Tiere. Alle Gestellteile sind in verzinkter Ausführung und wurden für den härtesten Einsatz in Laufställen getestet. Darüber

hinaus sind die elektrischen Bürsten mit einer intelligenten Steuerung mit Display ausgestattet. Durch die drehmomentabhängige Sicherheitsabschaltung stoppen die Bürsten bei zu großem Widerstand, wie z. B. sich eindrehenden Schwanzhaaren. In der ausführlichen Bedienungsanleitung, die jeder Maschine beigelegt ist, finden sich alle wichtigen Informationen für Montage, Wartung und Fehlerbehebung.


Die elektrischen Viehbürsten sind nahezu wartungsfrei. Entsprechendes Schmieran an den Einpresspunkten sowie rechtzeitiges Auswechseln der Bürstenwalzen erhöhen die Lebensdauer und die Attraktivität für die Tiere.



MaxiSwing



geeignet für ausgewachsene Rinder



MidiSwing



geeignet für Rinder ab 1 Jahr und ausgewachsene Rinder

GEA Kuhbürste MidiSwing

Mit der vertikal pendelnden Bürste wird annähernd jede Körperstelle erreicht, vor allem Kopf und Rumpf werden gründlich gereinigt. Die Kratzbürste MidiSwing ist für Rinder ab 1 Jahr und ausgewachsene Rinder geeignet.

- die Swing-Serie wird durch leichtes Auslenken der Bürste von den Tieren selbstständig aktiviert • hochwertige Borsten garantieren langlebigen Einsatz • optimiertes Auflagegewicht der Bürsten sorgt für tiergerechte Benutzung
- Dauerschmierung des Getriebes über die gesamte Lebensdauer der Maschine • intelligente Elektronik für störungsfreien und wartungsarmen Betrieb • die wechselnde Laufrichtung der Bürste nach jeder Aktivierung sorgt für ein gleichmäßiges Abnutzen der Bürsten • durch die drehmomentabhängige Sicherheitsabschaltung stoppt die Bürste bei zu großem Widerstand und sorgt so für Sicherheit im Stall • ein Not-Aus-Hauptschalter sorgt für eine sichere und komfortable Bedienung • alle Stahlteile feuerverzinkt

Neuheit

NEW

Made in Germany



Ein Qualitätsprodukt - entwickelt und produziert im Hause Kerbl

Technische Daten	
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	250 W
Drehzahl	27 U/min
Gewicht	47 kg
Schutzart	IP54
Ø Bürste	430 mm
Borstenmaterial	Polypropylen

Art. Nr.	GEA Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe		€
18850-GEA	7314-5200-300	opalgrün / orange	43,5 cm	125 cm	148 cm	1	



GEA Kuhbürste MaxiSwing

Die spezielle Anordnung der Bürste in vertikaler, pendelnder Form erleichtert die Reinigung des Fells von Kopf bis Rumpf. Die Bürste ist von allen Seiten zugänglich und dreht sich in jede Richtung und beinahe jeden Winkel, womit jede Körperstelle des Tieres erreicht wird. Des Weiteren gibt es auch das Problem des Aufspringens, wie bei horizontal ausgelegten Bürsten nicht!

- die Swing-Serie wird durch leichtes Auslenken der Bürste von den Tieren selbstständig aktiviert
- hochwertige Borsten garantieren langlebigen Einsatz
- optimiertes Auflagegewicht der Bürsten sorgt für tiergerechte Benutzung
- Dauerschmierung des Getriebes über die gesamte Lebensdauer der Maschine
- intelligente Elektronik für störungsfreien und wartungsarmen Betrieb
- Steuerung mit gut sichtbarem Display zur Anzeige des Betriebszustands
- variable Einstellmöglichkeit der Bürstenlaufzeit (10 - 300 s)
- die wechselnde Laufrichtung der Bürste nach jeder Aktivierung sorgt für ein gleichmäßiges Abnutzen der Bürsten
- durch die drehmomentabhängige Sicherheitsabschaltung stoppt die Bürste bei zu großem Widerstand und sorgt so für Sicherheit im Stall
- ein Not-Aus-Hauptschalter sorgt für eine sichere und komfortable Bedienung
- alle Stahlteile feuerverzinkt

Neuheit

NEW

Made in Germany



TV



Ein Qualitätsprodukt - entwickelt und produziert im Hause Kerbl

Technische Daten

Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	550 W
Drehzahl	50 U/min
Gewicht	105 kg
Schutzart	IP56
Bürstenlänge	1.010 mm
Ø Bürste	350 - 490 mm
Borstenmaterial	Polypropylen

Art. Nr.	GEA Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe		€
18860-GEA	7314-5200-200	opalgrün / orange	49 cm	134 cm	190 cm	1	

GEA Kuhbürste Free Maxi

Die Free Maxi ermöglicht den Tieren die Reinigungs- und Massageintensität selbst zu bestimmen.

- vertikal pendelnde Bürste ohne Stromanschluss
- auch ideal als Beschäftigungsmaterial geeignet
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- hochwertige Borsten garantieren langlebigen Einsatz
- sehr robust
- preiswert und wartungsarm
- feuerverzinkte Gelenkaufhängung mit Gleitlagerbuchsen

Neuheit

NEW

Made in Germany



Ein Qualitätsprodukt - entwickelt und produziert im Hause Kerbl

Technische Daten

Borstenmaterial	Polypropylen
-----------------	--------------

Art. Nr.	GEA Nr.	Farbe		€
18865-GEA	7314-5200-400	opalgrün / orange	1	

GEA Kuhbürste UNO

Durch die diagonale, konische Anordnung wird der Rücken, Schwanz und die Flanke, aber auch der Kopf gebürstet. Die UNO ist nahezu überall ohne weiteren Rahmen montierbar. Die Steuerung ist gut geschützt im Maschinengehäuse verbaut.

- die Kuhbürste wird durch leichtes Anheben der Bürste von den Tieren selbstständig aktiviert
- hochwertige Borsten garantieren langlebigen Einsatz
- optimiertes Auflagegewicht der Bürsten sorgt für tiergerechte Benutzung
- Dauerschmierung des Getriebes über die gesamte Lebensdauer der Maschine
- intelligente Elektronik für störungsfreien und wartungsarmen Betrieb
- Steuerung mit gut sichtbarem Display zur Anzeige des Betriebszustands
- variable Einstellmöglichkeit der Bürstenlaufzeit (10 - 300 s)
- die wechselnde Laufrichtung der Bürste nach jeder Aktivierung sorgt für ein gleichmäßiges Abnutzen der Bürsten
- durch die drehmomentabhängige Sicherheitsabschaltung stoppt die Bürste bei zu großem Widerstand und sorgt so für Sicherheit im Stall
- ein Not-Aus-Hauptschalter sorgt für eine sichere und komfortable Bedienung
- alle Stahlteile feuerverzinkt

Made in Germany



Neuheit

NEW

TV



Aufsprungbügel optional erhältlich



Ein Qualitätsprodukt - entwickelt und produziert im Hause Kerbl

Technische Daten

Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistung	370 W
Drehzahl	46 U/min
Schutzart	IP56
Ø Bürste	270 - 500 mm



Art. Nr.	GEA Nr.	Farbe		€
18690-GEA	7314-5200-000	opalgrün / orange	1	

GEA Kuhbürste DUO

Durch das großflächige Bürsten, Reinigen und Massieren von Kopf, Hals, Rücken, Rumpf und Flanke wird die Haut besser durchblutet und der Stoffwechsel angeregt. Die 2-Bürsten-Maschine ermöglicht ein gleichzeitiges Reinigen der Flanken und des Rückens.

- die Kuhbürste wird durch leichtes Anheben der Bürste von den Tieren selbstständig aktiviert
- hochwertige Borsten garantieren langlebigen Einsatz
- optimiertes Auflagegewicht der Bürsten sorgt für tiergerechte Benutzung
- Dauerschmierung über die gesamte Lebensdauer des Getriebes
- intelligente Elektronik für störungsfreien und wartungsarmen Betrieb
- Steuerung mit gut sichtbarem Display zur Anzeige des Betriebszustands
- variable Einstellmöglichkeit der Bürstenlaufzeit (10 - 300 s)
- die wechselnde Laufrichtung der Bürste nach jeder Aktivierung sorgt für ein gleichmäßiges Abnutzen der Bürsten
- durch die drehmomentabhängige Sicherheitsabschaltung stoppt die Bürste bei zu großem Widerstand und sorgt so für Sicherheit im Stall
- ein Not-Aus-Hauptschalter sorgt für eine sichere und komfortable Bedienung
- alle Stahlteile feuerverzinkt

Neuheit

NEW

Made in Germany



TV



Ein Qualitätsprodukt - entwickelt und produziert im Hause Kerbl

Technische Daten

Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistung	370 W
Drehzahl	60 U/min
Schutzart	IP54
Borstenmaterial	Polyamid

Art. Nr.	GEA Nr.	Farbe		€
18820-GEA	7314-5200-100	opalgrün / orange	1	

GEA Kratzbürste

• sorgt für ideale Reinigung und Pflege des Fells • besonders Kopf und Hals können gebürstet werden • fest im Körper verankerte, hochwertige Borsten garantieren langlebigen Einsatz • für Rinder und Kälber, Pferde uvm. geeignet • vielfach bewährt • für Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet • verschiedenste Montagemöglichkeiten (Wände, Ecken, Aufstellungen, Pfähle) • versenkte Befestigungslöcher verhindern eventuelle Verletzungen der Tiere



TV

Neuheit

NEW

Made in Germany



Top Quality

Art. Nr.	GEA Nr.	Farbe	Breite	Höhe	Tiefe	Borstenmaterial	Borstenlänge			€
293100-GEA	7315-5496-100	opalgrün / orange	22 cm	50 cm	9 cm	Polyamid	5 cm	1	100	

GEA Kratzbürste FlexiSwing

FlexiSwing ist die einfache und preisbewusste Lösung, um das Wohlbefinden von Rindern und Pferden zu steigern. Die Viehbürste kann ganz einfach im Außen- oder Innenbereich montiert werden und bietet den Tieren Kratzgelegenheit und Beschäftigung in einem.

• vertikal pendelnde Bürste ohne Stromanschluss • ermöglicht den Tieren, die Reinigungs- und Massageintensität selbst zu bestimmen • optimaler Gegendruck für unterschiedliche Tierarten und -größen durch die robuste Federaufhängung • für den Innen- und Außenbereich geeignet • hochwertige Borsten und feuerverzinkte Stahlteile garantieren langlebigen Einsatz • preiswerte und wartungsarme Alternative zu elektrischen Kratzbürsten • einfache Montage • Auslieferung in drei Paketen

Neuheit

NEW



Lieferumfang: 1 x Bürsteneinheit, 1 x Feder, 1 x Befestigungsarm, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten	
Gewicht	42 kg
Bürstenlänge	750 mm
Ø Bürste	300 - 435 mm
Borstenmaterial	Polypropylen

Art. Nr.	GEA Nr.	Farbe	Tiefe	Höhe		€
18670-GEA	7315-5495-900	opalgrün / orange	101,5 cm	151 cm	1	

Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	passend für		€
18670-1	18670-1	Feder für HAPPYCOW		Federstahl	18670	1	
18671-GEA	7315-5496-000	GEA Ersatzbürste FlexiSwing	opalgrün / orange		18670-GEA	1	

GEA Kratzbürste Bully

- ermöglicht ein arttypisches Scheuern an Kopf und Körperseiten
- sehr robuste Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl, ausgelegt für die Bullenmast
- flexible Montage an Aufstallungen oder Wänden
- höhenverstellbare und flexible Montage dank der integrierten Langlöcher
- hochwertige, widerstandsfähige Borsten
- austauschbare Bürstenleisten
- Bürstenrücken aus 100 % Recyclingmaterial
- geeignet für Initiative Tierwohl Rindermast
- Montageset für Aufstallung optional erhältlich



Neuheit

NEW

Made in Germany



Art. Nr.	GEA Nr.	Farbe	Breite	Höhe	Borstenmaterial			€
293130-GEA	7315-5496-200	opalgrün / orange	30 cm	90 cm	Polyamid	1	10	

Art. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€
293130-2-GEA	7315-5496-300	GEA Ersatzbürste für Kratzbürste Bully	opalgrün / orange		1	
293151	7315-5468-200	Montageset Aufstallung 2"		Metall feuerverzinkt	1/6	
293152	7315-5468-300	Montageset Aufstallung 2 1/2"		Metall feuerverzinkt	1/6	

GEA Kratzbürste FlexiDuo

- komplett mit Feder
- die besonders robuste Konstruktion dieser Bürste gewährleistet einen hohen Anwendungskomfort
- unterschiedlich große Tiere können sich einwandfrei scheuern
- die enorme Flexibilität hält sogar außerordentlichen Belastungen (z. B. aufspringende Tiere) stand
- spezielle Nylonborsten für Reinigung und Pflege des Fells
- Bürstenrücken aus 100 % Recyclingmaterial
- stabile Federaufhängung



Neuheit

NEW



Top Quality

Art. Nr.	GEA Nr.	Farbe	Bürstenlänge	Bürstenbreite			€
29325-GEA	7315-5496-400	opalgrün / orange	50 cm	10 cm	1	24	

Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung	Farbe	Material			€
29302-GEA	7315-5496-500	GEA Ersatzbürste FlexiDuo	opalgrün / orange		1/2		
29326	7315-2208-000	Oberteil mit Feder ohne Bürste		Metall	8,7 cm	1/2	24

GEA Roboter-Starterset

Set bestehend aus: 1 x GEA Sprühöl WL-75, 500 ml, 1 x Original GEA Glide Silikonspray, 400 ml, 1 x Kamerareinigungstücher, 350 Blatt, 1 x GEA Euterpflegemittel SalvoCare Mint, 50 ml, 1 x GEA Melkerschürze, Größe L, 1 x Wandhalter Edelstahl mit Feder für Einmalhandschuhe, 1 x GEA Einmalhandschuh Nitrile schwarz, Größe XL, 100 Stück/Pack

Neuheit

NEW



Art. Nr.	GEA Nr.		€
151202-GEA	7315-5466-100	1	

GEA Kamerareinigungstücher

• zur Kamerareinigung des Melkroboters empfohlen • sehr saugfähige und stabile Papiertücher • für optimale Ergebnisse ist ein original GEA Reinigungsmittel zu verwenden

Neuheit

NEW



Art. Nr.	GEA Nr.	Inhalt	Blattmaße (L x B)			€
15852-GEA	7315-5460-500	350 Blatt / Pack	70 x 80 mm	1/51	1.020	

GEA Sprühöl WL-75

Universalsprühöl für vielfältige Anwendungen im landwirtschaftlichen Betrieb.

Made in Germany



Art. Nr.	GEA Nr.	Inhalt			€
151850-GEA	7315-4974-800	500 ml / Sprühdose	1/12	672	



GEA Vakuumpumpenöl VCL 22

Das Original-Vakuumpumpenöl VCL 22 ist speziell zur Schmierung von GEA Vakuumpumpen konzipiert. Die Zuverlässigkeit Ihrer Vakuumpumpe ist in umfangreich durchgeführten Tests mit VCL 22 sichergestellt worden.

- zur Schmierung der Vakuumpumpe • aus hochreinen Basisölen • beinhaltet Korrosionsschutz-Additive, wodurch die Alterungsbeständigkeit Ihrer Vakuumpumpe sichergestellt ist • zertifiziert nach DIN 51 502 der Klasse VCL

Made in Germany



151885-GEA



151825-GEA



151824-GEA



151823-GEA

Art. Nr.	GEA Nr.	Inhalt	BE	Stück / VE			€
151823-GEA	7315-0809-000	1 l / Flasche	6 Stück	6 / Karton	1/6	264	
151824-GEA	7315-0810-000	5 l / Kanister	2 Stück	2 / Karton	1/2	90	
151825-GEA	7315-0811-000	10 l / Kanister			1	20	
151885-GEA	7315-5460-700	20 l / Kanister			1	24	NEW
151826-GEA	7315-0812-000	200 l / Fass			1	2	

GEA Original Glide Spray

Silikon- und Gummipflegespray

- reduziert Montagezeit und Kraftaufwand • pflegt und schützt nachhaltig • beugt vorzeitiger Alterung nachhaltig vor und erhöht die Funktionsdauer • verhindert das Festfrieren von Dichtungen • wirkt farbauffrischend und verbessert die Optik • freigegeben für Sitzensilikone, Silikonmilchschläuche und alle Gummiteile für Melkanlagen


Made in Germany



Art. Nr.	GEA Nr.	Inhalt	BE	Stück / VE			€
291207-GEA	7315-2394-000	400 ml / Sprühdose	6 Stück	6 / Karton	1/6	840	

GEA Milchfilterstrümpfe


- für Absauganlagen
- schonender Durchlauf während der Filtration
- hochwertiges, lebensmittelechtes Material



GEA Milchfilterstrumpf 70 g/m²

Unser bewährter Standardfilter für den alltäglichen Gebrauch

- 70 g/m² • lebensmittelecht • genäht




Art. Nr.	GEA Nr.	Breite	Länge	geeignet für	BE	Stück / VE		€
46536-GEA	7315-5062-300	51 mm	610 mm	Meltec	1 Pack	200 / Karton	1/10	
46278-GEA	7319-0001-000	57 mm / 60 mm	250 mm	GEA / Lister / Meltec / Lemmer Fullwood	4 Pack	370 / Karton	1/4	
46192-GEA	7315-4976-000	57 mm / 60 mm	320 mm	DeLaval / Manus / Flaco / Utina / Gascoigne-Melotte	1 Pack	370 / Karton	1/4	
46280-GEA	7319-0002-000	57 mm / 60 mm	455 mm	GEA / Meltec / Gascoigne-Melotte	4 Pack	370 / Karton	1/4	
46283-GEA	7319-0004-000	57 mm / 60 mm	530 mm	Lemmer Fullwood / GEA (Mlone)	4 Pack	370 / Karton	1/4	
46197-GEA	7315-4976-100	57 mm / 60 mm	620 mm	DeLaval / Manus / Flaco / DEC / Gascoigne-Melotte	1 Pack	370 / Karton	1/4	
46286-GEA	7319-0006-000	75 mm / 78 mm	605 mm	GEA / Boumatic / S.A.C.	8 Pack	200 / Karton	1/8	
46290-GEA	7319-0007-000	75 mm / 78 mm	800 mm	GEA / Impulsa / Meltec	1 Pack	200 / Karton	1/10	
46535-GEA	7315-5062-200	124 mm	851 mm	Meltec / Westfalia Systemat	1 Pack	200 / Karton	1/4	
46534-GEA	7315-5062-100	124 mm	914 mm	AR Performer	1 Pack	200 / Karton	1/4	
46288-GEA	7315-4906-000	155 mm	785 mm	Meltec	1 Pack	200 / Karton	1	

GEA Milchfilterstrumpf 120 g/m²

Der Standhafte für den Dauereinsatz bei hoher Beanspruchung
speziell für Melkroboter empfohlen

- 120 g/m² • lebensmittelecht • genäht




Art. Nr.	GEA Nr.	Breite	Länge	geeignet für	BE	Stück / VE		€
46281-GEA	7315-4931-000	57 mm / 60 mm	455 mm	GEA / Meltec / Gascoigne-Melotte	1 Pack	100 / Pack	1/10	
46284-GEA	7319-0005-000	57 mm / 60 mm	530 mm	Lemmer Fullwood / GEA (Mlone) / GEA Monobox	1 Pack	100 / Pack	1/10	
46287-GEA	7315-4932-000	57 mm / 60 mm	620 mm	DeLaval / Manus / Flaco / DEC / Gascoigne-Melotte	1 Pack	100 / Pack	1/10	
46285-GEA	7315-4933-000	75 mm / 78 mm	605 mm	GEA / Boumatic / S.A.C. / Lely (Melkroboter)	1 Pack	100 / Pack	1/8	
46291-GEA	7319-0008-000	75 mm / 78 mm	800 mm	GEA / Impulsa / Meltec	1 Pack	100 / Pack	1/10	
46292-GEA	7315-4935-000	125 mm	860 mm	Diverse	1 Pack	100 / Pack	1/4	



GEA Milchfilterstrumpf 140 g/m²

Der Alleskönner für höchste Anforderungen

• 140 g/m² • lebensmittelecht • genäht




Art. Nr.	GEA Nr.	Breite	Länge	BE	Stück / VE		€
46520-GEA	7315-4918-000	57 mm / 60 mm	455 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	
46521-GEA	7315-4919-000	57 mm / 60 mm	530 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	
46522-GEA	7315-4920-000	57 mm / 60 mm	620 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	
46523-GEA	7315-4921-000	75 mm / 78 mm	605 mm	1 Pack	100 / Pack	1/8	
46524-GEA	7315-4922-000	75 mm / 78 mm	800 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	

GEA Milchfilterstrumpf 55 g/m²

Der Filigrane zur Verwendung in Melkanlagen für Schafe und Ziegen

• 55 g/m² • lebensmittelecht • genäht



Art. Nr.	GEA Nr.	Breite	Länge	geeignet für	BE	Stück / VE		€
46282-GEA	7319-0003-000	57 mm / 60 mm	455 mm	GEA / Meltec / Gascoigne-Melotte	1 Pack	250 / Pack	1/4	

GEA Filterscheibe

• passend für GEA Pulsatoren



Art. Nr.	GEA Nr.	Breite	Länge	Flächengewicht	geeignet für	BE	Stück / VE		€
46274-GEA	7315-4106-000	50 mm	110 mm	38 g/m ²	Constand Pulsator (bis 1987)	1 Pack	12 / Pack	1	
46275-GEA	7315-4107-000	50 mm	116 mm	38 g/m ²	Constand Pulsator (ab 1987)	1 Pack	12 / Pack	1/1000	
46276-GEA	7315-4108-000	46,5 mm	70 mm	80 g/m ²	Umsteuerungsventile, Magnetventile	1 Pack	12 / Pack	1	

GEA Milchrohr-Reinigungsschwamm

- zur Restentleerung der Milchrohre in Absauganlagen • mehrfach verwendbar - einfach mit warmem Wasser ausspülen • anwendungssicher
- verdichtete Stirnfläche • Material: Polyurethan

weißer Schwamm: nach dem Melken
grauer Schwamm: nach dem Spülen



Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
46271-GEA	7315-4103-000	für Plexiglasleitungen Ø 40 mm	1 Pack	12 / Pack	1/10	
46272-GEA	7315-4104-000	für Edelstahlleitungen Ø 40 mm	1 Pack	12 / Pack	1/7	
46273-GEA	7315-4105-000	für Plexiglas- und Edelstahlleitungen Ø 50 mm	1 Pack	12 / Pack	1/6	

GEA Euterpapier Sowotaan 200

- hochwertiges Einweg-Euterpapier • extra starke Nassreißfestigkeit
- besonders geeignet für die feuchte Euterreinigung mit Wasser oder einer Euterreinigungslösung

Made in Germany



Anwendungshinweis:

Die Reinigung des Euters mit Euterpapier sollte nach dem Vormelken erfolgen, damit im Vormelk enthaltene Keime nicht am Euter verbleiben. Bitte verwenden Sie für jedes Tier ein sauberes Eutertuch.



Art. Nr.	GEA Nr.	Farbe	Inhalt	BE	Stück / VE			€
15831-GEA	7315-0742-000	weiß	200 Blatt / Rolle	1 Pack	10 / Pack	1	63	

GEA Euterpapier Sowotaan Jumbo

- hochwertiges Einweg-Euterpapier • extra starke Nassreißfestigkeit
- besonders geeignet für die feuchte Euterreinigung mit Wasser oder einer Euterreinigungslösung • kann auch in trockenem Zustand genutzt werden

Made in Germany



Art. Nr.	GEA Nr.	Farbe	Inhalt	BE	Stück / VE			€
15833-GEA	7315-0744-000	weiß	1000 Blatt / Rolle	1 Pack	6 / Pack	1	36	





GEA Euterpapier ProfilacDermacel

- sehr saugfähiges und stabiles Euterpapier in Airlaid-Qualität
- besonders geeignet für die trockene Euterreinigung • angeraute Oberfläche entfernt Verschmutzungen am Euter • zitzenstimulierend
- zur Kamera-Reinigung Ihres Roboters empfohlen!



Made in Germany



Empfohlen für GEA CameraCleanse AMS & GEA CameraCleanse descaler AMS

Art. Nr.	GEA Nr.	Farbe	Inhalt	BE	Stück / VE			€
15832-GEA	7315-0743-000	weiß	350 Blatt / Rolle	1 Pack	6 / Pack	1	36	

GEA Euterpapier Sowotaan Wet

- feuchtes Einweg-Euterpapier zur Nassreinigung des Euters • als Starterset empfehlen wir das Euterpapier (15837-GEA) und den Eimer mit Deckel (15786-GEA) zusammen zu bestellen



In Original GEA Euterreiniger getränkt!

Art. Nr.	GEA Nr.	Farbe	Inhalt	BE	Stück / VE			€
15837-GEA	7315-4950-000	weiß	900 Blatt / Rolle	2 Pack	2 / Stück	1/2	120	

Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung	Farbe		€
15823		Halterung für Euterpapiereimer		1/10	
15834-GEA	7315-4975-400	Eimer leer ohne Deckel	weiß	1	
15786-GEA	7315-4974-400	Eimer leer mit Deckel	weiß	1	

GEA Eutertuch ProfilacDermatex

- wiederverwendbares Vlies-Eutertuch • bis zu 300 x waschbar • beste Reinigungsergebnisse durch griffige Oberfläche • Material: Vliesstoff



Art. Nr.	GEA Nr.	Farbe	Inhalt	Blattmaße (L x B)			€
15666-GEA	7315-4971-000	grün	50 Blatt / Pack	340 x 370 mm	1/6	72	
15667-GEA	7315-4972-000	grün	50 Blatt / Pack	270 x 290 mm	1/8	96	

GEA Dippbecher NonReturn

• durch den Rücklaufschutz gelangt kein gebrauchtes Dippmittel zurück in die Flasche • sauberes Dippmittel, volle Wirkung an den Zitzen der Kuh • eigens entwickelter Spritzschutzrand mit Ablauf in eine Überlaufkammer: weniger Überlauf, weniger Vergeudung • Weichplastikflasche für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei großem Tierbestand • praktischer Gürtelhaken



Art. Nr.	GEA Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
15623-GEA	7315-5415-700	grün	300 ml	1/20	640	

Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen		€
15626-GEA	7315-5416-000	Ersatzflasche für Dippbecher	weiß transparent	300 ml	1/10	

GEA Dippbecher NonReturn Twin

• hervorragend für das leichte Auftragen von filmbildenden oder Barriere-Dippmittel mit höherer Viskosität • Doppelschlauch nimmt dieselbe Menge Dippmittel auf, benötigt aber nur halb so viel Kraft zum Drücken • durch den Rücklaufschutz gelangt kein gebrauchtes Dippmittel zurück in die Flasche • sauberes Dippmittel, volle Wirkung an den Zitzen der Kuh • eigens entwickelter Spritzschutzrand mit Ablauf in eine Überlaufkammer: weniger Überlauf, weniger Vergeudung • Weichplastikflasche für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei großem Tierbestand • praktischer Gürtelhaken



für dickflüssige Mittel

Art. Nr.	GEA Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
15627-GEA	7315-5415-800	grün	300 ml	1/20	540	

Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen		€
15626-GEA	7315-5416-000	Ersatzflasche für Dippbecher	weiß transparent	300 ml	1/10	

GEA Dippbecher FoamExpert

• mit speziellem schaubildendem Siebeinsatz im Behälter • rasches, gleichmäßiges Aufschäumen durch bloßes Zusammendrücken • zur Reinigung leicht auseinanderzubauen • Weichplastikflasche für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei großem Tierbestand • praktischer Gürtelhaken



schaumbildend



Art. Nr.	GEA Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
15628-GEA	7315-5415-900	grün	300 ml	1/20	540	

Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen		€
15626-GEA	7315-5416-000	Ersatzflasche für Dippbecher	weiß transparent	300 ml	1/10	

GEA Dippsprüher PortaSpray

- hochwertiger Qualitätssprühkopf mit Metaldüse • speziell gewinkelte Sprühdüse für optimale Zitzenreinigung und punktgenaues Dippen
- nur sprühfähige Dippmittel verwenden



Art. Nr.	GEA Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
15642-GEA	7315-4974-900	grün	600 ml	1/25	400	

GEA Zitzensprüheinrichtung ProStream

Zitzensprüheinrichtung mit verstellbarer Düse. Zur Mastitis-Prophylaxe mit Dippmitteln oder als Sprüheinrichtung zur Zwischendesinfektion der Melkbecher einsetzbar. Ein selbstregulierendes Druckventil sorgt für stets optimalen Sprühnebel. Die Versorgung von bis zu 50 Sprühpistolen ist möglich, daher ist das System in der Lage, mit Ihrer Betriebsgröße zu wachsen. Kein elektrischer Anschluss nötig.

- mit langjährig erprobtem Sprühmechanismus • mit vakuumbetriebener Sprühpumpe, Versorgungsschlauch, 3 flexiblen Spiralschläuchen und 3 Sprühpistolen



Druck einstellbar

Druck selbstregelnd

- sorgt für stabilen Durchfluss bei bis zu 5 gleichzeitig aktiven Sprühpistolen

Entlastungsventil

- druckentlastet die Anlage beim Ausschalten des Vakuums über Ventile und löst eine Rückspülung des Filters in der Dippmittelzufuhr aus

Erweiterbar auf bis zu 50 Sprühpistolen

- auf die Anforderungen größter Herden anpassbar

Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung			€
151846-GEA	7315-5084-000	Grundgerät mit 3 Sprührohren	1	15	
151847-GEA	7315-5084-100	Grundgerät	1	15	

Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung	Länge		€
151845	7315-0822-000	Sprühpistole ProStream mit Griff	30 cm	1/200	
151844	7315-0821-000	Sprührohr ProStream ohne Griff	16 cm	1	
151843	7315-0820-000	Spiralschlauch für Zitzensprüheinrichtung ProStream		1/40	
151841	7315-0819-000	Erweiterungsset ProStream mit 1 m Sprührohr		1/40	
151840	7315-0818-000	Ersatzteilset ProStream		1	

GEA Einmalhandschuh Nitril

- texturiert, deshalb besonders guter Griff • besonders geeignet als Melkhandschuh: weiße Flocken in der Milch, ein Anzeichen für Mastitis, können vor dem schwarzen Hintergrund leichter erkannt werden • links und rechts verwendbar • unsteril • frei von Allergie auslösenden Nitrosaminen, Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen, latexfrei, puderfrei • geprüft nach: EN ISO 374-1, EN ISO 374-5 • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • lebensmittelecht



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016
Type B



Art. Nr.	GEA Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15315-GEA	7315-5151-200	schwarz	6,5-7 / S	24 cm	5,5 mil = 0,13 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15316-GEA	7315-5151-300	schwarz	7,5-8 / M	24 cm	5,5 mil = 0,13 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15317-GEA	7315-5151-400	schwarz	8,5-9 / L	24 cm	5,5 mil = 0,13 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15318-GEA	7315-5151-500	schwarz	9,5-10 / XL	24 cm	5,5 mil = 0,13 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15319-GEA	7315-5151-600	schwarz	10,5-11 / XXL	24 cm	5,5 mil = 0,13 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	

GEA Wandhalter für Einmalhandschuhe

- aus Edelstahl: stabil und rostfrei auch unter feuchten Bedingungen (z. B. im Melkstand) • zum Anschrauben • kann vertikal und horizontal angebracht werden • fester Sitz und passend für alle Größen durch Feder, welche die Spenderbox nach vorne drückt



Art. Nr.	GEA Nr.			€
15339-GEA	7315-5151-700	1/8	192	

GEA Melkerschürze

- sehr robuste Profi-Melkerschürze für die Arbeit in Melkstand und Milchammer • äußerst reiß- und knickfest • waschbar und aus widerstandsfähigem, flexiblem Material • begrenzt säurebeständig
- Temperaturbeständigkeit: -30 - 50 °C

Zusammensetzung	
Textil	100 % Polyester
Beschichtung	100 % PVC

Art. Nr.	GEA Nr.	Farbe	Größe	Länge	Breite		€
15613-GEA	7315-0677-000	grün	M	115 cm	100 cm	1/20	
15614-GEA	7315-0678-000	grün	L	125 cm	118 cm	1/20	
15615-GEA	7315-0679-000	grün	XL	140 cm	124 cm	1/20	



GEA Melkerschürze mit Taschen

- sehr robuste Profi-Melkerschürze für die Arbeit in Melkstand und Milchammer • mit Taschen für Ihre Utensilien beim Melken • mit Schulterbändern und zusätzlichem Band zum Verschließen nach vorne oder hinten • mit je 2 Wasserabläufen in den Taschen • äußerst reiß- und knickfest • begrenzt säurebeständig • waschbar und aus widerstandsfähigem, flexiblem Material • Temperaturbeständigkeit: -30 - 50 °C

Zusammensetzung	
Textil	100 % Polyester
Beschichtung	100 % PVC

Art. Nr.	GEA Nr.	Farbe	Größe	Länge	Breite		€
15616-GEA	7315-0680-000	grün	S	110 cm	118 cm	1/40	
15617-GEA	7315-0681-000	grün	L	125 cm	118 cm	1/20	



GEA Ärmelschoner

- verstellbar am oberen Bund • besonders für die Arbeit in Side-By-Side Melkständen geeignet
- wasserdichter Melkerärmel • mit Gummizug an beiden Enden • paarweise

Zusammensetzung	
Textil	100 % PVC

Art. Nr.	GEA Nr.	Farbe	Länge	Stück / VE		€
15398-GEA	7315-5075-000	grün	50 cm	2 / Stück	1/100	



Ärmelschoner

- wasserdichter Ärmelschoner aus elastischem Material • ideal für verschiedene Einsatzzwecke wie Melken, Klauenpflege oder andere handwerkliche Arbeiten geeignet • hält Unterarm warm, trocken und sauber zugleich • das flexible Material passt sich perfekt an die Armform an und bietet volle Bewegungsfreiheit ohne einzuengen • hochwertiges Material aus Synthetikgummi: wasserabweisend, isolierend und elastisch • paarweise

Art. Nr.	GEA Nr.	Länge	Größe		€
15853-GEA	7315-5496-600	25 cm	S	1/50	
15854-GEA	7315-5496-700	25,5 cm	M	1/50	
15855-GEA	7315-5496-800	26 cm	L	1/50	
15856-GEA	7315-5496-900	26,5 cm	XL	1/50	
15857-GEA	7315-5497-000	26,5 cm	XXL	1/50	

Neuheit

NEW



GEA Melkeimer

- für den täglichen Gebrauch • ermöglicht eine Überprüfung der Milchleistung jeder einzelnen Kuh • auch für fahrbare Melkanlagen
- passend für GEA Melkanlagen • passend für GEA Edelstahldeckel
- für Kolostrum oder abnormale Milch • Material: Polykarbonat • mit Metall-Tragebügel • mit doppelter Füllskala (kg, lb) • lebensmittelecht



Art. Nr.	GEA Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Bügelhöhe			€
151052-GEA	7315-4974-700	grün	30 l	14 cm	1	24	

Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung	Material	Ø		€
151058	7315-0772-000	Melkeimerdeckel Stützen ID 13 mm x AD 17 mm	Polykarbonat	205 mm	1/20	
151059	7315-0773-000	Melkeimerdeckel Stützen ID 16 mm x AD 20 mm	Polykarbonat	205 mm	1/20	
151060	7315-0774-000	Gummidichtung für Melkeimerdeckel			1/26	

GEA Euterpflegemittel SalvoCare Mint

- mit Pfefferminzöl • pflegt beanspruchte Zitzen und Euter • durch die pflegenden Inhaltsstoffe wird das Eutergewebe geschmeidig gehalten
- gleichzeitig hat SalvoCare Mint eine für das Tier angenehme kühlende Wirkung • sorgt bei regelmäßiger Anwendung für gesunde Euter und hochwertige Milch • keine Wartezeit



Art. Nr.	GEA Nr.	Inhalt		€
15260-GEA	7315-0611-000	500 ml / Hängeflasche	1/6	
15310-GEA	7315-5074-000	1000 ml / Hängeflasche	1/6	
15264-GEA	7315-0615-000	2500 ml / Spenderflasche	1/3	

Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung		€
15568	7315-0674-000	Dosierer für 2500 ml Spenderflasche	1/72	



GEA Akkuschermaschine Detail

Die neue Akkuschermaschine überzeugt durch bestes Preis-/Leistungsverhältnis in bewährter Aesculap Qualität. Das leichte, ausbalancierte Gewicht gepaart mit gewohnt ausgereifter Aesculap-Performance, bei gleichzeitig ausgereifter Akku-Laufzeit ergibt ein Produkt der Extra-Klasse im SnapOn-Segment.

- hohe Schergeschwindigkeit durch hohe Hubzahl von 3500 Hüben pro Minute für ein optimales Schnittbild
- starker Akku mit Lithium-Ionentechnik ermöglicht sehr lange Laufzeit bis zu 4 Stunden
- kraftvoller, bürstenloser Motor für enorme Durchzugskraft
- ergonomisch geformter Griffbereich
- ermüdungsarmes Arbeiten durch sehr geringes Gewicht
- Ladestation mit Ladeschächten für Maschine und Akku mit LED-Anzeige
- inkl. Scherkopf GT330 #10 (1,5 mm)



Neuheit

NEW

Made in Germany



Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine Durati, 1 x Scherkopf (GT330), 1 x Aesculap Öl (GT604), 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzteil mit Wechselstecker (EU, UK, US, AUS)

Technische Daten	
Scherkopfsystem	Aesculap SnapOn, Kompatible
Antrieb	bürstenloser EC Motor
Getriebe	Schwinghebel / Exzenter
Hubzahl	ca. 3.500 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.850 mAh
Akkulaufzeit	240 min
Akkuladezeit	240 min
Schalldruckpegel	63 dB
Gewicht	380 g inkl. Akku und Scherkopf



Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung			€
GT434-OG-GEA	7315-5461-000	inkl. 1 Akku und Scherkopf GT330 #10 (1,5 mm)	1/9	81	

GEA Akkuschermaschine Rind

Die kabellose GEA Schermaschine aus dem Hause Aesculap, ausgestattet mit Lithium-Ionen Batterien und einem ergonomisch-schlanken Design. Die GEA Schermaschine passt auch perfekt in Frauenhände und besticht durch geringes Gewicht, geringer Geräusentwicklung und langer Akku-Laufzeit! Das Gerät ist ebenfalls mit einem intelligenten Lithium-Ionen Batteriesystem ausgestattet. Einerseits schützt die Akku-Technologie das Gerät vor Überhitzen und schaltet bei einer Batterietemperatur > 50 °C den Betrieb bis zum Abkühlen ab. Andererseits informiert das Ladegerät über den Batteriezustand mit zwei LED-Anzeigen.

- extrem leicht, nur 900 g inkl. Akku und Schermesser
- nur 40 mm Durchmesser bzw. 12,5 cm Umfang im Griffbereich
- sehr angenehme Lautstärke
- mit 295 mm Länge sehr kurz und handlich
- sehr gut ausbalanciert
- kraftvoll und ausdauernd
- Lithium-Technologie, dadurch kein Memoryeffekt
- Akku aus dem Profiwerkzeugbereich
- kein versehentliches Ein-/Ausschalten beim Umgreifen mehr, durch im Gehäuse versenkten elektronischen Drucktaster
- Aesculap Schermesser „Made in Germany“

Made in Germany 

-  Li-Ion
-  900 g
-  80 min
-  65 dB



Die Schermaschine Rind empfehlen wir besonders für:

- Komplettschur einzelner Tiere von sauberen fein- und kurzhäufigen Rinderrassen
- Kuhfitting für Ausstellungen
- Teilschur von Milchkühen
- Schweif- und Euterschur aller Rinderrassen



Lieferumfang: 1 x Akkuschermaschine, Li-Ionen Akku, 1 x Ladegerät, 1 x Schermesser-Set, 1 x Ölfäschchen, 1 x Hartschalenkoffer

Technische Daten	
Spannung	10,8 V
Scherkopfsystem	Schermesser-Set
Antrieb	DC Motor
Hubzahl	ca. 2.500 Hübe/min
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkuspannung	10,8 V
Akkukapazität	2.000 mAh
Akkulaufzeit	80 min
Akkuladezeit	55 min
Schalldruckpegel	65 dB (A)
Abmessungen	29,5 cm x 7,5 cm x 7,8 cm
Gewicht	900 g inkl. Akku und Scherkopf

Ladestandanzeige LED grün:
Blinken = Akku lädt
Leuchtet = Akku voll

Batteriekontrolle LED rot: Leuchtet = Akku wird nicht geladen, da Temperatur zu hoch (über 50 °C) / Blinken = Akku defekt oder Fremdkörper zwischen den Ladekontakten

Art. Nr.	GEA Nr.	Farbe			€
GT644-OG-GEA	7315-5151-800	opalgrün	1/6	96	

Art. Nr.	Beschreibung	Gewicht	Kapazität Akku		€
GT651	Ersatzakku	210 g	2.500 mAh	1/14	

- Kälberdecken unterstützen das Immunsystem in den ersten Tagen und beugen Durchfallproblemen und anderen Gesundheitsstörungen vor
- bei Temperaturen unter 10 °C steigt das Risiko einer Erkrankung
- Schutz bei überraschendem Wetterwechsel
- Vermeidung von Kältestress bei neugeborenen Kälbern
- die Kälber tragen die Kälberdecken in der Regel 3 bis 4 Wochen, bei Bedarf auch länger
- Kälberdecken sind nicht für die Gruppenhaltung geeignet

GEA Kälberdecke

Hochwertige Kälberdecke zum optimalen Schutz des Jungtieres. Höchstes Augenmerk wurde auf die Passform, die Verarbeitungsqualität und die Materialeigenschaften gelegt, um den höchsten Anforderungen zu entsprechen.

- strapazierfähiges und reißfestes 210D Ripstop-Obermaterial aus Polyester
- thermoisolierende Schaumstofffüllung für beste Klimaeigenschaften bei gleichzeitig geringem Gewicht
- technische Materialeigenschaften des Obermaterials: wasserdicht (5000 mm Wassersäule) und atmungsaktiv (2000 g/m²)
- atmungsaktives und feuchtigkeitsabtransportierendes Fleecefutter verhindert übermäßiges Schwitzen und leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- geprüfte und optimierte Passform
- flexible Größenanpassung durch längenverstellbare und elastische Bänder mit Klickverschlüssen an Bauchlatz und Beingurten sowie Klettverschluss an Brustlatz
- pflegeleicht
- 5.000 mm Wassersäule
- atmungsaktiv mit 2000 g/m²/24 h
- maschinenwaschbar bei 30 °C



Art. Nr.	GEA Nr.	Farbe	Gesamtlänge		€
14146-GEA	7315-5152-100	grün	70 cm	1/30	
14147-GEA	7315-5152-200	grün	80 cm	1/30	

GEA Tränkeimer mit Hygieneventil

... das mit der Klappe!

Das Hygieneventil mit Klapp-Mechanismus ermöglicht eine keimreduzierte Umgebung und gesundes Wachstum für Kälber. Das gemeinsam mit Praktikern entwickelte Klapp-Hygieneventil verwendet anstelle eines Kugelrückschlagventils eine Klappe und kann mit jeder beliebigen Rundbürste leicht gereinigt werden. Durch den abnehmbaren Ansaugstutzen gibt es keine unüberwindbaren Ecken mehr. Durch den Bajonett-Verschluss ist der Sauger im Nu gelöst und wieder befestigt. Die Trocknungshilfe bietet Platz für die Aufbewahrung des gereinigten Saugers inkl. Bajonett-Rings. Die transparente Farbe des Eimers ermöglicht einen leicht erkennbaren Füllstand auch aus der Ferne.

- leicht zu reinigen • mit aufgedruckter Füllskala auf der Rückseite, mit zusätzlich eingepprägter Füllskala auf der Innenseite
- lebensmittelecht • mit Metall-Tragebügel • säurebeständig



Das Hygieneventil löst drei Probleme mit einer Klappe!

1. Leicht zu reinigen
2. Dadurch weniger Keime - gesündere Kälber
3. Dadurch geringere Veterinärkosten



1441



1410



1454



Art. Nr.	GEA Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
14229-GEA	7315-5073-200	grün transparent	8 l	1/5	180	

Art. Nr.	GEA Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Länge	BE	Stück / VE		€
1441	7315-0429-000	Deckel für Tränkeimer einfach	grau	Kunststoff				1/50	
14272		Deckel für Tränkeimer MilkGuard	weiß transparent	Kunststoff				1/50	
1410	7315-0397-000	Aufhängeblech einfach		Metall verzinkt		10 Stück	10 / Pack	1/10/150	
1454	7315-0433-000	Kälbersauger Latex	beige		100 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	
14230-G	7315-5305-800	Hygieneventil	grau					1/100	
14224/5-G	7315-5305-700	Ventilklappe für Hygieneventil				1 Beutel	5 / Beutel	1	

IPCam - denkbar einfache Installation durch „plug & view“: Die Kamera am Netzwerk anschließen und auf Smartphone, Tablet oder PC aktivieren. Nun können mehrere User über Smartphone, PC oder Tablet auf das Livebild zurückgreifen. Geeignet zur Nutzung im Netzwerk oder Internet. Internetzugang über Kabel oder Funk ist Voraussetzung! So genießen Sie Livebilder in weniger als einer Minute.

IPCam 360 FHD

mit 5-fach optischem Zoom

- das neue Drehgelenk lässt sich um 90° schwenken und stufenlos fixieren: Ideale Positionierung an Wänden, Schrägen und Decken für echte Rundumsicht
- schnell schwenkende Outdoor-IP-Kamera mit riesigem Sichtfeld (Pan / Tilt / Zoom): schwenkt horizontal um 355° und vertikal um 90°
- exzellente Bildqualität mit 2 Megapixeln
- wetterfestes Aluminiumgehäuse
- lichtstarke 5-fach-Zoom-Optik
- 50 Meter Nachtsicht durch 6 Infrarot-LEDs
- WDR-Unterstützung (Wide Dynamic Range) für gleichmäßige Abbildung sowohl heller als auch dunkler Bildteile
- Fernsteuerung und Zugriff weltweit per App oder Browser, Sofortverbindung mit der App per QR-Code
- WiFi-kompatibel und ONVIF-konform: Kompatibilität nach internationalem Standard
- kostenlose App (eyecloud) für iOS und Android
- Bewegungserkennung: automatischer Aufnahme-Start auf SD(HC/XC)-Karte, Alarm per E-Mail
- inkl. Bedienungsanleitung




unterstützt ONVIF

Lieferumfang: 1 x IPCam 360 FHD, 1 x Netzteil, 1 x WLAN-Antenne, 1 x Patchkabel

Technische Daten	10809
Zoom	5-fach optischer Zoom
Bildsensor	2,7 CMOS
Videoauflösung unterstützt	Full HD 1080 (1920 x 1080) / HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Bildrate	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Blende	f/1,6
Sichtbereich horizontal	355 °
Sichtbereich vertikal	90 °
Sichtwinkel	40 - 120 °
Anzahl LED	6
Nachtsichtweite	50 m
Übertragungsart	LAN / WLAN
Gewicht	1,9 kg
Spannung	12 V
Leistung	10 W
Speicherkapazität	microSD 32 GB
Schutzart	IP66

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€
10809	33 cm	25 cm	14 cm	1/8	



IPCam 360 FHD Compact

- schnell schwenkende Outdoor-IP-Kamera
- exzellente Bildqualität mit 2 Megapixeln
- 50 Meter Nachtsicht durch 6 Infrarot-LEDs
- riesiges Sichtfeld (Pan / Tilt / Zoom): schwenkt horizontal um 355° und vertikal um 90°, Geschwindigkeit einstellbar
- Fernsteuerung und Zugriff weltweit per App oder Browser, Sofortverbindung mit der App per QR-Code
- WiFi-kompatibel und ONVIF-konform: Kompatibilität nach internationalem Standard
- Bewegungserkennung: automatischer Aufnahme-Start auf SD(HC/XC)-Karte, Alarm per E-Mail
- kostenlose App (eyecloud) für iOS und Android
- wetterfestes Aluminiumgehäuse
- inkl. Bedienungsanleitung

unterstützt
ONVIF



Lieferumfang: 1 x IPCam 360 FHD Compact, 1 x 230 Volt Netzteil, 1 x Patchkabel, 1 x WLAN-Antenne

Technische Daten	10825
Zoom	Digitaler Zoom
Bildsensor	2,7 CMOS
Videoauflösung unterstützt	Full HD 1080 (1920 x 1080) / HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Bildrate	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Blende	f/1,6
Sichtbereich horizontal	355 °
Sichtbereich vertikal	90 °
Sichtwinkel	40 - 120 °
Anzahl LED	6
Nachtsichtweite	50 m
Übertragungsart	LAN / WLAN
Gewicht	1 kg
Spannung	12 V
Leistung	10 W
Speicherkapazität	32 GB
Schutzart	IP66

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€
10825	21 cm	21 cm	12,5 cm	1/10	



IPCam 2.0 HD

Die Internet-Kamera für Jedermann!

- Fernsteuerung und Zugriff weltweit per App oder Browser, Sofortverbindung mit der App per QR-Code
- WiFi-kompatibel und ONVIF-konform: Kompatibilität nach internationalem Standard
- kostenlose App (eyecloud) für iOS und Android
- Bewegungserkennung: automatischer Aufnahme-Start, Alarm per E-Mail, Bild-Upload auf FTP-Server
- Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte
- wetterfestes Aluminiumgehäuse
- inkl. Bedienungsanleitung

Technische Daten	10810
Zoom	Digitaler Zoom
Bildsensor	1/4" CMOS
Videoauflösung unterstützt	HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Bildrate	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Sichtwinkel	60 °
Anzahl LED	30
Nachtsichtweite	15 m
Reichweite Antenne	50 m
Gewicht	620 g
Spannung	12 V
Leistung	10 W
Speicherkapazität	microSD 32 GB
Schutzart	IP65

unterstützt ONVIF



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe		€
10810	schwarz	16 cm	12 cm	8,5 cm	1/10	

Lieferumfang: 1 x IPCam 2.0 HD, 1 x Netzteil, 1 x WLAN-Antenne, 1 x Patchkabel

IPCam SIM FHD

- IP-Überwachungskamera zur Verwendung mit SIM-Karte oder kabelgebundene Netzwerkverbindung (LAN)
- optimal zum Einsatz an Orten, an denen kein LAN-Anschluss oder WLAN vorhanden ist, z. B. in Ställen, Lagerhallen oder zur Überwachung von Weiden
- ortsunabhängige Fernsteuerung und Zugriff per App oder Browser, einfache Installation der App über mitgelieferten QR-Code
- kombinierbar mit externem Solarmodul und AGM-Batterie für flexiblen Einsatz an Orten ohne Stromversorgung
- 5-fach optischer Zoom ermöglicht optimale Überwachung, Eingrenzung des Überwachungsbereichs möglich
- Bewegungserkennung, -tracking und aufzeichnung
- inkl. hochsensiblen Mikrofon und eingebautem Lautsprecher zur Fernkommunikation
- optimale Nachtsicht durch vier extra starke LEDs, die in einem Umkreis von bis zu 50 m Tageslicht-Bedingungen schaffen
- flexibler Montagearm zur senkrechten oder waagrechten Montage

Lieferumfang: 1 x IPCam SIM FHD, 1 x 230 Volt Netzteil, 1 x Empfangsantenne, 1 x Patchkabel

Technische Daten	
Zoom	5-fach optischer Zoom
Bildsensor	1/3" CMOS
Videoauflösung unterstützt	UHD 1296 (2304 x 1296)
Bildrate	25 fps (UHD)
Sichtbereich horizontal	355 °
Sichtbereich vertikal	95 °
Sichtwinkel	40 - 120 °
Anzahl LED	4
Nachtsichtweite	50 m
Übertragungsart	3G / 4G / LTE / LAN
Gewicht	1,33 kg
Spannung	12 V
Leistung	13 W
Schutzart	IP66

Art. Nr.	Farbe		€
10852	weiß	1/8	



MooCall Abkalbemelder

Die Stunde (vor) der Geburt!

Verpassen Sie keine Geburt mehr! Der tausendfach bewährte Abkalbemelder von MooCall benachrichtigt Sie zuverlässig über eine bevorstehende Geburt. Ihnen bleibt genug Zeit alle nötigen Vorbereitungen zu treffen und gegebenenfalls den Tierarzt zu verständigen. Das neugeborene Kalb wird optimal versorgt und erhält unmittelbar nach der Geburt die lebenswichtige Kolostrumgabe. Helfen Sie rechtzeitig und retten Sie Kuh und Kalb!

- 3 Tage vor dem errechneten Geburtstermin anbringen
- Alarmmeldungen ca. eine Stunde vor Geburt per SMS, E-Mail oder App
- sendet an zwei Telefonnummern und drei E-Mail Adressen (einstellbar)
- kostenlose App „Breed Manager by MooCall“ für iOS und Android
- Gerät ist nacheinander an allen Tieren einsetzbar
- für alle Rinderrassen geeignet durch flexibel einstellbaren Ratschenverschluss (Limousin, Angus, Fleckvieh, Holstein, Jersey etc.)
- 30 Tage Akkulaufzeit
- einfaches Laden per USB-Schnittstelle
- eingebaute SIM – sofort einsatzbereit
- Datentarife etc. in Servicegebühr enthalten - im 1. Jahr ab Aktivierung inklusive
- funktioniert per GSM weltweit, selbst bei schwacher Netzabdeckung und mit jedem Mobiltelefon/Smartphone
- Material: Kunststoff




mit USB-Ladekabel



Schritt für Schritt:

1. Registrieren des Gerätes online oder telefonisch
2. Aufladen des Gerätes
3. Einschalten und Test-Meldung versenden
4. Öffnen des Ratschenverschluss
5. Anpassen des Gummipads
6. Anbringen auf Schamhöhe
7. Fertig!



MooCall sendet folgende Meldungen:

- Sensor hat sich vom Schwanz gelöst
- Hohe Aktivität in der letzten Stunde (Vorwarnung)
- Hohe Aktivität in den letzten zwei Stunden (Geburtsalarm)
- Abnahme des Sensors nach 4 Tagen für 4 Stunden
- niedriger Batteriestatus (20 %)
- Test-Meldung

Art. Nr.	Farbe	Länge			€
10500	grün / rot	19 cm	1/10	220	



Üblicherweise kalben Kühe und Färsen ohne Hilfe. Treten jedoch Komplikationen während der Austreibungsphase auf, sind mechanische Geburtshelfer ein lebensrettendes Hilfsmittel! Dabei ist neben Sorgfalt und Fachkenntnissen der Einsatz eines geeigneten Geburtshelfers besonders wichtig. Schwere Verletzungen und Totgeburten können sonst die Folge sein. Mit einem HK Geburtshelfer entscheiden Sie sich für das richtige Werkzeug. Seit Hermann Kaspar vor über 50 Jahren den HK Geburtshelfer entwickelt hat, wurde er über 1,5 Mio mal verkauft.

Made in Germany 

3 Jahre Garantie 

Was macht HK Geburtshelfer einzigartig?

Die Zugstange

- stabiles, dickwandiges Stahlrohr - Länge 180 cm
- einzigartige, patentierte Rillenführung ermöglicht sicheren Halt der Mechanik
- Geometrie der Zugstange führt zu flächigem statt punktuellen Ansetzen der Sperrplatten. Damit verbesserte Kraftübertragung und geringer Verschleiß
- die abgerundeten Kanten der Rillen minimieren die Abnutzung weiter
- durch das einzigartige Bearbeitungsverfahren hat das Rohr eine größere minimale Wandstärke, deshalb größere Stabilität
- Rohr ist in drei Teile zerlegbar, deshalb handliche Lagerung: Die HK Rheintechnik Geburtshelfer sind optimal für den Transport in PKWs (z. B. bei Veterinären) geeignet



HK Kunststoff-Ansatzstütze - Der Klassiker

robuste Ansatzstütze aus Kunststoff mit seitlichen Winkelstützen

- klein, handlich, leicht • optimal bei Liegendgeburten, bei denen größere Ansatzstützen häufig nicht unter der liegenden Kuh positioniert werden können • 3 Jahre Garantie

HK Kunststoff-Ansatzstütze

Der Stahlbügel ist der Form des Beckens angepasst, wodurch ein Abrutschen von den Sitzbeinen und der langen Sitzbeinmuskulatur vermieden wird.

- 3-fache Verstellmöglichkeit ermöglicht eine tierindividuelle Anpassung, d. h. der Bügel ist sowohl für Milchrasen mit schmalen Becken, als auch für Fleischrasen mit breitem Becken geeignet • breite, robuste Ansatzstütze für noch rutschfesteren Sitz • 3 Jahre Garantie



HK Flexibügel

Beste Schutz vor Abrutschen. Der Bügel umschließt das Becken des Muttertieres und verhindert zuverlässig ein Abrutschen nach unten und zur Seite.

- kippbar, Zugbewegung sowohl Richtung Schwanz, als auch Richtung Euter möglich • Bügel aus verzinktem Stahlrohr mit glatter Oberfläche, somit hygienisch und leicht zu reinigen • 3 Jahre Garantie

Art. Nr.	Beckenbreite	Rohrdurchmesser	geeignet für			€
106820	52 cm	26 mm	Milchrasen	1	26	
106821	58 cm	30 mm	Fleischrasen, Kühe mit breitem Becken	1	26	


Zubehör für HK Geburtshelfer

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	passend für		€
106907	Gewindestück zur Anbringung der Verlängerung	Stahl		106908	1	
106908	Verlängerung für HK Geburtshelfer	Stahl	30 cm		1	

HK Geburtshelfer mit Mechanik 2020

Vorteile der Mechanik 2020

- geringes Gewicht, da Ratsche vollständig aus Aluminium
- mit 3 Haken zum Einhängen der Geburtsstricke, so dass sowohl Wechsel-, als auch Gleichzug möglich sind
- superleicht zu bedienende Schnellentriegelung auch unter Belastung
- die Mechanik ist bei allen Modellen 360° um das Rohr herum beweglich und bietet somit unbegrenzte Flexibilität
- 3 Jahre Garantie



Art. Nr.	Beschreibung	Beckenbreite			€
1012	mit Kunststoff-Ansatzstütze		1	50	
10121	mit Kunststoff-Ansatzstütze und seitlichen Winkelstützen		1	50	
10126	mit großer Kunststoff-Ansatzstütze und verstellbarem Seitenbügel	49 - 63 cm	1	30	
10130	mit HK Flexibügel	52 cm	1	50	
10131	mit HK Flexibügel	58 cm	1	16	

HK Geburtshelfer mit Mechanik 2060

Die Zugkraftbegrenzung verhindert, dass mit zu großen Kräften am Kalb gezogen wird. Ohne Regulierung können Zugkräfte von bis zu 600 kg erreicht werden, es besteht ein erhebliches Verletzungsrisiko für Kuh und Kalb. Bei normalen Geburten reichen aber Kräfte von bis zu 160 kg vollkommen aus. Die Mechanik 2060 von HK Rheintechnik ist mit einer stufenlos einstellbaren Zugkraftkontrolle ausgestattet. Der Hebel blockiert bei Erreichen der voreingestellten Kraft. Im Notfall kann die Zugkraftkontrolle auch abgestellt werden.

- geringes Gewicht, da Ratsche vollständig aus Aluminium
- mit 2 Haken zum Einhängen der Geburtsstricke (Gleichzug)
- superleicht zu bedienende Schnellentriegelung auch unter Belastung
- die Mechanik ist bei allen Modellen 360° um das Rohr herum beweglich und bietet somit unbegrenzte Flexibilität
- 3 Jahre Garantie



Einstellbare Zugkraftbegrenzung



Art. Nr.	Beschreibung	Beckenbreite			€
102060	mit großer Kunststoff-Ansatzstütze und Stahlbügel	49 - 63 cm	1	30	
10140	mit HK Flexibügel	52 cm	1	48	
10141	mit HK Flexibügel	58 cm	1	16	

Ersatzstrick für HK Geburtshelfer

- nimmt kein Blut auf und wird nicht steif • Material: PPMF • 3-strängig • gedreht • paarweise

PPMF nimmt im Gegensatz zu früher verwendetem Polyamid nur maximal 0,1 % statt bis zu 10 % Feuchtigkeit auf. Dadurch schrumpft es nicht beim Trocknen, wird weniger schnell steif und ist länger haltbar. Außerdem nimmt der Strick kaum Blut auf und bleibt hygienisch weiß.

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
103/1	weiß	80 cm	1	
103	weiß	80 cm	1/100	

Vink Geburtshelfer Gleichzug

- Zugsbewegung nach unten, oben und nach hinten möglich • robuste und dauerhafte Konstruktion • bei Komplikationen kann die Zugspannung sofort gelockert werden • 1 Paar Geburtsstricke im Lieferumfang enthalten • Zugart: Gleichzug • Edelstahl

Art. Nr.	Länge			€
1045	160 cm	1	13	
1046	180 cm	1	13	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	verpackt	passend für		€
10451	Ersatzstrick für Geburtshelfer	weiß	Polyamid	paarweise	1045, 1046	1/200	

Vink Geburtshelfer Wechselzug

Mit diesem Geburtshelfer können schwierige Geburten, auch bei Rückwärtslage, von einer Person ausgeführt werden. Der Ansatzbügel umschließt die Hinterhand des Tieres und verhindert ein Abrutschen und passt sich jeder Rasse an. Zugsbewegungen sind nach allen Seiten (unten, oben, hinten) möglich und die Zugspannung kann bei Komplikationen sofort gelockert werden. Der Benutzer hat bei Bedarf beide Hände frei.

- geeignet für Liege- und Standgeburten • mit Hebelwerk für wechselseitigen Zug • verschleißfrei und aus Edelstahl • 1 Paar Geburtsstricke im Lieferumfang enthalten • Zugart: Wechselzug

Art. Nr.	Länge	geeignet für			€
1047	180 cm	Fleischrassen	1	13	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	verpackt	passend für		€
10488	Ersatzstrick für Geburtshelfer	rot / blau	Polyamid	paarweise	1047	1/50	



Geburtsstrick

- für schonende Geburtshilfe in der Großtiermedizin • minimiert Verletzungsrisiko des Kalbes/Fohlen • aus strapazierfähigem Material mit zwei Schlaufen • schneidet nicht ein • mit Ösen an den Enden • auskochbar

10255: Umfang 140 cm

Technische Daten	1036/1	1025	10259	10255
Materialstärke	2 mm	6 mm	5 mm	10 mm
Stil	geflochten	geknüpft	geknüpft	verdrillt
Stränge	6 x 3	16	16 x 2	3

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Länge	Breite	BE	Stück / VE			€
1036/1	mit 2 Schlaufen je Ø 9 cm	weiß	PA6 (Perlon)	125 cm	2,4 cm	1 Stück	1 / Pack	1		
1025	mit 2 Schlaufen je Ø 1,5 cm	weiß	PPMF (Polypropylen)	190 cm	1,2 cm	1 Stück	1 / Pack	1/25/100		2.700
10259	mit 2 Schlaufen je Ø 2 cm	gelb / rot	PPMF (Polypropylen)	130 cm	1,2 cm	1 Stück	1 / Pack	1/25/350		
10255	mit Metallring Ø 5 cm	weiß	Polypropylen	70 cm	0,8 cm	1 Pack	2 / Pack	1/100		



Die ersten Minuten entscheiden! Das Kalb kommt mit den Hinterbeinen voraus oder liegt zu lange im Geburtskanal. Die Atmung setzt nicht ein, Geburtschleim verschließt die Atemwege. Jetzt gilt es, schnell zu handeln! Oft wird das Kalb an den Hinterbeinen hochgezogen, oder über das nächste Gitter gehängt, damit der Schleim aus den Atemwegen fließt. Doch das Gegenteil tritt ein: Das Atmen fällt dem Kalb noch schwerer, denn die inneren Organe drücken auf Lunge und Bronchien. Deutlich rückenschonender für den Landwirt und zugleich effektiver ist der Einsatz von Beatmungspumpen, umgangssprachlich auch „Kälberretter“ genannt.

HK Beatmungspumpe

nach Dr. Bron

Die Beatmungspumpe von HK Rheintechnik ähnelt einer großen Luftpumpe. Die Saugglocke wird über Nase und Maul des Kalbes geführt. 1. Mit einem kräftigen Hub wird der Schleim aus den Atemwegen geholt. 2. Danach wird abgesetzt, und Luft in die Atemwege gepumpt. Lungenbläschen und Lungenflügel können sich entfalten. Der Vorgang kann mehrmals wiederholt werden, bis das Kalb selbstständig zu Atmen beginnt.

- Material: Metall / Kunststoff • 3 Jahre Garantie



TV

Art. Nr.  €
1032 1

3 Jahre Garantie



Brunstdetektor für Rinder

Der Brunstdetektor wird zur Bestimmung des optimalen Deck- bzw. Besamungszeitpunktes eingesetzt. Das Gerät überwacht charakteristische Veränderungen des Vaginalschleimes während des Ovulationszyklus durch Messung des elektrischen Widerstands. Der Ovulationszeitpunkt kann damit genau bestimmt werden.

- erhöht den Besamungserfolg und verkürzt die Zwischenkalbezeit
- erleichtert die Erkennung einer stillen Brunst
- kann zur Bestätigung einer frühen Trächtigkeit ab dem 19. bis zum 23. Tag nach der Belegung eingesetzt werden
- Messergebnisse können gespeichert und zur späteren Interpretation mittels USB-Kabel an den Computer übertragen werden
- Speicher für 250 Tiere und 200.000 Messungen mit Datum und Uhrzeit
- mit LED-Display
- einfache und schnelle Bedienung
- robustes Gehäuse
- zu betreiben mit: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) LR6 • Batterie im Lieferumfang enthalten

Art. Nr.  €
10249 1/10



HK Trächtigkeitsdiagnosegerät für Kühe

- keine unliebsamen Überraschungen wie Scheinträchtigkeit oder unbemerkter Abgang der Frucht durch die schnelle, einfache und sichere Trächtigkeitsfeststellung ab 90 Tagen nach der Besamung mittels Echolot
- keine Vorkenntnisse oder größere Einarbeitung notwendig
- die Untersuchungsdauer beträgt meist weniger als 30 Sekunden
- keine für das Tier unangenehme transrektale Untersuchung nötig und dabei ohne jedes Risiko
- das Gerät wird bequem am Gürtel getragen, damit bleiben beide Hände frei für die Messung
- Lieferung im soliden Kunststoffkoffer



Art. Nr.  €
1060 1/10

TV



Gleitschleim VetGel

• zum Schlüpfrigmachen der Hände und Arme sowie als vorzüglicher Hautschutz bei Geburtseingriffen, Rektal- und Vaginaluntersuchungen • spermafremdliche Rezeptur (ausschließlich für Ebersperma geprüft)



von Tierärzten empfohlen!

Art. Nr.	Inhalt			€
1027	1000 ml / Flasche	1/6	378	
10272	5000 ml / Kanister	1	96	

Vorfallbandage

• verhindert ein Ausweiten und Chronisch werden des Vorfalles • Material: Nylon



Art. Nr.		€
1031	1/20	

Kuhdecke


• wärmende, gut sitzende Decke für kranke und festliegende Kühe • verwendbar auch zum Schutz bei Ausstellungen • Obermaterial aus reißfestem 600 Denier Polyester-Ripstopp • mit weichen, flexibel verstellbaren Beingurten vorne und hinten • stark wasserabweisend bis 3000 mm Wassersäule • 3000 g/m²/24 h (Luftdurchlässigkeit) • maschinenwaschbar bei 30 °C



Art. Nr.	Farbe	Breite	Gesamtlänge		€
1546	grau	140 cm	155 cm	1/6	
1548	grau	140 cm	175 cm	1/6	

SHOOF Bauchgurt für Hebegerät

• erleichtert das Anheben von festliegenden Rindern • dient als zusätzliche Stütze beim Aufrichten der Tiere mit einem Hebegerät • Gurt wird hinter den Vorderbeinen fixiert und gibt dem Tier zusätzlichen Halt • robustes reißfestes PVC-Material



Art. Nr.	Länge	Breite		€
1069	240 cm	20 cm	1/24	

Hebegerät für Kühe Profi

- besonders robuste und stabile Ausführung - seit Jahrzehnten bewährt • ein unentbehrliches Gerät für Kühe, die sich aus eigener Kraft nicht mehr erheben können (z. B. Schweregeburt) • eine sinnvolle Investition, die sich schnell bezahlt macht und für jeden Milchviehhalter ein »Muss« sein sollte • die gummierten Greifklammern lassen sich auf die Größe der Kuh einstellen • mit Hilfe eines Flaschenzuges oder eines anderen Gerätes kann jedes Tier aufgerichtet werden
- Material: Metall



Top Seller



Das bewährte Profigerät!

Art. Nr.	Farbe	geeignet für	zul. Tiergewicht			€
1067	grün	kleine bis mittlere Rinderrassen	900 kg	1	24	
1068	grün	große Rinderrassen, Fleischrinder	1.500 kg	1	8	

Hebegerät für Kühe Standard

- preiswertes Hebegerät für Kühe in der Standardausführung • zum Aufrichten von festliegenden Kühen • Klammern lassen sich stufenlos auf die spezifische Beckenbreite einstellen • mit Hilfe eines Flaschenzuges oder eines anderen Gerätes kann jedes Tier aufgerichtet werden • Material: Metall



Art. Nr.	Farbe	geeignet für	zul. Tiergewicht			€
1057	grün	kleine bis mittlere Rinderrassen	800 kg	1	42	

Kuhhebevorrichtung

- entwickelt für kurz- bis mittelfristige Unterstützung schwacher Kühe • verhilft der Kuh wieder zur vollen Mobilität • fördert die Blutzirkulation • Brustlatz vergrößert die Tragfläche und stützt das Tier beim Anheben • durch die breite Auflage gibt es deutlich weniger Druckpunkte • robustes reißfestes PVC-Material • Polsterung der Gurte im Bereich des Euters beugt Scheuerwunden vor • strapazierfähige Gurte mit verstellbaren Ratschen ermöglichen die Anpassung der Gurtlänge auch unter Belastung • alle Metallteile sind galvanisch verzinkt • einstellbar auf unterschiedliche Größen • geliefert als Komplettsset in einer Tragetasche


Neu: Optimierte Qualität! - noch robuster



Extra verstärkter Brustlatz




Polsterung der Gurte im Bereich des Euters



Verarbeitung von dickeren Gurten für eine höhere Strapazierfähigkeit



Art. Nr.	Farbe	zul. Tiergewicht			€
1066	grün	1.000 kg	1/2	42	



Fußfessel mit Polsterung

• besonders tierschonend durch Polsterung • Drehwirbel verhindern ein Verheddern der Kette • schützt vor Verletzungen • erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben • Material: Polyester



Art. Nr.	Beinabstand		€
10284	40 cm	1/30	

Fußfessel Top Quality

• Fußfessel für Rinder mit Rollsnalle • erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben • verhindert Grätschen und schützt vor Verletzungen • durch die praktische Rollsnalle ist die Fußfessel schnell und mühelos anzulegen und abzunehmen • größenverstellbar: Fußfessel lässt sich durch Rollsnalle einfach an den individuellen Fesselumfang der Kuh anpassen und garantiert optimalen Sitz • extra dickes Gurtmaterial mit hoher Widerstandsfähigkeit und Reißfestigkeit durch spezielle Garnstruktur und Webtechnik • zusätzliche Lederverstärkung für festen Sitz der Dornschnalle • von den Berufsgenossenschaften empfohlen! • Material: Nylon

Made in Germany



von den Berufsgenossenschaften empfohlen!

Art. Nr.	Beinabstand		€
10291	40 cm	1/10	
10292	22 - 42 cm	1/10	

Fußfessel

• Fußfessel für Rinder mit Rollsnalle • erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben • verhindert Grätschen und schützt vor Verletzungen • durch die praktische Rollsnalle ist die Fußfessel schnell und mühelos anzulegen und abzunehmen • größenverstellbar: Fußfessel lässt sich durch Rollsnalle einfach an den individuellen Fesselumfang der Kuh anpassen und garantiert optimalen Sitz • hochfestes, UV-stabilisiertes PP-Gurtband mit hoher Widerstandsfähigkeit und Reißfestigkeit dank spezieller Garnstruktur und Webtechnik

Made in Germany




von den Berufsgenossenschaften empfohlen!

Art. Nr.	Beinabstand		€
10281	40 cm	1/10	
10282	20 - 42 cm	1/10	

Fußfessel

• Fußfessel für Rinder mit Rollsnalle • erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben • verhindert Grätschen und schützt vor Verletzungen • durch die praktische Rollsnalle ist die Fußfessel schnell und mühelos anzulegen und abzunehmen • größenverstellbar: Fußfessel lässt sich durch Rollsnalle einfach an den individuellen Fesselumfang der Kuh anpassen und garantiert optimalen Sitz

von den Berufsgenossenschaften empfohlen!



Art. Nr.	Beinabstand		€
10281-X	40 cm	1/10/50	
10282-X	20 - 42 cm	1/10/50	

IPCam - denkbar einfache Installation durch „plug & view“: Die Kamera am Netzwerk anschließen und auf Smartphone, Tablet oder PC aktivieren. Nun können mehrere User über Smartphone, PC oder Tablet auf das Livebild zurückgreifen. Geeignet zur Nutzung im Netzwerk oder Internet. Internetzugang über Kabel oder Funk ist Voraussetzung! So genießen Sie Livebilder in weniger als einer Minute.

IPCam 360 FHD

mit 5-fach optischem Zoom

- das neue Drehgelenk lässt sich um 90° schwenken und stufenlos fixieren: Ideale Positionierung an Wänden, Schrägen und Decken für echte Rundumsicht
- schnell schwenkende Outdoor-IP-Kamera mit riesigem Sichtfeld (Pan / Tilt / Zoom): schwenkt horizontal um 355° und vertikal um 90°
- exzellente Bildqualität mit 2 Megapixeln
- wetterfestes Aluminiumgehäuse
- lichtstarke 5-fach-Zoom-Optik
- 50 Meter Nachtsicht durch 6 Infrarot-LEDs
- WDR-Unterstützung (Wide Dynamic Range) für gleichmäßige Abbildung sowohl heller als auch dunkler Bildteile
- Fernsteuerung und Zugriff weltweit per App oder Browser, Sofortverbindung mit der App per QR-Code
- WiFi-kompatibel und ONVIF-konform: Kompatibilität nach internationalem Standard
- kostenlose App (eyecloud) für iOS und Android
- Bewegungserkennung: automatischer Aufnahme-Start auf SD(HC/XC)-Karte, Alarm per E-Mail
- inkl. Bedienungsanleitung



unterstützt ONVIF

Lieferumfang: 1 x IPCam 360 FHD, 1 x Netzteil, 1 x WLAN-Antenne, 1 x Patchkabel

Technische Daten	10809
Zoom	5-fach optischer Zoom
Bildsensor	2,7 CMOS
Videoauflösung unterstützt	Full HD 1080 (1920 x 1080) / HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Bildrate	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Blende	f/1,6
Sichtbereich horizontal	355 °
Sichtbereich vertikal	90 °
Sichtwinkel	40 - 120 °
Anzahl LED	6
Nachtsichtweite	50 m
Übertragungsart	LAN / WLAN
Gewicht	1,9 kg
Spannung	12 V
Leistung	10 W
Speicherkapazität	microSD 32 GB
Schutzart	IP66

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€
10809	33 cm	25 cm	14 cm	1/8	



IPCam 360 FHD Compact

- schnell schwenkende Outdoor-IP-Kamera
- exzellente Bildqualität mit 2 Megapixeln
- 50 Meter Nachtsicht durch 6 Infrarot-LEDs
- riesiges Sichtfeld (Pan / Tilt / Zoom): schwenkt horizontal um 355° und vertikal um 90°, Geschwindigkeit einstellbar
- Fernsteuerung und Zugriff weltweit per App oder Browser, Sofortverbindung mit der App per QR-Code
- WiFi-kompatibel und ONVIF-konform: Kompatibilität nach internationalem Standard
- Bewegungserkennung: automatischer Aufnahme-Start auf SD(HC/XC)-Karte, Alarm per E-Mail
- kostenlose App (eyecloud) für iOS und Android
- wetterfestes Aluminiumgehäuse
- inkl. Bedienungsanleitung

unterstützt
ONVIF



Lieferumfang: 1 x IPCam 360 FHD Compact, 1 x 230 Volt Netzteil, 1 x Patchkabel, 1 x WLAN-Antenne

Technische Daten	10825
Zoom	Digitaler Zoom
Bildsensor	2,7 CMOS
Videoauflösung unterstützt	Full HD 1080 (1920 x 1080) / HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Bildrate	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Blende	f/1,6
Sichtbereich horizontal	355 °
Sichtbereich vertikal	90 °
Sichtwinkel	40 - 120 °
Anzahl LED	6
Nachtsichtweite	50 m
Übertragungsart	LAN / WLAN
Gewicht	1 kg
Spannung	12 V
Leistung	10 W
Speicherkapazität	32 GB
Schutzart	IP66

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€
10825	21 cm	21 cm	12,5 cm	1/10	



IPCam 2.0 HD

Die Internet-Kamera für Jedermann!

- Fernsteuerung und Zugriff weltweit per App oder Browser, Sofortverbindung mit der App per QR-Code
- WiFi-kompatibel und ONVIF-konform: Kompatibilität nach internationalem Standard
- kostenlose App (eyecloud) für iOS und Android
- Bewegungserkennung: automatischer Aufnahme-Start, Alarm per E-Mail, Bild-Upload auf FTP-Server
- Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte
- wetterfestes Aluminiumgehäuse
- inkl. Bedienungsanleitung

Technische Daten	10810
Zoom	Digitaler Zoom
Bildsensor	1/4" CMOS
Videoauflösung unterstützt	HD 720 (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240)
Bildrate	15 fps (HD) / 25 fps (VGA)
Sichtwinkel	60 °
Anzahl LED	30
Nachtsichtweite	15 m
Reichweite Antenne	50 m
Gewicht	620 g
Spannung	12 V
Leistung	10 W
Speicherkapazität	microSD 32 GB
Schutzart	IP65

unterstützt ONVIF



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe		€
10810	schwarz	16 cm	12 cm	8,5 cm	1/10	

Lieferumfang: 1 x IPCam 2.0 HD, 1 x Netzteil, 1 x WLAN-Antenne, 1 x Patchkabel

IPCam SIM FHD

- IP-Überwachungskamera zur Verwendung mit SIM-Karte oder kabelgebundene Netzwerkverbindung (LAN)
- optimal zum Einsatz an Orten, an denen kein LAN-Anschluss oder WLAN vorhanden ist, z. B. in Ställen, Lagerhallen oder zur Überwachung von Weiden
- ortsunabhängige Fernsteuerung und Zugriff per App oder Browser, einfache Installation der App über mitgelieferten QR-Code
- kombinierbar mit externem Solarmodul und AGM-Batterie für flexiblen Einsatz an Orten ohne Stromversorgung
- 5-fach optischer Zoom ermöglicht optimale Überwachung, Eingrenzung des Überwachungsbereichs möglich
- Bewegungserkennung, -tracking und aufzeichnung
- inkl. hochsensiblen Mikrofon und eingebautem Lautsprecher zur Fernkommunikation
- optimale Nachtsicht durch vier extra starke LEDs, die in einem Umkreis von bis zu 50 m Tageslicht-Bedingungen schaffen
- flexibler Montagearm zur senkrechten oder waagrechten Montage

Lieferumfang: 1 x IPCam SIM FHD, 1 x 230 Volt Netzteil, 1 x Empfangsantenne, 1 x Patchkabel

Technische Daten	
Zoom	5-fach optischer Zoom
Bildsensor	1/3" CMOS
Videoauflösung unterstützt	UHD 1296 (2304 x 1296)
Bildrate	25 fps (UHD)
Sichtbereich horizontal	355 °
Sichtbereich vertikal	95 °
Sichtwinkel	40 - 120 °
Anzahl LED	4
Nachtsichtweite	50 m
Übertragungsart	3G / 4G / LTE / LAN
Gewicht	1,33 kg
Spannung	12 V
Leistung	13 W
Schutzart	IP66

Art. Nr.	Farbe		€
10852	weiß	1/8	



MooCall Abkalbemelder

Die Stunde (vor) der Geburt!

Verpassen Sie keine Geburt mehr! Der tausendfach bewährte Abkalbemelder von MooCall benachrichtigt Sie zuverlässig über eine bevorstehende Geburt. Ihnen bleibt genug Zeit alle nötigen Vorbereitungen zu treffen und gegebenenfalls den Tierarzt zu verständigen. Das neugeborene Kalb wird optimal versorgt und erhält unmittelbar nach der Geburt die lebenswichtige Kolostrumgabe. Helfen Sie rechtzeitig und retten Sie Kuh und Kalb!

- 3 Tage vor dem errechneten Geburtstermin anbringen
- Alarmmeldungen ca. eine Stunde vor Geburt per SMS, E-Mail oder App
- sendet an zwei Telefonnummern und drei E-Mail Adressen (einstellbar)
- kostenlose App „Breed Manager by MooCall“ für iOS und Android
- Gerät ist nacheinander an allen Tieren einsetzbar
- für alle Rinderrassen geeignet durch flexibel einstellbaren Ratschenverschluss (Limousin, Angus, Fleckvieh, Holstein, Jersey etc.)
- 30 Tage Akkulaufzeit
- einfaches Laden per USB-Schnittstelle
- eingebaute SIM – sofort einsatzbereit
- Datentarife etc. in Servicegebühr enthalten - im 1. Jahr ab Aktivierung inklusive
- funktioniert per GSM weltweit, selbst bei schwacher Netzabdeckung und mit jedem Mobiltelefon/Smartphone
- Material: Kunststoff




mit USB-Ladekabel



Schritt für Schritt:

1. Registrieren des Gerätes online oder telefonisch
2. Aufladen des Gerätes
3. Einschalten und Test-Meldung versenden
4. Öffnen des Ratschenverschluss
5. Anpassen des Gummipads
6. Anbringen auf Schamhöhe
7. Fertig!



MooCall sendet folgende Meldungen:

- Sensor hat sich vom Schwanz gelöst
- Hohe Aktivität in der letzten Stunde (Vorwarnung)
- Hohe Aktivität in den letzten zwei Stunden (Geburtsalarm)
- Abnahme des Sensors nach 4 Tagen für 4 Stunden
- niedriger Batteriestatus (20 %)
- Test-Meldung

Art. Nr.	Farbe	Länge			€
10500	grün / rot	19 cm	1/10	220	



Üblicherweise kalben Kühe und Färsen ohne Hilfe. Treten jedoch Komplikationen während der Austreibungsphase auf, sind mechanische Geburtshelfer ein lebensrettendes Hilfsmittel! Dabei ist neben Sorgfalt und Fachkenntnissen der Einsatz eines geeigneten Geburtshelfers besonders wichtig. Schwere Verletzungen und Totgeburten können sonst die Folge sein. Mit einem HK Geburtshelfer entscheiden Sie sich für das richtige Werkzeug. Seit Hermann Kaspar vor über 50 Jahren den HK Geburtshelfer entwickelt hat, wurde er über 1,5 Mio mal verkauft.

Made in Germany



3 Jahre Garantie



Was macht HK Geburtshelfer einzigartig?

Die Zugstange

- stabiles, dickwandiges Stahlrohr - Länge 180 cm
- einzigartige, patentierte Rillenführung ermöglicht sicheren Halt der Mechanik
- Geometrie der Zugstange führt zu flächigem statt punktuellen Ansetzen der Sperrplatten. Damit verbesserte Kraftübertragung und geringer Verschleiß
- die abgerundeten Kanten der Rillen minimieren die Abnutzung weiter
- durch das einzigartige Bearbeitungsverfahren hat das Rohr eine größere minimale Wandstärke, deshalb größere Stabilität
- Rohr ist in drei Teile zerlegbar, deshalb handliche Lagerung: Die HK Rheintech Geburtshelfer sind optimal für den Transport in PKWs (z. B. bei Veterinären) geeignet



HK Kunststoff-Ansatzstütze - Der Klassiker

robuste Ansatzstütze aus Kunststoff mit seitlichen Winkelstützen

- klein, handlich, leicht • optimal bei Liegendgeburten, bei denen größere Ansatzstützen häufig nicht unter der liegenden Kuh positioniert werden können • 3 Jahre Garantie

HK Kunststoff-Ansatzstütze

Der Stahlbügel ist der Form des Beckens angepasst, wodurch ein Abrutschen von den Sitzbeinen und der langen Sitzbeinmuskulatur vermieden wird.

- 3-fache Verstellmöglichkeit ermöglicht eine tierindividuelle Anpassung, d. h. der Bügel ist sowohl für Milchrasen mit schmalen Becken, als auch für Fleischrasen mit breitem Becken geeignet • breite, robuste Ansatzstütze für noch rutschfesteren Sitz • 3 Jahre Garantie



HK Flexibügel

Beste Schutz vor Abrutschen. Der Bügel umschließt das Becken des Muttertieres und verhindert zuverlässig ein Abrutschen nach unten und zur Seite.

- kippbar, Zugbewegung sowohl Richtung Schwanz, als auch Richtung Euter möglich • Bügel aus verzinktem Stahlrohr mit glatter Oberfläche, somit hygienisch und leicht zu reinigen • 3 Jahre Garantie

Art. Nr.	Beckenbreite	Rohrdurchmesser	geeignet für			€
106820	52 cm	26 mm	Milchrasen	1	26	
106821	58 cm	30 mm	Fleischrasen, Kühe mit breitem Becken	1	26	

Zubehör für HK Geburtshelfer

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	passend für		€
106907	Gewindestück zur Anbringung der Verlängerung	Stahl		106908	1	
106908	Verlängerung für HK Geburtshelfer	Stahl	30 cm		1	

HK Geburtshelfer mit Mechanik 2020

Vorteile der Mechanik 2020

- geringes Gewicht, da Ratsche vollständig aus Aluminium
- mit 3 Haken zum Einhängen der Geburtsstricke, so dass sowohl Wechsel-, als auch Gleichzug möglich sind
- superleicht zu bedienende Schnellentriegelung auch unter Belastung
- die Mechanik ist bei allen Modellen 360° um das Rohr herum beweglich und bietet somit unbegrenzte Flexibilität
- 3 Jahre Garantie



Art. Nr.	Beschreibung	Beckenbreite			€
1012	mit Kunststoff-Ansatzstütze		1	50	
10121	mit Kunststoff-Ansatzstütze und seitlichen Winkelstützen		1	50	
10126	mit großer Kunststoff-Ansatzstütze und verstellbarem Seitenbügel	49 - 63 cm	1	30	
10130	mit HK Flexibügel	52 cm	1	50	
10131	mit HK Flexibügel	58 cm	1	16	

HK Geburtshelfer mit Mechanik 2060

Die Zugkraftbegrenzung verhindert, dass mit zu großen Kräften am Kalb gezogen wird. Ohne Regulierung können Zugkräfte von bis zu 600 kg erreicht werden, es besteht ein erhebliches Verletzungsrisiko für Kuh und Kalb. Bei normalen Geburten reichen aber Kräfte von bis zu 160 kg vollkommen aus. Die Mechanik 2060 von HK Rheintech ist mit einer stufenlos einstellbaren Zugkraftkontrolle ausgestattet. Der Hebel blockiert bei Erreichen der voreingestellten Kraft. Im Notfall kann die Zugkraftkontrolle auch abgestellt werden.

- geringes Gewicht, da Ratsche vollständig aus Aluminium
- mit 2 Haken zum Einhängen der Geburtsstricke (Gleichzug)
- superleicht zu bedienende Schnellentriegelung auch unter Belastung
- die Mechanik ist bei allen Modellen 360° um das Rohr herum beweglich und bietet somit unbegrenzte Flexibilität
- 3 Jahre Garantie



Einstellbare Zugkraftbegrenzung



Art. Nr.	Beschreibung	Beckenbreite			€
102060	mit großer Kunststoff-Ansatzstütze und Stahlbügel	49 - 63 cm	1	30	
10140	mit HK Flexibügel	52 cm	1	48	
10141	mit HK Flexibügel	58 cm	1	16	

Ersatzstrick für HK Geburtshelfer

- nimmt kein Blut auf und wird nicht steif • Material: PPMF • 3-strängig • gedreht • paarweise

PPMF nimmt im Gegensatz zu früher verwendetem Polyamid nur maximal 0,1 % statt bis zu 10 % Feuchtigkeit auf. Dadurch schrumpft es nicht beim Trocknen, wird weniger schnell steif und ist länger haltbar. Außerdem nimmt der Strick kaum Blut auf und bleibt hygienisch weiß.

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
103/1	weiß	80 cm	1	
103	weiß	80 cm	1/100	

Vink Geburtshelfer Gleichzug

- Zugsbewegung nach unten, oben und nach hinten möglich • robuste und dauerhafte Konstruktion • bei Komplikationen kann die Zugspannung sofort gelockert werden • 1 Paar Geburtsstricke im Lieferumfang enthalten • Zugart: Gleichzug • Edelstahl

Art. Nr.	Länge			€
1045	160 cm	1	13	
1046	180 cm	1	13	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	verpackt	passend für		€
10451	Ersatzstrick für Geburtshelfer	weiß	Polyamid	paarweise	1045, 1046	1/200	

Vink Geburtshelfer Wechselzug

Mit diesem Geburtshelfer können schwierige Geburten, auch bei Rückwärtslage, von einer Person ausgeführt werden. Der Ansatzbügel umschließt die Hinterhand des Tieres und verhindert ein Abrutschen und passt sich jeder Rasse an. Zugsbewegungen sind nach allen Seiten (unten, oben, hinten) möglich und die Zugspannung kann bei Komplikationen sofort gelockert werden. Der Benutzer hat bei Bedarf beide Hände frei.

- geeignet für Liege- und Standgeburten • mit Hebelwerk für wechselseitigen Zug • verschleißfrei und aus Edelstahl • 1 Paar Geburtsstricke im Lieferumfang enthalten • Zugart: Wechselzug

Art. Nr.	Länge	geeignet für			€
1047	180 cm	Fleischrassen	1	13	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	verpackt	passend für		€
10488	Ersatzstrick für Geburtshelfer	rot / blau	Polyamid	paarweise	1047	1/50	



Geburtsstrick

- für schonende Geburtshilfe in der Großtiermedizin • minimiert Verletzungsrisiko des Kalbes/Fohlen • aus strapazierfähigem Material mit zwei Schlaufen • schneidet nicht ein • mit Ösen an den Enden • auskochbar

10255: Umfang 140 cm

Technische Daten	1036/1	1025	10259	10255
Materialstärke	2 mm	6 mm	5 mm	10 mm
Stil	geflochten	geknüpft	geknüpft	verdrillt
Stränge	6 x 3	16	16 x 2	3

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Länge	Breite	BE	Stück / VE			€
1036/1	mit 2 Schlaufen je Ø 9 cm	weiß	PA6 (Perlon)	125 cm	2,4 cm	1 Stück	1 / Pack	1		
1025	mit 2 Schlaufen je Ø 1,5 cm	weiß	PPMF (Polypropylen)	190 cm	1,2 cm	1 Stück	1 / Pack	1/25/100		2.700
10259	mit 2 Schlaufen je Ø 2 cm	gelb / rot	PPMF (Polypropylen)	130 cm	1,2 cm	1 Stück	1 / Pack	1/25/350		
10255	mit Metallring Ø 5 cm	weiß	Polypropylen	70 cm	0,8 cm	1 Pack	2 / Pack	1/100		



Die ersten Minuten entscheiden! Das Kalb kommt mit den Hinterbeinen voraus oder liegt zu lange im Geburtskanal. Die Atmung setzt nicht ein, Geburtschleim verschließt die Atemwege. Jetzt gilt es, schnell zu handeln! Oft wird das Kalb an den Hinterbeinen hochgezogen, oder über das nächste Gitter gehängt, damit der Schleim aus den Atemwegen fließt. Doch das Gegenteil tritt ein: Das Atmen fällt dem Kalb noch schwerer, denn die inneren Organe drücken auf Lunge und Bronchien. Deutlich rückenschonender für den Landwirt und zugleich effektiver ist der Einsatz von Beatmungspumpen, umgangssprachlich auch „Kälberretter“ genannt.

HK Beatmungspumpe

nach Dr. Bron

Die Beatmungspumpe von HK Rheintechnik ähnelt einer großen Luftpumpe. Die Saugglocke wird über Nase und Maul des Kalbes geführt. 1. Mit einem kräftigen Hub wird der Schleim aus den Atemwegen geholt. 2. Danach wird abgesetzt, und Luft in die Atemwege gepumpt. Lungenbläschen und Lungenflügel können sich entfalten. Der Vorgang kann mehrmals wiederholt werden, bis das Kalb selbstständig zu Atmen beginnt.

- Material: Metall / Kunststoff • 3 Jahre Garantie



TV

Art. Nr.  €
1032 1

3 Jahre Garantie



Brunstdetektor für Rinder

Der Brunstdetektor wird zur Bestimmung des optimalen Deck- bzw. Besamungszeitpunktes eingesetzt. Das Gerät überwacht charakteristische Veränderungen des Vaginalschleimes während des Ovulationszyklus durch Messung des elektrischen Widerstands. Der Ovulationszeitpunkt kann damit genau bestimmt werden.

- erhöht den Besamungserfolg und verkürzt die Zwischenkalbezeit • erleichtert die Erkennung einer stillen Brunst • kann zur Bestätigung einer frühen Trächtigkeit ab dem 19. bis zum 23. Tag nach der Belegung eingesetzt werden • Messergebnisse können gespeichert und zur späteren Interpretation mittels USB-Kabel an den Computer übertragen werden • Speicher für 250 Tiere und 200.000 Messungen mit Datum und Uhrzeit • mit LED-Display • einfache und schnelle Bedienung • robustes Gehäuse • zu betreiben mit: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) LR6 • Batterie im Lieferumfang enthalten

Art. Nr.  €
10249 1/10



HK Trächtigkeitsdiagnosegerät für Kühe

- keine unliebsamen Überraschungen wie Scheinträchtigkeit oder unbemerkter Abgang der Frucht durch die schnelle, einfache und sichere Trächtigkeitsfeststellung ab 90 Tagen nach der Besamung mittels Echolot • keine Vorkenntnisse oder größere Einarbeitung notwendig • die Untersuchungsdauer beträgt meist weniger als 30 Sekunden • keine für das Tier unangenehme transrektale Untersuchung nötig und dabei ohne jedes Risiko • das Gerät wird bequem am Gürtel getragen, damit bleiben beide Hände frei für die Messung • Lieferung im soliden Kunststoffkoffer



Art. Nr.  €
1060 1/10

TV



Gleitschleim VetGel

• zum Schlüpfrigmachen der Hände und Arme sowie als vorzüglicher Hautschutz bei Geburtseingriffen, Rektal- und Vaginaluntersuchungen • spermafremdliche Rezeptur (ausschließlich für Ebersperma geprüft)



von Tierärzten empfohlen!

Art. Nr.	Inhalt			€
1027	1000 ml / Flasche	1/6	378	
10272	5000 ml / Kanister	1	96	

Vorfallbandage

• verhindert ein Ausweiten und Chronisch werden des Vorfalles • Material: Nylon



Art. Nr.		€
1031	1/20	

Kuhdecke


• wärmende, gut sitzende Decke für kranke und festliegende Kühe • verwendbar auch zum Schutz bei Ausstellungen • Obermaterial aus reißfestem 600 Denier Polyester-Ripstopp • mit weichen, flexibel verstellbaren Beingurten vorne und hinten • stark wasserabweisend bis 3000 mm Wassersäule • 3000 g/m²/24 h (Luftdurchlässigkeit) • maschinenwaschbar bei 30 °C



Art. Nr.	Farbe	Breite	Gesamtlänge		€
1546	grau	140 cm	155 cm	1/6	
1548	grau	140 cm	175 cm	1/6	

SHOOF Bauchgurt für Hebegerät

• erleichtert das Anheben von festliegenden Rindern • dient als zusätzliche Stütze beim Aufrichten der Tiere mit einem Hebegerät • Gurt wird hinter den Vorderbeinen fixiert und gibt dem Tier zusätzlichen Halt • robustes reißfestes PVC-Material



Art. Nr.	Länge	Breite		€
1069	240 cm	20 cm	1/24	



Hebegerät für Kühe Profi

- besonders robuste und stabile Ausführung - seit Jahrzehnten bewährt • ein unentbehrliches Gerät für Kühe, die sich aus eigener Kraft nicht mehr erheben können (z. B. Schweregeburt) • eine sinnvolle Investition, die sich schnell bezahlt macht und für jeden Milchviehhalter ein »Muss« sein sollte • die gummierten Greifklammern lassen sich auf die Größe der Kuh einstellen • mit Hilfe eines Flaschenzuges oder eines anderen Gerätes kann jedes Tier aufgerichtet werden
- Material: Metall



Top Seller



Das bewährte Profigerät!

Art. Nr.	Farbe	geeignet für	zul. Tiergewicht			€
1067	grün	kleine bis mittlere Rinderrassen	900 kg	1	24	
1068	grün	große Rinderrassen, Fleischrinder	1.500 kg	1	8	

Hebegerät für Kühe Standard

- preiswertes Hebegerät für Kühe in der Standardausführung • zum Aufrichten von festliegenden Kühen • Klammern lassen sich stufenlos auf die spezifische Beckenbreite einstellen • mit Hilfe eines Flaschenzuges oder eines anderen Gerätes kann jedes Tier aufgerichtet werden • Material: Metall



Art. Nr.	Farbe	geeignet für	zul. Tiergewicht			€
1057	grün	kleine bis mittlere Rinderrassen	800 kg	1	42	

Kuhhebevorrichtung

- entwickelt für kurz- bis mittelfristige Unterstützung schwacher Kühe • verhilft der Kuh wieder zur vollen Mobilität • fördert die Blutzirkulation • Brustlatz vergrößert die Tragfläche und stützt das Tier beim Anheben • durch die breite Auflage gibt es deutlich weniger Druckpunkte • robustes reißfestes PVC-Material • Polsterung der Gurte im Bereich des Euters beugt Scheuerwunden vor • strapazierfähige Gurte mit verstellbaren Ratschen ermöglichen die Anpassung der Gurtlänge auch unter Belastung • alle Metallteile sind galvanisch verzinkt • einstellbar auf unterschiedliche Größen • geliefert als Komplettsset in einer Tragetasche


Neu: Optimierte Qualität! - noch robuster



Extra verstärkter Brustlatz




Polsterung der Gurte im Bereich des Euters



Verarbeitung von dickeren Gurten für eine höhere Strapazierfähigkeit



Art. Nr.	Farbe	zul. Tiergewicht			€
1066	grün	1.000 kg	1/2	42	



Fußfessel mit Polsterung

• besonders tierschonend durch Polsterung • Drehwirbel verhindern ein Verheddern der Kette • schützt vor Verletzungen • erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben • Material: Polyester



Art. Nr.	Beinabstand		€
10284	40 cm	1/30	

Fußfessel Top Quality

• Fußfessel für Rinder mit Rollsnalle • erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben • verhindert Grätschen und schützt vor Verletzungen • durch die praktische Rollsnalle ist die Fußfessel schnell und mühelos anzulegen und abzunehmen • größenverstellbar: Fußfessel lässt sich durch Rollsnalle einfach an den individuellen Fesselumfang der Kuh anpassen und garantiert optimalen Sitz • extra dickes Gurtmaterial mit hoher Widerstandsfähigkeit und Reißfestigkeit durch spezielle Garnstruktur und Webtechnik • zusätzliche Lederverstärkung für festen Sitz der Dornschnalle • von den Berufsgenossenschaften empfohlen! • Material: Nylon

Made in Germany



von den Berufsgenossenschaften empfohlen!

Art. Nr.	Beinabstand		€
10291	40 cm	1/10	
10292	22 - 42 cm	1/10	

Fußfessel

• Fußfessel für Rinder mit Rollsnalle • erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben • verhindert Grätschen und schützt vor Verletzungen • durch die praktische Rollsnalle ist die Fußfessel schnell und mühelos anzulegen und abzunehmen • größenverstellbar: Fußfessel lässt sich durch Rollsnalle einfach an den individuellen Fesselumfang der Kuh anpassen und garantiert optimalen Sitz • hochfestes, UV-stabilisiertes PP-Gurtband mit hoher Widerstandsfähigkeit und Reißfestigkeit dank spezieller Garnstruktur und Webtechnik

Made in Germany




von den Berufsgenossenschaften empfohlen!

Art. Nr.	Beinabstand		€
10281	40 cm	1/10	
10282	20 - 42 cm	1/10	

Fußfessel

• Fußfessel für Rinder mit Rollsnalle • erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben • verhindert Grätschen und schützt vor Verletzungen • durch die praktische Rollsnalle ist die Fußfessel schnell und mühelos anzulegen und abzunehmen • größenverstellbar: Fußfessel lässt sich durch Rollsnalle einfach an den individuellen Fesselumfang der Kuh anpassen und garantiert optimalen Sitz

von den Berufsgenossenschaften empfohlen!



Art. Nr.	Beinabstand		€
10281-X	40 cm	1/10/50	
10282-X	20 - 42 cm	1/10/50	

ColostroStart

Kolostrum Management

Die Fütterung des Kalbes in den ersten Lebenstagen oder sogar direkt nach der Geburt ist entscheidend für die weitere Entwicklung. Die Biestmilch, auch Kolostrum genannt, hat einen höheren Anteil an Immunglobulinen und Nährstoffen im Vergleich zur normalen Kuhmilch. Daher muss das neugeborene Kalb umgehend hochwertiges Kolostrum in größerer Menge erhalten. Es empfiehlt sich ein Kolostrum-Lager mit gefrorenem Kolostrum anzulegen. So ist stets ein verfügbarer Vorrat an hochwertiger Biestmilch vorhanden. Falls nach der Geburt die Kolostrumqualität mangelhaft ist (z. B. bei Färsen) oder die Kolostrummenge zu gering ist, kann auf das eingefrorene Kolostrum zurückgegriffen werden. Die Artikel unseres Kolostrum-Management-Systems ColostroStart helfen Ihnen Ihre neugeborenen Kälber optimal mit Kolostrum zu versorgen. Die Aluminiumbeutel (4 Liter) sind einfach zu befüllen und problemlos können sie pasteurisiert (optional), eingefroren und auch wieder erwärmt werden. Zur Fütterung des Kolostrums schrauben Sie einfach den Tränkesauger oder die Drenchersonde auf. Wir haben auf Sie zugeschnittene Verkaufssets zusammengestellt:

- 14640 ColostroStartSET 10: 10 Kolostrumbeutel, 1 Sauger und 1 Drenchersonde
- 14641 ColostroStartSET 50: 50 Kolostrumbeutel, 3 Sauger und 3 Drenchersonden

Zur komfortablen Befüllung der Beutel bieten wir Ihnen die Abfüllhilfe ColostroFILLER an. Die optionale Tränketasche ColostroCASE hält die Biestmilch länger warm und erleichtert die Fütterung.




GEA



TV

Und so funktioniert's:



14646



14644

14648



14647

Art. Nr.	Beschreibung		€
14640	Set 10	1	
14641	Set 50	1	

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
14642	ColostroStartBAG	1 Pack	5 / Pack	1/20	
14644	Sauger mit Überwurfmutter			1	
14646	Tränketasche ColostroCASE			1/50	
14647	Abfüllhilfe ColostroFILLER			1	
14648	Sonde mit Schraubverschluss			1	




Antahi Colostrum Bags

- Beutel zur Fütterung und Lagerung (mit Einfrieren und Auftauen) von Kolostrum
- wiederverwendbar • Dokumentationstabelle für 5 Anwendungen • Fütterung mittels Sauger oder Drenchsonde • einfache, sichere und entspannte Fütterung für Tier und Mensch • große Öffnung für einfaches Befüllen und Reinigung • transparente Rückseite zur Kontrolle, Fütterung und Reinigung • verstärkter Griff für bessere Handhabung • optionale Pasteurisierung mittels Antahi Trusti Pasteur Pro (14889)
- Material: Kunststoff

14770 Antahi Colostrum Bags SET 10: 10 Kolostrumbeutel

14771 Antahi Colostrum Bags SET 50: 50 Kolostrumbeutel

14772 Antahi Colostrum Bags Komplettsset: 10 Kolostrumbeutel, 1 Sauger und 1 Drenchsonde



Neuheit

NEW

Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE		€
14770	Set 10	4 l	1 Pack	10 / Pack	1/50	
14771	Set 50	4 l	1 Pack	50 / Pack	1/10	
14772	Komplettsset	4 l	1 Pack	10 / Pack	1/50	

Art. Nr.	Beschreibung		€
14773	Drenchsonde	1/25	
14774	Sauger mit Schlauch	1/50	
14775	Sauger mit Deckel	1/50	
14776	Abfüllhilfe	1/5	

Antahi Calf Drencher

- Kälberflasche/-drencher für Erstversorgung mit Kolostrum • Fütterung mittels Saugeraufsatz oder flexibler Drenchsonde möglich • mit Landwirten und Tierärzten entwickelter Drencher • besonderes Mundstück für einfacheres und sicheres Drenchen • einfache, sichere und entspannte Fütterung für Tier und Mensch • transparenter Drenchschlauch für Durchflusskontrolle • Ventil für optimalen Milchfluss • Material: Kunststoff

14761: Flexi Tuber mit Kopfgurt



Neuheit

NEW


Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen		€
14760	Trusti Tuber	4 l	1/4	
14761	Flexi Tuber	4 l	1/4	

Art. Nr.	Beschreibung		€
14762	Drenchsonde Trusti Tuber	1/20	
14764	Schlauch für Drenchsonde	1/60	
14765	Sauger mit Deckel	1/40	
14763	Drenchsonde Flexi Tuber	1/20	

Refraktometer

Kolostrum-Messgerät

- zur genaueren und schnellen Bestimmung der Kolostralmilchqualität
- mit überzeugender Genauigkeit kann die Qualitätsstufe der Biestmilch mit einem Blick durch die Linse abgelesen werden
- geeignet für Kuh- und Pferdekolostrum
- verpackt im hochwertigen Etui




Lieferumfang: 1 x Refraktometer, 1 x Pipette,
1 x Schraubendreher, 1 x Stofftuch

Art. Nr.		€
1464	1/40	

Kolostrometer

Kolostrum-Messgerät

- zur einfachen und schnellen Bestimmung der Kolostralmilchqualität
- es wird der Gehalt an Gammaglobulinen mittels der spezifischen Dichte gemessen
- Kolostrum-Qualität lässt sich auf der Farbskala der Spindel ablesen



Art. Nr.		€
1459	1/100	

Kälbertränkeimer

- komplett mit Super-Sauger und Schraubventil • leicht zu reinigen • bei Bedarf Aufhängeblech (1410, 1408) und Bucket Guard (1406, 1407) • mit eingepprägter Füllskala • lebensmittelecht • Material: Kunststoff • mit Metall-Tragebügel • säurebeständig



In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE			€
144	grau	8 l	5 Stück	5 / Pack	1/5	240	

Auswurfsicherung Bucket Guard

Durch die Auswurfsicherung kann das Tier den Tränkeimer nicht aus der Eimerhalterung werfen.

- geeignet für alle Tränkeimer • nachrüstbar an vielen Kälberunterbringungen • mit Deckel (1441, 14211, 14272) kompatibel

1406: Kann an bestehende Aufhängebleche (Art. Nr. 1408, 1410) nachgerüstet werden.

1407: Tränkeimer kann direkt eingehängt werden



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	BE	Stück / VE			€
1406	für geschraubte Aufhängebleche	grau / grün	Kunststoff	1 Pack	3 / Pack	1/3/60	1.080	
1407	mit Eimerhalter	grau / grün	Kunststoff	1 Pack	3 / Pack	1/3/60	1.440	

Deckel für Tränkeimer

- Schutz vor Verschmutzung • weniger Wärmeverluste nach oben • Tränkeimer mit aufgesetztem Deckel können problemlos an Aufhängeblechen befestigt werden

14272:

- komplett geschlossener Deckel • Fliegen kommen nicht in Eimerinneres
- unterstützt optimale Tränkehygiene



1441



14272



14211



14273


Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	verwendbar für		€
1441	einfach	grau	Kunststoff	für alle Kerbl-Tränkeimer	1/50	
14211	einfach	grün	Kunststoff	für alle Kerbl-Tränkeimer	1/50	
14272	MilkGuard	weiß transparent	Kunststoff	für alle Kerbl-Tränkeimer	1/50	
14273	13 l	weiß transparent	Kunststoff	14284 Tränkeimer 13 l	1/76	

Aufhängeblech

- geeignet für alle Tränkeimer

1408: Durch die Eimersicherung bleibt der Tränkeimer beim Saufen in Position und kann nicht nach hinten weggestoßen werden.


- Geeignet auch zur Montage an Kälberhüttenumzäunungen.



Art. Nr.	Beschreibung	Material	BE	Stück / VE			€
1408	mit Eimersicherung	Metall verzinkt			1/50	800	
1410	einzeln	Metall verzinkt	10 Stück	10 / Pack	1/10/150	6.000	
1410/2	einfach	Metall verzinkt	1 Pack	2 / Pack	1	1.800	

Schneebesen

- ideal zum Anrühren der Kälbermilch im Eimer
- mit 6 Drahtbögen



Art. Nr.	Material	Länge			€
14135	Edelstahl	40 cm	1/40	480	


Schraubventil

- Material: Kunststoff



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	verwendbar für	BE	Stück / VE		€
149	komplett	grau	für alle Kerbl-Tränkeimer	10 Stück	10 / Pack	1/10	
149/2	komplett	grau	für alle Kerbl-Tränkeimer	1 Pack	2 / Pack	1/100	
14276	149 und Super-Sauger 147	grau	für alle Kerbl-Tränkeimer			1/50	
1490/2	149 und Super-Sauger 147	grau	für alle Kerbl-Tränkeimer	1 Pack	2 / Pack	1/50	
14277	149 und Latex-Sauger 1454	grau	für alle Kerbl-Tränkeimer			1/50	


Dichtungsring für Schraubventil



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Stärke	Material	verwendbar für	BE	Stück / VE			€
14890/5	Standard	weiß	2 mm	Gummi	Schraubventil 149, Multi Feeder	1 Pack	5 / Pack	1		
148	Standard	rot	3 mm	Gummi	Schraubventil 149	50 Stück	50 / Beutel	1/50/5000		20.000
148/5	Standard	rot	3 mm	Gummi	Schraubventil 149	1 Pack	5 / Pack	1/100		3.200
1480	Standard	blau	4 mm	Gummi	Tränkeimer verzinkt	50 Stück	50 / Beutel	1/50/5000		40.000
1480/5	Standard	blau	4 mm	Gummi	Tränkeimer verzinkt	1 Pack	5 / Pack	1		3.200
1489	HIKO	rot	2,5 mm	Hartplastik	Schraubventil 149	50 Stück	50 / Beutel	1/50		
1489/5	HIKO	rot	2,5 mm	Hartplastik	Schraubventil 149	1 Pack	5 / Pack	1		

Kälbersauger

• für Kälbertränkeimer • mit Kreuzlochung



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€
145	Standard	gelb	100 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	
145/5	Standard	gelb	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/94	
145/10	Standard	gelb	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	
146	Standard	gelb	125 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	
146/4	Standard	gelb	125 mm	1 Pack	4 / Pack	1/94	
147	Super	rot	100 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	
147/5	Super	rot	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/94	
147/10	Super	rot	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	
1471	Super	rot	125 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	
1471/4	Super	rot	125 mm	1 Pack	4 / Pack	1/94	
1453	Kälber	weiß	100 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	
1453/5	Kälber	weiß	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/94	
1453/10	Kälber	weiß	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	
1454	Latex	beige	100 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	
1454/5	Latex	beige	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/94	
1454/10	Latex	beige	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	
1477	Kautschuk	honig	100 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	
1477/5	Kautschuk	honig	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/94	
1477/10	Kautschuk	honig	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	

Sauger

• für Tränkeautomaten • mit runder Lochung



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€
1472	Standard	weiß	100 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	
1472/5	Standard	weiß	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/94	
1474	Super	rot	100 mm	50 Stück	50 / Pack	1/50/500	
1474/5	Super	rot	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1/120	
1478	Kautschuk	honig	100 mm			1/50/500	



Sauger für FixClip-Ventil

Vital-Sauger

- fördert ein natürliches Saugverhalten
- durch langsames und im Vergleich anstrengendes Saugen wird der Saugtrieb besser befriedigt
- erhöht die Speichelproduktion und fördert somit die Verdauung

Super-Sauger

- der bewährte Standard-Sauger

Naturkautschuk-Sauger

- für junge Kälber besonders geeignet

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	BE	Stück / VE		€
14248/5	Vital-Sauger	schwarz	1 Pack	5 / Pack	1/10/100	
14249/5	Super-Sauger	rot	1 Pack	5 / Pack	1/10/100	
14251/5	Naturkautschuk-Sauger	beige	1 Pack	5 / Pack	1/10/100	





Hygienesauger

mit antibakterieller Wirkung!

Der Hygienesauger besitzt eine nachgewiesene antibakterielle Wirkung durch den Zusatz von Silber in die Naturkautschukmischung. Diese bleibt auch über langen Gebrauch, über die Lebensdauer des gewöhnlichen Saugers hinaus, bestehen.

- Standardsaugerform passt bei den meisten Ventilarten (z. B. Hygieneventil)
- gesundheitlich unbedenklich
- DIN EN ISO getestet
- lebensmittelecht
- Material: Naturkautschuk



Art. Nr.	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€
14730	blau	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	

Sauger Big Softy

• Ersatzsauger für Kälbertränke Multi Feeder, Doppel-Kälbertränke MILK TRAIN und Kälbertränken MILK BAR



Art. Nr.	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€
14141	schwarz	100 mm			1/25/450	
14141/5	schwarz	100 mm	1 Pack	5 / Pack	1	

Kälbertränkeimer mit Deckel

Robuster, pflegeleichter Kälbertränkeimer aus Kunststoff mit praktischem Tragegriff für den täglichen Gebrauch. Ein Deckel schützt den Inhalt vor Verschmutzung, der Flaschensauger lässt sich schnell entfernen für eine einfache Reinigung.

- mit praktischem Tragegriff
- für Flaschensauger ohne Ventil (passender Sauger 14191 im Lieferumfang nicht enthalten)



14931



14930



14191

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen		€
14930	halbrund, mit Metall-Tragebügel	weiß	6 l	1/20	
14931	rund, Griff an Rückseite	weiß	5 l	1	



Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
14191	Flaschensauger	Kautschuk	1/50/500	

Kälbertränke Multi Feeder

- zum gleichzeitigen Tränken von bis zu 5 Kälbern • erleichtert die Tierbeobachtung während der Milchaufnahme • mit abgerundeten Ecken, dadurch sehr leicht zu reinigen • zum Einhängen an Stallwände, Fressgitter, Zäune, etc. • einfache Fixierung und Sicherung der Wanne durch elastische Gummibänder • stapelbar • leicht zu transportieren • bestens geeignet für die Großraumkälberhütte (14440, 14520, 14540) und modulare Zaunaufstallung (14486, 14487, 14488, 14489)
- lebensmittelecht • chemikalienbeständig, säurebeständig

14204: Volumen pro Portionsfach: 3 Liter

- nicht geeignet für Hygieneventile (Art. 14220/2, Art. 14230) und FixClip-Ventile



14204



14290



14204

Art. Nr.	Beschreibung	Portionierung	Farbe	Fassungsvermögen	Länge	Breite	Höhe			€
14289	allein, mit großen Öffnungen Ø 38 mm	ohne Portionierung	grün	30 l	78 cm	43 cm	32 cm	1	39	
14290	mit 5 Ventilen (149) und 5 Super-Saugern (147)	ohne Portionierung	grün	30 l	78 cm	43 cm	32 cm	1		
14291	mit 5 Ventilen (149) und 5 Latex-Saugern (1454)	ohne Portionierung	grün	30 l	78 cm	43 cm	32 cm	1		
14292	mit 5 Big Softy-Saugern (14141)	ohne Portionierung	grün	30 l	78 cm	43 cm	32 cm	1		
14204	mit 5 Big Softy-Saugern (14141)	mit Portionierung	grün	30 l	81 cm	43 cm	38 cm	1	48	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Länge	passend für	BE	Stück / VE		€
14141/5	Sauger Big Softy	schwarz		100 mm	14204, 14292, 14202, 14203	1 Pack	5 / Pack	1	
14142	Winkelstück für Sauger Big Softy und Little Softy mit Ventil	orange	Kunststoff		14141/5, 14141	1 Pack	10 / Pack	1	
14144	Winkelstück für Sauger Big Softy und Little Softy ohne Ventil	weiß	Kunststoff		14141/5, 14141	1 Pack	10 / Pack	1	
14293	Deckel für MultiFeeder ohne Portionierung		Kunststoff		14289, 14290, 14291, 14292			1/16	
14911/5	Schraubventil 149 und Super-Sauger 147	grau	Kunststoff		14289, 14290			1	
14912/5	Schraubventil 149 und Latex-Sauger 1454	grau	Kunststoff		14289, 14291			1	
14214	Abdeckhaube für Multi Feeder	schwarz	Polyester		14204, 14218, 14201, 14202, 14215, 14203			1/100	
14910/5	Schraubventil 149 und Super-Sauger 147	grau	Kunststoff		14215, 14218	1 Pack	5 / Pack	1	
14915/5	Schraubventil 149 und Latex-Sauger 1454	grau	Kunststoff		14215, 14201	1 Pack	5 / Pack	1	

Milchflasche

- zur Einzeltieraufzucht und für Medikamenteneingabe geeignet
- komplett mit Sauger • mit Füllskala

Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen			€
1425	rund	1 l	1/20	320	
1426	eckig	2 l	1/20	160	
1461	eckig, mit Handgriff	3 l	1/40	320	



Trockenfutterflasche

- komplett mit Sauger und Kunststoffhalterung • entwickelt für Futtermittel der Kälberaufzucht, welche ab dem 2. Tag ca. 3 Monate verabreicht werden und die Entwicklung des "Vormagens" erheblich fördern • die künftige Nutzleistung (Milchleistung) des Tieres wird somit gesteigert, sowie die Verwertung von Futtermittel wesentlich verbessert

Art. Nr.	Fassungsvermögen			€
1428	4 l	1/20	180	

Art. Nr.	Beschreibung		€
1429	Sauger für Trockenfutterflasche	1/25/300	
1432	Milchsauger für Milchflasche	1/25/300	
1437	Metallhalterung	1/6	



Flaschensauger

- mit Laschen für leichtes Überziehen • besonders weich mit hoher Standzeit • Material: Kautschuk

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€
14198	für Kälber	beige	100 mm	1 Pack	10 / Pack	1/30	



Flaschensauger

- lebensmittelecht • Material: Kautschuk

Art. Nr.		€
14191	1/50/500	



Schwimmsauger

- leicht auseinanderzunehmen und zu reinigen • durch den extra großen Schwimmkörper ist ein Kippen des Saugers nicht mehr möglich
- mit bruchsicherer Befestigungsöse • mit runder Lochung

Art. Nr.		€	Art. Nr.	Beschreibung		€
1416	1/100		1417	Sauger für Schwimmsauger	1/50/400	



Drencher

- die ideale Eingabeflasche für Großvieh • breite Öffnung (70 mm) für leichtes Befüllen von Trocken- oder Flüssignahrung • 12 cm langes Eingabestück
- Material: Kunststoff



Alle Deckel für Speedy Feeder (blau), Speedy Drencher (rot) und Big Drencher (grün) sind universell passend.

Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen	Sondenlänge			€
1424	Easy Drencher	1,2 l	12 cm	1/30	480	
1484	Big Drencher	2,5 l	12 cm	1/20	240	

Art. Nr.	Beschreibung	Sondenlänge		€
14102	Sonde für Big Drencher	12 cm	1	

Calf Drencher Profi

- zur Flüssigkeitstherapie und elektrolytischen Behandlung von Kälbern • mit Schraubverschluss • mit Füllskala • Material: Kunststoff

mit 3-Stufen-Ventil zur Einstellung der Tränkegeschwindigkeit



Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen	Sondenlänge			€
14692	mit flexibler Sonde	2 l	105 cm	1/10	120	
14693	mit feststehender Sonde	2 l	48 cm	1/10	120	
14695	mit flexibler Sonde	4 l	105 cm	1/10	120	

Art. Nr.	Beschreibung	Sondenlänge		€
14698	Sonde flexibel mit Schraubverschluss	105 cm	1/50	
14699	Sonde feststehend mit Schraubverschluss	48 cm	1/50	

Drench Bag

- transparenter Fütterungsbeutel zur Flüssigkeitstherapie und elektrolytischen Behandlung von Kälbern • mit Zippverschluss zum leichten Befüllen und Reinigen • mit flexibler Sonde inkl. Schlauch • mit Schlauchklammer zur Regulierung der Tränkegeschwindigkeit und zum Verschließen des Schlauchs • mit eingepprägter Füllskala



Art. Nr.	Fassungsvermögen	Sondenlänge			€
14678	2,5 l	152 cm	1/30	300	



Kälberflasche Speedy Feeder

- Tränkeflasche mit 3-Stufen-Ventil • ergonomisch bidirektionaler Handgriff • Flaschenhals mit großem (70 mm) Durchmesser • Schraubverschluss mit großer Flaschenöffnung • revolutionärer „Pump“- Sauger
- große Grundfläche sorgt für hohe Standstabilität • Material: Kunststoff



1423



Alle Deckel für Speedy Feeder (blau), Speedy Drencher (rot) und Big Drencher (grün) sind universell passend.

Art. Nr.	Fassungsvermögen			€
1422	2,5 l	1/20	240	
1487	4 l	1/12	144	

Art. Nr.	Beschreibung		€
1423	Sauger mit Deckel	1/250	

Kälbersauger MilkyTeat

- mit integriertem Klappventil für leichtes Tränken • Ersatzsauger zum Einziehen in Kälberflaschen • passend für SpeedyFeeder und MilkyFeeder • Material: Naturkautschuk

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
14672	grau	1 Beutel	10 / Beutel	1/30	



Speedy Drencher

- Tränkeflasche mit 3-Stufen-Ventil • ergonomisch bidirektionaler Handgriff • Schraubverschluss mit großer Flaschenöffnung • große Grundfläche sorgt für hohe Standstabilität • Material: Kunststoff



Alle Deckel für Speedy Feeder (blau), Speedy Drencher (rot) und Big Drencher (grün) sind universell passend.

TV

Art. Nr.	Fassungsvermögen	Sondenlänge			€
1479	2,5 l	48 cm	1/20	160	
1488	4 l	48 cm	1/12	96	

Art. Nr.	Beschreibung	Sondenlänge		€
1483	Sonde feststehend mit Deckel	48 cm	1/80	



Milcherwärmer MilkPot 50

- zum Erwärmen von Milch oder Milchaustauschergemisch
- schnelles und einfaches Erwärmen von bis zu 50 Liter (schließt Lücke zwischen Tauchsiedern und mobilen Milchtanks mit aufwendiger Ausstattung)
- schonendes erhitzen mittels Wasserbad
- pasteurisieren möglich
- leichte Reinigung durch komplett zu öffnenden Deckel
- mit innenseitiger Mengenskala
- Wasserbad: eigener Ein- und Auslass, Schauglas zur Füllstandskontrolle
- stufenloses Thermostat
- 1 Zoll großer Auslass mit Scheibenventil aus der Lebensmittelindustrie
- mit Stabthermometer (lebensmittelecht)
- inkl. Deckel

141461:

- ermöglicht klumpenfreies Aufrühren von Milchaustauscher
- kurzes Einschalten des Ruhrwerkes während Erwärmen von Frischmilch kann Aufheizzeit verkürzen
- einfache Montage durch aufsetzen auf MilkPot 50 (141450) und festschrauben
- 1.000 U/min
- 370 W
- steckerfertig



Art. Nr. 141461

Deckel mit Ruhrwerk

Art. Nr. 141450

MilkPot 50



Art. Nr. 141462

Standbeine



Rührwerk optional erhältlich
Standbeine optional erhältlich

Technische Daten	141450
Fassungsvermögen	50 l
Spannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Temperaturregelbereich bis	0 - 100 °C
Gewicht	32 kg
Schutzart	IP54

Art. Nr.	Heizleistung	Höhe	Ø	Steckerart			€
141450	2.500 W	63 cm	45,5 cm	Schutzkontaktstecker E+F	1	6	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Ø	Gewicht		€
141461	Deckel mit Ruhrwerk	blau	Edelstahl	44,5 cm	14,5 kg	1	
141462	Standbeine		Edelstahl		5,1 kg	1	

SuperHeat und SuperHeat Digital

Schnell und präzise Milch erwärmen

Die neue Generation Kälbermilcherwärmer aus dem Hause Kerbl. Innovation und Qualität Made in Germany.

Die konische Form des Heizfußes fördert die Milchzirkulation durch Nutzung des Venturi-Effektes. Die warme Milch steigt auf und wird durch den verengten Strömungsquerschnitt zusätzlich beschleunigt. Die kältere Milch fällt seitlich ab und zirkuliert über den Eimerboden erneut durch den Heizfuß. Hier zeigen die SuperHeat Kälbermilcherwärmer ihren technologischen Vorsprung. Der außenliegende Temperaturfühler misst die Temperatur der kalten Milch in Bodennähe direkt, ohne vom Heizfuß stark beeinflusst zu sein. Dadurch können SuperHeat Kälbermilcherwärmer ohne Unterbrechung heizen, wodurch die Solltemperatur sehr schnell und präzise erreicht wird.

Von 18 °C auf 42°C in ca. 8 Minuten

Kälbermilcherwärmer SuperHeat Digital

Durch den innovativen Temperaturfühler, der die Temperatur direkt in der Milch im kältesten, bodennahen Bereich misst, ist eine durchgehende Heizung ohne Taktung möglich. Dadurch erreicht der SuperHeat Digital die Solltemperatur sehr schnell und präzise. Die neue Form des konischen Heizfußes fördert zusätzlich die Milchzirkulation. Die warme Milch steigt auf und wird durch den verengten Strömungsquerschnitt zusätzlich beschleunigt. Der Landwirt kann per Tastendruck zwischen zwei Aufheizprogrammen wählen, eines für kleine Mengen bis 9 Liter und eines für große Mengen ab 9 Litern.

- präzises und sehr schnelles Erreichen der Solltemperatur
- speichert die eingestellte Solltemperatur, auch nach dem Ziehen des Netzsteckers
- zwei Aufheizprogramme für eine genaue Temperaturerreichung
- beleuchtetes Display
- optische und akustische Signalwiedergabe z. B. bei Erreichen der eingestellten Solltemperatur
- Sicherheitsabschaltung bei Trockenbetrieb
- Anschlusskabelhalterung, damit der Anschlussstecker immer trocken bleibt
- mit praktischem und bewährtem Bügelgriff
- leicht zu reinigen, dank schmutzabweisender PTFE-Beschichtung
- patentiert



Made in Germany



Schnelle und gleichmäßige Erwärmung

Durch den konischen Heizfuß und den außenliegenden Temperaturfühler ist der SuperHeat Digital schneller als vergleichbare Kälbermilcherwärmer derselben Leistungsklasse.

Technische Daten	14001
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Durchmesser Heizelement	16 cm
Eintauchtiefe	16 - 70 cm
Temperaturregelbereich bis	10 - 90 °C
Gewicht	3,8 kg
Anschlusskabel	3 m
Schutzart	IPX7
Schutzklasse	I



Display mit zwei Aufheizprogrammen



Heizfuß mit außen liegendem Temperaturfühler



Art. Nr.	Heizleistung	Höhe	Steckerart			€
14001	2.300 W	80 cm	Schutzkontaktstecker E+F	1	25	

Kälbermilcherwärmer SuperHeat

Durch den innovativen Temperaturfühler, der die Temperatur direkt in der Milch im kältesten, bodennahen Bereich misst, ist eine durchgehende Heizung ohne Taktung möglich. Dadurch erreicht der SuperHeat die Solltemperatur sehr schnell und präzise. Die neue Form des konischen Heizfußes fördert zusätzlich die Milchzirkulation. Die warme Milch steigt auf und wird durch den verengten Strömungsquerschnitt zusätzlich beschleunigt.

- präzises und sehr schnelles Erreichen der Solltemperatur • optische Signalwiedergabe, z. B. bei Erreichen der eingestellten Solltemperatur • Sicherheitsabschaltung bei Trockenbetrieb
- Anschlusskabelhalterung, damit der Anschlussstecker immer trocken bleibt • mit praktischem und bewährtem Bügelgriff • leicht zu reinigen, dank schmutzabweisender PTFE-Beschichtung
- patentiert



Made in Germany



Durch den konischen Heizfuß und den zusätzlichen außenliegenden Temperaturfühler ist der SuperHeat schneller als vergleichbare Kälbermilcherwärmer der selben Leistungsklasse.

Technische Daten	14000
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Durchmesser Heizelement	16 cm
Eintauchtiefe	16 - 70 cm
Temperaturregelbereich bis	10 - 90 °C
Gewicht	3,8 kg
Anschlusskabel	3 m
Schutzart	IPX7
Schutzklasse	I



Art. Nr.	Heizleistung	Höhe	Steckerart			€
14000	2.300 W	80 cm	Schutzkontaktstecker E+F	1	25	



Der FastHeat Kälbermilcherwärmer

Ideal zur Erwärmung von Kolostrum

Die niedrige Bauhöhe des Heizkörpers ermöglicht die Erwärmung kleinster Milchmengen, ideal für z. B. Kolostrum und Milchmengen bis 9 Liter. Die Kombination aus reduzierter Leistungsaufnahme von 1.700 Watt und dem patentgeschützten Design des Heizkörpers ermöglicht ein ausgesprochen effizientes Erwärmen der Milch. Von 18 °C auf 42 °C in ca. 11 Minuten (Eimer mit 8 Liter Wasser)



Kälbermilcherwärmer FastHeat

- mit bewährter Temperaturregelung, somit einfach zu bedienen bei gewohntem Komfort • optische Signalwiedergabe, z. B. bei Erreichen der eingestellten Solltemperatur • mit praktischem Bügelgriff • sehr leicht - nur 2,7 kg (ca. 25 % leichter als Standardprodukte) • leicht zu reinigen dank PTFE-beschichtetem Heizkörper • mit Thermosicherung

Technische Daten	14150
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Durchmesser Heizelement	16,5 cm
Eintauchtiefe	8 - 69 cm
Temperaturregelbereich bis	90 °C
Gewicht	2,8 kg
Anschlusskabel	3 m
Schutzart	IPX7



Sehr leicht zu reinigen, dank patentgeschützter Form und PTFE-Beschichtung!



Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Höhe	Steckerart			€
14150	weiß	1.700 W	81,5 cm	Schutzkontaktstecker E+F	1	25	

Kälbermilcherwärmer EasyHeat

- mit Griffteil für einhändiges Arbeiten
- stufenlos einstellbares Thermostat
- einfach zu reinigen dank poliertem Heizkörper aus Aluguss
- äußerst standsicher
- starke Heizleistung
- bereits bei ca. 13 cm Füllhöhe einsatzbereit
- mit Aufhängung für Anschlusskabel



Technische Daten	
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Durchmesser Heizelement	16 cm
Eintauchtiefe	13 - 75 cm
Temperaturregelbereich bis	0 - 80 °C
Gewicht	4,7 kg
Anschlusskabel	3 m
Schutzart	IPX7



Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Höhe	Steckerart			€
14170	grün	2.300 W	86 cm	Schutzkontaktstecker E+F	1	20	
14170-CH	grün	2.300 W	86 cm	Schweizer Stecker - IP55 - SKI	1	24	
14172	grün	3.000 W	86 cm	Schutzkontaktstecker E+F	1	20	

Kälbermilcherwärmer mit Bügelgriff

- mit praktischem Bügelgriff zur ein- oder beidhändigen Bedienung
- stufenlos einstellbares Thermostat
- äußerst standsicher
- starke Heizleistung
- bereits bei ca. 15 cm Füllhöhe einsatzbereit
- mit Thermosicherung

Von 18 °C auf 42 °C in ca. 16 Minuten
(Eimer mit 8 Liter Wasser).

Technische Daten	
Art. Nr.	1418
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Durchmesser Heizelement	16 cm
Eintauchtiefe	15 - 69 cm
Temperaturregelbereich bis	80 °C
Gewicht	4,6 kg
Anschlusskabel	3 m
Schutzart	IPX7



Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Höhe	Steckerart			€
1418	weiß	2.300 W	81,5 cm	Schutzkontaktstecker E+F	1	25	

Geeignet nach Tierschutzbestimmungen

In nationalen Verordnungen wird festgelegt, wie lange und auf welchen Mindestflächen Kälber gehalten werden dürfen. Unsere Kälberhütten und -boxen sowie unsere modulare Zaunaufstallung richten sich nach diesen Vorgaben und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt.



Kerbl CalfHouse

Das ideale Zuhause für Kälber

Kälberhütten vereinen alle Vorteile, um Kälbern einen optimalen Start zu ermöglichen. Die Hütten bieten zu jeder Jahreszeit Schutz vor jeglichen Witterungseinflüssen. Zugleich wird die Luftzirkulation durch die ansteigenden Dachschrägen und Lüftungsöffnungen gefördert, was den Keimdruck verringert und ein bestmögliches Mikroklima schafft. Der Auslauf bietet Außenklimareize und erweitert das geräumige Platzangebot. **Daher sind Kälberhütten von Kerbl auch uneingeschränkt für den Einsatz in der ökologischen/biologischen Tierhaltung geeignet!**

In Wissenschaft und Praxis gelten Kälberhütten als optimales Haltungssystem, sowohl während der Einzel- als auch Gruppenhaltung.

Geschützt und Geräumig


Optimales Klima – Sommer wie Winter

- Hohe Isolationswirkung und UV-Schutz durch hochwertige Materialien
- Förderung der Luftzirkulation durch Hüttenform und Abtransport feuchtwarmer Luft
- Weiße Oberflächen verhindern Aufheizen



Tiergerechte Konstruktion

- Großes Platzangebot
- Umzäunung mit vertikalen Streben mit geringem Abstand und seitlichen Schutzbügeln, zur Vermeidung von Verletzungen
- Glatte Innenflächen verhindern das Abschlecken von Materialfasern, erleichtern die Reinigung und verbessern dadurch wesentlich die hygienischen Bedingungen



Robustheit

- Hochwertige Materialien gewährleisten Bruchsicherheit und Schlagfestigkeit sowie eine lange Lebensdauer der Kälberhütte
- Gleichmäßige Wandstärken und seitliche Stabilisierungsbögen erhöhen die Standfestigkeit und bieten zusätzliche Verwindungssteifigkeit
- Robuste, feuerverzinkte Umzäunung
- Seitliche Schutzbügel verleihen der Umzäunung zusätzliche Stabilität

Komfort für Mensch und Tier

Praktisch, komfortabel und multifunktional

- Umzäunung kann zur Reinigung des Vorplatzes über die Kälberhütte geklappt werden
- Die Drehtür kann zum Zurücksperren des Kalbes optional auch in den Kälberhütten-Eingang versetzt werden
- Kälberhütte kann zum Einstreuen, Reinigen und Versetzen in den Zaun nach vorne gestürzt werden
- Große Vollgummireifen mit Nadellager ermöglichen ein einfaches Versetzen auch bei schwierigen Bodenbedingungen
- Handgriff zum leichteren Anheben der Hütte
- Schwelle am Hütteneingang verhindert das Heraustreten von Einstreu
- Bodenebene Schwelle an der Umzäunung erlaubt ein ungehindertes Betreten für Mensch und Tier
- Seitliche Schutzbügel vermeiden das Durchschlüpfen von Kälbern und verleihen zusätzliche Stabilität



Leichte oder schwere Umzäunung

Für alle Einzelkälberhütten ist die Umzäunung in einer leichten Ausführung erhältlich. Das reduzierte Gewicht erleichtert z. B. das Anheben der Umzäunung und das Versetzen der in die Umzäunung gestürzten Hütte, bietet aber gleichzeitig eine hohe Stabilität.

Bei CalfHouse Premium Plus, CalfHouse Master Plus und CalfHouse PE UV+ ist die Umzäunung zusätzlich in einer schweren Ausführung lieferbar. Sie ist extrem robust und bietet durch das erhöhte Gewicht eine noch bessere Standfestigkeit.



CalfHouse PE UV+

Für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit sorgt die Herstellung aus hochwertigem, schlagfestem HDPE-Kunststoff mit integrierten UV-Stabilisatoren. Die mit Stahlrohren verstärkte Bodenschwelle am Hütteneingang sorgt für hohe Stabilität. Eine optimale Klimatisierung der Kälberhütte wird durch die mehrstufig einstellbare und in allen Stufen fest arretierbare Belüftungsklappe erzielt. Sie erleichtert ebenso das Befüllen der Heuraufe. Die besonders glatten Innenflächen machen das Reinigen spielend einfach und verbessern dadurch die Hygiene.

- ansteigende Dachschräge mit Lüftungsöffnungen sorgt für optimale Luftzirkulation, so dass feuchtwarme Luft nach oben entweichen kann
- reinweiße Oberflächen verhindern ein Überhitzen des Innenraums
- zusätzliche UV-Stabilisatoren verhindern ein zu starkes Erhitzen der Kälberhütte und verringern die natürliche Degeneration des Materials
- Eimer, Futterbox und Heuraufe im Lieferumfang nicht enthalten



Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:

Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.de

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!

Technische Daten	14565	14566	14570
Material Hütte	Polyethylen	Polyethylen	Polyethylen
Außenmaße	205 cm x 115 cm x 135 cm	205 cm x 115 cm x 135 cm	205 cm x 115 cm x 135 cm
Abmessung Umzäunung		150 x 110 x 96 cm	150 x 110 x 96 cm
Gewicht Umzäunung		ca. 30 kg	ca. 45 kg

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14565	CalfHouse PE UV+ ohne Umzäunung	1	17		
14566	CalfHouse PE UV+ mit leichter Umzäunung	1	4		
14570	CalfHouse PE UV+ mit schwerer Umzäunung	1	4		

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht			€	
145620	Umzäunung leicht für CalfHouse PE UV+	Metall verzinkt	150 cm	110 cm	96 cm	30 kg	1	24		
14572	Umzäunung schwer für CalfHouse PE UV+	Metall verzinkt	150 cm	110 cm	96 cm	45 kg	1	22		
14568	Tür- und Reifenset für CalfHouse PE UV+					13 kg	1	34		
14567	Schwelle Nachrüstsatz	Metall	98 cm	2,5 cm	17 cm	2,2 kg	1	200		
3230	Heuraufe kleines Modell	Metall verzinkt	56 cm	29,5 cm	23 cm		1	78		



CalfHouse Premium Plus

Mehr Platz! Mehr Stabilität!

Die in Länge und Höhe nochmals vergrößerte Kälberhütte bietet dem Kalb jetzt noch mehr Schutz vor der Witterung und ermöglicht dem Landwirt mehr Freiraum bei der Behandlung des Kalbes. Das CalfHouse Premium Plus ist mit einem speziellen Glasfasergewebe mit sehr hoher Flächenmasse aufgebaut. Dadurch hat es eine extrem hohe Reißkraft und Schlagfestigkeit. Darüber hinaus ist der Wandaufbau an allen Randbereichen und Kanten der Kälberhütte zusätzlich verstärkt. Auch diese Kälberhütte zeichnet sich durch das optimierte Belüftungssystem aus, durch welches das Klima in der Hütte ohne Zugluft reguliert wird. Eimer im Lieferumfang nicht enthalten



Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:

Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.de

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!

Technische Daten	14581	14580	14585
Material Hütte	GFK	GFK	GFK
Außenmaße	210 cm x 115 cm x 145,5 cm	210 cm x 115 cm x 145,5 cm	210 cm x 115 cm x 145,5 cm
Abmessung Umzäunung		150 x 110 x 96 cm	150 x 110 x 96 cm
Gewicht Umzäunung		ca. 30 kg	ca. 45 kg

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14581	CalfHouse Premium Plus ohne Umzäunung	1	10		
14580	CalfHouse Premium Plus mit leichter Umzäunung	1	4		
14585	CalfHouse Premium Plus mit schwerer Umzäunung	1	4		

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht			€	
144720	Umzäunung leicht für CalfHouse Premium Plus und Master Plus	Metall verzinkt	150 cm	110 cm	96 cm	30 kg	1	24		
144322	Umzäunung schwer für CalfHouse Premium Plus und Master Plus	Metall verzinkt	150 cm	110 cm	96 cm	45 kg	1	22		
14302	Schwelle	Lärche	100 cm	2,3 cm	14,5 cm	1,8 kg	1	168		



CalfHouse Master Plus

Das 10.000-fach bewährte CalfHouse Master Plus profitiert von unserer Kompetenz und langjährigen Erfahrung beim Design hochwertiger Kälberhütten und vereint alle bewährten Eigenschaften der CalfHouse-Serie in puncto Stabilität, Komfort und Tierwohl – zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Mit seinen großzügigen Abmessungen bietet das aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellte CalfHouse Master Plus dem Kalb Schutz vor Witterungseinflüssen und Freiraum für Behandlungen durch den Landwirt. Auch diese Kälberhütte zeichnet sich durch das optimierte Belüftungssystem aus, durch welches das Klima in der Hütte ohne Zugluft reguliert wird.

- Eimer und Futterbox im Lieferumfang nicht enthalten

Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:

Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.de

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!

Technische Daten	14301	14470	14485
Material Hütte	GFK	GFK	GFK
Außenmaße	200 cm x 115 cm x 135 cm	200 cm x 115 cm x 135 cm	200 cm x 115 cm x 135 cm
Abmessung Umzäunung		150 x 110 x 96 cm	150 x 110 x 96 cm
Gewicht Umzäunung		ca. 30 kg	ca. 45 kg

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14301	CalfHouse Master Plus ohne Umzäunung	1	12		
14470	CalfHouse Master Plus mit leichter Umzäunung	1	4		
14485	CalfHouse Master Plus mit schwerer Umzäunung	1	4		

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht			€	
144720	Umzäunung leicht für CalfHouse Premium Plus und Master Plus	Metall verzinkt	150 cm	110 cm	96 cm	30 kg	1	24		
144322	Umzäunung schwer für CalfHouse Premium Plus und Master Plus	Metall verzinkt	150 cm	110 cm	96 cm	45 kg	1	22		
14302	Schwelle	Lärche	100 cm	2,3 cm	14,5 cm	1,8 kg	1	168		



CalfHouse Premium DUO

- bequeme Aufzucht und Haltung von Kälbern in Paaren oder Kleingruppen • die Hütte bietet Platz für drei Kälber bis zu 150 kg • drei Fressplätze mit Tränkeimerhalterungen und zusätzlichen ausklappbaren Eimerhaltern am Frontelement • Frontelement kann zwischen Hütte und Zaun gewechselt werden • nach innen und außen durchschwenkbare Türe mit einhändig bedienbarem Griff • Hütte nach vorne umstürzbar für einfachen Zugang zur Reinigung • leicht von Hand zu verschieben dank integrierter Rollen, hochklappbarem Zaun und Griffwölbung an der Rückseite • unkompliziertes Versetzen der Hütte mit dem Traktor durch spezielle Transportschienen am Dach • auch für ökologisch geführte Betriebe zur Gruppenhaltung von Anfang an bestens geeignet

14618: Lieferumfang: Hütte und Umzäunung, Hebeschienen, Metallschwelle, 3 Tränkeimerhalter und 3 Kraftfuttermischerhalter



Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!

Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:

Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.de



Technische Daten	
Material Hütte	GFK
Außenmaße	205 cm x 179 cm x 145 cm
Abmessung Umzäunung	169 x 153 x 108 cm
Gewicht Umzäunung	ca. 70 kg

Art. Nr.	Beschreibung		€
14618	CalfHouse Premium DUO mit Umzäunung	1	
14617	CalfHouse Premium DUO ohne Umzäunung	1	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht			€
144323	Umzäunung für CalfHouse Premium DUO	Metall verzinkt	169 cm	153 cm	108 cm	107 kg	1	7	

Gruppenkälberhütte mit Fanggitter CalfHouse Premium XL

Ideal für die Haltung von bis zu 3 Kälbern. Fanggitter kann an beiden Seiten geöffnet und aufgeschwenkt werden. Auf der Rückseite ist ein Schiebefenster angebracht, das u. a. die Tierkontrolle und auch das Befüllen der optionalen Heuraufe erleichtert. Der optionale Verstärkungsrahmen rund um die Kälberhütte garantiert höchste Stabilität.

- mit 5 Fressplätzen, Platz für Tränkeimer, Wasser- und Futterschalen
- mit Fangsystem: Einzel- und Kompletтарretierung möglich
- Fressplätze können einzeln versperrt werden
- Tränkeimerhalter hochklappbar und verriegelbar, zudem in Länge und Höhe verstellbar
- Fressplatzbreite verstellbar
- leichter Transport der Hütte mit Traktor

Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:

- Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.com

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!



Technische Daten	
Material Hütte	GFK
Außenmaße	238 cm x 223 cm x 189 cm

Art. Nr.	Beschreibung		€	
14539	Gruppenkälberhütte mit Fanggitter CalfHouse Premium XL	1		



CalfHouse Premium XL

Die aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellte Gruppenkälberhütte bietet Platz für bis zu 5 Kälber (lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten). Auf der Rückseite ist ein Schiebefenster angebracht, das u. a. die Tierkontrolle und auch das Befüllen der optionalen Heuraufe erleichtert. Der zusätzliche Verstärkungsrahmen rund um die Kälberhütte garantiert höchste Stabilität. Die Kälberhütte mit Umzäunung bietet optimale Übersicht und erleichtert die Tierkontrolle.

- Fressplätze können einzeln versperrt werden
- Seitengitter können einfach nach hinten an die Hüttenwände geschwenkt werden
- einfacher Zugang via große Eingangstüre, auch Kälberwagen passt durch Tür
- vorgebohrte Löcher an Kufen für Strohfang und zur Bodenverankerung
- leichter Transport der Hütte und Umzäunung mit Traktor
- Tränkeimer und Langfuttertröge sind im Lieferumfang nicht enthalten

Fanggitter:

- mit 5 Fressplätzen
- mit Fangsystem: Einzel- und Kompletтарretierung möglich
- Tränkeimerhalter hochklappbar und verriegelbar, zudem in Länge und Höhe verstellbar
- Fressplatzbreite verstellbar
- inkl. Troghalter
- Angabe Fanggitterbreite: mit Tränkeimerhalter, max. Länge

Vielseitig und robust

14520: Lieferumfang: Hütte inkl. Verstärkungsrahmen und Umzäunung, Hebeösen, Holzschwelle, Tränkeimerhalter und zwei Troghalter für Langfuttertroge (Art. Nr. 3268).





Optionale Fressplatzabtrennung



leichter Transport der Hütte und Umzäunung mit Traktor



Doppel-Set, CalfHouse Premium XL mit Umzäunung (Art. Nr. 14530)

- Auch als Doppel-Set für bis zu 10 Kälber erhältlich
- Tipp: Mit zusätzlichem Zaunelement kann schnell und unkompliziert das Doppel-Set in zwei Buchten unterteilt werden.

Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:

Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.de

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!



14530
Abmessung je Hütte

Technische Daten	14520	14518	14530
Material Hütte	GFK	GFK	GFK
Außenmaße	238 cm x 223 cm x 189 cm	238 cm x 223 cm x 189 cm	238 cm x 223 cm x 189 cm
Abmessung Umzäunung	209 x 221 x 120 cm		209 x 447 x 120 cm

Art. Nr.	Beschreibung			€	
14520	CalfHouse Premium XL mit Umzäunung	1			
14518	CalfHouse Premium XL allein	1	4		
14530	CalfHouse Premium XL mit Umzäunung - Doppelset	1			

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	BE	Stück / VE			€	
14466	Vordach	Polyester PVC-beschichtet	300 cm	270 cm			1				
14524	Verstärkungsrahmen	Metall verzinkt					1				
14526	Troghalter für Langfüttertrog	Metall verzinkt	82 cm	13,5 cm	18 cm		1	200			
14527	Halterung für Kraftfuttermischer 5 Fressplätze	Metall verzinkt	184 cm	42 cm	20 cm		1	36			
14528	Fressplatzabtrennung	Metall verzinkt	37,5 cm	14 cm	55,2 cm	1 Pack	2 / Pack	1	100		
14458	Schwelle	Lärche	203 cm	3,5 cm	19 cm		1	48			
14454	Heuraufe	Metall verzinkt	113 cm	41 cm	38 cm		1	32			
14522	Umzäunung für CalfHouse Premium XL	Metall verzinkt					1				



TV



CalfHouse Premium XXL

Die aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellte Großraumkälberhütte bietet Platz für bis zu 7 Kälber (lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten). Der zusätzliche Verstärkungsrahmen rund um die Kälberhütte garantiert, auch bei größeren Tieren, höchste Stabilität. Die drehbare Lüftungsscheibe regelt die Luftzirkulation im hinteren Bereich der Kälberhütte. Am Hüttenfirst ist ein Hehebügel zum leichten Anheben und Transportieren der Hütte angebracht. Die Kälberhütte mit Umzäunung bietet optimale Übersicht und erleichtert die Tierkontrolle.

- Fressplätze können einzeln versperrt werden
- Seitengitter können einfach nach hinten an die Hüttenwände geschwenkt werden
- einfacher Zugang via große Eingangstüre, auch Kälberwagen passt durch Tür
- vorgebohrte Löcher an Kufen für Strohfang und zur Bodenverankerung
- leichter Transport der Hütte und Umzäunung mit Traktor
- Tränkeimer und Langfuttertröge sind im Lieferumfang nicht enthalten

Fanggitter:

- mit 7 Fressplätzen
- mit Fangsystem: Einzel- und Komplettarretierung möglich
- Tränkeimerhalter hochklappbar und verriegelbar, zudem in Länge und Höhe verstellbar
- Fressplatzbreite verstellbar
- inkl. Troghalter
- Angabe Fanggitterbreite: mit Tränkeimerhalter, max. Länge

14540: Lieferumfang: Hütte inkl. Verstärkungsrahmen und Umzäunung, Hehebügel, Holzschwelle, Tränkeimerhalter und vier Troghalter für Langfuttertrog (Art. Nr. 3268).

Vielseitig und robust



Seiten- und Fanggitter können je nach Bedarf angeordnet werden



Der Verstärkungsrahmen verleiht der Hütte zusätzliche Stabilität



Fanggitter kann an Hütte zurück gehängt werden



leichter Transport der Hütte und Umzäunung mit Traktor



Optionale Fressplatzabtrennung



Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:




Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.de

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!
Zum Entladen wird ein Frontlader mit Staplergabel benötigt!

Technische Daten	14540	14519
Material Hütte	GFK	GFK
Außenmaße	340 cm x 296 cm x 204 cm	340 cm x 296 cm x 204 cm
Abmessung Umzäunung	280 x 299 x 120 cm	

Art. Nr.	Beschreibung		€
14540	CalfHouse Premium XXL mit Umzäunung	1	
14519	CalfHouse Premium XXL allein	1	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	BE	Stück / VE		€
14546	Umzäunung für CalfHouse Premium XXL	Metall verzinkt					1	1	
14526	Troghalter für Langfüttertrog	Metall verzinkt	82 cm	13,5 cm	18 cm		1	200	
14528	Fressplatzabtrennung	Metall verzinkt	37,5 cm	14 cm	55,2 cm	1 Pack	2 / Pack	1	100
14547	Halterung für Kraftfuttereimer 7 Fressplätze	Metall verzinkt	260 cm	42 cm	20 cm			1	200



Modulare Zaunaufstallung

Flexible Aufstallung für Kälber – Einfache und günstige Bildung von (Klein-)Gruppen

Mit der modularen Zaunaufstallung haben Sie die Möglichkeit Ihre Kälber kostengünstig in Kleingruppen oder größeren Gruppen aufzustellen. Als Standorte eignen sich großzügig überdachte Bereiche, Hallen oder Ställe. Die Funktionalitäten kennen Sie von den Großraumhütten Premium XL und XXL.

• Kerbl bietet vier vorkonfigurierte Sets, für 3, 5, 6 und 10 Kälber (1,7 m² pro Tier ab 220 kg Lebendgewicht)* • Eimer und Langfuttertröge im Lieferumfang nicht enthalten.

- 14486 Lieferumfang: 2 x 14495 (Wandhalter), 1 x 14496 (Zaunteil mit Tür lang), 1 x 14497 (Zaunteil Gitter lang), 1 x 14493 (5er Fanggitter)
- 14487 Lieferumfang: 2 x 14495 (Wandhalter), 1 x 14496 (Zaunteil mit Tür lang), 1 x 14497 (Zaunteil Gitter lang), 1 x 14498 (7er Fanggitter)
- 14488 Lieferumfang: 3 x 14495 (Wandhalter), 2 x 14496 (Zaunteil mit Tür lang), 1 x 14497 (Zaunteil Gitter lang), 2 x 14493 (5er Fanggitter)
- 14489 Lieferumfang: 3 x 14495 (Wandhalter), 2 x 14496 (Zaunteil mit Tür lang), 1 x 14497 (Zaunteil Gitter lang), 2 x 14498 (7er Fanggitter)

* Beispielrechnung basiert auf der gesetzlichen Vorgabe von 1,7 m² pro Tier, ab einem Gewicht von über 220 kg (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung – TierSchNutztV). Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Veterinäramt.

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!
Zum Entladen wird ein Frontlader mit Staplergabel benötigt!

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€	
14486	Einzelset für 3er Kälbergruppe	Metall verzinkt	1		
14487	Einzelset für 5er Kälbergruppe	Metall verzinkt	1		
14488	Doppelset für 2 x 3er Kälbergruppe	Metall verzinkt	1		
14489	Doppelset für 2 x 5er Kälbergruppe	Metall verzinkt	1		




Kälberunterbringung

Beispielkonfiguration

Sie haben ebenfalls die Möglichkeit Ihre Aufstallung frei zu konfigurieren.
 Sie wählen die Bestandteile aus der Tabelle unten aus und bestellen Ihre Wunschkombination.
 Bitte beachten Sie dabei die gesetzlichen Vorgaben* in Ihrer Region.



Ecklösung schmal: 2 x 14495 (Wandhalter), 1 x 14491 (Zaunteil mit Tür kurz), 1 x 14498 (Fanggitter 7 Fressplätze)



Ecklösung breit: 2 x 14495 (Wandhalter), 1 x 14496 (Zaunteil mit Tür lang), 1 x 14498 (Fanggitter 7 Fressplätze)

Zubehör (optional):

14526 Troghalter für Langfuttertrog: passend für 14493, 14498, 14491, 14496

14527 Halterung für 5 Kraftfuttermereimer: passend für 14493

14547 Halterung für 7 Kraftfuttermereimer: passend für 14498

14528 Fressplatzabtrennung: passend für 14493, 14498, 14491, 14496



14526 Halter für Langfuttertrog



14527 Halterung für 5 Kraftfuttermereimer



14528 Fressplatzabtrennung



14495 Wandhalterung

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	BE	Stück / VE		€
14495	Wandhalterung	Metall verzinkt	70 cm	12,6 cm	9 cm		1		
14493	Fanggitter 5 Fressplätze	Metall verzinkt	213 cm	52 cm	120 cm		1		
14498	Fanggitter 7 Fressplätze	Metall verzinkt	285 cm	52 cm	120 cm		1		
14491	Zaunteil mit Tür mit 3 Fressplätzen	Metall verzinkt	215 cm	3 cm	120 cm		1		
14496	Zaunteil mit Tür mit 6 Fressplätzen	Metall verzinkt	285 cm	3 cm	120 cm		1		
14492	Zaunteil Gitter kurz	Metall verzinkt	215 cm	3 cm	120 cm		1		
14497	Zaunteil Gitter lang	Metall verzinkt	285 cm	3 cm	120 cm		1		
14526	Troghalter für Langfuttertrog	Metall verzinkt	82 cm	13,5 cm	18 cm		1		
14527	Halterung für Kraftfuttermereimer 5 Fressplätze	Metall verzinkt	184 cm	42 cm	20 cm		1		
14547	Halterung für Kraftfuttermereimer 7 Fressplätze	Metall verzinkt	260 cm	42 cm	20 cm		1		
14528	Fressplatzabtrennung	Metall verzinkt	37,5 cm	14 cm	55,2 cm	1 Pack	2 / Pack	1	




Modulare Kälberbox

Die neuen modularen Kälberboxen von Kerbl bieten Ihnen größtmögliche Flexibilität und Arbeitswirtschaftlichkeit. Die Boxen lassen sich freistehend oder an einer Wand fixiert aufstellen. Die Panele sind für eine Person schnell und einfach aufzustellen und zu einer oder mehreren Boxen verbindbar. Sie können mit einer Einzelhaltung beginnen und durch Entfernen der Seitenwände zwischen zusammenhängenden Boxen problemlos Kleingruppen bilden. Der Abbau und die Reinigung funktionieren ebenso einfach wie schnell. Die Handgriffe an den Paneelen sind groß genug um sie auch auf eine Palettengabel aufzureihen. Die Oberflächen der Panele sind leicht zu reinigen. Das neue einzigartige Stapelsystem ermöglicht die platzsparende Sortierung und Lagerung der Panele, inklusive des Türelements.

- neues einzigartiges Stapelsystem
- eine Box bietet ca. 1,8 qm Platz (1,60 x 1,15 m)
- bis zu drei Boxen zu einer Gruppenbucht kombinierbar
- robuster Kunststoff mit Versteifungssicken
- leicht zu reinigende Wände mit glatter Oberfläche
- Sozialkontaktöffnung im Bereich der Seitenwände ermöglicht dem Kalb Kontakt zu anderen Kälbern
- Frontelement mit durchschwenkbarer Drehtür und feststehendem Tränkebereich, zum idealen Anlernen der Kälber an Nuckeltränken
- inkl. einer Tränkekeimerhalterung und zwei klappbaren Eimerhalterungen
- Tragegriffe zum manuellen Tragen
- Box mit wenigen Handgriffen aufgebaut / zerlegt
- Transport mit Palettengabeln möglich
- einhändig bedienbare Entriegelung
- kein Anbohren des Bodens zur Befestigung nötig



Aufbaubeispiel



Außenmaße: A = 200 cm, B = 129 cm, C = 123 cm

Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:




Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.de

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€	
14626	Einzelbucht freistehend	Metall verzinkt / Kunststoff	1		
14627	Einzelbucht wandständig	Metall verzinkt / Kunststoff	1		
14628	Doppelbucht freistehend	Metall verzinkt / Kunststoff	1		
14629	Doppelbucht wandständig	Metall verzinkt / Kunststoff	1		
14630	Erweiterung Einzelbucht, freistehend	Metall verzinkt / Kunststoff	1		
14631	Erweiterung Einzelbucht, wandständig	Metall verzinkt / Kunststoff	1		



Kälberbox



Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe		€	
14620	Modulare Kälberbox Frontelement Türe	Metall verzinkt	125 cm	10 cm	114 cm	1		
14621	Modulare Kälberbox Seitenwand	Kunststoff	167 cm	8 cm	112 cm	1		
14622	Modulare Kälberbox Rückwand	Kunststoff	125 cm	8 cm	112 cm	1		
14623	Modulare Kälberbox Stabilisierungshilfe Gruppenbox	Metall verzinkt	40 cm	7,5 cm	2,5 cm	1		
14624	Modulare Kälberbox Verriegelungsstab	Metall verzinkt	110 cm	1,5 cm	2,5 cm	1		
14625	Modulare Kälberbox Wandmontagezubehör	Metall verzinkt	5,5 cm	4 cm	36 cm	1		
14632	Modulare Kälberbox Dachhalterung	Metall verzinkt	127 cm	7 cm	12,5 cm	1		



Kälberbox groß

Die Kälberbox sorgt dafür, dass das Kalb viel frische Luft erhält, aber keiner Zugluft ausgesetzt wird. Ebenso wird es von schädlichen Krankheitskeimen abgeschirmt. Das Tier liegt in der Kälberbox nicht direkt auf dem Boden, sondern auf den erhöhten Rosten. Somit hat es das Kalb wärmer und trockener. Die zweigeteilte Türe ist ideal zum Anlernen der Kälber an die Nuckeleimer. Der Landwirt kann die Box verlassen, ohne das Kalb beim Tränken zu stören.

- stabiler, feuerverzinkter Metallrahmen
- extrem griffiger und rutschsicherer GFK-Bodenrost (zweiteilig)
- leicht zu reinigende Seitenwände aus PVC-Paneelen mit glatter Oberfläche
- Sozialkontaktöffnung im Bereich der Seitenwände ermöglicht dem Kalb Kontakt zu anderen Kälbern
- nach innen und außen durchschwenkbare Türe mit einhändig bedienbarem Griff
- zweiteilige Drehtür
- inkl. einer Tränkeimerhalterung und zwei klappbaren Eimerhalterungen
- Klappgriffe an der Vorderseite machen das Verfahren der Box spielend leicht
- Transport mit Palettengabeln möglich
- Fahrvorrichtung optional erhältlich
- Eimer im Lieferumfang nicht enthalten
- Lieferung erfolgt zerlegt

14616: Dank des schwenkbaren Bodens lässt sich die Kälberbox groß Premium schnell entmisten und komfortabel reinigen. Durch Absenken des Frontladers verriegelt der Klappboden automatisch.

- Klappboden zur schnellen Reinigung, mit automatischer Verriegelung

14604: verfügbar ab April 2025

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!

Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:

Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.de

Technische Daten	14616	14604
Außenmaße	210 cm x 112 cm x 143 cm	200 cm x 112 cm x 143 cm
Innenmaße	163 x 103 x 118,5 cm	163 x 103 x 118,5 cm
Gewicht	143 kg	121 kg



Art. Nr.	Beschreibung			€	
14616	Kälberbox groß Premium mit schwenkbarem Boden	1	7		
14604	Kälberbox groß Standard	1	7		NEW

Außenmaße inkl. ausgeklappter Eimerhalter



Kälberbox

- stabiler, feuerverzinkter Metallrahmen • extrem griffiger und rutschsicherer GFK-Bodenrost (zweiteilig) • leicht zu reinigende Seitenwände aus PVC-Paneele mit glatter Oberfläche • in beide Richtungen zu öffnende Drehtür • inkl. einer Tränkeimerhalterung und zwei klappbaren Eimerhalterungen • Fressplätze können einzeln gesperrt werden • Klappgriffe an der Vorderseite machen das Versetzen spielend leicht • Fahrvorrichtung optional erhältlich • Transport mit Palettengabeln möglich • Dach optional erhältlich • Eimer im Lieferumfang nicht enthalten • Lieferung erfolgt zerlegt



Geeignet nach Tierschutzbestimmungen:

Unsere Kälberhütten und -boxen richten sich nach Tierschutzbestimmungen und sind bestens auf die Anforderungen der Kälberaufzucht ausgelegt. Lesen Sie mehr online auf www.kerbl.de

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!
Bitte separate Frachtkosten beachten!

Technische Daten	14610
Außenmaße	173 cm x 93 cm x 131 cm
Innenmaße	130 x 85 x 106 cm
Gewicht	121 kg



Außenmaße inkl. ausgeklappter Eimerhalter

Art. Nr.	Beschreibung			€
14610	Kälberbox klein	1	6	



Dach für Kälberbox

- nachrüstbar • zwei Größen für Kälberbox groß und klein • Neigung verstellbar



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Material	passend für		€
14612	klein	153 cm	98 cm	3,5 cm	PVC	14610	1	
14613	groß und Premium	180 cm	120 cm	3,5 cm	PVC	14611, 14616, 14604	1	

Fahrvorrichtung für Kälberbox

- zum einfachen Versetzen von Kälberboxen • passend für Kälberbox groß und klein • mit zwei Rädern für bessere Manövrierbarkeit • Material: Metall verzinkt / Gummi

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€
14609	33 cm	30 cm	140 cm	1	



PVC-Panele Kälberbox


- einfach zu reinigen durch glatte Oberflächen • Panele werden durch Ineinander-schieben verbunden • individuell zuschneidbar • Material: PVC

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe		€
14616-13	für Seitenwand	138 cm	3 cm	25 cm	1	
14611-2	für Seitenwand	165 cm	3 cm	25 cm	1	
14611-3	für Rückwand	97 cm	3 cm	25 cm	1	



GFK-Bodenrost für Kälberbox

- zwei Größen für Kälberbox groß und klein • 2 Stück im Set
- Größe anpassbar mit Trennschleifer • mit Sand beschichteter Oberfläche • Rastergröße: 1,7 x 1,7 cm • Material: GFK



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	passend für		€
14610-1	klein (zweiteilig)	130 cm	85 cm	2,5 cm	14610	1	
14611-1	groß (zweiteilig)	160 cm	100 cm	2,5 cm	14611, 14616, 14604	1	

Ergänzungsset Sozialkontaktfenster

- nachrüstbar • 2er-Set für Sozialkontaktfenster auf beiden Seiten



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Material	passend für		€
14605-48	40 cm	11,5 cm	4,5 cm	Metall verzinkt	14610, 14611	1	NEW

Doppelkälberbox

- im Lieferumfang enthalten sind zwei vollständige Kälberboxen (14611) inkl. Erweiterungsset (14614)
- robuste Erweiterung, problemlos per Hand oder Frontlader verfahrbar
- flexibel, einfacher Umbau zwischen Doppel- und Einzelboxen



Technische Daten	
Außenmaße	201 cm x 214 cm x 131 cm
Innenmaße	160 x 200 x 106 cm
Gewicht	323 kg

Art. Nr.	Beschreibung		€
14615	Doppelkälberbox	1	



Erweiterungsset Doppelkälberbox für 14611

- Erweiterungsset zum Umbau von zwei Kälberboxen (14611) zu einer Doppelbox
- robuste Erweiterung, problemlos per Hand oder Frontlader verfahrbar • flexibel, einfacher Rückbau zu zwei Einzelboxen

Art. Nr.		€
14614	1	



Kombi-Futterbox klein

Mit verzinktem Raufeneinsatz für die kombinierte Fütterung von Heu und Kraftfutter. Ideal für die Umstellung von Milch- auf Trockenfütterung.

- geeignet für alle Einzelkälberhütten • am Zaun innen einhängbar • Befüllung bequem von außen
- Deckel schützt Inhalt vor Regen • stabiler Behälter aus Kunststoff



Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
144352	grün	330 mm	512 mm	270 mm	11,5 l	1	40	

Kraftfutterbox klein

Mit Blecheinsatz für die Fütterung von Kraftfutter.

- geeignet für alle Einzelkälberhütten • am Zaun innen einhängbar • Befüllung bequem von außen
- Deckel schützt Inhalt vor Regen • stabiler Behälter aus Kunststoff




Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
144353	grün	330 mm	512 mm	270 mm	13 l	1	40	

Kombi-Futterbox

Zur kombinierten Fütterung von Rau- und Kraftfutter

- leichte Befüllung möglich • Futter vor Regen geschützt • Ablauf in Futterschale für einfache Reinigung • wird von außen an der Fressöffnung befestigt • geeignet für Einzelkälberhütten und Kälberboxen • Fassungsvermögen Raufe: 20 l • Fassungsvermögen Futterschale: 5,5 l • inklusive Aufhängehalterung Bucket Guard Art. Nr. 1407 • Material: Kunststoff



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe			€
144355	grün	300 mm	380 mm	720 mm	1	21	

Heuraufe

- passend für CalfHouse Premium 4/5, Gruppeniglu FLIXBOX, CalfHouse Premium XL und CalfHouse Premium XXL • Material: Metall verzinkt • zum Anschrauben



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Stababstand	Stabstärke			€
14454	113 cm	41 cm	38 cm	75 mm	10 mm	1	32	

Futterschale

- universell einsetzbare Schale für Futter • schlagzäher und temperaturbeständiger Kunststoff • Schale und Deckel bedruckbar auf Anfrage • lebensmittelecht

14711:

- großes Fassungsvermögen • mit Füllskala in Liter und US Gallone • mit Ringaussparung • leicht zu reinigen durch runde Mulde

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.



Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø	Fassungsvermögen		€
324817	grau	10 cm	21 cm	2 l	1	
324818	grün	10 cm	21 cm	2 l	1	
324997	royalblau	10 cm	21 cm	2 l	1	NEW
324998	pink	10 cm	21 cm	2 l	1	NEW
324811	grau	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1	
324812	grün	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1	
324995	royalblau	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1	NEW
324996	pink	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1	NEW
324813	olivgrün	12,5 cm	31,5 cm	6 l	1	
14711	olivgrün	18,5 cm	31,5 cm	8 l	1	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
324810	Deckel für Futterschale 2 Liter	weiß	1/5/50	
324820	Deckel für Futterschale 6 Liter und 8 Liter	weiß	1/5/50	



Futterschale

- universell einsetzbare Schale für Futter • besonders robust und hygienisch
- für den Einsatz im Stall bestens geeignet • Material: Edelstahl

Art. Nr.	Ø	Fassungsvermögen		€
324828	30 cm	5,5 l	1/50	



Stall- und Baueimer

- sehr stabile Ausführung • Material: Kunststoff

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Ø	Fassungsvermögen			€
29881		olivgrün	33 cm	12 l	1	350	
298800	lebensmittelecht	blau transparent	33 cm	12 l	1	350	
298801	lebensmittelecht	rosa transparent	33 cm	12 l	1	350	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
29935	Deckel für Stall- und Baueimer	schwarz	1/30	



Eimerhalterung

- robust • zum Einhängen von Eimern und Futterschalen • zum Aufstecken

321216:

- Eimerring kann bei Nichtnutzung weggekloppt werden • zur Wandmontage




Art. Nr.	Beschreibung	Material	Ø			€
1444	Standard	Metall verzinkt	29,5 cm	1	310	
321216	klappbar, zur Wandmontage	Metall verzinkt	28 cm	1/10	240	
1445	Holländisches Modell	Metall verzinkt	28 cm	1	340	

Halterung für Kraftfuttereimer

- geeignet z. B. für Stall- und Baueimer (29881) und Futterschalen (324811-324816) • auch zur Wandmontage geeignet

14527: für CalfHouse Premium XL (14520)

14547: für CalfHouse Premium XXL (14540)



Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe			€	
14527	5 Fressplätze	Metall verzinkt	184 cm	42 cm	20 cm	1	36		
14547	7 Fressplätze	Metall verzinkt	260 cm	42 cm	20 cm	1	200		

Langfuttertrog

zum Einhängen

- besonders stabil mit glasfaserverstärktem Kunststoff • extra starke Einhängelaschen
- passend zu Steckhorden und nahezu jeder Vorrichtung mit bis zu 50 mm Stärke
- Abmessung: Tiefe 35 cm (ohne Aufhängebügel 28 cm) • zum Einhängen



Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
3268	grün	100 cm	35 cm	24 cm	42 l	1	120	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe		€
14526	Troghalter für Langfuttertrog	Metall verzinkt	82 cm	13,5 cm	18 cm	1	

Langfuttertrog mit Schwimmerventil

Einfache Wasserversorgung Ihrer Tiere ohne Installationsaufwand. Schlauch anstecken - fertig!

- Schwimmerventil auf beiden Seiten des Trogs einsetzbar • Rohrstück und Abdeckung aus Edelstahl • inkl. Klick-Kupplung für Gartenschlauch
- zum Einhängen • Material: Kunststoff



Technische Daten	223111
Abmessungen (B x T x H)	100 cm x 35 cm x 24 cm

223113

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen		€
223111	grün	1/2"	42 l	1	

Art. Nr.	Beschreibung		€
223113	Schwimmerventil	1/10	



Beschäftigungsartikel für Kälber

Beschäftigungsartikel sollen den unbefriedigten Saugtrieb stillen und auch dem Tatendrang der Kälber gerecht werden. Ebenso soll das Vorbeugen von Fehlverhalten (z. B. gegenseitige Besaugen) unterstützt werden. Die Akzeptanz und das Interesse der Kälber gegenüber den Artikeln ist sehr hoch und auch dauerhaft. Gerne beschäftigen und spielen die Kälber mit den verschiedenen Spielsachen.

„Spielzeug für Tierkinder“ schafft im Kälberstall sofort einen positiven und freundlichen Eindruck.

Futterspielball

- der Futterspielball ist im Stall, auf der Weide oder Paddock am Boden nur unter Aufsicht anzuwenden*
- mit 19 Fressöffnungen
- stabiler, UV-beständiger Kunststoff
- für bis zu 3 kg Heu
- Befüllung über Befüllöffnung 116 mm mit Schraubverschluss möglich
- kann auch an Seil oder Kette aufgehängt werden
- für eine sichere Anwendung zur Beschäftigung empfehlen wir die hängende Befestigung mit dem Universalgurt (3226434)



- Kälber beschäftigen sich gerne mit schwingendem Ball oder fressen daraus Heu
- für Gruppenhaltung geeignet

Art. Nr.	Farbe	Ø	Ø Fressöffnung		€
3210385	blau	40 cm	60 mm	1	
3210386	rot	40 cm	60 mm	1	
3210388	pink	40 cm	60 mm	1	
3210384	lila	40 cm	40 mm	1	

Art. Nr.	Beschreibung		€
3210385-1	Deckel für Futterspielball	1/80	

TV

Made in the EU



HayBag

Der HayBag vereint viele Vorteile in einem Produkt.

- bis zu 15 % weniger Futtermittelverlust
- einfach zu befüllen und zu reinigen
- optimal zur artgerechten Fütterung von Heu
- universell einsetzbar und einfach im Stall oder auf der Weide zu montieren

326102: 12 seitliche Löcher im Abstand von 20 cm
 326103: 15 seitliche Löcher im Abstand von 20 cm
 3224774: 12 seitliche Löcher im Abstand von 20 cm
 3230309: 20 seitliche Löcher im Abstand von 20 cm

- Kälber müssen sich ihr Futter erarbeiten und beschäftigen sich spielend damit
- für Gruppenhaltung geeignet



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Höhe	Material	Ø	Fassungsvermögen		€
326102	Small	schwarz	70 cm	PVC	37 cm	85 l	1/10	
326103	Big	schwarz	90 cm	PVC	48 cm	195 l	1/6	
3224774	Small	grau	70 cm	Baumwolle	37 cm	85 l	1/12	
3230309	Big	grau	90 cm	Baumwolle	55 cm	210 l	1/12	NEW

Art. Nr.	Beschreibung	Material	passend für		€
3224775	Haltehaken für Heunetz	Aluminium		1/50	
323506	Wandhalterung	Metall verzinkt	323500, 326102, 326103, 3224774, 323509, 299135	1/10	
326104	Bodenhalterung	Metall verzinkt	323520, 326102, 326103, 3224774, 299135, 3230309	1	



Baumwollspielseil

- aus organischem Naturmaterial (100 % Baumwolle) • auf Spule • geflochten
- Kälber beschäftigen sich gerne damit und nagen daran
- für Einzel- und Gruppenhaltung geeignet



Art. Nr.	Länge	Stärke		€
22686	300 m	6 mm	1/4	
22681	250 m	8 mm	1/2	
22682	250 m	10 mm	1	
22683	100 m	20 mm	1	

Beschäftigungssauger-Set

- Kälber können ihrem unbefriedigten Saugtrieb nachkommen • zur einfachen Wandmontage • für Einzel- und Gruppenhaltung geeignet



Art. Nr.		€	Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	BE	Stück / VE		€
14129	1/125		14128/10	Kälbersauger ohne Lochung	blau	1 Pack	10 / Pack	1	

Spielzeug aus Naturkautschuk BiteStar

Der BiteStar aus Naturkautschuk ist aufgrund seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten das perfekte Spielzeug für Ihre Tiere. Vier abstehende Zapfen animieren die Tiere zum gemeinsamen Spielen. Aufgrund der ausgeklügelten Form ist der BiteStar auch über einen längeren Zeitraum für die Tiere attraktiv.

- organisches, veränderbares und gesundheitlich unbedenkliches Beschäftigungsmaterial • hohe Standzeit • variabel einsetzbar

22691: als Set zum Aufhängen: das freie Hängen animiert die Tiere zum Spielen

- Set (22691) beinhaltet: • 1 x BiteStar (22690) • 1 x Aufhängekappe (22692) • 1 x Aufhängekette mit Ring (22607)



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Ø		€
22690	einzel	beige	Naturkautschuk	33 cm	1/20	
22691	mit Aufhängekappe (22692) und Aufhängekette (22607)	beige	Naturkautschuk	33 cm	1/20	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Gliedstärke		€
22604	Aufhängekette mit Ring	Edelstahl	75 cm	4 mm	1/25/100	
22607	Aufhängekette mit Ring	Metall verzinkt	75 cm	4 mm	1/25/100	
22692	Aufhängekappe für BiteStar	Edelstahl			1/50	

- Kälberdecken unterstützen das Immunsystem in den ersten Tagen und beugen Durchfallproblemen und anderen Gesundheitsstörungen vor
- bei Temperaturen unter 10 °C steigt das Risiko einer Erkrankung
- Schutz bei überraschendem Wetterwechsel
- Vermeidung von Kältestress bei neugeborenen Kälbern
- die Kälber tragen die Kälberdecken in der Regel 3 bis 4 Wochen, bei Bedarf auch länger
- Kälberdecken sind nicht für die Gruppenhaltung geeignet

Kälberdecke Ripstopp

- Obermaterial aus reißfestem 600 Denier Polyester-Ripstopp • mit Nylonriemen und Kunststoff-Klippverschlüssen • wasserabweisendes Material bis 3000 mm Wassersäule • atmungsaktive Eigenschaften verhindern übermäßiges Schwitzen • maschinenwaschbar bei 30 °C



Art. Nr.	Farbe	Gesamtlänge		€
14155	grau	70 cm	1/25	
14156	grau	80 cm	1/25	

Kälberdecke ThermoPlus

- Obermaterial aus reißfestem 600 Denier Polyester-Ripstopp
- mit anatomischem Brust- und Bauchverschluss • stabile Verschlüsse mit zusätzlicher Klettsicherung • wasserabweisend bis 3000 mm Wassersäule • 200 g Polyvliesfüllung für optimalen Schutz auch bei extremen Außentemperaturen • atmungsaktive Eigenschaften verhindern übermäßiges Schwitzen
- maschinenwaschbar bei 30 °C



Art. Nr.	Farbe	Gesamtlänge		€
14148	dunkelblau	70 cm	1/15	
14149	dunkelblau	80 cm	1/15	

Kälberdecke EasyWear

- superleichte und funktionelle Kälberdecke für das ganze Jahr
- spezielle Wattierung sorgt für Temperatenausgleich und hervorragende Thermoisolierung • wind- und wasserabweisend durch geschweißte Steppung • keine überstehenden Gurte, dadurch geringeres Verletzungsrisiko für das Kalb • stabile Kunststoffverschlüsse • Material: Polyester • maschinenwaschbar bei 30 °C



Art. Nr.	Farbe	Gesamtlänge		€
14194	dunkelblau	70 cm	1/25	
14195	dunkelblau	80 cm	1/25	





Käfigmagnet fortissimo

- Neodym-Magnete mit sehr hoher Anziehungskraft
- Anordnung der Magnete an den Außenflächen des Kunststoffmantels erhöht die Wirksamkeit im Vergleich zu innenliegenden Magneten
- großer Innenraum zur Aufnahme von Fremdkörpern
- an den Außenflächen haftende Fremdkörper werden durch Rotation des Käfigmagneten im Magen in den Innenraum befördert
- patentiert



Spezielle Bauart mit hoher Wirksamkeit und großem Innenraum zur Aufnahme von Fremdkörpern.



Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
21160	beige	10 Stück	10 / Pack	1/10/180	

Käfigmagnet forte

- zur Therapie und Prophylaxe der Fremdkörpererkrankung beim Rind
- Aktiv-Ferrit-Magnetsystem mit hoher Zugkraft und Haftwirkung für beste therapeutische Ergebnisse
- stärkste Magnetkraft zieht frisch steckende, eisenhaltige Fremdkörper aus der Netzmagenwand



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	BE	Stück / VE		€
21150	gelb	100 mm	35 mm	35 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/200	

Käfigmagnet

- zur wirkungsvollen Prophylaxe der Fremdkörpererkrankung
- der Käfigmagnet im Kunststoffgehäuse sollte vorbeugend allen gesunden Rindern rechtzeitig eingegeben werden. Seine Magnetkraft reicht aus, um eisenhaltige Fremdkörper einzusammeln und im Käfigraum festzuhalten.



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	BE	Stück / VE		€
2115	grün	100 mm	35 mm	35 mm	10 Stück	10 / Pack	1/10/200	
2115/2	grün	100 mm	35 mm	35 mm	1 Pack	2 / Pack	1	

Magnet

- zur Behandlung von Fremdkörpererkrankungen in der Netzmagenwand



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	BE	Stück / VE		€
2114/12	6 cm	2 cm	1,5 cm	1 Pack	12 / Pack	1/20	


Eingeber

für Bolus und Käfigmagnet

- für Einhandbedienung
- abgerundete Kanten
- Eingabehülse: Innendurchmesser 36 mm, Länge 11 cm, mit Haltefeder
- passend für Calzogol Bolus (Art. Nr. 15980), Ket-o-Vital Bolus (Art. Nr. 15982), Fertigol Bolus (Art. Nr. 15983), Phosphogol Bolus (Art. Nr. 15987) und Käfigmagnete

2129: geeignet für Jungvieh und kleine Rinderrassen

2139: geeignet für große Rinderrassen (z. B. Holstein, Fleckvieh, Braunvieh)



Art. Nr.	Farbe	Material	Länge		€
2129	grün	Edelstahl	53 cm	1/30	
2139	grün	Edelstahl	70 cm	1/30	

Kopfstütze für Rinder

- einfache und sichere Fixierung des Kopfes
- erleichtert Behandlungen und die Eingabe von Medikamenten oder Futtermitteln
- Befestigung am Fressgitter
- geeignet für Rohre mit einem Durchmesser bis zu max. 7,5 cm
- Stress und Verletzungsgefahr für Tier und Halter werden reduziert
- Material: Edelstahl



Art. Nr.		€
2164	1	

Durchfallstest für Kälber


Schnelltest bei Rindern und Kälbern

Wenn Sie wissen wollen, ob Ihr Kalb an E.coli, Rota-, Coronaviren oder Kryptosporidien leidet, schafft der Test sofort Klarheit. Oft treten neben den einzelnen Infektionen auch Multiinfektionen verschiedener Erreger auf.

Anwendung:

- eine Probe des Durchfalls nehmen und mit der mitgelieferten Reagenzflüssigkeit vermischen
- anschließend die Mischung auf die Testkassette geben
- nach ca. 10 Minuten ist eine schnelle Identifikation der Erreger möglich und erste Maßnahmen, wie beispielsweise eine intensive Desinfektion, können schnellstmöglich eingeleitet werden

Handlungs- und Planungssicherheit –
mehr Erfolg in der Kälberaufzucht!



Art. Nr.	Inhalt		€
15843	5 Stück / Pack	1/25	



Qualitätssiegel für Futtermittel des Bayerischen Bauernverbandes

Landwirtschaftliche Betriebe, die am Programm „Offene Stalltür“ teilnehmen, dürfen nur noch Futtermittel verwenden, welche mit diesem Siegel versehen sind. So wird bei diesen Betrieben eine umfassende Futtermittelsicherheit gewährleistet! Agrochemica Qualitätsprodukte sind zusätzlich GMP+ und QS zertifiziert.

Qualität für
Futtermittel



Bolus Calzogol

Kalzium-Bolus (Milchfieber)

- Kühe mit einer optimalen Kalziumversorgung starten besser in die Laktation, sind gesünder und geben mehr Milch.
- sehr hohe Gehalte an schnell und langsam verfügbarem Kalzium (45 g) und Vitamin D3 (40.000 I.E.) pro Bolus!
- Kalziumquellen mit unterschiedlicher Freigaberate versorgen die Kuh gleichmäßig mit Kalzium
- sehr gut schleimhautverträglich - keine Reizung von Maul, Speiseröhre und Pansen
- ohne ätzendes Kalziumchlorid
- einfache Anwendung und wirtschaftlich - ein Bolus pro Gabe genügt!

Fütterungsempfehlung:

- Um den Kalbungszeitpunkt einen Bolus mit dem Applikator nach Anleitung eingeben. Bei Bedarf ca. 12 Stunden nach Geburt einen zweiten Bolus eingeben.

Qualität für
Futtermittel



Diät-Mineralfuttermittel für Milchkühe zur Verringerung der Gefahr des Milchfiebers.
Hoher Kalziumgehalt in Form von leicht verfügbaren Kalziumsalzen.

Art. Nr.	Einzelgewicht	BE	Stück / VE		€
15980	175 g	1 Pack	4 / Pack	1/8	

Bolus Phosphogol

Phosphor-Bolus für Milchkühe

Kühe mit einer optimalen Phosphorversorgung starten besser in die Laktation, sind gesünder und geben mehr Milch. Bei den abkalbenden Kühen tritt immer häufiger ein Phosphormangel auf. Der Phosphogol Bolus ermöglicht eine gezielte Versorgung mit Phosphor um den Abkalbzeitpunkt.

- sehr hoher Gehalt an schnell verfügbarem Phosphor (37 g) pro Bolus!
- zusätzliche Versorgung mit Kalzium (15 g)
- einfache Anwendung und wirtschaftlich - ein Bolus pro Gabe genügt!
- Die Gabe in Kombination mit dem Calzogol-Bolus gewährleistet eine ausreichende Versorgung von Kalzium und Phosphor zugleich

Fütterungsempfehlung:

- Um den Kalbungszeitpunkt einen Bolus mit dem Applikator nach Anleitung eingeben. Bei Bedarf ca. 12 Stunden nach Geburt einen zweiten Bolus eingeben.

Qualität für
Futtermittel



Ergänzungsfuttermittel für Milchkühe

Art. Nr.	Einzelgewicht	BE	Stück / VE		€
15987	185 g	1 Pack	4 / Pack	1/8	

Bolus Ket-o-Vital®

Energie-Bolus (Ketose)

• Gesunde Kühe werden schneller tragend und geben mehr Milch. • Bolus, der auf unterschiedlichen physiologischen Ebenen agiert - Leber – Pansen – Immunsystem
 • die glukoplastischen Substanzen unterstützen den Energiestoffwechsel. Die Gefahr der Ketose / Acetonämie sinkt • sehr hohe Milchleistung, Geburtsprobleme, Stress, Hitze und Verfettung zur Zeit der Geburt sind klassische Ketose-Risikofaktoren • sichere Dosierung und Applikation. Die Tiere haben mehr Appetit, sind fitter und erholen sich schneller

Fütterungsempfehlung:

• Kurz nach der Kalbung zwei Boli mit Hilfe eines Bolusapplikator nach Anleitung eingeben. Bei Bedarf 12 Stunden nach der Kalbung einen weiteren Bolus eingeben.

Art. Nr.	Einzelgewicht	BE	Stück / VE		€
15982	135 g	1 Pack	4 / Pack	1/8	



Qualität für
Futtermittel



Diät-Ergänzungsfuttermittel für Milchkühe zur Verringerung der Ketosegefahr. Glukose liefernde Ausgangserzeugnisse.

Bolus Fertigol

Beta Carotin-Bolus (Fruchtbarkeit)

• Eine schnelle Trächtigkeit verkürzt die Zwischenkalbezeit und verbessert den wirtschaftlichen Erfolg.
 • für weibliche und männliche Zuchttiere kurz vor und während des Deck- oder Besamungszeitraums
 • zur Unterstützung eines erfolgreichen Embryonentransfers (Empfänger und Spendertiere) • der hohe Gehalt an Betacarotin begünstigt die Gelbkörperbildung, Biestmilchqualität, den Brunstzyklus und die Spermaqualität • ein gut entwickelter Gelbkörper hat einen positiven Einfluss auf die embryonale Überlebensrate • einfache und sichere Anwendung durch eine gleichmäßige Freigabe von Betacarotin, Vitaminen und Spurenelementen über einen Zeitraum von mind. 20 Tagen • die Freigaberate wurde wissenschaftlich bestätigt

Fütterungsempfehlung:

• Weibliche Rinder: Ersten Bolus 30 Tage vor dem Besamungszeitpunkt eingeben. Zweiten Bolus kurz vor oder nach der Besamung eingeben
 • Deckbulle: Während der Decksaison alle 20 – 30 Tage einen Bolus eingeben. Abbauphase des Bolus im Pansen 20 Tage

Art. Nr.	Einzelgewicht	BE	Stück / VE		€
15983	95 g	1 Pack	8 / Pack	1/8	



Qualität für
Futtermittel



Diät-Mineralfuttermittel (für Rinder mit voll entwickeltem Pansen) zur Unterstützung der Vorbereitung auf Östrus und Reproduktion. Hoher Gehalt an Vitamin A

Bolus Bufferlyt

Puffer- und Elektrolyt-Bolus

Bei Verdauungsstörungen, Appetitmangel und Tränkeunlust

• Natriumbikarbonat ist ein sehr effektiver Puffer. Der Einsatz von Puffer beugt der Übersäuerung entgegen. Eine Übersäuerung ist häufig der Grund, warum Kälber schwach und matt sind und keine Lust haben zu saufen • Elektrolytverluste werden effektiv aufgefüllt. Dies stabilisiert den Wasserhaushalt bei z. B. Transportstress und Hitze • stressfreie und sichere Eingabe. Die Eingabe kann auch ohne Applikator erfolgen. Einfach den Bolus mit der Hand in Längsrichtung auf den Zungengrund legen. Das Kalb schluckt den Bolus ohne Probleme • Eingaber ist nicht im Lieferumfang enthalten

Fütterungsempfehlung:

• Bei den ersten Anzeichen von Verdauungsstörungen sofort einen Bolus nach Anleitung eingeben. Anschließend nach jeder Tränkemahlzeit 2 - 3 Tage lang einen Bolus eingeben.

Art. Nr.	Einzelgewicht	BE	Stück / VE		€
15984	13 g	1 Pack	15 / Pack	1/12	

Art. Nr.	Beschreibung		€
15985	Eingaber für Bolus Bufferlyt	1/12	



15985

Mineralfuttermittel (für Kälber) zur zusätzlichen Versorgung mit Puffer und Elektrolyten.

Qualität für Futtermittel



Calz-o-Phos Paste

- Diät-Ergänzungsfuttermittel für Milchkühe zur Verringerung der Gefahr von klinischem und subklinischem Milchfieber
- Paste wird zur Prophylaxe gegen Milchfieber (Hypokalzämie) eingesetzt
- dient zur intensiven Versorgung mit Kalzium und Phosphor, insbesondere in der Zeit um die Abkalbung
- das verabreichte Kalzium und Phosphor überbrücken das Kalzium- und Phosphordefizit nach der Geburt
- hoher Kalziumgehalt in Form von leicht verfügbaren Kalziumquellen
- pro Kartusche 39 g Kalzium und 30 g Phosphor
- nicht ätzend (ohne Kalziumchlorid)
- Paste wird mit einer Kartuschenpresse direkt ins Maul eingegeben

Fütterungsempfehlung:

1. Kartusche: 24 h vor dem Kalben
2. Kartusche: nach dem Abkalben
3. Kartusche: bei Bedarf ca. 12 h nach dem Abkalben
4. Kartusche: bei Bedarf ca. 24 h nach dem Abkalben

Art. Nr.	Inhalt		€
15978	300 ml / Kartusche	1/24	

Ket-o-Vital Paste

- Diät-Ergänzungsfuttermittel für Milchkühe, Mutterschafe und Ziegen zur Verringerung der Ketosegefahr
- Paste wird zur Prophylaxe gegen Ketose (Acetonämie) eingesetzt
- sehr hohe Milchleistung, Geburtsprobleme, Stress, Hitze und Übergewicht bei der Geburt sind klassische Ketose-Risikofaktoren
- Propylenglykol und Calciumpropionat greifen positiv in den Energiestoffwechsel ein und reduzieren die negative Energiebilanz
- zusätzliche Vitamine unterstützen den Energiestoffwechsel
- auch bei reduzierter Fresslust (Hitze, Stress) zur zusätzlichen Energieversorgung
- Paste wird mit einer Kartuschenpresse direkt ins Maul eingegeben

Fütterungsempfehlung:

- Milchkuh: Zur Vorbeugung und bei akuter Ketose: 2 x täglich eine Kartusche für 2 - 4 Tage.
- Mutterschafe und Ziegen: Zur Vorbeugung und bei akuter Ketose: 2 x täglich eine halbe Kartusche für 2 - 4 Tage eingegeben.

Art. Nr.	Inhalt		€
15805	300 ml / Kartusche	1/24	



Neuheit



Qualität für Futtermittel



Neuheit



Qualität für Futtermittel





Immunglobuline sind natürliche Proteine mit dem klaren Ziel, Wirbeltiere gegen Krankheitserreger zu schützen. Zahlreiche Universitäts- und Feldversuche haben gezeigt, dass natürliche Immunglobuline (IgY) aus Eiern als potentes Ergänzungsfuttermittel dienen können, um das noch unreife Immunsystem von Jungtieren zu unterstützen. IgY haben eine Schlüsselrolle beim „Füllen der Immunitätslücke“, da sie im Darm durchfallerregende Pathogene binden.

Globigen Colostrum

Hochwertiger Kolostrumaufwerter zur zusätzlichen Versorgung mit natürlichen Immunglobulinen in den ersten Lebenstagen

- Einsatz bei unzureichender Kolostrumqualität oder Kolostrummenge
- Versorgung mit natürlichen Ei-Immunglobulinen
- unterstützt das Immunsystem
- unterstützt die Darmgesundheit
- kann die Durchfallhäufigkeit reduzieren
- verbessert die Gewichtszunahme
- schnelle und einfache Anwendung
- kann direkt in die Biestmilch (Kolostrum) eingerührt werden

Fütterungsempfehlung:

Fütterung über die Kolostralmilch (Biestmilch)

Kälber: 50 - 100 g / Tier und Tag

Schaf- und Ziegenlämmer: 5 - 10g / Tier und Tag

Anwendungszeit: 3 - 4 Tage

Das Pulver in warme (ca. 39 °C) Kolostralmilch einrühren und innerhalb der ersten 6 Lebensstunden vertränten.

Um eine gute Löslichkeit zu gewährleisten, maximal 100 g Pulver pro Liter Milch bzw. max. 10 g Pulver pro 100 ml Milch einrühren.

Fütterung, wenn keine Kolostralmilch vorhanden ist

Kälber: 200 g in 2 Liter Normalmilch, Milchaustauscher oder Wasser auflösen

Schaf- und Ziegenlämmer: 20g in 0,2 Liter Normalmilch, Milchaustauscher oder Wasser auflösen

Anwendungszeit: 3 - 4 Tage



Art. Nr.	Inhalt		€
15993	1 kg / Eimer	1	
15994	2,5 kg / Eimer	1	

Ergänzungsfuttermittel für Kälber, Schaf- und Ziegenlämmer



Globigen Dia Stop

Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushaltes zur Unterstützung der physiologischen Verdauung

- unterstützt das Kalb bei Durchfall
- Versorgung mit natürlichen Ei-Immunglobulinen
- kann den Antibiotikaeinsatz reduzieren
- unterstützt die Darmgesundheit
- verbessert die Gewichtszunahme
- kann vorbeugend eingesetzt werden

Fütterungsempfehlung:

• Bei Gefahr von, während oder nach Verdauungsstörungen (Durchfall) 2 x täglich einen leicht gehäuften Messlöffel (25 g) in 1 Liter warmes Wasser, Milchaustauschertränke oder Milch einrühren (39 °C).

• Bei starkem Durchfall: 2 x 50 g Pulver in 2 Liter warmes Wasser einrühren.

• Anwendungsdauer: 1 - 7 Tage

• Schaf- und Ziegenlämmer:

• als Prophylaxe: 2 x täglich 2,5 g

• im Akutfall: 2 x täglich 5 g

Art. Nr.	Inhalt		€
15995	2 kg / Eimer	1	
15996	7,5 kg / Eimer	1	

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Kälber, Schaf- und Ziegenlämmer



Globigen Calf Paste

Paste für Kälber zur Stabilisierung der physiologischen Verdauung

- für einen gelungenen Start ins Leben
- Versorgung mit natürlichen Ei-Immunglobulinen
- unterstützt das Immunsystem
- unterstützt die Darmgesundheit
- ein gesunder Darm erhöht die Leistungsbereitschaft der Tiere
- kann vorbeugend eingesetzt werden
- Paste zur einfachen Eingabe

Fütterungsempfehlung:

• Als Starthilfe von Tag 1 bis 3 nach der Geburt: 10 ml je Tier und Tag

• In akuten Problemsituationen (z. B. erhöhter Keimdruck): 10 ml je Tier und Tag über 3 Tage

Art. Nr.	Inhalt	BE	Stück / VE		€
15992	30 ml / Injektor	1 Pack	6 / Pack	1/10	

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Kälber



Euterpapier UdderoClean

- hervorragend zur Nass-, aber auch zur Trockenreinigung geeignet • hohe Feuchtigkeitseufnahme für optimale Nassreinigung • hochnassfest und fusselfrei • stimulierende Wirkung durch die Krepstruktur • 100 % Frischzellstoff • lebensmittelecht • 100 % biologisch abbaubar



Top Seller

- 1579: mit Kartonkern
- 15787: ohne Kartonkern
- 15800: ohne Kartonkern
- 15895: ohne Kartonkern



ideal für KerbaWasch & Euter-Waschlotion

Art. Nr.	Farbe	Inhalt	Blattmaße (L x B)	BE	Stück / VE			€
1579	weiß	2 x 200 Blatt / Rolle	24 x 23 cm	5 Stück	5 / Pack	1/5	315	
15787	weiß	800 Blatt / Rolle	23 x 22 cm	1 Pack	2 / Pack	1	108	
15800	weiß	800 Blatt / Rolle	23 x 22 cm	1 Pack	6 / Pack	1	36	
15895	weiß	1000 Blatt / Rolle	21 x 21 cm	1 Pack	6 / Pack	1	40	

Euterpapier StimuClean

- massiert und stimuliert am besten trocken • kann auch feucht (nicht nass) angewendet werden • verhindert Keimübertragung • besonders saugstark (max. mit 3 Liter Reinigungslösung ansetzen) • mit Kartonkern



Art. Nr.	Farbe	Inhalt	Blattmaße (L x B)			€
15798	grau	2 x 780 Blatt / Pack	24 x 20 cm	1	66	

Eutertuch UdderoClean Super

- wiederverwendbares Tuch zur Euterreinigung und Keimzahlreduzierung
- maschinenwaschbar und kochfest bis 95 °C • Material: Vliesstoff



waschbar und kochfest

Art. Nr.	Farbe	Inhalt	Blattmaße (L x B)			€
15666	weiß	50 Blatt / Pack	37 x 34 cm	1/6	72	
15667	weiß	50 Blatt / Pack	29 x 27 cm	1/8	96	

Euterpapier feucht

- stimulierende Wirkung durch die Krepstruktur
- sofort einsetzbar und damit zeitsparend
- starke Reinigungswirkung durch ausgesuchte Rohstoffe
- 100 % Frischzellstoff
- lebensmittelecht
- QAV frei



100 % biologisch abbaubar

Art. Nr.	Farbe	Inhalt	Blattmaße (L x B)	BE	Stück / VE			€
15817	weiß	800 Blatt / Eimer	20 x 20 cm			1	72	
15818	weiß	800 Blatt / Nachfüllpack	20 x 20 cm	2 Stück	2 / Karton	1/2	168	

Eutertuch feucht

- nur zur äußerlichen Anwendung
- Reinigung der Euter
- Stimulation der Milchproduktion
- Verkürzung der Melkzeit
- Handreinigung des Melkers
- Material: Vliesstoff
- QAV frei

von Landwirten empfohlen!

Art. Nr.	Farbe	Inhalt	Blattmaße (L x B)	BE	Stück / VE			€
15815	weiß	1000 Blatt / Eimer	20 x 20 cm	2 Stück	2 / Karton	1/2	48	
15816	weiß	1000 Blatt / Nachfüllpack	20 x 20 cm	2 Stück	2 / Karton	1/2	60	



Halterung für Euterpapierereimer

- zur flexiblen Anbringung des Spenderereimers im Melkstand
- passend für Eimer 15817 (Reinigungspapier, feucht) und 15837-GEA
- schneller Zugriff und einfach zu montieren
- werkzeugloser Eimerwechsel



Neuheit

NEW



Art. Nr.	Material			€
15823	Edelstahl	1/10	80	

Euterholzwolle

Reines Naturprodukt aus unbehandeltem Holz! Nur das Beste aus Fichte und Kiefer aus Deutschland wird für Euterholzwolle verwendet. Daher ist unser Produkt von besonders feiner Qualität und sanft zum Euter!

- garantiert frei von Holzschutzmitteln
- zum einmaligen Gebrauch, sparsam und hygienisch
- kostengünstig
- einfache, schnelle und sehr schonende Euterreinigung
- Massageeffekt für gute Stimulation vor dem Melken
- für alle Tierhaltungsformen geeignet
- durch den Naturrohstoff Holz sind Farb- und Strukturschwankungen möglich, dies stellt keinen Qualitätsmangel dar!
- 100 % Natur

Art. Nr.	Inhalt			€
15821	12 kg / Beutel	1	16	



Papiertuchrolle

- extrem saugfähig • verleimt • eignet sich auch zur Euterreinigung • lebensmittelecht



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Inhalt	Blattmaße (L x B)	BE	Stück / VE			€
29560	2-lagig	blau	1000 Blatt / Rolle	35 x 20,7 cm	1 Pack	2 / Pack	1	60	
29562	3-lagig	blau	500 Blatt / Rolle	35 x 33,7 cm	1 Pack	2 / Pack	1	36	

Vormelkbecher

- zur Beurteilung von Milchqualität und Eutergesundheit vor dem Melken
- die ersten Milchstrahlen jeder Zitze werden in den schwarzen Sammelteiler abgemolken • Milchveränderungen (z. B. Flocken) und andere Anzeichen für Euterentzündungen können durch den schwarzen Sammelteiler einfach erkannt werden • abgemolkene Milch wird im Auffangbehälter gesammelt, sodass eine Kontaminierung anderer Tiere ausgeschlossen ist • mit praktischem Gürtelhaken



Art. Nr.	Farbe	Material		€
15678	grün	Kunststoff	1/50	

Vormelkbecher Premium

- zur Kontrolle der ersten Milchstrahlen jeder Zitze • mit schwarzem Siebeinsatz • Anti-Spritzinsatz • mit eingepprägter Füllskala



Art. Nr.	Farbe	Material		€
15670	grün	Kunststoff	1/50	

Vormelkbecher

- zur Kontrolle der ersten Milchstrahlen jeder Zitze
- mit schwarzem Teller



Art. Nr.	Farbe	Material		€
1529	grün	Kunststoff	1/100	

Schalmtestscheibe

• zur Durchführung des Schalmtests • in jede Vertiefung wird aus je einem Euterviertel eine Milchprobe (ca. 2 ml) gegeben



Art. Nr.	Farbe	Material		€
1513	weiß	Kunststoff	1/50	
15131	schwarz	Kunststoff	1/50	

SHOOF Mastitis-Tester Original

• durch den X-Spurt Tester wird der Mastitis-Test eine schnelle und wirkungsvolle Angelegenheit
 • durch einen kurzen Druck auf den X-Spurt Griff, der auch als Behälter für die Testflüssigkeit dient, gelangt gleichzeitig eine jeweils gleiche Menge Testflüssigkeit in alle vier Testfelder, durch kreisende Bewegungen des Testers vermischen sich die Proben mit der Testflüssigkeit • 300 ml Testflüssigkeit im Griff reichen zum Testen von ca. 15 Kühen aus



Art. Nr.	Farbe	Material		€
15132	weiß	Kunststoff	1/50	

Indikatorpapier

• dient zum schnellen Nachweis von Sekretionsstörungen, die oftmals als erste Anzeichen einer beginnenden Eutererkrankung zu werten sind • das Papier ist mit einem Spezialindikator in vier Tupfen präpariert, die entsprechend den Eutervierteln bezeichnet sind • aus jedem Strich gibt man einen dünnen Strahl des Anfangsgemelkes auf den zugehörigen Indikationstupfen



Art. Nr.	Inhalt		€
1535	25 Blatt / Pack	1/200	

Zitzenstift Silikon

- sanftes Zitzenzäpfchen aus biokompatiblen Silikon
- einfaches und hygienisches Einsetzen in die Zitze durch Griffstück



biegsam & steril

Art. Nr.	Farbe	Material	Inhalt		€
15659	grün	Silikon	20 Stück / Pack	1/130	

Zitzenzäpfchen

- zum Ruhigstellen verletzter Zitzen • das Euterzäpfchen ist dem natürlich vorkommenden Talg des Strichkanals nachempfunden und schädigt daher wissenschaftlich nachweislich nicht • enthält keine Arzneimittel und ist ohne Wartezeit • die wachsähnliche Konsistenz passt sich dem Strichkanal an • ein Verkleben und Vernarben des Strichkanals wird verhindert • bei Körpertemperatur verformbar (löst sich nicht auf) • bei Bedarf kann das Zitzenzäpfchen mit der Hand aus dem Zitzenkanal gemolken werden




Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
1566	weiß	1 Pack	6 / Pack	1	

keine Wartezeit!

Wollzitzenstift Uddero Dil

- mit Perle • mit Vaseline als Gleitmittel • zum Einlegen in den Strichkanal bei Strichkanalverengungen, Zitzenschäden und nach Operationen



Art. Nr.	Farbe	Material	Inhalt	BE	Stück / VE		€
1554	weiß	Baumwolle	20 Stück / Dose	10 Stück	10 / Karton	1/10/300	

Wollzitzenstift mit Salbe

- mit Vaseline als Gleitmittel • zum Einlegen in den Strichkanal bei Strichkanalverengungen, Zitzenschäden und nach Operationen



Art. Nr.	Farbe	Material	Inhalt		€
1523	weiß	Baumwolle	20 Stück / Dose	1/10/300	

Dilatationsstift

- Darmstift mit einem verstärkten Wollfaden • Länge: ca. 5,5 cm
- in Trennfachdose mit Vaseline® zu 20 Stück • wirkt dilatierend und saugend • zum Einlegen in den Strichkanal • nach Verletzungen oder Operationen um Zitzenkanalverengungen vorzubeugen



Art. Nr.	Farbe	Inhalt		€
1565	rot / weiß	20 Stück / Dose	1/6/504	

Zitzenkanüle

- Zitzenkanülen halten den Strichkanal offen • bei Verletzungen der Zitze oder der Zitzenkuppe, oder bei operativer Erweiterung des Strichkanals



Art. Nr.	Material	Inhalt		€
1537	Kunststoff	10 Stück / Dose	1/12/1008	

Eutergel

- abwaschbarer Pflegebalsam in gelartiger Konsistenz • pflanzliche Öle geben dem Eutergewebe wirksamen Schutz und Pflege • fördert die Leistung der Milchzeugung und gewährleistet einen schnellen Milchfluss
- schützt vor spröder, rissiger Haut und erhält Muskeln und Sehnen weich und geschmeidig • geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung



Top Seller

für Biobetriebe geeignet



mit hochwertigen ätherischen Ölen

Art. Nr.	Inhalt			€
1520	500 ml / Dose	1/12	600	
1521	1000 ml / Dose	1/6	396	
15215	2500 ml / Eimer	1/4	144	

EUTRA Melkfett mit Azulen

- für bessere Milchqualität und Wirtschaftlichkeit in der Milchviehhaltung
- zur natürlichen Pflege von Zitzen und Euter

Das echte Schweizer Melkfett!



Art. Nr.	Inhalt			€
1516	250 ml / Dose	1/6	1.344	
1517	500 ml / Dose	1/6	720	
1518	1000 ml / Dose	1/6	720	
1519	2000 ml / Eimer	1/4	216	
15211	5000 ml / Eimer	1/2	70	
15212	10 l / Eimer	1	55	

Zitzenverband UdderoSoft

- klebt nicht an Haut und Wunde
- selbsthaftend, weich und elastisch



doppelseitige Schutzfolie für mehr Hygiene

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
15660	beige	5 m	6 cm	1/50	

Zitzenschutz mit Nackengurt

- die Brust- und Nackenbegurtung gibt diesem Zitzenschutz zusätzlichen Sitz und Halt an der Kuh
- dieser Zitzenschutz begrenzt Zitzenverletzungen, die in einem engen Stall oder auf der Weide schnell passieren können
- ideal auch zur Verhinderung von Tritterverletzungen



Art. Nr.	Größe		€
1567	M	1/10	
1568	L	1/10	
1569	XL	1/10	

Handreiniger flüssig

• flüssiger Handreiniger, der sich durch hohe Reinigungskraft gepaart mit getestetem Hautschutz auszeichnet • eignet sich hervorragend auch bei starken öl- und fetthaltigen Verschmutzungen in Werkstatt, Landwirtschaft und Haushalt • pH-Wert ist der menschlichen Haut angepasst • mit Citrus-Duft

frei von Mikroplastik

Art. Nr.	Inhalt		€
151180	1000 ml / Spenderflasche	1/8	
151181	5000 ml / Kanister	1	

reizfrei gemäß
Hauttest



Art. Nr.	Beschreibung		€
15309	Dosierpumpe für Kanister	1/20	

Handreiniger mit Reibekörpern

Fließfähiger Handreiniger bei mittleren bis starken Verschmutzungen durch Öle, Fette, Schmierstoffe in Industrie, Werkstatt und Landwirtschaft

• enthält hautfreundliche, mild reinigende und pflegende Substanzen mit hochwertigen Rückfetttern • mit hautschonenden, natürlichen Reibekörpern • ohne Mikroplastik • verursacht kein Verstopfen von Abflüssen • pH-Wert ist der menschlichen Haut angepasst • dermatologisch getestet • silikonfrei, lösemittelfrei, seifenfrei

frei von Mikroplastik

Art. Nr.	Inhalt		€
151193	500 ml / Flasche	1/10	
151194	2500 ml / Flasche	1/6	
151195	2500 ml / Flasche mit Dosierpumpe	1/6	

Art. Nr.	Beschreibung		€
151188	Dosierpumpe für 2500 ml Flasche	1/96	

reizfrei gemäß
Hauttest



151195

Handwaschpaste

• mit speziellem Holzmehl (sandlos) • leicht parfümiert • hohe und besonders milde Reinigungskraft • mit hautfreundlichen, umweltneutralen Naturreibemitteln • pH-Wert ist der menschlichen Haut angepasst • äußerst sparsam im Verbrauch • verursacht kein Verstopfen von Abflüssen • Anwendungsgebiete: bei mittleren bis starken Verschmutzungen in sämtlichen Bereichen z. B. beim Umgang mit Ölen, Fetten, Laugen, Schmierstoffen usw. • silikonfrei, lösemittelfrei, seifenfrei

frei von Mikroplastik

Art. Nr.	Inhalt		€
151170	500 ml / Dose	1/24	
151171	5000 ml / Eimer	1	
151172	10 l / Eimer	1	

reizfrei gemäß
Hauttest



Handwaschbürste

• die perfekte Handwaschbürste für starke Verschmutzungen • robuster Kunststoffücken • mit kräftiger Borstenreihe aus Polyester

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Borstenlänge		€
29183	grün / gelb	10,5 cm	4,5 cm	3 cm	1 cm	1/30	



Schmierseife Edelweiß

Die Alternative zu stark umweltbelastenden Produkten und viel zu teuren Spezialreinigungsmitteln. Entlastet dadurch die Umwelt von Phosphaten, Silikaten, Carbonaten, Sulfaten, Bleichmitteln, Enzymen und vielem mehr. Enthält nur leicht abbaubare Waschrohstoffe.

- Universell einsetzbar zum Spülen, Waschen und Reinigen
- für die schonende Reinigung von Textilien, Fliesen, Stein- und PVC-Böden, Lacken, Glas, Emaille uvm.
- sogar als Vollwaschmittel bis 60 °C geeignet
- umweltverträglich
- phosphatfrei, formaldehydfrei



Art. Nr.	Inhalt		€
151175	1000 ml / Eimer	1/16	
151176	5000 ml / Eimer	1	

Dosierpumpe

- für 1 Liter Flaschen und Kanister mit ca. 4 ml Fördermenge
- passend für Domo-Ultra und Domo-Mild von GEA
- für 1 Liter-Flaschen Milchzelltest Reagent N der Firma GEA geeignet
- Material: Kunststoff

Art. Nr.	Fördermenge	geeignet für Ø Öffnung		€
151810	4 ml	25 mm	1/250	



151810

Dosierpumpe

- besteht aus einem speziellen, ölbeständigen Kunststoff
- ermöglicht ein genaues und sicheres Ab- und Umfüllen von Chemikalien und handelsüblichen Schmierölen
- inkl. Adapter für 5, 10 und 30 Liter
- für DIN42-, DIN51-, und DIN61-Gewinde

Art. Nr.	Fördermenge		€
151811	30 ml	1/40	



151811

Dosierpumpe

- für Kanister mit Edelstahlfeder
- zum Dosieren von Reinigungs- und Dippmitteln
- besteht aus stabilem und langlebigem Kunststoff
- ermöglicht ein genaues und sicheres Ab- und Umfüllen von Chemikalien
- mit Überwurfmutter
- Material: Kunststoff



151812



151813

Art. Nr.	Beschreibung	Fördermenge	geeignet für Ø Öffnung		€
151812	für 5 - 12,5 kg Kanister	30 ml	51 mm	1/100	
151813	für 20 - 40 kg Kanister	30 ml	61 mm	1/100	

Dosierpumpe Profi

- feststehender Auslauf mit Kindersicherung • Doppelt wirkender Hub mit großer Fördermenge
- für dickflüssige Dippmittel • Material: Kunststoff



151814

Art. Nr.	Beschreibung	Fördermenge	geeignet für Ø Öffnung		€
151814	für 20 - 40 kg Kanister	400 ml	61 mm	1/20	

Art. Nr.	Beschreibung		€
151837	Ventilsatz für Dosierpumpe	1/100	

Fasspumpe Profi

- Profi-Fasspumpe in langer Ausführung • mit feststehendem Auslauf und Feststellung gegen unbeabsichtigte Betätigung (Kindersicherung) • Doppelt wirkender Hub mit großer Fördermenge • widerstandsfähig gegen viele Chemikalien z. B. Öle, Säuren, Laugen, chlorbasierte Flüssigkeiten und harzhaltige Mittel • pumpt auch Produkte mit höherer Viskosität, beispielsweise Melasse • mit drehbarem Anti-Tropf-Auslaufhahn • Material: Polypropylen

151818

hohes Volumen - niedriger Druck - leichter Durchfluss

Art. Nr.	Beschreibung	Fördermenge		€
151818	für 100 - 220 Liter Fässer, mit 2 Adaptern (55 mm & 69 mm)	400 ml	1/10	

Fasspumpe mit Schlauch

- für Reinigungsmittel • mit 2 Adaptern (55 mm und 69 mm) • Material: Kunststoff



151817

Art. Nr.	Beschreibung	geeignet für Ø Öffnung		€
151817	für 200 Liter Fässer	55 mm	1/32	

Kanister-Auslaufhahn

- für schnelles und sicheres Ab- und Umfüllen von Chemikalien aus liegenden Kanistern und Fässern • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Beschreibung	geeignet für Ø Öffnung		€
151819	für 5 - 12,5 kg Kanister	51 mm	1/250	
151820	für 20 - 40 kg Kanister	61 mm	1/200	

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
151829	Reduzierstück für Auslaufhähne	2 Stück	2 / Pack	1/2/250	



151829



Abspritzbrause Gilmour

- geeignet für heißes und kaltes Wasser
- Gehäuse aus Metallguss
- mit isoliertem Handgriff
- Hebelfixierung für Dauersprühen
- Edelstahlfeder
- selbstregulierende Antitropf-Dichtung

151808: inkl. 3 Meter Wasserschlauch 1/2", Schlauchtülle und Schlauchschelle



Top Seller

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe			€
1573	mit Kunststoffeinsatz und Schlauchkupplung (15732)	grün	1/12/24	864	
1574	mit Messingeinsatz und Schlauchkupplung (15732)	rot	1/12/24	864	
151808	mit Messingeinsatz und 3 m Wasserschlauch	rot	1/10	160	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€
15731	Schlauchanschluss 3-stufig	schwarz	Kunststoff	1/10/500	
15732	Schlauchkupplung	schwarz	Kunststoff	1/10/500	

Sprühbrause Komfort

- hochwertige Sprühbrause aus Metall
- rutsch- und abriebfeste Oberfläche für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten
- stufenlos einstellbare Düse von Vollstrahl bis feinen Sprühnebel
- inkl. 3-stufigem Schlauchanschluss und genormter Schlauchkupplung (1/2")

Art. Nr.	Anschluss	Farbe			€
15741	1/2"	schwarz	1/24	792	

Top Quality

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€
15731	Schlauchanschluss 3-stufig	schwarz	Kunststoff	1/10/500	
15732	Schlauchkupplung	schwarz	Kunststoff	1/10/500	



Waschbrause Anka

- mit Schlauchanschluss • variabel einstellbarer Sprüh- oder Punktstrahl • hoher Wasserdurchfluss
- verwendbar bis max.: 7 bar • Material: Nylon glasfaserverstärkt

151874: Wasserdurchfluss 25 l/min
 151873: Wasserdurchfluss 90 - 115 l/min




Art. Nr.	Anschluss	Farbe			€
151874	3/4"	grün / schwarz	1/100	2.000	
151873	1"	grün / schwarz	1/80	2.000	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€
151876	Schlauchanschluss 3/4"	schwarz	Kunststoff	1/10/500	
151875	Schlauchanschluss 1"	schwarz	Kunststoff	1/10/320	



Waschbrause Super Jet


- mit Schlauchkupplungsanschluss • variabel einstellbarer Sprüh- oder Punktstrahl • Durchflussmenge separat regulierbar • bis 35 °C Wassertemperatur geeignet • Wasserdurchfluss: 50 l/min • verwendbar bis max.: 4 - 6 bar • Material: Kunststoff mit Anti-Slip Beschichtung



Art. Nr.	Farbe			€
151871	schwarz / rot	1/12	360	

Reinigungsbrause mit Sturzbügel

- Innenleben aus Messing • Sturzbügel aus robustem Kunststoff • variabel einstellbarer Sprüh- oder Punktstrahl • bis 50 °C Wassertemperatur geeignet • 1/2" Innengewinde, drehbar • Wasserdurchfluss: 50 l/min • verwendbar bis max.: 12 bar • Material: Kunststoff



Art. Nr.	Farbe		€
151870	blau	1/10	

Schaumlanze ST-73 mit Flasche

- besondere Chemiebeständigkeit • 5 definierte Dosierpositionen
- 2 Liter Fassungsvermögen • ein vertikales oder horizontales Sprühbild • angemeldetes Patent • max. 250 bar / 80 °C • 1/4" IG
- Adapter im Lieferumfang nicht enthalten



Art. Nr.		€
151798	1/10	

Optional ist die 1 Liter Flasche (Art. 151807) für Desinfektionsmittel erhältlich!

Zubehör für Schaumlanze



Art. Nr.	Beschreibung	Material	verwendbar für		€
151807	Flasche für Schaumlanze, 1 Liter	Kunststoff		1/20	
151800	Handverschraubung, 1/4" AG x 28 mm	Messing	Kärcher und Kränzle Profi-Hochdruckreiniger	1	
151801	Drehverschraubung ST-146, M 22 IG x 1/4" AG		Kärcher Profi-Hochdruckreiniger	1/20	
151803	Stecknippel, 1/4" AG	Edelstahl	Nilfisk/Alto, Ehrle und Kränzle Hochdruckreiniger	1/20	
151802	Gegennippel, M22 AG x 1/4" AG	Messing	für alle gängigen Hochdruckreiniger	1/20	

Spritzdüse Messing

- mit Schnellkupplung
- hoher Wasserdurchfluss
- variabel einstellbarer Sprüh- oder Punktstrahl
- absperierbar
- Material: Messing



Art. Nr.	Anschluss		€
292100	1/2"	1/10/80	
292101	3/4"	1/10/60	
292102	1"	1/10/50	

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
292103	Schnellkupplung Gewindestück mit Schlauchstück 1/2"	Messing	1/10/200	
292104	Schnellkupplung Gewindestück mit Schlauchstück 3/4"	Messing	1/10/200	
292105	Schnellkupplung Gewindestück mit Schlauchstück 1"	Messing	1/10/150	
292106	Schnellkupplung Gewindestück 1/2" IG	Messing	1/10/200	
292107	Schnellkupplung Gewindestück 3/4" IG	Messing	1/10/200	
292108	Schnellkupplung Gewindestück 1" IG	Messing	1/10/200	
292109	Schnellkupplung Gewindestück 1/2" AG	Messing	1/10/210	
292110	Schnellkupplung Gewindestück 3/4" AG	Messing	1/10/200	
292111	Schnellkupplung Gewindestück 1" AG	Messing	1/10/200	
292112	Schlauchverschraubung 3-teilig, für Schlauch 1/2"	Messing	1/10/200	
292113	Schlauchverschraubung 3-teilig, für Schlauch 3/4"	Messing	1/10/100	
292114	Schlauchverschraubung 2-teilig, IG 3/4" x Tülle 1/2"	Messing	1/10/300	
292115	Schlauchverschraubung 2-teilig, IG 1" x Tülle 3/4"	Messing	1/10/200	
292116	Schlauchschele W4 12 mm / 12-22 mm (1/2")	Edelstahl	1/10/500	
292117	Schlauchschele W4 12 mm / 20-32 mm (3/4")	Edelstahl	1/10/300	
292118	Schlauchschele W4 12 mm / 25-40 mm (1")	Edelstahl	1/10/250	

Rundkopfbürste

- für Hygienebereich (HACCP) geeignet • hitzebeständig bis: 140 °C • Borstenmaterial: Polyester
- Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Ø		€
151783	weiß	120 mm	1/5	



Kannenbürste

- mit weit ausgestellten Borsten • ideal zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen • Borstenmaterial: Polyester • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
29177	weiß / blau	22 cm	1/10	

bis 100 °C hitzebeständig



Waschbürste

- für Hygienebereich (HACCP) geeignet • hitzebeständig bis: 140 °C • Borstenmaterial: Polyester
- Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
151784	weiß	20,5 cm	1/5	



Stielbürste

- mit ergonomischem Kunststoffgriff • für Hygienebereich (HACCP) geeignet
- hitzebeständig bis: 140 °C • Borstenmaterial: Polyester • Material: Kunststoff

Borsten hitzebeständig bis 140 °C

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge		€
29174	mit langem Griff	weiß / blau	40 cm	1/5	
151780	mit kurzem Griff	weiß	14 cm	1/5	



151780

29174

Universal- und Kesselbürste

- Polypropylenborsten, mittelhart • Borstenstärke: 0,3 mm

bis 80 °C hitzebeständig



29182

29173

29172

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite		€
29172	ohne Stiel	blau	200 mm	125 mm	1/10	

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
29173	Fiberglasstiel	100 cm	1/20	
29182	Fiberglasstiel	145 cm	1/20	

Großraumschrubber

- Borsten hitzebeständig bis 140 °C • für Hygienebereich (HACCP) geeignet • Stecksystem mit Überwurfmutter • mit PBT-Borsten • mit Stielgewinde • passender Stiel: 29182

Art. Nr.	Farbe	Breite			€
151781	weiß	40 cm	1/5	330	

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
29182	Fiberglasstiel	145 cm	1/20	



Flexo-Bürste

• die flexible Reinigungsbürste • Borstenmaterial: Polypropylen • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
29176	weiß	19 cm	1/10/100	

bis 80 °C hitzebeständig




Putz- und Scheuerbürste

Wurzelbürste

• nassfester Kunststoffücken • Borstenmaterial: Polypropylen

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
29178	beige	22 cm	1/30	

bis 60 °C hitzebeständig



Waschbürste

• Borstenmaterial: Polyamid • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
2916	weiß	19 cm	1/50	

bis 60 °C hitzebeständig



Rohrbürste

• mit Kunststoffgriff für optimale Hygiene



Art. Nr.	Länge	Ø		€
151831	62 cm	70 mm	1/100	
151879	72 cm	90 mm	1/50	NEW


Schlauchwischer



Art. Nr.	Länge		€
2914	155 cm	1/50	
2915	30 cm	1/200	

Zitzenbecherbürste

- mit Holzgriff • stark strapazierfähig



Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
2913	Borstenspirale 3-stufig	50 cm	1/30	
29149	Borstenspirale 2-stufig	40 cm	1/30	

Spülwanne

- aus hochwertigem, reinem Polyethylen • extrem hohe Kälteschlagzähigkeit
- schlag- und stoßfest • extrem säurebeständig • mit glatten Flächen zur leichten Reinigung
- vollständiger Auslauf durch abgeschrägten Wannenhoden • der Auslauf ist mit Sieb und einem Abflussanschlussstück versehen
- Wandkonsole oder Tischgestell nicht im Lieferumfang enthalten! • Material: Polyethylen • bruchsicher
- lebensmittelecht • mit Auslauf

29414: bis max. 95 kg belastbar (auf Wandkonsole montiert)
 29415: bis max. 150 kg belastbar (auf Wandkonsole montiert)



temperaturbeständig von - 65 °C bis + 85 °C



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
29414	74 cm	62 cm	25 cm	65 l	1	100	
29415	100 cm	62 cm	28 cm	100 l	1	50	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	passend für		€
29402	Wandkonsole	Metall verzinkt	29414	1	
29404	Wandkonsole	Metall verzinkt	29415	1	
29419	Tischgestell	Metall verzinkt	29414	1	
29420	Tischgestell	Metall verzinkt	29415	1	

29419




Euterhaarentferner PREVENTA

- der Preventa entfernt Euterhaare schnell und schmerzlos durch eine „kalte“ Flamme (ca. 200 °C) • durch die geknickte Lanze wird eine aufrechte und somit ergonomische Arbeitsweise erst möglich • die durchdachte Konzeption des Gerätes mit einem Stand-by-Hebel garantiert eine schnelle und sichere Anwendung • Krankheitserreger wie Bakterien und Viren werden total abgetötet • Mastitis und die Johne'sche Krankheit können verhindert werden • die Melkvorbereitungszeit wird entscheidend verringert • haarlose Euter sind leichter zu reinigen • die allgemeine Euterhygiene wird verbessert

15676: Gaskartusche im Lieferumfang nicht enthalten

- der Inhalt reicht für ca. 2-3 Betriebsstunden (je nach Verbrauch) • durch die mitgelieferte Gürtelhalterung ist die Anwendung mit der Gaskartusche einfach und zeitsparend



15687

15676
Gaskartuschen-
anschluss

¹Versand ins EU-Ausland nur an zertifizierte Empfänger gemäß EU 2020/262

Art. Nr.	Beschreibung	Lanzenlänge	Schlauchlänge		€
15675	mit Gasflaschenanschluss und Druckminderer	100 cm	300 cm	1/40	
15676	mit Gaskartuschenanschluss	100 cm	150 cm	1/40	

Art. Nr.	Beschreibung	passend für	Inhalt		€
15687	Druckminderer für Gasflaschenanschluss			1/20	
15683	Gaskartusche Propan/Butan ¹	15676	600 ml	1/12	



Kuhschwanztrimmer TailWell

Das Originalprodukt von Shoof aus Neuseeland zum Scheren der Kuhschwanzhaare für mehr Hygiene im Rinder- und Milchviehstall! Ein einzigartiger Problemlöser ohne Wartungsbedarf, da sehr robust und selbstschmierend!

- erleichtert die mühsame Arbeit des Kuhschwanz-Haarschneidens bei Milchkühen • zwei Mal jährliches Entfernen der mit Kot und Urin kontaminierten Kuhschwanzhaare ermöglicht optimale Hygiene des Viehbestandes, der Milch und des Melkers • kein Vorschneiden der Haare selbst bei starker Verschmutzung bzw. Verkrustung notwendig • arbeitet leise und erzeugt einen glatten Haarschnitt in max. 4 Sekunden pro Schwanz • Prinzip: Rotieren einer äußeren Klinge um eine innere – keine Verletzungsgefahr für Tier und Mensch • mit einem leistungsfähigen Akku bis zu 200 Schwanzschuren mit nur einer Ladung • passt auf nahezu jeden Akkuschauber mit mind. 14 Volt, 1250 U/min (Akkuschauber nicht im Lieferumfang enthalten) • im praktischen Kunststoffkoffer zur sicheren Aufbewahrung • inkl. Bedienungsanleitung

18252 Schleifpaste für TailWell: Nachschleifen der Messer des TailWell Standard. Messer des Titanium sind nicht geeignet zum Nachschleifen.

Art. 18235 TailWell Titanium:

- extrem langlebig aufgrund der Titan-Nitrit-Beschichtung der Messer • besonders für große Herden oder auf Sand gebettete Tiere geeignet • für bis zu 3000 mit Sand verschmutzte Kuhschwänze oder bis zu 6000 leicht verschmutzte Kuhschwänze



18250



18235



18251

18236

Art. Nr.	Beschreibung		€
18250	Standard	1/10	
18235	Titanium	1/10	

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
18251	Messer für TailWell Standard		1	
18236	Messer für TailWell Titanium		1/25	
1850488	Schermaschinenöl	100 ml	1/50/200	
18252	Schleifpaste für TailWell		1	

TV



Sana Kannenvliesfilter

- hochwertiger, lebensmittelechter Vliesstoff
- geeignet für: Milchsiebe



Art. Nr.	Ø	BE	Stück / VE		€
46752	115 mm	1 Pack	200 / Pack	1/60	
46753	120 mm	1 Pack	200 / Pack	1/60	
46754	125 mm	1 Pack	200 / Pack	1/60	
46755	140 mm	1 Pack	200 / Pack	1/60	
46756	160 mm	1 Pack	200 / Pack	1/30	
46757	170 mm	1 Pack	200 / Pack	1/35	
46758	180 mm	1 Pack	200 / Pack	1/30	
46759	190 mm	1 Pack	200 / Pack	1/30	
46760	200 mm	1 Pack	200 / Pack	1/30	
46761	220 mm	1 Pack	200 / Pack	1/30	
46762	240 mm	1 Pack	200 / Pack	1/10	
46763	270 mm	1 Pack	200 / Pack	1/10	



Sana Kannenvliesfilter mit Loch

- hochwertiger, lebensmittelechter Vliesstoff
- geeignet für: Milchsiebe



Art. Nr.	Ø	BE	Stück / VE		€
46770	220 mm	1 Pack	100 / Pack	1/30	
46771	300 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	



Milchsieb Edelstahl

- zu verwenden auf Kühlwannen und Milchkannen
- geeignet für Ø 170 mm Wattescheiben
- alle Teile 100 % Edelstahl
- hygienisch, problemlose Reinigung

Edelstahl

Lieferumfang: 1 x Milchsieb, 2 x Lochblech (1 x gerade und 1 x gewölbt), 1 x feines Netz, 1 x grobes Netz, 1 x Spannring

Art. Nr.	Fassungsvermögen		€
15182	10 l	1/5	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Ø		€
151631	Siebeinlage Netz	Edelstahl	170 mm	1	
15183	Siebeinlage Lochscheibe	Edelstahl	170 mm	1	
15184	Spannring für Milchsieb	Edelstahl	170 mm	1	



Melkblindstopfen konisch

• für den Einsatz bei Tieren mit Dreistrich • konische Form mit Dreifingergriff für einfaches Einsetzen und Entfernen • passt für alle Zitzenbecher



Art. Nr.	Farbe	Material	BE	Stück / VE		€
151040	aquamarin	Kunststoff	10 Stück	10 / Beutel	1/10/200	

Melkblindstopfen

• ideal für die Melkmaschine, bei Tieren mit Dreistrich • löst schnell das Problem und bringt Sauberkeit beim Melken • passt für alle Zitzenbecher



Art. Nr.	Farbe	Material	BE	Stück / VE		€
2911	schwarz	Kunststoff	10 Stück	10 / Pack	1/10/150	
2911/1	schwarz	Kunststoff	1 Pack	1 / Pack	1	

Universal-Reinigungsschwamm

• zum Reinigen von Rohrleitungen im Lebensmittelbereich (Milch, Wein, Feinkost)



Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø	BE	Stück / VE		€
4670	weiß	70 mm	40 mm	1 Pack	10 / Pack	1/100	
4671	weiß	70 mm	50 mm	1 Pack	10 / Pack	1/100	
4672	weiß	70 mm	60 mm	1 Pack	10 / Pack	1/80	
4676	weiß	80 mm	70 mm	1 Pack	10 / Pack	1/49	

Melkschemel

• mit Stahlfuß, Standfeder und Holzstiel • mit verstellbarer Polyamid-Garnitur zum Ansnallen • Sitzhöhe: 34 cm



Art. Nr.		€
2910	1/10	

Melkeimer halbtransparent

- halbtransparentes Material ermöglicht einfaches Ablesen des Füllstands
- sehr robuster Kunststoff
- Melkeimerkörper ist aus einem Kunststoffteil gefertigt
- einfache Reinigung dank glatter Innenfläche
- Griffmulde am Boden erleichtert das Entleeren
- mit Metall-Tragebügel
- mit doppelter, eingepprägter Füllskala (kg, lb)
- lebensmittelecht

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Bügelhöhe		€
151030	blau	30 l	143 mm	1/4	
151031	grün	30 l	143 mm	1/4	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Bügelhöhe		€
151032	Metallbügel	Edelstahl	117 mm	1	
151033	Metallbügel	Edelstahl	143 mm	1	



Melkeimer Kunststoff

- für den täglichen Gebrauch
- ermöglicht eine Überprüfung der Milchleistung jeder einzelnen Kuh
- auch für fahrbare Melkanlagen
- passend für Anlagen gängiger Markenhersteller (z. B. Westfalia)
- Material: Polycarbonat
- mit Metall-Tragebügel
- mit doppelter Füllskala (kg, lb)
- lebensmittelecht



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen	Bügelhöhe			€
151050	Standard	rot	30 l	143 mm	1	24	
151051	Standard	blau	30 l	143 mm	1	24	
151055	kurz	blau	30 l	117 mm	1	24	

Melkeimerdeckel

- transparentes Polycarbonat - extrem widerstandsfähig und leicht zu reinigen
- flache Ausführung
- für Kunststoff- und Edelstahl-Melkeimer 25/30 Liter



Art. Nr.	Beschreibung	Material	Ø		€
151058	Stutzen ID 13 mm x AD 17 mm	Polykarbonat	205 mm	1/20	
151059	Stutzen ID 16 mm x AD 20 mm	Polykarbonat	205 mm	1/20	

Art. Nr.	Beschreibung		€
151060	Gummidichtung für Melkeimerdeckel	1/26	

neue flache Form nach QM-Milchstandard

Viertelmelker

- Milch mit erhöhtem Zellgehalt oder durch Fremdstoffe verunreinigte Milch eines Euterviertels kann getrennt abgemolken werden
- extrem robust
- leicht zu reinigen
- für Melkmaschinen bis 57 kPa
- mit Tragebügel



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen		€
15902	weiß / blau	8 l	1/12	
15903	weiß / blau	12 l	1/12	

SHOOF Quartermilker

- mit diesem Produkt können Sie Milch mit erhöhtem Zellgehalt oder durch Fremdstoffe verunreinigte Milch eines Euterviertels getrennt abmelken
- unzerbrechlich
- leicht zu reinigen
- mit Tragebügel



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen		€
15701	weiß / blau	8 l	1/12	

Melkmaschinenöl Viscano

- Viscano besticht durch sein außerordentlich günstiges Viskoseverhalten bei unterschiedlichen Außentemperaturen
- dadurch ist gewährleistet, dass Melkanlagen aller Marken sowohl bei hohen als auch niedrigen Umgebungstemperaturen problemlos betrieben werden können
- Viscano zeichnet sich durch hohe Alterungsbeständigkeit sowie durch sehr guten Korrosionsschutz und Antiverschleißigenschaften aus
- Viskosität bei 40 °C: 68 mm²/s



Nicht für GEA-Anlagen geeignet und zugelassen

ACHTUNG: Die jeweiligen Herstelleranforderungen sind zu beachten!

Art. Nr.	Inhalt			€
1549	1 l / Flasche	1/12	480	
1570	5 l / Kanister	1/3	90	
1555	10 l / Kanister	1	40	

Stabthermometer

- mit Befestigungsgewinde • Sondenzlänge 38 cm • Sondendurchmesser 6,2 mm • Messbereich 0 - 100 °C bzw. 37 - 210 °F • lebensmittelecht




Art. Nr.	Material		€
141453	Edelstahl	1/10	



Thermometer Digital

- mit Minimum-Maximum-Funktion • Temperaturfühler aus Edelstahl • mit Aufhängeöse • mit Kunststoffhülse und Befestigungsclip
- wasserdicht • zu betreiben mit: 1 x 1,5 V - LR44 • Batterie im Lieferumfang enthalten



Art. Nr.	Farbe	Material	Länge		€
15172	weiß	Kunststoff	20 cm	1/10/100	

Technische Daten

Temperaturmessbereich	-50 - 200 °C
Temperatureinheit wählbar	Celsius °C / Fahrenheit °F

Milch- und Käsethermometer

- mit Aufhängeöse • Messbereich -10 °C - 110 °C • kochfest

Art. Nr.	Material		€
29144	Kunststoff	1/100	

Quecksilber frei!



Messbecher

- mit Griff und Ausgusschnabel • stapelbar • Material: Polypropylen • chemikalienbeständig, ölbeständig
- mit Füllskala • lebensmittelecht

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
291194	transparent	500 ml	1/200	1.600	
291195	transparent	1000 ml	1/120	960	
291196	transparent	2000 ml	1/60	480	
291197	transparent	3000 ml	1/40	360	
291182	transparent	5000 ml	1/24	96	NEW



Waikato Milchmessgerät

- 30 kg - Original Waikato • Milchmessgeräte sind eine wichtige Hilfe für die Landwirtschaft • bei regelmäßigem Einsatz von Milchmessgeräten kann der Landwirt leistungsstarke bzw. leistungsschwache Tiere frühzeitig erkennen • das Milchmessgerät speichert einen geringen Prozentsatz vom Gesamtertrag in einem geeichten Behälter - von diesem kann dann die Gesamtmenge abgelesen werden • eignet sich auch zur Fett-Analyse
- ICAR zertifiziert • Halterung (157116) im Lieferumfang enthalten • mit aufgedruckter Füllskala

Art. Nr.	Farbe		€
15700	blau	1/6	



Art. Nr.	Beschreibung		€
157116	Halterung für Milchmessgerät	1/70	
15705	Aufhängung transportabel	1/10	



157116



Melk- und Waschschrürze

- Spitzenqualität • ideal für Profiarbeiten in der Landwirtschaft, Haus und Hof • hochwertiger Kunststoff • wasserdicht • äußerst reiß- und knickfest
- Temperaturbeständigkeit: -25 - 70 °C



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
15147	blau	120 cm	80 cm	1/20	
15151	blau	125 cm	100 cm	1/20	
15153	blau	125 cm	125 cm	1/20	
15148	weiß	120 cm	80 cm	1/20	
15150	weiß	125 cm	100 cm	1/20	
15149	grün	120 cm	80 cm	1/20	
15152	grün	125 cm	100 cm	1/20	

Melk- und Waschschrürze PU

- extrem leichte und widerstandsfähige Arbeitsschrürze aus Polyurethan • ideal für alle Arbeiten im Stall, Garten oder Haushalt • mittels Kunststoff-Klickverschluss einfach auf die gewünschte Länge einzustellen • äußerst reißfest und formbeständig • temperaturbeständig • wasserdicht



Zusammensetzung	
Textil	100 % Polyester
Beschichtung	100 % Polyurethan

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
15286	blau	120 cm	80 cm	1/80	
15288	blau	125 cm	100 cm	1/80	

Melk- und Waschschrürze mit Ärmeln

- ideal zur Verwendung beim Melken oder Reinigungsarbeiten • kann auch für Veterinäruntersuchungen verwendet werden • aus strapazierfähigem Oxford-Material • äußerst reiß- und knickfest • stark wasserabweisend bis 5000 mm Wassersäule • hoher Tragekomfort aufgrund des geringen Gewichts • inkl. verschließbarer Brusttasche • verstellbarer Klettverschluss am Nacken • elastischer Gummizug am Handgelenk • mit Hüftbändern zum flexiblen Binden der Schrürze • atmungsaktiv




Zusammensetzung	
Textil	65 % Polyester, 35 % Polyamid

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
15622	blau	125 cm	135 cm	1/25	
15611	blau	133 cm	144 cm	1/25	
15612	blau	138 cm	144 cm	1/25	

Einmalhandschuh Nitril Premium Plus


- extra langer Schaft (30 cm), dadurch läuft keine Flüssigkeit vom Ärmel in den Handschuh • besonders geeignet als Melkhandschuh • besonders robust für starke Beanspruchung • extra griffig durch mikroge- raute Oberfläche • links und rechts verwendbar • unsteril • frei von Allergie auslösenden Nitrosaminen, Thiuramen und Thiazolen, latexfrei, puderfrei • geprüft nach: EN ISO 374/1 (Typ A), EN ISO 374-5 • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • Gewicht Größe M: 12 - 13 g • lebensmittelecht



Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
153075	hellblau	6,5-7 / S	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
153076	hellblau	7,5-8 / M	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
153077	hellblau	8,5-9 / L	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
153078	hellblau	9,5-10 / XL	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
153079	hellblau	10,5-11 / XXL	30 cm	8 mil = 0,2 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	

Einmalhandschuh Nitril Profi


- Medizinprodukt der Klasse 1 • 30 cm lang für komfortablen Schutz • für härteste Bean- spruchung • links und rechts verwendbar • unsteril • latexfrei, puderfrei, frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen • geprüft nach: EN ISO 374/1 (Schutz gegen Chemikalien & Mikroorganismen), EN 455/1-4 • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • Gewicht Größe M: 11 - 12 g • lebensmittelecht



Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15380	blau	6,5-7 / S	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15381	blau	7,5-8 / M	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15382	blau	8,5-9 / L	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15383	blau	9,5-10 / XL	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15384	blau	10,5-11 / XXL	30 cm	7 mil = 0,18 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	

Einmalhandschuh Nitril Long Black

- 30 cm lang für komfortablen Schutz • vollständig texturiert, deshalb besonders guter Griff
- besonders geeignet als Melkhandschuh: weiße Flocken in der Milch, ein Anzeichen für Mastitis, können vor dem schwarzen Hintergrund leichter erkannt werden • links und rechts verwendbar
- unsteril • frei von Allergie auslösenden Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen, latexfrei, puderfrei • geprüft nach: EN ISO 374/1 (Schutz gegen Chemikalien & Mikroorganismen) • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • Gewicht Größe M: 7,3 - 8 g • lebensmittelecht




Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15320	schwarz	6,5-7 / S	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15321	schwarz	7,5-8 / M	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15322	schwarz	8,5-9 / L	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15323	schwarz	9,5-10 / XL	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	
15324	schwarz	10,5-11 / XXL	30 cm	5,5 mil = 0,14 mm	1 Pack	50 / Pack	1/20	360	



Einmalhandschuh Nitril Classic


• Medizinprodukt der Klasse 1 • links und rechts verwendbar • unsteril
 • frei von Allergie auslösenden Nitrosaminen, Thiuramen, Thiazolen und Latexproteinen, latexfrei, puderfrei • geprüft nach: EN 455/1-4 (AQL 1.5), EN ISO 374 (Typ B) • 1.5 AQL (Qualitätsstandard) • Gewicht Größe M: 5,3 - 5,6 g • lebensmittelecht



Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15370	hellblau	6,5-7 / S	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15372	hellblau	7,5-8 / M	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15373	hellblau	8,5-9 / L	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15374	hellblau	9,5-10 / XL	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
15389	hellblau	10,5-11 / XXL	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	

Einmalhandschuh Nitril Sensitive

• Medizinprodukt der Klasse 1 • chemikalienbeständig • als Küchenhandschuh geeignet • gutes Tast- und Tragegefühl • extra griffig durch mikrogeraute Fingerspitzen • links und rechts verwendbar • unsteril • frei von Allergie auslösenden Nitrosaminen, Thiuramen und Thiazolen, latexfrei, puderfrei • geprüft nach: EN 455/1-4 (AQL 1.5), EN ISO 374 (Typ B) • Gewicht Größe M: 3,3 - 3,5 g • lebensmittelecht



Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
153066	hellblau	6,5-7 / S	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
153067	hellblau	7,5-8 / M	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
153068	hellblau	8,5-9 / L	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	
153069	hellblau	9,5-10 / XL	24 cm	3 mil = 0,07 mm	1 Pack	100 / Pack	1/10	360	

Passende Wandhalter finden Sie bei Einmalhandschuhen in der Rubrik Arbeit und Sicherheit



Ärmelschoner

• 100 % wasserdicht • mit Gummibund • Temperaturbeständigkeit: -25 - 70 °C • paarweise



Zusammensetzung	
Textil	100 % Polyester mit PVC-Beschichtung

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
15385	blau	40 cm	1/20	

Ärmelschoner Softshell

• Ärmelschoner aus elastischem Softshell-Material • praktisch mit Daumenöffnung zur Verhinderung des Verrutschens • Einheitsgröße mit Kordelzug am Oberarm für flexible Fixierung • stark wasserabweisend bis 3000 mm Wassersäule • atmungsaktiv mit 1000 g/m²/24 h • paarweise



Zusammensetzung	
Textil	100 % Polyester

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
15388	dunkelblau	54 cm	1/80	



Ärmelschoner Oxford

• hochwertiger Ärmelschoner aus bestem Oxford Polyester • durch spezielle Beschichtung wasserdicht und atmungsaktiv • mit Gummizug an beiden Enden • paarweise



Zusammensetzung	
Textil	100 % Polyester

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
15387	blau	40 cm	1/80	

Einweg-Ärmelschoner

- mit Gummizug an beiden Enden • reißfest • gehämmert
- Materialstärke einfach: 0,03 mm • Material: Polyethylen



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
15397	blau	45 cm	20 cm	1 Pack	100 / Pack	1/6	

Ärmelschoner

- wasserdichter Ärmelschoner aus elastischem Material
- ideal für verschiedene Einsatzzwecke wie Melken, Klauenpflege oder andere handwerkliche Arbeiten geeignet
- hält Unterarm warm, trocken und sauber zugleich
- das flexible Material passt sich perfekt an die Armform an und bietet volle Bewegungsfreiheit ohne einzuengen
- hochwertiges Material aus Synthetikgummi: wasserabweisend, isolierend und elastisch
- paarweise

Neuheit

NEW



Art. Nr.	Länge	Größe		€
15853	25 cm	S	1/25	
15854	25,5 cm	M	1/25	
15855	26 cm	L	1/25	
15856	26,5 cm	XL	1/25	
15857	26,5 cm	XXL	1/25	



Heißluftenthorner AirBuddex

Die innovative Neuheit aus dem Hause Kerbl. Anders als bei herkömmlichen Enthornern werden die Hornanlagen durch Heißluft flächig verödet. Die oberflächige Anwendung ist einfach durchzuführen und besonders schonend für das Kalb.

- Top Enthornungserfolge durch flächige Verödung und kurze Anwendungszeit von 2 x 10 Sekunden je Hornansatz
- nicht-invasive Anwendung, besonders schonend
- sehr kurze Aufheizzeit von ca. 60 Sekunden, sofort betriebsbereit
- funktionales und ergonomisches Design mit idealer Gewichtsverteilung
- zuverlässige, automatische Piezozündung
- Lieferung im Metallkoffer für Transport und Ablage
- Material: Edelstahl
- 2 Jahre Garantie



Technische Daten	1766-0	1766
max. Heißlufttemperatur	ca. 450 °C	ca. 450 °C
Arbeitsdauer	120 min	120 min
Gewicht	675 g	675 g



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Ø Brennspitze		€
1766-0	ohne Gaskartusche	rot	31 cm	22 mm	1/6	
1766	mit Gaskartusche ¹	rot	31 cm	22 mm	1/6	

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
1756	Gaskartusche ¹	110 ml	1/12/72	

¹Versand ins EU-Ausland nur an zertifizierte Empfänger gemäß EU 2020/262



Akku-Enthorner buddex

Bewährte buddex-Technik im neuen, ergonomischen Design!

- artgerechte Enthornung: Der einzigartige Brennring verhindert zuverlässig den Hornwuchs in tierschonender Art
- Temperatur an der Brennspitze: Durch die hohe Temperatur von 700 °C am Brennring wird die Enthornung für das Kalb zu einer Sekundenangelegenheit
- die Aufheizphase beginnt erst durch Druck gegen den Hornansatz. Es gibt keinen Schaft, der komplett aufgeheizt wird und somit kein Verbrennungsrisiko für den Anwender
- der Buddex heizt in lediglich 4 Sekunden auf 700 °C!
- garantiert dank Akku maximale Bewegungsfreiheit beim Enthornen, keine störenden Kabel
- Einhandbedienung ermöglicht das Kalb mit der anderen Hand zusätzlich zu fixieren
- mit 230/12 Volt Netzteil
- Akku im Gerät verbaut
- inkl. Bedienungsanleitung



Bis zu 40 Kälber mit einer Akkuladung!

Technische Daten	1790
max. Aufwärmzeit	ca. 4 sek
max. Temperatur Brennspitze	ca. 700 °C
Gewicht	800 g inkl. Akku



Art. Nr.	Farbe	Länge	Ø Brennspitze	Steckerart		€
1790	grün	19,5 cm	18 mm	Steckernetzteil mit Euroflachstecker	1/10	



Top Seller

Made in Germany



Enthorner mit Trafo

- mit 24 Volt Schutztrafo • inkl. Edelstahl-Brennspitze • hoch konzentrierte Temperatur und hohe Leistungsreserve der Brennspitze (Heizpatrone befindet sich in der Brennspitze) • leichte Handhabung durch geringes Gewicht
- mit ergonomischem Handgriff • mit Edelstahlablage • Material: Edelstahl



inkl. Edelstahl-Brennspitze

Technische Daten	17460
Spannung	24 V
Leistung	250 W
max. Aufwärmzeit	ca. 11 min
max. Temperatur Brennspitze	ca. 620 °C
Länge Brennstab	15,5 cm
Gewicht	630 g inkl. Kabel
Kabellänge	4 m



Made in Germany



Art. Nr.	Farbe	Länge	Ø Brennspitze	Steckerart		€
17460	schwarz	30 cm	18 mm	Konturenstecker	1	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Ø		€
17451	Brennspitze	Edelstahl	18 mm	1/100	
17452	Brennspitze	Edelstahl	15 mm	1/100	
17455	Brennstab einzeln 24 V / 250 W			1/15	



17451



17452

Gasenthorner GasBuddex

Das Profigerät zum tierschonenden Enthornen von Jungtieren. Schnelle Aufheizzeit und hohe Maximaltemperatur von 650 °C machen aus dem GasBuddex ein Werkzeug erster Güte. Die Edelstahlausführung garantiert Langlebigkeit und genügt höchsten Ansprüchen!

- weitestgehend schmerzfrei für das Jungtier durch max. 10 Sekunden langen Enthornungsvorgang
- innerhalb von max. 3 Minuten wird eine Betriebstemperatur von ca. 650 °C erreicht
- praktisches Design durch rutschhemmenden Griffbereich und ausgewogenen Schwerpunkt
- zuverlässige, automatische Piezozündung
- Lieferung im Metallkoffer für Transport und Ablage
- Material: Edelstahl
- inkl. Bedienungsanleitung
- 2 Jahre Garantie



Technische Daten	
max. Temperatur Brennspitze	ca. 650 °C
max. Aufwärmzeit	ca. 3 min
Arbeitsdauer	120 - 180 min
Gewicht	675 g



Top Quality

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Ø Brennspitze		€
1730	mit Gaskartusche ¹	grün	31 cm	20 mm	1/6	
1731	mit Gaskartusche ¹	grün	31 cm	15 mm	1/6	
1730-0	ohne Gaskartusche	grün	31 cm	20 mm	1/10	
1731-0	ohne Gaskartusche	grün	31 cm	15 mm	1/10	

Art. Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt	Inhalt		€
1738	Brennspitze für GasBuddex	25 mm			1/10	
1732	Brennspitze für GasBuddex	20 mm			1/10	
1733	Brennspitze für GasBuddex	15 mm			1/10	
1734	Gasdüse für GasBuddex				1/10	
1756	Gaskartusche ¹		110 ml	110 ml / Dose	1/12/72	



1738



1756



¹Versand ins EU-Ausland nur an zertifizierte Empfänger gemäß EU 2020/262

LötKolben Direktanschluss

- inkl. Edelstahl-Brennspitze • hoch konzentrierte Temperatur und hohe Leistungsreserve der Brennspitze (Heizpatrone befindet sich in der Brennspitze) • leichte Handhabung durch geringes Gewicht • mit ergonomischem Handgriff • mit Edelstahlablage



inkl. Edelstahl-Brennspitze



Made in Germany



Art. Nr.	Farbe	Länge	Ø Brennspitze		€
17450	schwarz	30 cm	18 mm	1/15	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Ø		€
17451	Brennspitze	Edelstahl	18 mm	1/100	
17452	Brennspitze	Edelstahl	15 mm	1/100	

Technische Daten	17450
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistung	210 W
max. Aufwärmzeit	ca. 11 min
max. Temperatur Brennspitze	620 °C
Länge Brennstab	15,5 cm
Gewicht	630 g inkl. Kabel
Kabellänge	3 m

Gasenthorner Portasol 3

- zur schnellen und wirkungsvollen Enthornung von Kälbern • gasbetrieben mit befüllbarem Gastank • robustes Gehäuse aus rostfreiem Stahl • wartungsfreundlich durch neuen Aufbau des Enthorners • neu entwickelter, robuster Brennkopf aus rostfreiem Stahl • neues Zündsystem mit „Klick-Zündung“ für einfaches und sicheres Zünden des Gasgemisches - der Portasol 3 ist auch manuell zündbar • Lieferung in stabiler Kunststoffbox • inkl. Bedienungsanleitung • Gas im Lieferumfang nicht enthalten!



ca. 600 °C Betriebstemperatur

Art. Nr.	Länge	Ø Brennspitze		€
1752	23,8 cm	18,5 mm	1/15	

Art. Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt		€
17520	Brennspitze	15 mm		1/100	
17521	Brennspitze	18,5 mm		1/100	
1753	Gaskartusche ¹		200 ml	1/12	

Technische Daten	1752
max. Temperatur Brennspitze	ca. 600 °C
max. Aufwärmzeit	ca. 5 min
Arbeitsdauer	45 min
Gewicht	320 g

¹Versand ins EU-Ausland nur an zertifizierte Empfänger gemäß EU 2020/262



Hornstick

Stift zur äußeren Anwendung an Kälbern

- für Kälber im Alter von 1 bis 4 Wochen
- mit einem Stift können mehrere Kälber (ca. 4-6, je nach Anwendung) enthornt werden
- inkl. Gebrauchsanweisung



Art. Nr.	BE	Stück / VE		€
1713	5 Stück	5 / Pack	1/5/500	

Nicht zugelassen für Vertrieb in Deutschland und Österreich!

Drahtsäge nach Liess

- ausschließlich für die Enthornung
- leicht und schnell zu handhaben
- Drahtsägegriffe extra bestellen
- in Kunststoffdose



Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
1714	in Plastikdose	3,6 m	1/100	
17141	in Plastikdose	12 m	1/100	

Art. Nr.	Beschreibung		€
1715	Drahtsägegriff paarweise	1/100	

Aesculap Drahtsäge

- extrastarke Drahtsäge für die Geburtshilfe und Enthornung
- Profiqualität von Aesculap
- in Kunststoffdose



Art. Nr.	Länge		€
VF676	10 m	1/200	

Kühlspray IceCool

- Kühlspray zur Kälteschockbehandlung
- vereiste Stellen sind weniger schmerzempfindlich
- zur Vorbereitung der Enthornung
- einfach anzuwenden



Art. Nr.	Inhalt		€
15879	400 ml / Sprühdose	1/12	

Vihsaugentwöhner Müller

DAS ORIGINAL

Made in Germany



GEA



Vihsaugentwöhner Müller 2010

DIE Weiterentwicklung des MÜLLER ORIGINAL

- ein zusätzlicher Kippschutz verhindert, dass Kälber, Jung- oder Großvieh unter besonderen Umständen trotz Tragens des Vihsaugentwöhners am Euter saugen können
- die bekannten Vorteile, wie superelastisches Material, einfache Verstellmöglichkeit durch Flügelschraube und UV-stabilerer Kunststoff treffen natürlich auch auf das 2010er Modell zu

13151
für Jung- und
Großvieh



Top Quality

13150
für Kälber und
Jungvieh



13152
für Großvieh



mit zusätzlichem Kippschutz!!


Art. Nr.	Farbe	geeignet für	BE	Stück / VE		€
13150	rot	Kälber, Jungvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	
13150/2	rot	Kälber, Jungvieh	1 Pack	2 / Pack	1/105	
13151	orange	Jung- und Großvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	
13151/2	orange	Jung- und Großvieh	1 Pack	2 / Pack	1/105	
13152	blau	Großvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	
13152/2	blau	Großvieh	1 Pack	2 / Pack	1/105	



Vihsaugentwöhner Müller

- elastisches Material sowie eine Schraube gewährleisten eine einfache Verstellmöglichkeit und damit verbunden eine einwandfreie Befestigung im Nasenknorpel der Tiere
- ein Verlieren des Saugstops ist ausgeschlossen

Top Quality



Art. Nr.	Material	Farbe	geeignet für	BE	Stück / VE		€
1316	Kunststoff	weiß	Kälber, Jungvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	
1316/2	Kunststoff	weiß	Kälber, Jungvieh	1 Pack	2 / Pack	1/105	
13160	Kunststoff	gelb	Jung- und Großvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	
13160/2	Kunststoff	gelb	Jung- und Großvieh	1 Pack	2 / Pack	1/105	
13161	Kunststoff	beige	Großvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	
13161/2	Kunststoff	beige	Großvieh	1 Pack	2 / Pack	1/105	



Viehsaugentwöhner SuckStop Müller

Der innovative und neuartige Viehsaugentwöhner SuckStop Müller überzeugt durch seine spielend einfache Handhabung, durch den erzielten Lerneffekt beim Tier als auch durch die Verbesserung des Tierwohls.

Made in Germany



Besonders einfache Handhabung

Besonders einfach kann der Viehsaugentwöhner eingesetzt und auch wieder herausgenommen werden. Der Ring verfügt über eine gewisse Elastizität, durch die er ohne Hilfsmittel angebracht werden kann. Der Viehsaugentwöhner wird auf einer Nasenseite eingehakt und durch Dehnen des Rings in die andere Seite eingeführt. Die Fortsätze zeigen dabei nach oben.

Langfristiger Lerneffekt

Herkömmliche Saugentwöhnungsringe haben nach außen gerichtete Stacheln, die das andere Tier irritieren und es zu einer Abwehrreaktion kommt. Das Tier mit starkem Saugbedürfnis lernt aus dieser Situation nicht. Anders ist es bei dem neuartigen und innovativen Viehsaugentwöhner SuckStop Müller. Dieser korrigiert das besaugende Tier. Die nach innen gerichteten, abgerundeten Fortsätze drücken dem Tier beim Besaugen eines anderen Tieres in der Nase. Durch diesen Impuls wird die Handlung gestört und das Fehlverhalten unterbunden. Es ist ein langfristiger Lerneffekt zu erkennen und das schon nach einigen Wochen.

Verbesserung des Tierwohls

Der innovative Viehsaugentwöhner wird ohne Hilfsmittel angebracht und befestigt. Der Ring kann nicht zu eng angebracht werden und die Nasenscheidewand verletzen.

Die Tiere mit neu angebrachten Ringen nehmen nach kurzer Zeit schon wieder Futter und Wasser auf, da sie keine Schmerzen verspüren. Auch Nippel- und Zungentränken werden mit den Viehsaugentwöhnern SuckStop Müller von den Tieren problemlos benutzt. Kälber können weiterhin am Tränkeimer getränkt werden. Somit kommt es zu keinen Leistungseinbußen in der Herde.



13142



13141



Top Seller






13140



13139

Jetzt neue Größe speziell für Kälber!



Art. Nr.	Material	Farbe	geeignet für	BE	Stück / VE		€
13139	Kunststoff	blau	Kälber	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	
13139/2	Kunststoff	blau	Kälber	1 Pack	2 / Pack	1/105	
13140	Kunststoff	transparent	Kälber, Jungvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	
13140/2	Kunststoff	transparent	Kälber, Jungvieh	1 Pack	2 / Pack	1/105	
13141	Kunststoff	gelb	Jungvieh, Großvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	
13141/2	Kunststoff	gelb	Jungvieh, Großvieh	1 Pack	2 / Pack	1/105	
13142	Kunststoff	weiß	Großvieh	6 Stück	6 / Pack	1/6/210	
13142/2	Kunststoff	weiß	Großvieh	1 Pack	2 / Pack	1/105	

Viehsaugentwöhner

- effektive mechanische Barriere, um gegenseitiges Besaugen zu verhindern
- ungehinderte Futter- und Wasseraufnahme möglich
- einfach und werkzeuglos anzubringen dank Federmechanismus
- stressfreier Entwöhnungsprozess ohne Stacheln



Art. Nr.	Material	Breite		€
136	Aluminium	13,3 cm	1/100	

Schlagfessel Easy Release

- minimiert das Verletzungsrisiko für Tier und Mensch bei richtigem Einsatz
- durch Schnellverschluss-System einfach und schnell auf verschiedene Tiergrößen anpassbar
- die um 45° geneigte Position der Bügel verhindert ein selbstständiges Öffnen der Hüftfessel
- gute Passform durch Kennzeichnung der unteren Seite mit einer schwarzen Endkappe
- robuste Qualität dank verstärkter Wandstärke
- Größe in kleinster Einstellung (L x B x H): 53 x 28 x 4 cm

Art. Nr.	Material	verpackt			€
1155	Metall verzinkt	im Einzelkarton	1/10	240	
1156	Edelstahl	im Einzelkarton	1/10	240	



Schlagfessel

- richtig angelegt verhindert diese Fessel das Schlagen der Tiere
- für verschiedene Tiergrößen anpassbar
- die um 45° versetzte Anordnung der Lochreihen und ø 9 mm starke Arretierungsbolzen ermöglichen eine ergonomische Längenverstellung und verhindern ein unbeabsichtigtes Öffnen
- Kennzeichnung der langen Seite (= unten) durch die schwarze Kappe

Art. Nr.	Material	verpackt			€
111	Metall verzinkt	unverpackt	1/10	240	
112	Edelstahl	im Einzelkarton	1/10	160	



Ersatzteile für Schlagfessel



115



1147
(mit 9 mm Pin)



116

Art. Nr.	Beschreibung	Material	verwendbar für	BE	Stück / VE			€
115	Ersatzkappe einzeln	Kunststoff	alle Modelle	10 Stück	10 / Pack	1/10/500	20.400	
1147	Ersatzfeder einzeln (9 mm Pin)	Edelstahl	111, 112	10 Stück	10 / Pack	1/10/2000	72.000	
1148	Ersatzteilset mit Feder und Kappe		111, 112	1 Pack	2 / Pack	1		
1149	Ersatzfeder-Set		111, 112	1 Pack	4 / Pack	1		
116	Ersatzfeder einzeln (7 mm Pin)	Metall verzinkt	Vorgängermodelle 114, 1143	10 Stück	10 / Pack	1/10/1000	1	
1142	Ersatzteilset mit Feder und Kappe		Vorgängermodelle 114, 1143	1 Pack	2 / Pack	1		
1144	Ersatzfeder-Set		Vorgängermodelle 114, 1143	1 Pack	4 / Pack	1		

Kälbermaulkorb

- verhindert unerwünschte Futteraufnahme, z. B. bei Krankheit
- leicht anzuwenden
- Material: Kunststoff

Lokale Tierschutzbestimmungen sind zu beachten!

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
131211	ohne Befestigungsriemen	grau	1/300	
131212	mit Befestigungsriemen	grau	1/240	



131212

Hüftfessel für Kühe Amerika

- verhindert das Ausschlagen, auch bei besonders störrischen Tieren
- unentbehrlich bei Untersuchungen, medizinischen Behandlungen oder künstlichen Besamungen

Art. Nr.	Farbe			€
113	blau	1	50	

ACHTUNG: Nicht zum Heben!



Rinderhalfter in Top-Qualität

Halfter

- außerordentliche Qualität für höchste Beanspruchung
- aus hautfreundlichem Material
- mit verstellbarem Kopf- und Nasenband
- lederverstärkt
- mit Ovalglied und D-Ring
- mit Zinnenmuster
- mit einfacher Runddornschnalle



Art. Nr.	Farbe	geeignet für			€
12515	olivgrün / schwarz	Kälber	1/10	500	
12501	olivgrün / schwarz	Rinder, Jungbullen	1	750	

Made in Germany



Kuhhalfter mit Kinnkette

- außerordentliche Qualität für höchste Beanspruchung
- aus hautfreundlichem Material
- mit verstellbarem Kopfband und festziehbarer Kinnkette für kontrolliertes Führen des Tieres
- lederverstärkt
- mit stabilen Beschlägen
- mit Zinnenmuster
- mit einfacher Runddornschnalle

Art. Nr.	Farbe			€
125010	olivgrün / schwarz	1/10	500	



Made in Germany



Bullenhalfter

- aus schwerem, sehr widerstandsfähigem Leder
- doppelt genäht
- stabile Beschläge
- mit einfacher Runddornschnalle
- Material: Leder

Art. Nr.	Farbe			€
12510	hellgrün	1/20	80	



Vorführhalfter

- doppelt verstellbar
- mit einfacher Runddornschnalle
- Material: Polypropylen

Art. Nr.	Farbe		€
12613	rot	1/50	
12614	blau	1/50	



Für jeden Rindertyp die richtige Antwort

- Massive und hochwertig verzinkte Ketten- und Beschlagteile
- Erhöhte Zug- und Reißfestigkeit durch spezielles Webverfahren
- Verwendung von extra dickem, hautfreundlichem Gurtmaterial für höchste Beanspruchung
- zusätzliche Lederverstärkung für festen Sitz der Dornschnalle

Made in Germany



mit extra starkem
7 mm-Runddorn

extrem stabile
Kettenteile sorgen
für hohe Bruchfestigkeit!

lederverstärktes Halsband
= erhöhte Reißfestigkeit!

Kälberanbindung Top Quality

- alle Kettenteile verzinkt • mit einfacher Runddornschnalle



Art. Nr.	Halsband	Anbindeteil	Gliedstärke		€
12461	85 x 4 cm	Kettenteil einfach mit Wirbel und Knebel	5 mm	1/10/50	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite		€
12460	Halsband mit Ovalglied und D-Ring	schwarz / olivgrün	85 cm	4 cm	1/10/100	

Jungviehanbindung Top Quality

- alle Kettenteile verzinkt • mit einfacher Runddornschnalle



Art. Nr.	Halsband	Anbindeteil	Gliedstärke		€
125303	100 x 4 cm	Kettenteil einfach mit Wirbel und Knebel	5 mm	1/10/50	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite		€
12508	Halsband mit Ovalglied und D-Ring	schwarz / olivgrün	100 cm	4 cm	1/10	

Kettenteil für Kälber- und Jungviehanbindung

- alle Kettenteile verzinkt



Art. Nr.	Anbindeteil	Länge	Gliedstärke		€
12462	Kettenteil einfach mit Wirbel und Knebel	60 cm	5 mm	1/10/50	
1238	Kettenteil einfach mit Karabinerhaken und Knebel	63 cm	5 mm	1/10/50	



Rinderanbindung mit Halsband Top Quality

• alle Kettenteile verzinkt • mit einfacher Runddornschnalle



Mit massiven Runddornschnallen für starke Zugbelastungen

Made in Germany

Art. Nr.	Halsband	Anbindeteil	Gliedstärke		€
12504	130 x 4 cm	Kettenteil doppelt mit Karabinerhaken und Knebel	6 mm	1/10	
12414	130 x 4 cm	Kettenteil doppelt mit Sicherheitsverschluss klein und Knebel	6 mm	1/10	
12500	130 x 4 cm	Bodenriemen doppelt mit Karabinerhaken und Ringe		1/10	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite		€
12502	Halsband mit Ovalglied und D-Ring	schwarz / olivgrün	130 cm	4 cm	1/10	
12503	Bodenriemen doppelt mit Karabinerhaken		75 cm		1/10/60	
125251	Bodenriemen doppelt mit Sicherheitsverschluss klein		60 cm		1/10/50	

Kettenteil für Rinderanbindungen

• alle Kettenteile verzinkt



Art. Nr.	Anbindeteil	Länge	Gliedstärke		€
12509	Kettenteil einfach mit Karabinerhaken und Knebel	66 cm	6 mm	1/10/40	
12505	Kettenteil doppelt mit Karabinerhaken und Knebel	70 cm	6 mm	1/20	
12528	Kettenteil doppelt mit Sicherheitsverschluss klein und Knebel	82 cm	6 mm	1/10	

Jungbullenanbindung Top Quality

• alle Kettenteile verzinkt • mit Doppelrolleschnalle



Mit Doppelrolleschnalle für stärkste Zugbelastung



Art. Nr.	Halsband	Anbindeteil	Gliedstärke		€
12520	150 x 5 cm	Kettenteil doppelt mit Wirbel, D-Ring und Knebel	7 mm	1/5/10	


Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite		€
12521	Halsband mit Ovalglied und D-Ring	schwarz / olivgrün	150 cm	5 cm	1/10	

Bullenanbindung Top Quality

• alle Kettenteile verzinkt • mit Doppelrolleschnalle



Mit Doppelrolleschnalle für stärkste Zugbelastung
Extra verstärkte Dorne garantieren optimale Sicherheit



Art. Nr.	Halsband	Anbindeteil	Gliedstärke		€
1228	170 x 7 cm	Kettenteil doppelt mit Wirbel, D-Ring und Knebel	7 mm	1/5	
12411	170 x 7 cm	Kettenteil doppelt mit Sicherheitsverschluss groß und Knebel	7 mm	1/5	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite		€
1230	Halsband mit Ovalglied und D-Ring	schwarz / olivgrün	170 cm	7 cm	1/5/30	



Schnittschutzhandschuhe finden Sie in der Rubrik Handschuhe unter Arbeit und Sicherheit.



Klauenschneidscheibe ProTrim

Diese speziell für den Klauenpfleger entwickelte Schneidscheibe überzeugt durch ihren ausgezeichneten Abtrag, ihre saubere Schnittfläche und den sehr guten Handlingeigenschaften.

- ausgezeichnete Bearbeitung von Klauensohle und Klauenzwischenpalt möglich
- sehr saubere Schnittfläche bedarf keiner Zusatzbehandlung
- geringes Gewicht und symmetrische Anordnung der Messer sorgen für noch höhere Laufruhe
- geschlossener Rand begrenzt den Spanwurf und vermindert die Verletzungsgefahr von Tier und Anwender
- inkl. 6 austauschbaren Hartmetall-Wendemessern
- 4-seitig nutzbare Wendemeser garantieren ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis
- einfachste Handhabung durch u. a. schnell lösbare Schraubverbindung
- Material: Aluminium



16367


16366

Art. Nr.	Ø	Schnitthöhe		€
16366	114 mm	2 mm	1/30	

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
16367	Messersatz	1 Pack	10 / Pack	1/10	

Klauenschneidscheibe

- Grundkörper der Scheibe aus Aluminium sorgt für leichte Handhabung
- geringes Gewicht sorgt für noch höhere Laufruhe
- durch die Schrägstellung der Schneidelemente wird das Horn schneller und schonender abgetragen
- sehr saubere Schnittfläche bedarf keiner Zusatzbehandlung
- Schneidelemente sind zweiseitig nutzbar (Messer können gewendet werden)
- einzeln austauschbar
- einfachste Handhabung durch u. a. schnell lösbare Schraubverbindung
- Schnitthöhe: 1,2 mm (1,8 mm mit Unterlage)
- Material: Aluminium



Art. Nr.	Beschreibung	Ø	BE	Stück / VE		€
16318	6 Cut	120 mm	1 Pack	1 / Pack	1/50	
16316	3 Cut	120 mm	1 Pack	1 / Pack	1/50	

Art. Nr.	Beschreibung		€
16320	Messersatz Profi (3 Messer und Schrauben)	1/25	



16320

Klauenschneidscheibe P6

die optimierte Geometrie und Anordnung der Schneidsätze ermöglichen die ausgezeichnete Bearbeitung der Klauensohle und des Klauenzwischenpalts somit besitzt die P6 den wesentlichen Vorteil, dass kein weiteres Werkzeug für die Klauenpflege notwendig ist

- volle Grundscheibe: erhöhte Laufruhe und verminderte Vibrationsanfälligkeit steigern die Lebensdauer der Scheibe
- Geneigte Auflagefläche: perfektes Handling und hohe Ergonomie
- Hartmetallmesser aus Feinstkornlegierung mit besserer Zähigkeit ermöglicht die Bearbeitung von bis zu 600 Rindern (Voraussetzung: keine Steineinschlüsse!)
- Schneidgeometrie: optimierte Stellung der Messer für saubersten Schnitt und 40 % schnelleren Abtrag als mit herkömmlichen Schleifscheiben
- Material: Metall



16360

16358

Entwickelt mit Profiklauenpflegern!

Art. Nr.	Farbe	Ø	Schnitthöhe		€
16358	rot	105 mm	1,5 mm	1/50	
16360	orange	125 mm	1,5 mm	1/50	

Klauenschneidscheibe 2Cut

- ausgezeichnete Bearbeitung von Lauffläche, Hohlkehle, Afterklaue und des Zwischenklauenspalts möglich
- hoher Abtrag für schnelles Arbeiten
- geringes Gewicht und symmetrische Anordnung der Messer sorgen für noch höhere Laufruhe
- besondere Form erlaubt Sicht auf die Klaue
- 2-seitig nutzbare Wendemesser garantieren ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis
- einfachste Handhabung: Scheibe wird direkt auf die Welle des Winkelschleifers geschraubt
- Material: hochfestes Aluminium mit harter Beschichtung mit Eigenschaften wie Stahl

Neuheit

NEW

Made in the EU



für Winkelschleifer ab 800 Watt, Gewinde M14x2

Art. Nr.	Wirkdurchmesser	Scheibenstärke	Gesamtstärke	Schnitthöhe		€
163001	100 mm	11,5 mm	20 mm	1,3 mm	1	

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
163003	Ersatzmesser hard	1 Pack	10 / Pack	1	
163004	Ersatzmesser soft	1 Pack	10 / Pack	1	



163003

Klauenschneidscheibe 4Cut

- hervorragende Bearbeitung von Lauffläche, Hohlkehle, Afterklaue und des Zwischenklauenspalts möglich
- hoher und staubfreier Abtrag sorgt für schnelles Arbeiten
- geringes Gewicht und die Kombination von runden und rechteckigen Hartmetall-Messern sorgen für noch höhere Laufruhe
- die besondere Form erlaubt Sicht auf die Klaue und so ist ein Umgreifen zur Durchführung der verschiedenen Schnitte nicht notwendig
- 2-seitig nutzbare Wendemesser sowie 4-fach drehbare Rundmesser garantieren ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis
- einfachste Handhabung: Scheibe wird direkt auf die Welle des Winkelschleifers geschraubt
- Material: hochfestes Aluminium mit harter Beschichtung mit Eigenschaften wie Stahl

Neuheit

NEW

Made in the EU



für Winkelschleifer ab 800 Watt, Gewinde M14x2

Art. Nr.	Wirkdurchmesser	Scheibenstärke	Gesamtstärke	Schnitthöhe		€
163002	101 mm	10,5 mm	19,4 mm	1,1 mm	1	

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
163003	Ersatzmesser hard	1 Pack	10 / Pack	1	
163004	Ersatzmesser soft	1 Pack	10 / Pack	1	
163005	Ersatzmesser R5	1 Pack	10 / Pack	1	



163005



Klauenschleifscheibe Standard

- Klauenschleifscheibe aus gedrehtem Stahlblech mit Hartmetall-Bestückung
- hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis • inkl. Gebrauchsanweisung



Top Seller



Art. Nr.	Ø	Körnung Vorderseite	Körnung Rückseite	Ausführung	BE	Stück / VE		€
16348	115 mm	30		einseitig	1 Pack	1 / Pack	1/50	
16349	125 mm	30		einseitig			1/50	
16359	115 mm	30	30	beidseitig	1 Pack	1 / Pack	1/50	

Klauenschleifscheibe weit

- Klauenschleifscheibe aus gedrehtem Stahlblech mit Hartmetall-Bestückung • hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis • inkl. Gebrauchsanweisung



Art. Nr.	Ø	Bestückung	Körnung Vorderseite	Ausführung		€
16353	125 mm	weit	40	einseitig	1/50	

Klauenschleifscheibe

- für Einhand-Winkelschleifer • wellenförmige Oberflächenstruktur • zum Schleifen und Säubern von Hufen und Klauen



Beim Arbeiten unbedingt einen Stützteller verwenden!

Art. Nr.	Ø	BE	Stück / VE		€
1627	115 mm	5 Stück	5 / Pack	1/5/200	
1627/2	115 mm	1 Karton	2 / Karton	1/100	
1631	127 mm	5 Stück	5 / Pack	1/5/200	
1631/2	127 mm	1 Karton	2 / Karton	1/100	



Huf- und Klauenmesser ProfiLoop

Huf- und Klauenmesser für den professionellen Einsatz mit Schlaufenklinge zum beidseitigen Arbeiten

- Schlaufenklinge für Rechts- und Linkshänder bzw. beidseitiges Arbeiten
- hochlegierter Spezialstahl für lange Standzeit und Schleifbarkeit
- Spezialschliff für außerordentliche Schärfe und Schneidverhalten
- ergonomischer Griff aus wärmebehandeltem Buchenholz
- perfekte Kraftübertragung durch optimierte Hebelverhältnisse von Griff und Klinge

beidhändig einsetzbar



Art. Nr.	Länge	Schneidenseite	Klingenlänge	Klingenbreite	Schneidenlänge		€
16825	195 mm	zweischneidig	55 mm	12 mm	40 mm	1/10/100	

Huf- und Klauenmesser SuperProfi

Das Messer für den professionellen Klauenpfleger und Hufschmid sowie für alle, die ein perfektes Werkzeug für die Huf- und Klauenpflege benötigen!

- hochlegierter Spezialstahl für lange Standzeit und Schleifbarkeit
- 0° Skalpell-Schliff für außerordentliche Schärfe und Schneidverhalten
- ergonomischer Griff aus wärmebehandeltem Buchenholz



Made in the EU



scharf wie ein Skalpell



Art. Nr.	Länge	Schneidenseite	Klingenlänge	Klingenbreite	Schneidenlänge		€
16814	210 mm	einschneidig rechts	70 mm	10 mm	57 mm	1/10/100	
16815	210 mm	einschneidig links	70 mm	10 mm	57 mm	1/10/100	



Huf- und Klauenmesser Profi

- aus hochwertigem, eigens für Schneidwerkzeuge entwickeltem Spezialstahl
- verbesserte Schneidkraft
- optimierte Schleifbarkeit
- überarbeiteter Klingenradius für noch genaueres Arbeiten
- ergonomisch geformter Edelholzgriff für ermüdungsarmes Arbeiten



Top Seller

Made in the EU



Art. Nr.	Länge	Schneidenseite	Klingenlänge	Klingenbreite	Schneidenlänge	BE	Stück / VE		€
16801	20 cm	einschneidig rechts	82 mm	11 mm	71 mm			1/10/200	
16801/1	20 cm	einschneidig rechts	82 mm	11 mm	71 mm			1/10/100	
16802	20 cm	einschneidig rechts	80 mm	17 mm	70 mm			1/10/200	
16803	20 cm	einschneidig links	82 mm	11 mm	71 mm			1/10/200	
16803/1	20 cm	einschneidig links	82 mm	11 mm	71 mm			1/10/100	
16804	20 cm	einschneidig links	80 mm	17 mm	70 mm			1/10/200	
16805	20 cm	zweischneidig	80 mm	17 mm	70 mm			1/10/200	
16805/1	20 cm	zweischneidig	80 mm	17 mm	70 mm			1/10/100	

Huf- und Klauenmesser

- preiswertes Werkzeug mit guter Schnitt- und Schleifmöglichkeit
- Klinge aus rostfreiem Stahl
- mit geformtem Holzgriff



Art. Nr.	Länge	Schneidenseite	Klingenlänge	Klingenbreite	Schneidenlänge		€
16163	21 cm	einschneidig rechts	83 mm	11 mm	69 mm	1/10/200	
16164	21 cm	einschneidig links	83 mm	11 mm	69 mm	1/10/200	
16160	21 cm	zweischneidig	85 mm	12 mm	48 mm / 68 mm	1/10/200	

DICK Diamant-Wetzstab

- überzeugendes Profiwerkzeug
- Arbeitslänge und Diamantbeschichtung optimal zum Nachschärfen von Schneide und Bogen (Rinne) aller Hufmesser
- mit Ergonom-Sympa-Griff mit Aufhängeloch
- hohe Lebensdauer
- auch für andere Schneidwerkzeuge

Made in Germany



Art. Nr.	Länge		€
16169	31 cm	1/5	



Wetzstein

- für Hufmesser
- flachovale Form

Art. Nr.		€
1612	1/200	



Klauenpflegerschürze mit Beinausschnitt

- aus widerstandsfähigem PVC-Material
- mit vielen Einschub- und Ablagemöglichkeiten für Hufwerkzeuge
- Einheitsgröße für unterschiedliche Körpergrößen durch einstellbare Begurtung
- Beinausschnitte variabel an die Oberschenkel durch Gurtsystem anpassbar
- einfach mit Wasser und mildem Reinigungsmittel abwaschbar
- weiches Material für ausreichende Bewegungsfreiheit

Neuheit

NEW

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
163101	grau	128 cm	78 cm	1/16	

163101



Klauenpflegerschürze lang

- aus widerstandsfähigem PVC-Material
- mit vielen Einschub- und Ablagemöglichkeiten für Hufwerkzeuge
- Einheitsgröße für unterschiedliche Körpergrößen durch einstellbare Begurtung
- lange Ausführung ohne Beinteilung
- einfach mit Wasser und mildem Reinigungsmittel abwaschbar
- weiches Material für ausreichende Bewegungsfreiheit

Neuheit

NEW

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
163102	grau	123 cm	73 cm	1/16	

163102




Huf- und Klauenschneider

- mit doppelter Übersetzung
- mit Stellschraube und auswechselbaren Schneidebacken

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
163	dunkelgrün	41 cm	1/10	

Art. Nr.	Beschreibung		€
164	Schneidebacken paarweise	1/100	



Top Seller

Klauenseitenschneider

- ideal zur Vorarbeit bei harter Klauen-Hornmasse
- leicht gewölbt

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
165	grün	64 cm	1/5	



Huf- und Klauenpflege

DICK Hufraspel

• flachstumpfe Form mit Kunststoffgriff • hohe Leistung: eine Seite mit extra scharfem und tiefem Raspelhieb, eine Seite mit grobem Feilenhieb



Art. Nr.	Hieblänge	Breite	Höhe		€
16168	20 cm	4,5 cm	0,5 cm	1/5	
16165	30 cm	4,2 cm	0,5 cm	1/5	

Made in Germany

Hufraspel mit Griff

• Grifflänge: 12,5 cm

Art. Nr.	Hieblänge		€
16161	35 cm	1/5/20	



Top Seller

Hufraspel

• gerade Ausführung • mit extra scharfem und tiefem Raspelhieb



Art. Nr.	Hieblänge	Breite	Höhe		€
1616	35 cm	3,6 cm	0,75 cm	1/5/40	

DICK Hauklinge

• Hauklinge in Beilform • extra angeschliffene Schneide • hochwertiger, nicht rostender Karbonstahl • mit „softgrip“ PVC-Griff



Art. Nr.	Länge	Klingenbreite		€
1657	36 cm	3,1 cm	1/10	

Made in Germany

Hauklinge mit Griff

• angeschliffen • Material: Edelstahl



Art. Nr.	Länge	Klingenbreite		€
1615	30 cm	3 cm	1/10/60	

DICK Hufbeschlagschlegel

• robuste Ausführung



Art. Nr.	Material	Länge		€
32670	Buchenholz	30 cm	1/25	

Made in Germany

KNIPEX Hufzange

- mit Nietstutzen • auch als Hufbeschlagzange zu verwenden
- Schneidenhärte ca. 56 HRC • Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet

Art. Nr.	Länge		€
1618	30 cm	1/6	



Abreißzange

- robuste Ausführung

Art. Nr.	Länge		€
16182	36 cm	1/5/25	



Hufuntersuchungszange

- stahlgeschmiedet • mit geraden Schenkeln

Art. Nr.	Länge		€
1619	30 cm	1/6/30	



Hufbeschlaghammer

- geschmiedete Ausführung • mit stahlverstärktem Holzstiel

Art. Nr.	Länge		€
1650	33 cm	1/12/48	



Krokodilzange

- zum Anziehen von Hufnägeln

Art. Nr.	Länge		€
1666	35 cm	1/6/36	



Hufschuh Tubbease™

Tubbease™ wurde in Neuseeland entwickelt mit dem Anspruch einen atmungsaktiven Behandlungsschuh für Problemhufe (z. B. Sohlengeschwür) bei Pferden zu kreieren. Durch die mitgelieferten Klettbänder kann Tubbease™ optimal am Pferdebein befestigt werden.

- innerhalb des Schuhs entsteht kein schwül-heißes Klima, da Luft nach oben entweichen kann
- das gummi-beschichtete Unterteil verhindert zuverlässig ein Eindringen von Feuchtigkeit und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Behandlungsflüssigkeit am Huf bleibt
- durch das optimale Klima im Schuh behält der Huf seine natürliche Festigkeit
- eine dicke EVA Einlegesohle verringert den Druckschmerz beim Pferd (z. B. bei Sohlengeschwür) und verlängert die Lebensdauer von Tubbease™
- es können verschiedene Heilmittel zur Behandlung von Abszessen, Strahlfäule, Hufverletzungen, Hufausbrüche o. ä. in Tubbease™ verwendet werden
- Tubbease™ Design ist geschützt (NZ 417646)
- EVA Einlage nicht im Lieferumfang enthalten!

Art. Nr.	Farbe	Größe	Ø		€
3211765	lila	XS	7,5 cm	1/30	
3210559	pink	S	11 cm	1/30	
3226303	grün	S / M	13 cm	1/30	
3210560	rot	M	14 cm	1/30	
3210561	blau	L	16 cm	1/30	
3210596	gelb	XXL	17,5 cm	1/30	



Wichtig: nur anwenden während der Boxenruhe

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Größe		€
3211766	EVA Einlage Tubbease™	lila	XS	1/2/30	
3211767	Klettverschluss paarweise	lila		1/40	
3210595	EVA Einlage Tubbease™	pink	S	1/2/30	
3222300	Klettverschluss paarweise	pink		1/40	
3226304	EVA Einlage Tubbease™	grün	S / M	1/2/30	
3226305	Klettverschluss paarweise	grün		1/30	
3210564	EVA Einlage Tubbease™	rot	M	1/2/30	
3222301	Klettverschluss paarweise	rot		1/40	
3210565	EVA Einlage Tubbease™	blau	L	1/2/30	
3222302	Klettverschluss paarweise	blau		1/40	
3210597	EVA Einlage Tubbease™	gelb	XXL	1/2/30	
3222304	Klettverschluss paarweise	gelb		1/40	



TV



SHOOF Klauenschuh

- aus strapazierfähigem, haltbarem Polyurethan
- dieser Klauenschuh wurde als Hilfe für das weltweit große Problem der Beseitigung von Schäden (Verletzungen) an Rinderklauen entwickelt
- eignet sich hervorragend bei hoher Klauenbeanspruchung auf hartem Untergrund, wie Betonböden, bei Klauenfäule, verkrümmten Zehen, Schäden durch natürliche Missbildung, Schnitte in der Sohle durch scharfe Steine, usw.
- mindert das Eindringen von Schmutz und Bakterien
- beugt Infektionskrankheiten vor

Art. Nr.	Farbe	Größe	Ausführung		€
16501	gelb	M	beidseitig	1/10/100	
16505	gelb	M	rechts	1/10/100	
16509	gelb	M	links	1/25/100	
16502	blau	L	beidseitig	1/10	
16506	blau	L	rechts	1/10/80	
16510	blau	L	links	1/10/80	

Art. Nr.	Beschreibung		€
16520	Ersatzset für Kühe	1/20/400	



Behandlungsschuh für Hufe und Klauen

Widerstandsfähiger und robuster Behandlungsschuh aus Segeltuch mit zwei Bändern. Ideal für die Behandlung von Pferdehufen oder Rinderklauen mit Salben oder Lösungen.

- innen mit einer starken Kunststoffplane versehen, damit die Behandlungslösung optimal wirken kann
- Einheitsgröße (15 x 30 cm)

Art. Nr.	Länge	Breite		€
16143	30 cm	15 cm	1/50	



Klauenbandage VetLastic Nature

• sehr gut haftender kohäsiver Verband • leicht von Hand abreibar • exzellenter Halt auch unter schwierigen Bedingungen • Bandage aus Viskose, Naturkautschuk und Elasthan • sehr weich und anschmiegsam • Lieferung in luftdichter Spenderbox ohne zustzliche Kunststoff-Einzelverpackung



die natrliche Alternative

Art. Nr.	Farbe	Lnge	Breite	BE	Stck / VE		€
16578	pink	450 cm	7,5 cm	1 Pack	12 / Pack	1/16	NEW
16579	pink	450 cm	10 cm	1 Pack	12 / Pack	1/12	NEW
16576	wei	450 cm	7,5 cm	1 Pack	12 / Pack	1/16	
16577	wei	450 cm	10 cm	1 Pack	12 / Pack	1/12	

Klauenbandage Vetlastic

Speziell fr die Klauenpflege und fr den Veterinreinsatz entwickelte selbsthaftende Bandage! VetLastic zeichnet sich durch das dichte Gewebe mit erhhtem Latexauftrag und dadurch erhhter Klebkraft aus! Trotz kompakter Materialdichte lsst sich Vetlastic leicht querreien!



Top Seller

- mittelelastische, selbsthaftende Bandage
- sehr lngsreifest, aber leicht quer zu reien
- klebt nicht an den Haaren, nur an sich selbst
- modernes latexverstrktes High-Tech Synthetikmaterial
- leicht anzulegen, selbst an schwierigen Stellen



Durch erhhten Latexauftrag besonders im Winter empfohlen!
Von Klauenpflegern empfohlen!

Art. Nr.	Farbe	Lnge	Breite	BE	Stck / VE		€
1663	hellgrn	450 cm	7,5 cm			1/24/144	
16572	hellgrn	450 cm	7,5 cm	1 Pack	25 / Pack	1/8	
1664	hellgrn	450 cm	10 cm			1/18/108	
16575	hellgrn	450 cm	10 cm	1 Pack	25 / Pack	1/6	
1675	rot	450 cm	7,5 cm			1/24/144	
16570	rot	450 cm	7,5 cm	1 Pack	25 / Pack	1/8	
1676	rot	450 cm	10 cm			1/18/108	
16573	rot	450 cm	10 cm	1 Pack	25 / Pack	1/6	
1667	blau	450 cm	7,5 cm			1/24/144	
16571	blau	450 cm	7,5 cm	1 Pack	25 / Pack	1/8	
1668	blau	450 cm	10 cm			1/18/108	
16574	blau	450 cm	10 cm	1 Pack	25 / Pack	1/6	
1672	schwarz	450 cm	7,5 cm			1/24/144	
1673	schwarz	450 cm	10 cm			1/18/108	

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Grotieren entwickelt und dient ausschlielich zur Anwendung in der Veterinrmedizin/Huf- und Klauenpflege.



Huf- und Klauenpflege

Selbsthaftende Bandage EquiLastic

- hochelastische, selbsthaftende Bandage • sehr längsreißfest, aber leicht quer zu reißen
- klebt nicht an den Haaren, nur an sich selbst • leicht anzulegen, selbst an schwierigen Stellen • Ganzjahresbandage für Stütz- und andere Verbände.



Top Seller

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
1683	blau	450 cm	5 cm	1/12/288	
1688	blau	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
1695	blau	450 cm	10 cm	1/12/144	
1684	weiß	450 cm	5 cm	1/12/288	
1690	weiß	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
1692	weiß	450 cm	10 cm	1/12/144	
1685	rot	450 cm	5 cm	1/12/288	
1687	rot	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
1694	rot	450 cm	10 cm	1/12/144	
1686	schwarz	450 cm	5 cm	1/12/288	
1689	schwarz	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
1697	schwarz	450 cm	10 cm	1/12/144	
16550	grün	450 cm	5 cm	1/12/288	
16552	grün	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
16554	grün	450 cm	10 cm	1/12/144	
16551	flieder	450 cm	5 cm	1/12/288	
16553	flieder	450 cm	7,5 cm	1/12/192	
16555	flieder	450 cm	10 cm	1/12/144	

Die ideale Bandage im Reitsport und für die Klauenpflege!

Die optimale Sommerbandage in der Klauenpflege!

Dieses Produkt wurde speziell zur Behandlung von Großtieren entwickelt und dient ausschließlich zur Anwendung in der Veterinärmedizin/Huf- und Klauenpflege.

Bandagenmesser

Entwickelt mit professionellen Klauenpflegern

- zum einfachen und sicheren Entfernen von Klauenbandagen • gebogene Form für verletzungsfreies Arbeiten • sehr scharfe und auswechselbare Klinge • eignet sich auch zum Entfernen von Fesselbändern, Halsmarkierungsbändern, etc. oder zum Öffnen von Strohballen



Art. Nr.	Länge		€
16830	80 cm	1/10	

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
16831	Ersatzmesser für Bandagenmesser	1 Pack	10 / Pack	1/10	

Bandagenmesser

- zum einfachen und sicheren Entfernen von Klauenbandagen • gebogene und abgerundete Edelstahlklinge für verletzungsfreies Arbeiten
- 100 cm langer Stiel zur Entfernung von Bandagen aus Melkständen und Liegebuchten aus sicherer Entfernung



Art. Nr.	Länge	Klingen		€
16821	100 cm	1	1/10/40	



Das Original



Der schnellhärtende Kunststoff Technovit 6091 ist durch seine besonderen Eigenschaften ein unentbehrliches Universalhilfsmittel in der Veterinärmedizin bei der Klauenpflege und Klauenbehandlung. In bestimmten Indikationsbereichen unterstützt Technovit 6091 die Therapie des Tierarztes und verkürzt die sonst oft langen Behandlungszeiten wesentlich. In der Klauen- und Hufbehandlung ergeben sich für Technovit 6091 vor allem folgende Anwendungsbereiche: Ruhigstellung von Klauen bei entzündlichen Erkrankungen, Fixierung von Klauenspitzen, Abdeckung von Hufdefekten, Hornspalten, Formgebung des Hufes, orthopädische Hufbehandlung, besonders bei Fohlen (Bockhuf, Stelzfuß).

Technovit® 6091

Das unentbehrliche Universalhilfsmittel für die Klauenbehandlung

- der Klassiker unter den Klauenbehandlungssystemen!
- das marktführende System für die Klauenruhistellung mittels Holzklötzchen, das bereits seit vielen Jahren erfolgreich im Einsatz ist!

16220: Pulver ist bereits zu 12 Beutel mit je 70 g abgepackt!

Technovit® 6091 mit Beschleuniger

- durch niedrige Außentemperaturen wird die Aushärtezeit des Klebers bei Klauenbehandlungssystemen mit Klötzchen oder Schuhen generell verzögert
- der Beschleuniger von Technovit bietet den einzigartigen Vorteil, diese sog. Polymerisationszeit bis zu 50% zu verkürzen
- als Problemlösung in den kälteren Monaten

Temperatur	Empf. Mischungsverhältnis Beschleuniger : Flüssigkeit	Aushärtezeit mit Beschleuniger	Aushärtezeit ohne Beschleuniger
+ 5 °C	1 : 7	ca. 13 Minuten	ca. 24 Minuten
+ 10 °C	1 : 10	ca. 9 Minuten	ca. 15 Minuten
+ 20 °C	1 : 14	ca. 5 Minuten	ca. 8 Minuten

Art. Nr.	Beschreibung	Anwendungen		€
16153	ohne Beschleuniger	4er-Sortiment	1/54	
1622	ohne Beschleuniger	10er-Sortiment	1/6	
16220	ohne Beschleuniger	12er-Sortiment	1/6	
16154	inkl. Beschleuniger	4er-Sortiment	1/54	
16122	inkl. Beschleuniger	10er-Sortiment	1/6	

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
1623	Pulver Technovit® 6091	1000 g	1/70	
16232	Beschleuniger Technovit® 6091	70 ml	1/120	
1624	Flüssigkeit Technovit® 6091	500 ml	1/24	



von Profi-Klauenpflegern empfohlen!



TECHNOBASE® 8000

Universal-Kunststoff für die Veterinärmedizin

- schnelles Verarbeiten: ist sofort nach dem Anmischen modellierbar
- Technobase 8000 härtet bei 20 °C Umgebungstemperatur in weniger als 4-5 Minuten aus
- hält bombenfest, somit können Sie sicher sein, dass die erkrankte Klaue bis zur Abnutzung des Holzklotzes optimal entlastet wird
- klebfrei modellierbar: Der Teig bleibt bis zur Endpolymerisation flexibel form- und verarbeitbar.
- geringe exotherme Temperaturbelastung, so können z. B. extrakutane Schienungen sicher und ohne Gewebebeeinträchtigungen durchgeführt werden



Art. Nr.	Anwendungen		€
16251	14er-Sortiment	1/6	
16259	4er-Sortiment	1/54	

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
16231	Holzspatel für Technobase 8000		1/100	
16257	Flüssigkeit für Technobase 8000	500 ml	1	
16258	Pulver für Technobase 8000	1000 g	1/70	

TV



16240



16292

16241



16299

16291

Technovit®-2-Bond

Der schnelle 2-Komponenten-PU-Klebstoff zur Klauenbehandlung!

- Die Vorteile auf einen Blick: • trocknet innerhalb 30 Sekunden • sowohl im 45° als auch im 90° Winkel zum Auftragen • die Klaue ist bereits nach ca. 3 Minuten wieder voll belastbar (bei korrekter Lagerung über 15 °C) • haftet stark und dauerhaft bei Holz- und Gummiklötzen • einfach in der Anwendung – kein Anmischen, keine Abfälle

Set beinhaltet:	16239	16240
1 x Kartusche 160 ml mit 2-Komponentenkleber	x	x
10 x Mischerkanülen	x	x
10 x Holzklötze Spezial XL	x	x
1 x Dosierpistole	x	-

Art. Nr.	Beschreibung	Anwendungen		€
16239	Starterset mit Dosierpistole	10er-Sortiment	1	
16240	Set ohne Dosierpistole	10er-Sortiment	1	

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt	BE	Stück / VE		€
16241	Kartusche Technovit®-2-Bond	160 ml / Kartusche			1/10	
16291	Kartusche Technovit®-2-Bond	210 ml / Kartusche			1/12	
16292	Dosierpistole Typ 160				1/10	
16299	Dosierpistole Typ 210				1/5	
16243	Mischerkanüle Typ 160		1 Pack	10 / Pack	1/10/240	
16248	Kartusche Technovit®-2-Bond inkl. 1 Paar Handschuhe	160 ml / Kartusche			1	
16294	Mischerkanüle lang - bis 10 °C		1 Pack	12 / Pack	1/10	NEW
16295	Mischerkanüle kurz - ab 10 °C		1 Pack	12 / Pack	1/10	NEW

GEA



TECHNOBASE® 2CB

Ultimativer Zweikomponentenkleber für die professionelle Anwendung

- Blaufärbung zeigt sofort die korrekte Mischung an
- anerkannte Rezeptur für optimierte Aushärtageschwindigkeit
- sowohl im 45° als auch im 90° Winkel zum Auftragen
- die Klaue ist bereits nach ca. 3 Minuten wieder voll belastbar (bei korrekter Lagerung über 15 °C)
- haftet stark und dauerhaft bei Holz- und Gummiklötzen

16282: 210 ml Kartusche, mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug zum Öffnen und Wiederverschließen

16286: Für all jene, die mit Großkartuschen aufgrund des geringen Bedarfs nicht arbeiten wollen, bieten die Einmalkartuschen mit 25 ml die ideale Alternative.

- Der Inhalt von 25 ml ist genau für das einmalige Verwenden konzipiert, die passende Mischerkanüle ist bereits in der luftdichten Verpackung integriert!



16299



16286



16282

Reaktionszeit bei Umgebungstemperatur:

ab 25 °C	ca. 15 Sekunden
15 - 25 °C	ca. 20 Sekunden
5 - 15 °C	ca. 25 Sekunden
bis 5 °C	ca. 35 Sekunden

Art. Nr.	Beschreibung	Inhalt		€
16282	Kartusche	210 ml / Kartusche	1/12	
16287	inkl. 1 Paar Handschuhe	210 ml / Kartusche	1	
16286	Kartusche inkl. Mischerkanüle	25 ml / Kartusche	1/15	
16285	Farmerset	4 x 25 ml / Kartusche	1	

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
16299	Dosierpistole Typ 210			1/5	
16294	Mischerkanüle lang - bis 10 °C	1 Pack	12 / Pack	1/10	NEW
16295	Mischerkanüle kurz - ab 10 °C	1 Pack	12 / Pack	1/10	NEW

Wärmebehälter HeatBox

Die Problemlösung im Winter für die Verwendung von Zweikomponentenkleber in der Klauenpflege! Wegen der temperaturkritischen Eigenschaft der Chemie bietet HeatBox die perfekte Möglichkeit, zwei Kartuschen während der Anwendung im Stall auf Temperatur zu halten.

- je eine Wärmekammer für Kartuschen in der Pistole und für Ersatzkartuschen
- passend für alle gängigen 200 ml Kartuschen wie Technobase 2CB
- konstante Temperatur in der Kammer von 20 °C durch integriertes Thermostat
- Kontrolllampe zur Überprüfung der Stromversorgung
- inkl. Metallbügel zur Befestigung am Klauenstand oder Balken/Rohr
- inkl. KFZ-Stecker und Netzteil für den Anschluss an eine 230 Volt Versorgung
- passende Dosierpistolen: Art. Nr. 16299, 16292



Technische Daten	16279
Spannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Gewicht	1,5 kg
Schutzart	IPX4
Schutzklasse	III (SELV)

Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Länge	Breite	Höhe		€
16279	grau	30 W	17 cm	12 cm	17,5 cm	1/12	

Klauenbehandlung Walkease

Zur schnellen Intervention bei Klauenproblemen

Die neuartige Kombination aus EVA-Klauenblock und Sekundenkleber macht die Klauenpflege zum Kinderspiel

- extrem schnell - nach ca. 10 Sekunden kann die Klaue wieder belastet werden
- extrem ergiebig - geringe Klebermengen reichen für einen sicheren Halt
- extrem komfortabel - kein Anmischen von Flüssigkeiten und Pulver
- extrem einfach - gesäuberte Klaue mit spezieller Raspel bearbeiten
- Kleber auf Klotz auftragen - ca. 10 Sekunden anpressen - fertig!

- Klauenblock ist in 4 Größen erhältlich, spezielles Material dämpft den Trittaufprall und ermöglicht gleichmäßige Abnutzung!
- Der spezielle, abgeschrägte Block „Wedgy“ (16488) entspricht den neuesten Erkenntnissen der Klauenruhigstellung um Sehnen und Bänder zu entlasten und eine korrekte Abnutzung v. a. auf rauhem Untergrund zu ermöglichen.

Lieferumfang: 10 x Klauenblocks, 1 x Kleber (10 x 2 ml), 1 x Raspel, 1 x Einweghandschuhe, 1 x Bedienungsanleitung



Wichtig: Die optimale Vorbereitung der gesäuberten Klaue mit der Shoof Klauenraspel ist Bedingung für die perfekte Haftung! Die Klaue und der Klauenblock müssen sauber und trocken sein!

Art. Nr.	Farbe	Größe	Anwendungen		€
16481	gelb	M	10er-Sortiment	1/12	
16482	blau	L	10er-Sortiment	1/12	



Art. Nr.	Beschreibung	Größe	Inhalt	BE	Stück / VE		€
16483	Klauenblock Walkease	S		1 Pack	10 / Pack	1/10	
16484	Klauenblock Walkease	M		1 Pack	10 / Pack	1/10	
16485	Klauenblock Walkease	L		1 Pack	10 / Pack	1/10	
16488	Klauenblock Walkease „Wedgy“, schräg-groß			1 Pack	10 / Pack	1/10	
16486	Kleber Walkease		2 ml	1 Pack	10 / Pack	1/12	
16487	Raspel Walkease					1/50	

Holzklotz Keilform

- empfohlen bei geringer Trachtenhöhe zur Erhöhung des Ballenbereichs
- auch geeignet für „normale“ Klauen bei Böden mit hohem Abrieb (z. B. Beton)

von Profi-Klauenpflegern empfohlen!

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
16132	Normal	112 mm	1/50	
16133	XL	130 mm	1/50	



Holzklotz flache Ausführung

- extra flache Ausführung (50 % geringere Höhe als Standardklotz) für Anwendungen, die ein früheres Belasten der verletzten Klaue vorsieht
- zur Vorbeugung von Sehnenproblemen, die durch zu langes Tragen des Klotzes entstehen können
- v. a. auf Gummiböden durch geringen Abrieb anstelle von Standardblöcken zu verwenden
- gemäß neuester Klauenpflegelehre mit Klauenpflegern entwickelt

Art. Nr.	Länge		€
16134	112 mm	1/50	
16135	130 mm	1/80	



Holzklotz Standard

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	BE	Stück / VE		€
16105	XL	130 mm			1/50	
16105/10	XL	130 mm	1 Pack	10 / Pack	1/50	
16104	Normal	112 mm			1/100	
16104/10	Normal	112 mm	1 Pack	10 / Pack	1/10	
16104/2	Normal	112 mm	1 Pack	2 / Pack	1	



Holzklotz Spezial für Kartuschenkleber

Der neu entwickelte Holzklotz von Kerbl wurde speziell für den Einsatz von Zweikomponenten-Klauenklebern konzipiert und erleichtert das Anbringen von Klauenklötzen! Der Klotz besitzt im Vergleich zu gängigen Standardklötzen deutlich breitere Rillen, die ausreichend Platz für den Klauenkleber bieten. In den großzügigen Rillen kann der Kleber eine stabile Struktur ausbilden. Der Klotz kann beim Anbringen komplett an die Klaue gedrückt werden und dennoch bleibt ausreichender Kleber in den Rillen um eine sichere Fixierung zu gewährleisten. Der Klebverbrauch kann damit minimiert werden.

- mit professionellen Klauenpflegern entwickelt
- einfache und sichere Fixierung
- Kleber bildet durch integrierte Rillen eine stabile Struktur aus
- sehr starke Haftung
- universell einsetzbar - seitliche Nut ermöglicht auch den Einsatz von Pulver-Flüssigkeit



Der perfekte Klauenklotz für den Einsatz mit Zweikomponenten-Klauenklebern!

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	BE	Stück / VE		€
16150	Normal	112 mm			1/100	
16150/10	Normal	112 mm	1 Pack	10 / Pack	1/10	
16151	XL	130 mm			1/50	
16151/10	XL	130 mm	1 Pack	10 / Pack	1/5	



Kromberg Klauenverband

• zum Bandagieren und Anlegen von Schutzverbänden



Top Seller

Made in Germany



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
1638	schwarz	25 m	45 mm	3 Stück	3 / Pack	1/3/60	

certoplast Klauenverband

• zum Bandagieren und Anlegen von Schutzverbänden • Typ Certoplast/Vorwerk

Made in Germany



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
16381	schwarz	25 m	45 mm	3 Stück	3 / Pack	1/3/27	

Klauenverband ClawTape

• Gewebeband für die Klauenpflege • zum Bandagieren und Anlegen von Schutzverbänden
• mit hochwertigem Naturkautschukkleber • hohe Klebekraft • beidseitig klebend • einfache Handhabung durch gute Handreißbarkeit



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
16378	schwarz	25 m	45 mm	5 Stück	5 / Pack	1/5/60	

certoplast Klauenbandage Typ 513

• hochwertiges Viskosegewebe, kombiniert mit einem besonders stark haftenden Haftklebstoff auf Synthetikautschuk-Basis
• sehr hohe Klebekraft auf fast allen Untergründen • weich und anschmiegsam • leicht von hand reißbar • Zusammensetzung Gewebe: 100 % Viskose

Made in Germany



Neuheit

NEW



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
16494	schwarz	50 mm	50 mm	1/3/9	



Klauenverband VetTape

- mit stark klebendem Kautschukkleber • haftet sicher • bestens bewährt bei Hufverbänden • luftdurchlässig

von Tierärzten empfohlen!



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
16388	weiß	50 m	50 mm	1/12	
16390	schwarz	50 m	50 mm	1/12	

Klauenverband Silbertape

- wasserdichte Ausführung (Laufstall geeignet) • hohe Reißfestigkeit
- sehr gute Klebeeigenschaften • leicht zu verarbeiten

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
16385	silber	50 m	50 mm	1/24	



TECHNOBASE® Silbertape Pro

Der robuste, wasserfeste Klauenverband haftet hervorragend auf allen Untergründen und lässt sich einfach und praktisch von Hand abreißen.

- ausgezeichnete Klebekraft auch auf rauen und staubigen Untergründen
- wasserfest • anschmiegsam und flexibel • von Hand abreißbar • bestehend aus PET-Gewebe mit Synthesekautschukkleber

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
16493	silber	50 m	50 mm	1/24	



tesa® Klauenverband

- Baumwollgewebeband • luftdurchlässig und einseitig klebend (dadurch kein Ankleben von Stroh usw.)

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Materialstärke	BE	Stück / VE		€
16382	schwarz	50 m	50 mm	0,3 mm	3 Stück	3 / Pack	1/3/18	



TECHNOBASE® Klauenpflegegel SaliVera

Speziell formuliertes Gel zur Pflege und Reinigung von besonders beanspruchten Klauen und Hufen. Die Salicylsäure hält die Zwischenklauenhaut in einem guten Zustand.

- leicht aufzutragen dank der optimierten Viskosität
- das Gel ist geeignet für Milchkühe, Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen
- 500 ml in einer „Squeeze-out“-Flasche mit Schraubverschluss

Anwendung:

- Um das Pflegeergebnis zu verbessern, kann die Wirkung durch die Verwendung einer wasser- und feuchtigkeitsabweisenden Abdeckung verstärkt werden. Die Einwirkzeit sollte 48 Stunden nicht überschreiten.

Neuheit

NEW



Art. Nr.	Inhalt			€
163630	500 ml / Flasche	1/6	768	

enthält Salicylsäure und Aloe Vera

Klauenwanne SuperKombi

Die Klauenwanne SuperKombi kann sowohl hinter- sowie nebeneinander verbunden werden. Je nach Platzverhältnissen im Stall können somit optimale Situationen für die Kühe geschaffen werden. Die hintereinander liegenden Wannen gewährleisten eine bessere Hygiene: Die erste Wanne dient als Spülbad, um Schmutz und Kotreste von den Klauen zu lösen. Das zweite Bad, das Klauenhärtebad, bleibt somit länger frei von Verschmutzungen und bleibt länger nutzbar. Das neu entwickelte Bodenprofil sorgt für optimale Trittsicherheit. Die Tiere durchqueren das Klauenbad ruhiger, verweilen dadurch länger im Bad und nehmen die Lösung besser auf. Die Form und die Höhe des Profils sorgen dafür, dass die Klaue der Kuh etwas gespreizt wird und so das Klauenbad jene Stellen zwischen den Klauen erreicht, an denen es seine Pflege entfalten soll.

- flexibel längs oder seitlich erweiterbar
- High Impact Polyethylen für höchste Ansprüche an Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
- geeignet für alle Arten von Klauenbadlösungen
- mit Maßanzeige
- Material: Polyethylen



speziell entwickelte Ankerpunkte ermöglichen ein einfaches Aneinanderreihen

TV



Top Quality

Made in the EU




Durch vorgesehene Verzahnungen können Klauenbäder hintereinander gereiht werden

mit Maßanzeige

Boden mit speziellem Noppenprofil

16601



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
16603	schwarz	203 cm	83 cm	18,5 cm	200 l	1	25	

Art. Nr.	Beschreibung		€
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke	1/100	

GEA



Klauenwanne SuperKombi Mini

für Schafe

Die Klauenwanne SuperKombi Mini kann hintereinander verbunden werden und eignet sich ideal für Klauenbäder. Je nach Platzverhältnissen im Stall oder auf der Weide können somit optimale Situationen für die Tiere geschaffen werden. Die hintereinander liegenden Wannen gewährleisten eine bessere Hygiene: die erste Wanne dient als Spülbad, um Schmutz und Kotreste von den Klauen zu lösen. Das zweite Bad, das Behandlungsbad, bleibt somit länger frei von Verschmutzungen und bleibt länger nutzbar. Das neu entwickelte Bodenprofil sorgt für optimale Trittsicherheit. Die Tiere durchqueren das Klauenbad ruhiger, verweilen dadurch länger im Bad und nehmen die Lösung besser auf. Die Form und die Höhe des Profils sorgen dafür, dass die Klauen der Tiere etwas gespreizt werden und so das Klauenbad jene Stellen zwischen den Klauen erreicht, an denen es seine Pflege entfalten soll.

- flexibel längs erweiterbar • High Impact Polyethylen für höchste Ansprüche an Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit • geeignet für alle Arten von Klauenbadlösungen • mit Maßanzeige



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
16610	schwarz	120 cm	40 cm	18 cm	50 l	1	40	

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke	Kunststoff	1/100	

Durchlaufmatte Standard

- für Klauen • ohne Hülle




Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe			€
16416	blau	180 cm	90 cm	4 cm	1	25	

Art. Nr.	Beschreibung		€
16414	Auffanghülle	1	

tailpainter Applikator

- Applikator zum zeitsparenden und sicheren Auftragen von Brunsterkennungsfarbe auf Kühen
- Teleskopstange sorgt für ausreichend Distanz zum Tier und reduziert die Verletzungsgefahr
- ergonomischer D-Griff an der Stange für sicheren, festen Griff und genaues Auftragen
- erleichtert die Applikation der Farbe von hinten im Melkstand oder am Futtertisch
- eine inbegriffene Verlängerungsstange (30 cm) kann bei Bedarf in beliebigem Winkel montiert werden
- durch Drehung des Applikatorkopfs um 90° kann die Farbe auch von der Seite angebracht werden (z. B. im Treibgang)
- integrierter 1-Liter-Farbtank, ausreichend für bis zu 120 Kühe
- spezielle Farbrolle für ein gleichmäßiges und sparsames Auftragen der Markierungsfarbe (30 % weniger Verbrauch als bei herkömmlichen Markierungsmethoden)
- einfaches Wechseln des Applikatorkopfs und Farbtanks bei Farbwechsel
- geeignet für die Brunsterkennungsfarbe Daisy Paint, die 750 ml Flasche kann anstelle des Farbtanks auf die Teleskopstange geschraubt werden






20718



20720



20719



Art. Nr.	Beschreibung		€
20716	inkl. 1 x Farbtank, 1 x Applikatorkopf inkl. Rolle	1/6	
20717	inkl. 2 x Farbtank, 2 x Applikatorkopf inkl. Rollen	1/6	

Art. Nr.	Beschreibung	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE		€
20718	Farbtank	1 l			1/9	
20719	Applikatorkopf mit Rolle				1/10	
20720	Farbrolle		1 Pack	3 / Pack	1/15	

Viehzeichenschere

• aufgebogene Spitze • Material: Edelstahl

Art. Nr.	Länge		€
208	19 cm	1/10/300	



Fesselband

Das Original

• zur Langzeit-Markierung • unbeschriftet • zur Kennzeichnung von Kühen im Laufstall • Material: Kunststoff

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.



Made in Germany



Top Seller



Einfach per Hand zu öffnen!

TV

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
20104	grün	37 cm	3 cm	10 Stück	10 / Pack	1/10/250	
20110	gelb	37 cm	4 cm	10 Stück	10 / Pack	1/10/250	
20111	rot	37 cm	4 cm	10 Stück	10 / Pack	1/10/250	
20112	blau	37 cm	4 cm	10 Stück	10 / Pack	1/10/250	
20113	grün	37 cm	4 cm	10 Stück	10 / Pack	1/10/250	
20114	orange	37 cm	4 cm	10 Stück	10 / Pack	1/10/250	

Fesselmarkierungsband Quick Strap

• zur Markierung von Kühen bei z. B. Euterbehandlungen • einfache Anbringung der Markierungsbänder an den Beinen der Tiere • stufenlos verstellbarer Verschluss passt sich an kleine und große Beine perfekt an • einfach und schnell per Hand zu öffnen • matte Oberfläche für individuelle Beschriftung • zur kurzfristigen oder langfristigen Markierung • stabiler Kunststoff



Neuheit

NEW

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
20190	rot	34 cm	3 cm	1 Pack	5 / Pack	1/150	
20191	blau	34 cm	3 cm	1 Pack	5 / Pack	1/150	
20192	grün	34 cm	3 cm	1 Pack	5 / Pack	1/150	
20193	gelb	34 cm	3 cm	1 Pack	5 / Pack	1/150	

SHOOF INTERNATIONAL LTD



Fesselmarkierungsband

• zur Markierung von Kühen z. B. Trockenstellen, Euterentzündung, Klauenbehandlung, usw. • mit Klettverschluss

20895: farblich gemischt (3 x gelb, 3 x rot, 2 x blau, 2 x grün)

Art. Nr.	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€
2089	gelb	36 cm	1 Pack	10 / Pack	1/100	
20892	rot	36 cm	1 Pack	10 / Pack	1/100	
20893	blau	36 cm	1 Pack	10 / Pack	1/100	
20894	grün	36 cm	1 Pack	10 / Pack	1/100	
20895	gemischt	36 cm	1 Pack	10 / Pack	1/100	



Fesselband

• Fesselband mit Ringverschluss für Rinder • passend für alle gängigen Pedometer (u.a. GEA/Nedap, Lemmer-Fullwood) oder Fußbandnummern • einfache und sichere Fixierung • sehr robustes Gewebematerial für die Langzeitmarkierung

Made in Germany



20102



20103



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
20102	blau	40 cm	4 cm	1/10/400	
20103	blau	30 cm	3 cm	1/10/500	

Nummernblock

• 1-stellig • zum Einschlaufen • Halsbandnummer zur Kennzeichnung und Identifikation von Kühen oder anderen Großtieren • geeignet für Halsmarkierungs-bänder mit einer Breite bis zu 40 mm • sehr gute Lesbarkeit der Ziffern • aus robustem Kunststoff für lange Lebensdauer • 10er-Set, erhältlich mit gleichen oder gemischten Ziffern • Abmessungen: 44 mm x 46 mm



Neuheit

NEW



207479



207469



207489



207499

BE	Stück / VE		€
1 Pack	10 / Pack	1/100	

Ziffer	Set 0-9	0	1	2	3	4	5	6 / 9	7	8
orange	207469	207460	207461	207462	207463	207464	207465	207466	207467	207468
rot	207479	207470	207471	207472	207473	207474	207475	207476	207477	207478
gelb	207489	207480	207481	207482	207483	207484	207485	207486	207487	207488
blau	207499	207490	207491	207492	207493	207494	207495	207496	207497	207498

Halsbandnummer Duo

1-stellig

- müheloses Anbringen und Entfernen durch zweiteiliges Design
- optimale Erkennbarkeit durch praktischen Farbcode, beidseitiges Beschriften und großes Format (54 x 59 mm)
- geeignet für Halsmarkierungsbänder mit einer Breite bis zu 40 mm
- patentiert
- Abmessungen: 54 mm x 15 mm x 59 mm

Made in Germany



Große Arbeitserleichterung

Die Halsbandnummern Duo bieten v.a. bei Veränderungen im Tierbestand eine große Arbeitserleichterung. Konventionelle Halsbandnummern müssen vom Halsband geschoben werden, was jedoch aufgrund von Verschmutzungen schon nach kurzer Anwendungszeit gar nicht mehr oder nur unter größten Mühen möglich ist. Unter Umständen ist sogar ein komplettes Zerlegen des Halsbands inkl. Equipment, wie Transponder, Sensor oder Gewicht nötig, obwohl nur eine einzelne Nummer getauscht werden muss. Im Gegensatz dazu können die Halsbandnummern Duo einfach geöffnet und an der gewünschten Position entfernt und eingefügt werden. Bei fixierten Tieren kann die Montage sogar ohne Abnehmen des Halsbands erfolgen.

Optimale Erkennbarkeit

Die spezielle Farbcodierung (je Ziffer eine Farbe) und das große Format erleichtern die Tiererkennung erheblich, insbesondere bei großen Entfernungen, teilweise verdeckten Ziffern oder schlechten Lichtverhältnissen. Durch die beidseitige Beschriftung und die Farbcodierung stellen auch verdrehte Halsbänder kein Problem mehr dar.

Art. Nr.	Ziffer	Farbe	BE	Stück / VE		€
209420	0	schwarz	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209421	1	gelb	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209422	2	orange	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209423	3	rot	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209424	4	violett	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209425	5	blau	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209426	6	grün	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209427	7	grau	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209428	8	braun	1 Pack	6 / Pack	1/45	
209429	9	weiß	1 Pack	6 / Pack	1/45	



Zubehör Halsbandnummer Duo

20944: zum leichteren Herausziehen und Eindrücken des Stifts



Art. Nr.	Beschreibung	Material	BE	Stück / VE		€
20943/12	Ersatzstifte	Kunststoff	1 Pack	12 / Pack	1	
20944	Montagewerkzeug				1/100	

Nummernblock

zur Markierung im Nacken

Der Nummernblock wird stehend auf dem Nacken des Tieres positioniert und ist dadurch sehr leicht zu erkennen. Seitlich angebrachte Halsbandnummern werden im Stall oft verdeckt und können vom Landwirt nicht gesehen werden. Die stehenden am Nacken angebrachten Nummernblöcke erleichtern die Identifizierung der Tiere, v. a. in der Liegebox oder im Fressgitter, wo eine seitlich angebrachte Nummer oftmals nicht zu sehen ist.

- besonders stabil
- zum Einschlaufen
- geeignet für Halsmarkierungsbänder mit einer Breite bis zu 40 mm



Art. Nr.	Beschriftung	Farbe	BE	Stück / VE		€
208430	blanko	gelb	1 Pack	25 / Pack	1/100	

Gewicht für Halsmarkierungsband

- hält das Halsmarkierungsband an der richtigen Position
- mit schlagfestem Kunststoff ummantelter Metallkern
- geeignet für Halsmarkierungsbander mit einer Breite bis zu 40 mm
- inkl. Ovalglied



Art. Nr.	Farbe	Gewicht		€
20810	grün	500 g	1/10	



In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.

Halsmarkierungsband Premium

- hochwertiges Halsmarkierungsband für Rinder mit Rollschnalle
- Rollschnalle ermöglicht einfache und individuelle Anpassung der Länge und garantiert angenehmen Sitz
- hochfestes, UV-stabilisiertes PP-Gurtband mit hoher Widerstandsfähigkeit und Reißfestigkeit dank spezieller Garnstruktur und Webtechnik




Top Quality

Made in Germany



Top Seller

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
20887	weiß / schwarz	90 cm	40 mm	1/10/150	
20889	weiß / schwarz	120 cm	40 mm	1/10	
20878	weiß / schwarz	135 cm	40 mm	1/10	
20898	grün / weiß	120 cm	40 mm	1/10	
20866	grün / weiß	135 cm	40 mm	1/10	
20868	blau	120 cm	40 mm	1/10	
20869	blau	135 cm	40 mm	1/10	



Halsmarkierungsband

- Halsmarkierungsband für Rinder mit Rollschnalle
- Rollschnalle ermöglicht einfache und individuelle Anpassung der Länge und garantiert angenehmen Sitz



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
20887-X	weiß / schwarz	90 cm	40 mm	1/10/80	
20889-X	weiß / schwarz	120 cm	40 mm	1/10/100	
20878-X	weiß / schwarz	135 cm	40 mm	1/10/80	
20898-X	grün / weiß	120 cm	40 mm	1/10/100	
20866-X	grün / weiß	135 cm	40 mm	1/10/80	
20868-X	blau	120 cm	40 mm	1/10/100	
20869-X	blau	135 cm	40 mm	1/10/80	



Made in Germany



Top Quality

Halsmarkierungsband Premium

- hochwertiges Halsmarkierungsband für Rinder mit Ringverschluss
- Ringverschluss ermöglicht einfache und stufenlose Anpassung der Länge und garantiert angenehmen Sitz
- hochfestes, UV-stabilisiertes PP-Gurtband mit hoher Widerstandsfähigkeit und Reißfestigkeit dank spezieller Garnstruktur und Webtechnik



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
2088	weiß / schwarz	130 cm	40 mm	1/10	

Halsmarkierungsband

- Halsmarkierungsband für Rinder mit Ringverschluss
- Ringverschluss ermöglicht einfache und stufenlose Anpassung der Länge und garantiert angenehmen Sitz



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
2088-X	weiß / schwarz	130 cm	40 mm	1/10/80	

Halsmarkierungsband Premium

- mit Klemmverschluss



Made in Germany



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
20923	grün / weiß	130 cm	40 mm	1/10	
20925	blau	130 cm	40 mm	1/10	
20921	weiß / schwarz	130 cm	40 mm	1/10	
20924	grün / weiß	90 cm	40 mm	1/10/100	
20926	blau	90 cm	40 mm	1/10/100	



Lecksteinhalter und Lecksteine

Lecksteinhalter

- praktischer, nahezu unverwüstlicher Lecksteinhalter für eckige Lecksteine • inkl. verstärkten Montagelöchern • geeignet für Salzleckstein 2 kg (324804) bzw. eckige Salz- oder Minerallecksteine mit max. 10 x 5 cm • aus stabilem Kunststoff • zum Anschrauben oder Nageln



Art. Nr.	Farbe			€
324803	schwarz	1/60	900	

Lecksteinhalter

- innovativer Lecksteinhalter aus schlagzähem Kunststoff
- für verschiedene Lecksteintypen in runder oder eckiger Form • zum Anschrauben

32480: mit herausnehmbarem Einsatz für runde Lecksteine bis 3 kg z. B. Equisal

Made in the EU



patentiert

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Lecksteineinsatz			€
32479	dunkelgrün	18,5 cm	19 cm	ohne Einsatz	1	150	
32480	dunkelgrün	18,5 cm	19 cm	mit rundem Einsatz	1	150	

Lecksteinhalter

- ohne scharfe Kanten • geeignet auch für 15 kg Salzsteine • Innenmaß: 191 x 194 mm • Material: Kunststoff • zum Anschrauben oder Nageln

Made in the EU



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Lecksteineinsatz			€
324793	schwarz	20,2 cm	20,6 cm	ohne Einsatz	1	275	
325812	pink	20,2 cm	20,6 cm	ohne Einsatz	1	275	NEW
325818	royalblau	20,2 cm	20,6 cm	ohne Einsatz	1	275	NEW

Lecksteinhalter

- Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
32472	20,5 cm	20,5 cm	23,5 cm	1	150	

Kälber- und Schaftrog

• ideal für die Zufütterung während der Tränkezeit



Made in the EU



Art. Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
3257	23 cm	22 cm	21 cm	6 l	1	200	

Krafftutterrog

• splitterfreier Kunststoff • mit Ablaufstopfen



Made in the EU



Top Seller

Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
32460	dunkelgrün	33 cm	28 cm	33,5 cm	9 l	1	150	

Futterrog

• splitterfreier Kunststoff • rechteckig



Top Seller

Made in the EU



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
3258	ohne Schutzkante	grün	42 cm	30 cm	32 cm	15 l	1	100	
32582	mit Schutzkante (unmontiert!)	grün	42 cm	30 cm	32 cm	15 l	1	100	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€
32581	Schutzkante	grün	Kunststoff	1/25	

Futtertröge

Futtertrog mit Metallstäbe

- splitterfreier Kunststoff • die Metallstäbe sind mit wenigen Handgriffen herausnehmbar • mit Ablaufstopfen



Made in the EU



Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
32465	grün	33 cm	28 cm	33,5 cm	9 l	1	30	

Futtertrog Eckmodell

- komplett mit Auswurf- und Beißschutzkante (nicht montiert)
- Material: Kunststoff • zur Eckmontage

Made in the EU



Art. Nr.	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Fassungsvermögen			€
32592	grün	60 cm	45 cm	30 cm	31 l	1	50	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€
32591	Schutzkante für Futtertrog Eckmodell	grün	Kunststoff	1/25	

Rechtecktrog

- extrem formstabil und langlebig • durch umlaufende Rundrohre zusätzlicher Schutz vor Verletzungen • Material: Metall feuerverzinkt
- mit Ablaufstopfen 15 mm



Top Seller



Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
32483	45 cm	34 cm	24 cm	35 l	1	16	

Dreiecktrog

- extrem formstabil und langlebig • durch umlaufende Rundrohre zusätzlicher Schutz vor Verletzungen
- Material: Metall feuerverzinkt • zur Eckmontage • mit Ablaufstopfen 15 mm

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
32482	44 cm	44 cm	24 cm	35 l	1	16	



Rundtrog

- extrem formstabil und langlebig • durch umlaufende Rundrohre zusätzlicher Schutz vor Verletzungen
- Material: Metall feuerverzinkt • mit Ablaufstopfen 15 mm

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
32484	55 cm	35 cm	24 cm	28 l	1	16	



Verschlussstopfen für Futtertröge

- einfach und sicher verschraubbar durch Gewinde M12 x 18 • passend für Tröge 32460, 32465, 32482, 32483, 32484, 32490, 32495, 32496

Art. Nr.		€
32498	1/100/300	





Viereckkraufe Standard mit Palisadenfressgitter


- geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser • Bodenwanne durch 2 zusätzliche Rohre verstärkt • zum Befüllen können 2 Seiten einfach geöffnet werden • neu entwickelte Dreipunkthängung mit einklappbaren Aufnahmen für Ackerschleife • sehr geringe Futterverluste • Wannendimensionen innen: ca. 1,9 x 1,9 m • Lieferung als Bausatz inkl. umlaufendem Dachkantenschutz • höhenverstellbare Kufen (Anpassung an Tiergröße) • Material: Metall feuerverzinkt



Bei Verwendung von Futtermitteln, welche die Verzinkung angreifen könnten (z. B. Silage), vorab einen Schutzanstrich anbringen.



291344 + 291260



291344

Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fressplätze			€
291289	230 cm	230 cm	250 cm	12	1	6	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	passend für			€
291344	Rahmen für Futtersparnetz	Metall verzinkt	181 cm	181 cm	291255, 291256, 291289	1	100	NEW

Viereckkraufe Standard mit Selbstfangfressgitter für hornlose Rinder

- geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,8 m Länge bzw. Durchmesser
- 1 x Vierkantröhr-Unterzug
- zum Befüllen können 2 Seiten einfach geöffnet werden
- Dreipunkthängung
- sehr geringe Futterverluste
- Lieferung als Bausatz inkl. umlaufender Dachkantenschutz, Dreipunkt-Schutzbügel
- Wannendimensionen innen: ca. 1,9 x 1,9 m
- Material: Metall feuerverzinkt



Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fressplätze			€
291294	230 cm	230 cm	250 cm	12	1	6	

Art. Nr.	Beschreibung	Material			€
291299	Selbstfangfressgitter einzeln	Metall feuerverzinkt	1	6	

Bei Verwendung von Futtermitteln, welche die Verzinkung angreifen könnten (z. B. Silage), vorab einen Schutzanstrich anbringen.

Heuglocke für Rundballen

- für Rundballen mit max. \varnothing 160 x H 125 cm oder \varnothing 130 x H 135 cm
- bruchsicheres, frostsicheres Kunststoffmaterial mit integriertem UV-Schutz • stabile Konstruktion • mit tiergerechten und verletzungssicheren Fressöffnungen • wasserabführende Regenrinnen über den Fressöffnungen • mit integrierter Transportöse, geeignet für Frontladergabel • mit integrierten Fixierösen zur Befestigung des Bodens an Heuglocke • Boden (separat erhältlich) zur trockenen Lagerung des Ballens - kann zum Transport mit der Heuglocke verriegelt werden



Technische Daten	14557	14558
Höhe	164 cm	164 cm
Außendurchmesser	185 cm	185 cm
Innendurchmesser	160 cm	160 cm
Fressplätze	5	10

Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.	Farbe	geeignet für			€	
14557	olivgrün	Rinder / Pferde	1	6		
14558	olivgrün	Schafe / Ziegen / Kälber / Ponys	1	6		



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	passend für		€	
14559	Boden für Heuglocke	olivgrün	Kunststoff UV-stabilisiert	14557, 14558	1		
14556	Bodenverankerung für Heuglocke und Boden		Metall	14557, 14558, 14559	1/10		

Viereckkraufe Hobby

- geeignet für Rund- und Rechteckballen bis 1,4 m Länge bzw. Durchmesser • Bodenwanne durch 2 zusätzliche Rohre verstärkt • zum Befüllen können 2 Seiten einfach geöffnet werden • neu entwickelte Dreipunkthängung mit einklappbaren Aufnahmen für Ackerschleife • sehr geringe Futtermittelverluste • Wannabemessung innen: ca. 1,45 x 1,45 m • höhenverstellbare Kufen (Anpassung an die Tiergröße) • Lieferung als Bausatz inkl. umlaufendem Dachkantenschutz • Material: Metall feuerverzinkt



Bei Verwendung von Futtermitteln, welche die Verzinkung angreifen könnten (z. B. Silage), vorab einen Schutzanstrich anbringen.

Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Fressplätze			€
291300	150 cm	150 cm	240 cm	8	1	6	

Rundraufe mit 8 Fressplätzen

für loses Futter oder kleine Hochdruckballen

- Palisadenfressgitter • wird als Bausatz geliefert • 4-teilig, Transport im PKW-Kombi möglich • im Außenbereich oder in Laufställen lassen sich mit den Segmenten auch Wand- bzw. Eckkraufen errichten • keine Dreipunkthängung • Material: Metall feuerverzinkt

Technische Daten	291257
Höhe	116 cm
Außendurchmesser	150 cm
Innendurchmesser	132,5 cm
Fressplätze	8

Bitte separate Frachtkosten beachten!


Art. Nr.			€	
291257	1	5		





Weidepanel

- ideal zum Bau mobiler und flexibler Einzäunungen, sowie von provisorischen Boxen und Stallungen • auch sehr gerne verwendet für die Einzäunung von Reitzirkeln und Longierplätzen • auch für den Bau von Fanganlagen und Treibgänge geeignet • Höhe des oberen Rohres 1,60 m • Sicherheits-Aufsprungbügel verhindert Verletzungen der Tiere. Beim Aufspringen auf das Panel kommt das Tier nicht zwischen die Panele • aus Flachovalrohr 50 x 30 mm • lichter Rohrabstand 20 cm • Schnell-Kettenverschluss erleichtert und beschleunigt das Verbinden mehrerer Panele • hohe Stabilität bei geringem Gewicht • sehr guter, sicherer Stand durch U-förmigen Fuß



Flachovalrohr



Schnellkettenverschluss feuerverzinkt



sehr guter, sicherer Stand durch U-förmigen Fuß




Sicherheitsaufsprungbügel




Bitte separate Frachtkosten beachten!


Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Höhe			€
442591	Weidepanel ohne Tor	Stahl feuerverzinkt	240 cm	170 cm	1	35	
442592	Weidepanel ohne Tor	Stahl feuerverzinkt	300 cm	170 cm	1	36	
442593	Weidepanel ohne Tor	Stahl feuerverzinkt	360 cm	170 cm	1	18	



442591



442592




442593

Weidepanel mit Tor


- ermöglicht den Einbau eines Durchgangs in die Einzäunung
- Torbreite 1 m
- Verschlussriegel zum Öffnen und Schließen der Einzäunung



Aufbaubeispiel



Verschlussriegel




Bitte separate Frachtkosten beachten!

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Höhe			€
442594	Weidepanel mit Tor	Stahl feuerverzinkt	240 cm	220 cm	1	18	
442595	Weidepanel mit Tor	Stahl feuerverzinkt	300 cm	220 cm	1	18	
442596	Weidepanel mit Tor	Stahl feuerverzinkt	360 cm	220 cm	1	18	

Erweiterungselement

zum Bau von Treibgängen und mobilen Behandlungsanlagen

- mögliche Einsatzbereiche, wie Impfungen, Kontrolle der Ohrmarken oder zum Verladen und Sortieren der Herde



Aufbaubeispiel

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Breite	Höhe		€
442620	Erweiterungselement Schiebetür, einzeln	Metall feuerverzinkt	85 cm	200 cm	1	
442621	Erweiterungselement Verbindungsrahmen für Panele	Metall feuerverzinkt	85 cm	186 cm	1	

Wand-/Bodenhalterung für Weidepaneele

- zur Befestigung von Weidepanelen oder Steckhorden an Wand oder Boden
- durch Weglassen der wandnahen Schraube können Paneele auch leicht schräg fixiert werden, um kleinere Gefälle bzw. Steigungen im Gelände auszugleichen
- Material: Metall feuerverzinkt



Art. Nr.		€
442573	1/10	

Verbinder für Weidepaneele

- ideal zur Verbindung von zwei Weidepanelen (Flach-Ovalrohre)
- wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung zweier Verbinder für einen sicheren Zusammenschluss von zwei Weidepanelen
- ermöglicht auch die Verbindung von Weidepaneele über Eck
- passend für alle Weidepaneele mit/ohne Tor
- Material: Metall feuerverzinkt



Art. Nr.		€
442574	1/20	




Panelabdeckung Durchtrittschutz

- innovative und robuste Lösung als Trittschutz für Weidetore und -panele: Verletzungsgefahr, dass Pferde mit Kopf oder Beinen zwischen die Stahlrohre kommen und sich festlegen könnten, wird beseitigt
- ideal für mobile Aufstallungen, Paddocks und Abtrennungen, ausschließlich für die Verwendung in der Landwirtschaft bzw. Industrie im Außenbereich
- kompatibel mit allen handelsüblichen Weidetoren und -panelen
- für jede Pferdegröße und -rasse geeignet
- durch die Kombination mehrerer Panelabdeckungen kann jede Größe von Weidetoren oder -panelen abgedeckt werden, individuell zuschneidbar
- leicht und problemlos zu befestigen durch geringes Produktgewicht, sowie Lieferung inkl. nötiger Montageteile und Vorbohrungen
- Schutz gegen Wind und Zugluft für Pferd und Einstreu bzw. Futter ohne den Bereich dahinter zu verdunkeln
- Material: PVC UV-stabilisiert

Neuheit

NEW

für Paneele und Weidetore verwendbar



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Materialstärke			€
442628	transparent	1,5 m	1 m	2,5 mm	1	54	

Lieferumfang: 1 x PVC Plane 1,5 m x 1 m x 2,5 mm, Schrauben, Beilagscheiben, Muttern und Kabelbinder, Aufbauanleitung

Weidetor verstellbar für Pferdehalter

Robuste und langlebige Sicherheit für Ihre Pferde an Toren und Durchgangssituationen.

- besonders robuste Ausführung, die mit ihren Produktmaßen den geltenden Richtlinien der Pferdehaltung entspricht • lichte Weiten zwischen den Rohren sind so konfiguriert, dass Pferde sich nicht gefährlich im Tor verfangen und sich dann nicht mehr selbst befreien können • durch den mitgelieferten Abstands-Schutzbügel, können Pferde nicht in den gefährlich engen Zwischenraum zwischen Tor und Aufhängung kommen oder Aufspringen und sich verletzen • stabiles, feuerverzinktes Stahl-Weidetor

Neuheit

NEW



Entspricht den geltenden Leitlinien zur Pferdehaltung

Lieferumfang: 1 x Weidetor, 1 x Abstands-Schutzbügel, 2 x Scharnier, 1 x Schließoption, 6 x Holzschrauben (12 x 80 mm)

verfügbar ab: März 2025

Art. Nr.	Beschreibung	Verstellbarkeit	Höhe	Material			€
442910	Weidetor verstellbar für Pferdehalter	1 - 1,7 m	90 cm	Stahl feuerverzinkt	1	40	



Weidetor verstellbar

- stabiles, verzinktes Stahl-Weidetor

442904:

- NEU: unsere bewährten verstellbaren Weidetore mit 90cm Höhe auch als kompakte Version mit flexibler Breite von 1,0 - 1,7m erhältlich

Lieferumfang: 1 x Weidetor, 2 x Scharnier, 1 x Schließoption, 6 x Holzschrauben (12 x 80 mm)



Montageversatz der Scharniere kann durch Verstellen der Gewindegarniturbolzen ausgeglichen werden!




Ausziehmöglichkeit mit Feststellschraube



Schließoption vorhanden (ohne Schloss)

- optional mit Vorhängeschloss abschließbar




442579



442578

Weiteres Weidetor-Zubehör finden Sie im KERBL Weidecatalog!



Bitte separate Frachtkosten beachten!
verfügbar ab: März 2025

Art. Nr.	Beschreibung	Verstellbarkeit	Höhe	Material			€	
442900	Weidetor verstellbar	2 - 3 m	90 cm	Stahl feuerverzinkt	1	50		
442901	Weidetor verstellbar	3 - 4 m	90 cm	Stahl feuerverzinkt	1	23		
442902	Weidetor verstellbar	4 - 5 m	90 cm	Stahl feuerverzinkt	1	23		
442904	Weidetor verstellbar	1 - 1,7 m	90 cm	Stahl feuerverzinkt	1	40		NEW
44893	Weidetor verstellbar	1 - 1,7 m	110 cm	Stahl feuerverzinkt	1			
44892	Weidetor verstellbar	2 - 3 m	110 cm	Stahl feuerverzinkt	1			
44891	Weidetor verstellbar	3 - 4 m	110 cm	Stahl feuerverzinkt	1			
44895	Weidetor verstellbar	4 - 5 m	110 cm	Stahl feuerverzinkt	1			
442557	Weidetor verstellbar	5 - 6 m	110 cm	Stahl feuerverzinkt	1	23		

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Ø		€	
442577	Torpfahl für Weidetor mit Kunststoffkappe	Metall feuerverzinkt	2 m	88 mm	1		
442578	Schlosshalterung für Torpfahl	Metall feuerverzinkt			1		
442579	Scharnierbolzenaufnahme (paarweise) für Torpfahl	Metall feuerverzinkt			1		
442940	Verschlussriegel für Weidetore	Metall feuerverzinkt			1		

Montageset für Weidetore

• zur einfachen Montage Ihres Weidetors am Pfahl • Material: Metall feuerverzinkt

Set bestehend aus: 2 x Scharnier, 1 x Schließoption (442558), 6 x Holzschrauben

Art. Nr.		€
44890	1	



Schließoption für Weidetor-Montageset

• ermöglicht das Verschießen Ihres Weidetors mittels Vorhängeschloss • Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten • Material: Metall feuerverzinkt


Art. Nr.		€
442558	1	



Durchschwingschloss für Weidetore

• das Durchschwingschloss ermöglicht ein Öffnen des Tores in beide Richtungen • das Schloss wird mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben an den Pfahl und das Tor montiert • einsetzbar für alle Weidetore • Material: Metall

Art. Nr.	Farbe		€
441025	schwarz	1/6	



Überwurf für Weidetore

• ermöglicht den Aufbau bzw. das sichere Verbinden zweiflügliger Tore • sicherer Schließmechanismus mit Einrastfunktion, optional mit Vorhängeschloss abschließbar (nicht im Lieferumfang enthalten) • passend für alle starren und ausziehbaren Weidetore • Material: Metall feuerverzinkt

empfohlenes Zubehör: Feststellhorn für Weidetore (442572)

Art. Nr.		€
442571	1	



Stützrad für Weidetore

• Vollgummirad Ø 200 mm • alle Stahlteile feuerverzinkt • flexibel in der Höhe verstellbar

Art. Nr.		€
442559	1	



Feststellhorn für Weidetore


• ermöglicht das Fixieren geöffneter Weidetore in jeder Position • ideal beim Aufbau zweiflügliger Weidetore, um beim Öffnen einen Flügel die andere Torhälfte zu arretieren - empfohlenes Zubehör: Überwurf für Weidetor (442571) • passend für alle starren und ausziehbaren Weidetore • sehr einfache und schnelle Montage, alle Schrauben und Bügel sind im Lieferumfang enthalten • in der Höhe flexibel verstellbar durch Langlöcher, somit können auch Weidetore mit größeren Bodenabständen fixiert werden • Material: Metall feuerverzinkt

Art. Nr.		€
442572	1	



Tränkebecken mit Rohrventil E21

- mit Tränkeschale aus Edelstahl, Rohrventil und stabilem Gusskörper
- ideal für Milchkühe, da ein großer Wasserdurchfluss erfolgt
- extra große und breite Schale (Ø 27 cm, Höhe 12 cm)
- Edelstahl sorgt für optimale Wasserhygiene
- 4-Punkt-Befestigung an Wand oder Rohr
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten



Technische Daten

Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	14 l/min bei 3 bar, 20 l/min bei 5 bar

Art. Nr.	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
221860	G 1/2"	5 l	1	60	
2218605	G 3/4"	5 l	1	60	


Art. Nr.	Beschreibung	Material	Bügelhöhe		€
22365	Rohrbefestigungsbügel paarweise	Metall		1/25	
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt	20 cm	1/4	
221886	Ventil			1/20	

Tränkebecken mit Rohrventil G51

- große Trinkschale aus Grauguss
- hochwertige, emaillierte Oberfläche
- leicht zu reinigende Beckenform
- zur Wand- und Rohrmontage



emailliert



Technische Daten	221851
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	8 l/min bei 3 bar


Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
221851	schwarz	G 1/2"	1,7 l	1	84	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Anschluss	Bügelhöhe		€
221885	Rohrventilset				1/20	
221886	Ventil				1/20	
22365	Rohrbefestigungsbügel paarweise	Metall			1/25	
221970	Schutzbügel Größe 1	Metall feuerverzinkt		20 cm	1/4	
22209	Blindstopfen	Kunststoff	1/2"		1/200/1000	



Tränkebecken K75

- regulierbarer Wasserdurchfluss (bis zu max. 11 Liter/Minute)
- mit Ablaufstopfen zur leichten Reinigung
- zur Wand- und Rohrmontage
- Material: Polypropylen



Technische Daten	221875	221876
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten	von oben oder unten
Durchflussmenge	11 l/min bei 3 bar	11 l/min bei 3 bar

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
221875	grün	G 1/2"	2,8 l	1	60	
221876	grün	G 3/4"	2,8 l	1	60	



221886


Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Anschluss	passend für	Bügelhöhe		€
222019	Rohrbefestigungsbügel paarweise		Metall pulverbeschichtet				1	
221971	Schutzbügel Größe 2		Metall feuerverzinkt			20 cm	1/4	
221886	Ventil						1/20	
222018	Regulierschraube		Nylon				1/200	
2220405	Auslassstopfen		Kunststoff				1/30/450/720	
22209	Blindstopfen	schwarz	Kunststoff	1/2"	221500, 221800, 222000, 222500, 222005, 222010		1/200/1000	
2218606	Blindstopfen	schwarz	Kunststoff	3/4"			1/200	

Tränkebecken Mod. 221500

- große Trinkschale aus pulverbeschichtetem Grauguss • Druckzunge Edelstahl
- zur Wand- und Rohrmontage



Top Seller




Technische Daten	
Abmessungen (B x T x H)	20,5 cm x 25,5 cm x 17 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	5 l/min bei 3 bar
Gewicht	3,7 kg

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE			€
221500	schwarz	G 1/2"	1,45 l	2 Stück	2 / Karton	1/2	96	
221501	schwarz	G 1/2"	1,45 l			1	105	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Anschluss	Bügelhöhe	BE	Stück / VE		€
22202	Ventil	Messing					1/10/400	
22202/1	Ventil	Messing			1 Pack	1 / Pack	1	
22210	Rohrhalteplatte	Metall					1/100	
221970	Schutzbügel Größe 1	Metall feuerverzinkt		20 cm			1/4	
22209	Blindstopfen	Kunststoff	1/2"				1/200/1000	

Tränkebecken mit Edelstahlzunge G16

- Trinkschale aus emailliertem Grauguss • einzeln verpackt • zur Wand- und Rohrmontage



emailliert



Technische Daten	
Abmessungen (B x T x H)	20,5 cm x 25,5 cm x 17 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	5 l/min bei 3 bar
Gewicht	3,7 kg

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
221600	schwarz	G 1/2"	1,45 l	1	120	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Anschluss	Bügelhöhe	BE	Stück / VE		€
22202	Ventil	Messing					1/10/400	
22202/1	Ventil	Messing			1 Pack	1 / Pack	1	
22210	Rohrhalteplatte	Metall					1/100	
221970	Schutzbügel Größe 1	Metall feuerverzinkt		20 cm			1/4	
22209	Blindstopfen	Kunststoff	1/2"				1/200/1000	

Tränkebecken Mod. 222000

- große Trinkschale aus pulverbeschichtetem Grauguss
- Zunge absperribar • Druckzunge Grauguss • zur Wand- und Rohrmontage



Zunge absperribar




22202



22210

Technische Daten	222000
Abmessungen (B x T x H)	20,5 cm x 26 cm x 18,5 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	5 l/min bei 3 bar
Gewicht	4,5 kg




Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen	BE	Stück / VE			€
222000	schwarz	G 1/2"	1,5 l	2 Stück	2 / Karton	1/2	96	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	BE	Stück / VE		€
22202	Ventil	Messing			1/10/400	
22202/1	Ventil	Messing	1 Pack	1 / Pack	1	
22210	Rohrhalteplatte	Metall			1/100	
221970	Schutzbügel Größe 1	Metall feuerverzinkt			1/4	

Schwimmer-Tränkebecken S522

- preiswertes Schwimmer-Tränkebecken aus Polypropylen • inkl. Ablaufstopfen zur leichten Reinigung



Technische Daten	22522
Abmessungen (B x T x H)	25,5 cm x 29 cm x 14,5 cm
Anschlussmöglichkeit	von links oder rechts
Durchflussmenge	6,5 l/min bei 3 bar



22523

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
22522	grün	G 1/2"	3 l	1/9	189	

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
22523	Schwimmerventil		1/100	
22524	Ablaufstopfen		1/1500	
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt	1/4	




Schwimmer-Tränkebecken S190

• 1/2" Anschluss für Hochdruck-Schwimmerventil (22192) • Schwimmerabdeckung aus Edelstahl • Lieferumfang mit Schwimmerventil • Material: Grauguss pulverbeschichtet



Technische Daten	22190
Abmessungen (B x T x H)	22 cm x 26 cm x 15,5 cm
Durchflussmenge	5 l/min bei 3 bar
Gewicht	6 kg



Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
22190	grün	G 1/2"	2 l	1	72	

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
22192	Schwimmerventil Hochdruck		1/50	
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt	1/4	




Schwimmer-Tränkebecken S195

• Tränkeschale aus hochwertigem Grauguss, schwarz emailliert • Lieferung mit Schwimmerventil



emailliert

Technische Daten	22195
Abmessungen (B x T x H)	25,8 cm x 15 cm
Anschlussmöglichkeit	von links oder rechts
Durchflussmenge	6,5 l/min bei 3 bar




Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
22195	schwarz	G 1/2"	3 l	1	60	

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
22192	Schwimmerventil Hochdruck		1/50	
221973	Schutzbügel Größe 3	Metall feuerverzinkt	1/4	



Schwimmer-Tränkebecken Edelstahl S1098

• korrosionsfreies und robustes Schwimmertränkebecken aus Edelstahl • mit leistungsfähigem Schwimmerventil • klappbare, selbstschließende Ventilabdeckung



Technische Daten	221098
Abmessungen (B x T x H)	28 cm x 26 cm x 13 cm
Anschlussmöglichkeit	von links oder rechts
Durchflussmenge	6,5 l/min bei 3 bar

Art. Nr.	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
221098	G 1/2"	2,5 l	1	120	

Art. Nr.	Beschreibung		€
22192	Schwimmerventil Hochdruck	1/50	




22192



Schwimmer-Tränkebecken Biglac 25

• 17,5 cm tiefer Trog aus hochfestem Polyethylen mit Innenrand, um die Verschwendung beim Schlabbern zu beschränken • mit konstantem Wasserniveau • Entleerung am Boden • das Schwimmerventil ist den Tieren nicht zugänglich und hält einem Druck von 9 bar stand • galvanisierte Befestigungsplatte • Anschluss mit Schlauch aus geflochtenem Edelstahl, oben oder unten, rechts oder links, 1/2" Innengewinde • eignet sich für 15 große Rinder • zur Wand- und Rohrmontage



Technische Daten	22349
Anschlussmöglichkeit	von links, rechts, oben oder unten
Durchflussmenge	34 l/min bei 4 bar

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
22349	grün	1/2" IG	25 l	1	16	



Weidetränke

- robustes Spezialmaterial, extrem bruchsicher und formstabil • UV- und frostbeständig • durchdachtes Design
- stabiler, nach innen gewölbter Innenrand • ovale Form erlaubt ein einfaches Verladen in Kleintransporter • großer Ablauf für schnelle Entleerung (Auslass Art. Nr. 16601 im Lieferumfang) • Wasseranschluss und Schwimmventil sind vor Tieren geschützt • einfache Reinigung durch glatte Oberflächen und abgerundete Kanten - keine unzugänglichen Stellen • stapelbar • Verankerung im Boden möglich (Zubehör nicht im Lieferumfang) • geeignet für Schwimmventil 220P (41 l/min bei 3 bar) und XtraFlo (250 l/min bei 3 bar) • Schwimmventil im Lieferumfang nicht enthalten!



TV



223624

223623

Zusätzlich verstärkter Innenrand und optimierte Schwimmstellung zur besseren Wasserstandsregulierung

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Länge	Breite	Höhe			€
223623	grün	550 l	150 cm	115 cm	62 cm	1	6	
223624	grün	1000 l	235 cm	125 cm	61 cm	1	6	

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
223440	Schwimmventil XtraFlo Top Entry		1/10/20	
223441	Schwimmventil 220P		1	
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke	Kunststoff	1/100	
223629	Bodenverankerung		1/10	

Weidetränke

- stapelbar • stabile und preiswerte Weidetränke für den Außenbereich • mit Umrandung für optimale Stabilität
- Nachrüsten eines Einhängeschwimmventils 222905 möglich • leicht und einfach aufzustellen • Material: Kunststoff UV-stabilisiert



223518

223517

222905




Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
223518	ohne Ablaufstopfen	dunkelgrün	102 cm	72 cm	38 cm	150 l	1	45	
223517	mit Ablaufstopfen	dunkelgrün	130 cm	81 cm	63 cm	380 l	1	35	

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
222905	Einhänge-Schwimmventil	Edelstahl	1/50	
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke	Kunststoff	1/100	

Schwimmer-Tränkebecken SN190

für Niederdruck

- pulverbeschichtetes Graugussbecken • Beckenvolumen: 2 Liter • Schwimmerabdeckung aus Edelstahl • G 1/2" Anschluss am Niederdruck-Schwimmerventil (22182) • Lieferung mit Schwimmerventil • zur Wandbefestigung



Technische Daten	22215
Abmessungen (B x T x H)	24 cm x 26 cm x 15,5 cm
Anschlussmöglichkeit	von links oder rechts
Durchflussmenge	4 l/min bei 0,5 bar, 6 l/min bei 3 bar
Gewicht	6 kg

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
22215	grün	G 1/2"	2 l	1	72	

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
22182	Schwimmerventil Niederdruck		1/100	
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt	1/4	

Adapterplatte für Weidefassenbau

- Material: Metall



Art. Nr.		€
221757	1/5	


Tränkebecken für Niederdruck

Tränkebecken KN50

für Niederdruck



- Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff • mit Niederdruckventil • Zunge absperribar (separates Zubehör)
- Befestigungsbügel und Stabilisierungsplatten sind nicht im Lieferumfang enthalten • zur Wand- und Rohrmontage



Technische Daten	225035
Abmessungen (B x T x H)	21 cm x 30,2 cm x 17 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	7,2 l/min bei 0,5 bar, 10,8 l/min bei 0,75 bar
Gewicht	0,95 kg

Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
225035	grün	G 1/2" / G 3/4"	2,2 l	1	120	



223437




22501

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Anschluss	Bügelhöhe		€
221757	Adapterplatte für Weidefassenbau		Metall			1/5	
2218606	Blindstopfen	schwarz	Kunststoff	3/4"		1/200	
221971	Schutzbügel Größe 2		Metall feuerverzinkt		20 cm	1/4	
223437	Ventil Niederdruck		Kunststoff			1/100/400	
22501	Rohrbefestigungsbügel mit Stabilisierungsplatten paarweise		Metall			1/25	
225034	Druckzunge		Kunststoff			1/40	

Tränkebecken für Weidefassenbau

- Tränkeschale aus korrosionsfreiem Aluminiumguss • geeignet für alle Wasserfässer
- komplett mit Flanschdichtung (221753) • komplett mit Niederdruckventil



Technische Daten	22175
Abmessungen (B x T x H)	23,5 cm x 28,7 cm
Durchflussmenge	10 l/min bei 0,2 bar

Art. Nr.	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
22175	Flansch	2,6 l	1	90	

Art. Nr.	Beschreibung		€
22176	Ventil Niederdruck	1/50/500	
221753	Kartondichtung 8 kantig	1/100	




22176

Tränkebecken für Niederdruck

Tränkebecken N20

- massiver, emaillierter Grauguss-Körper mit besonders großem und tiefem Becken
- mit Niederdruckventil
- komplett mit Flanschdichtung
- Adapterplatte zum direkten Anschluss an Weidefässer
- Adapterplatte im Lieferumfang nicht enthalten - bitte separat bestellen
- zur Wand- und Rohrmontage



22176

Technische Daten	222030
Abmessungen (B x T x H)	23,5 cm x 29 cm x 15,8 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	10 l/min bei 0,2 bar


Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
222030	schwarz	G 1/2"	2 l	1	55	

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
221757	Adapterplatte für Weidefassanbau	Metall	1/5	
221758	Kartondichtung für Adapterplatte	Karton	1/100	
22176	Ventil Niederdruck		1/50/500	



Tränkebecken für Weidefassanbau KN50

- Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff
- inkl. Adapterplatte zum direkten Anschluss an Weidefässer
- komplett mit Niederdruckventil
- komplett mit Flanschdichtung
- zum Fassanbau



360°

Technische Daten	221755
Abmessungen (B x T x H)	21 cm x 30,2 cm x 17 cm

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen		€
221755	inkl. Adapterplatte	grün	2,2 l	1	

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
221757	Adapterplatte für Weidefassanbau	Metall	1/5	
221758	Kartondichtung für Adapterplatte	Karton	1/100	
225034	Druckzunge	Kunststoff	1/40	
223437	Ventil Niederdruck	Kunststoff	1/100/400	



Tränkebecken für Niederdruck


Doppel-Schwimmertränke für Weidefassenbau S60

- Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff • für bis zu 40 große Rinder
- komplett montiert zur leichten Montage am Weidefass • mit Innenrand zur Vermeidung von Wasserverschwendung • inkl. 2 Ablaufstopfen zur leichten Reinigung • größerer Auslass (16601) nachrüstbar • Klappe an der Oberseite für schnellen Zugang zum Ventil • mit Ablaufstopfen



komplett montiert zur leichten Montage am Weidefass

Technische Daten	223619
Abmessungen (B x T x H)	90 cm x 45 cm x 35 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben, unten oder hinten
Durchflussmenge	24 l/min bei 1 bar
Gewicht	15 kg




Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen			€			TV
223619	für Weidefassenbau	grün	58 l	1	8				

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
223441	Schwimmventil 220P		1	
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke	Kunststoff	1/100	

Anschlussset für IBC-Container

- zum Anschluss eines Tränkebeckens an einen IBC-Container
- flexibler Panzerschlauch 70 cm • inkl. Anschlusszubehör (siehe Lieferumfang)



Art. Nr.		€
221980	1/20	


Lieferumfang: 1 x Panzerschlauch 70 cm (Anschluss 2 x 3/4" IG), 1 x Adapter für IBC-Container inkl. Dichtung (S60 x 6 auf 3/4" AG), 1 x Reduzierung gerade 3/4" AG auf 1/2" IG, 1 x Doppelnippel 1/2" AG auf 1/2" AG, 1 x Doppelnippel 3/4" AG x 3/4" AG

Montageplatte für IBC-Behälter

- Montageplatte zur Befestigung von Tränkebecken an IBC-Behälter • geeignet für alle Tränken mit Niederdruckventil • Material: Metall

Welche Tränken passen?	
Art. Nr. 22215	Schwimmer-Tränkebecken SN190
Art. Nr. 225035	Tränkebecken KN50
Art. Nr. 222030	Tränkebecken N20

Art. Nr.	Länge	Breite		€
221981	275 mm	175 mm	1/10	



Langfuttertrog mit Schwimmerventil

Einfache Wasserversorgung Ihrer Tiere ohne Installationsaufwand. Schlauch anstecken - fertig!

- Schwimmerventil auf beiden Seiten des Trogs einsetzbar • Rohrstück und Abdeckung aus Edelstahl • inkl. Klick-Kupplung für Gartenschlauch • zum Einhängen • Material: Kunststoff



Art. Nr.	Farbe	Wasseranschluss	Fassungsvermögen		€		
223111	grün	1/2"	42 l	1			

Art. Nr.	Beschreibung		€	Technische Daten	223111
223113	Schwimmerventil	1/10		Abmessungen (B x T x H)	100 cm x 35 cm x 24 cm

Schnellablauftrug Edelstahl

• Tränkewanne aus rostfreiem Edelstahl • Wandkonsole und Bodengestell verzinkt • große Ablauföffnung und geneigter Wannenboden ermöglichen schnelles Abfließen des Wassers und Selbstreinigung der Wanne • Expansions-Dichtstopfen zum schnellen Öffnen und Schließen des Abflusses • Abflussanschluss passend für KG-Rohr DN 100 • mit 3/4" Hochleistungsschwimmerventil • Ventilabdeckung einfach zu öffnen • Zur Frostfreiheit bis -15 °C: Elektroheizung 200 W, integriert (Art. 221142, 221143, 221152, 221153) oder nachrüstbar (Art. 221094), Betrieb mit Transformator (nicht im Lieferumfang enthalten!) • Ventil XtraFlo mit 250 l/min bei 3 bar optional erhältlich



mit Heizung frostsicher bis ca. -15 °C

Technische Daten:	Trogtränke 100 cm (Innenmaß)	Trogtränke 190 cm (Innenmaß)
Außenmaße mit Wandkonsole (L x B x H)	117 x 60 x 64 cm	207 x 60 x 64 cm
Außenmaße mit Bodengestell (L x B x H)	122 x 58 x 102 cm	212 x 58 x 102 cm
Wasseranschluss	von links oder rechts	von links oder rechts
Wasserdurchfluss	54 l/min bei 5 bar, 41 l/min bei 3 bar	54 l/min bei 5 bar, 41 l/min bei 3 bar

Art. Nr.	Beschreibung	Heizleistung	Spannung	Wasseranschluss	Innenlänge	Fassungsvermögen		€	
221140	mit Bodengestell			G 3/4"	100 cm	50 l	1		
221141	mit Wandkonsole			G 3/4"	100 cm	50 l	1		
221150	mit Bodengestell			G 3/4"	190 cm	95 l	1		
221151	mit Wandkonsole			G 3/4"	190 cm	95 l	1		
221142	mit Bodengestell, inkl. Heizung	200 W	24 V	G 3/4"	100 cm	50 l	1		
221143	mit Wandkonsole, inkl. Heizung	200 W	24 V	G 3/4"	100 cm	50 l	1		
221152	mit Bodengestell, inkl. Heizung	200 W	24 V	G 3/4"	190 cm	95 l	1		
221153	mit Wandkonsole, inkl. Heizung	200 W	24 V	G 3/4"	190 cm	95 l	1		

Art. Nr.	Beschreibung	passend für		€
221145	Bodengestell für Schnellablauftrug Edelstahl	221140, 221150	1	
221146	Wandkonsole für Schnellablauftrug Edelstahl	221141, 221151	1	
223441	Schwimmerventil 220P		1	
223440	Schwimmerventil XtraFlo Top Entry		1/10/20	
221094	Zusatz-/Ersatzheizung 200 W		1/6	
221144	Dichtstopfen für Schnellablauftrug Edelstahl		1/20/80	



Kipptränke Edelstahl

mit Kippmechanik

- flache Tränkewanne aus rostfreiem Edelstahl • Wandkonsole und Bodengestell verzinkt • schnelle und hygienische Reinigung durch Kippmechanismus und klappbarer Schwimmerabdeckung • Schwimmerventil mit 1/2"-Anschluss • bis max. 6 bar ohne Druckminderer einsetzbar

Neuheit

NEW

mit Heizung frostsicher bis ca. -15 °C



Tipp: Zusatzheizung 100 W oder 200 W nachrüstbar. Für alle Kipptränken (auch ab 2010) sind hierfür nur die Art. 221048 und 221047 geeignet.

Varianten mit Heizung:

- Heizung unter der Abdeckhaube des Schwimmerventils
- zu betreiben mit Transformator (im Lieferumfang nicht enthalten!)



Technische Daten:	Kipptränke 30 l	Kipptränke 50 l	Kipptränke 70 l
Innenmaße Tränkewanne (L x B x H)	89 x 40 x 17 cm	139 x 40 x 17 cm	188 x 40 x 17 cm
Außenmaße mit Wandkonsole (L x B x H)	103 x 50 x 43 cm	153 x 50 x 43 cm	203 x 50 x 43 cm
Außenmaße mit Bodengestell (L x B x H)	103 x 45 x 87,5 cm	153 x 45 x 87,5 cm	203 x 45 x 87,5 cm
Wasseranschluss	von links oder rechts	von links oder rechts	von links oder rechts
Wasserdurchfluss	30 l/min bei 3 bar	30 l/min bei 3 bar	30 l/min bei 3 bar

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit	von links oder rechts
Durchflussmenge	30 l/min bei 3 bar

Art. Nr.	Beschreibung	Heizleistung	Spannung	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€	
221170	mit Wandkonsole			G 1/2"	30 l	1	12		
221171	mit Wandkonsole, inkl. Heizung	100 W	24 V	G 1/2"	30 l	1	12		
221172	mit Bodengestell			G 1/2"	30 l	1	12		
221173	mit Bodengestell, inkl. Heizung	100 W	24 V	G 1/2"	30 l	1	12		
221174	mit Wandkonsole			G 1/2"	50 l	1	12		
221175	mit Wandkonsole, inkl. Heizung	200 W	24 V	G 1/2"	50 l	1	12		
221176	mit Bodengestell			G 1/2"	50 l	1	12		
221177	mit Bodengestell, inkl. Heizung	200 W	24 V	G 1/2"	50 l	1	12		
221178	mit Wandkonsole			G 1/2"	70 l	1	12		
221179	mit Wandkonsole, inkl. Heizung	200 W	24 V	G 1/2"	70 l	1	12		
221180	mit Bodengestell			G 1/2"	70 l	1	12		
221181	mit Bodengestell, inkl. Heizung	200 W	24 V	G 1/2"	70 l	1	12		

Art. Nr.	Beschreibung		€
221056	Heizung 100 W, 24 V - für Kipptränken ab 2010 (rechteckige Form)	1	
221057	Heizung 200 W, 24 V - für Kipptränken ab 2010 (rechteckige Form)	1	
221048	Heizung 100 W, 24 V - für Kipptränken bis 2009 (W-Form)	1	
221047	Heizung 200 W, 24 V - für Kipptränken bis 2009 (W-Form)	1	
221038	Schwimmerventil	1/30	



Heizbare 24 V Tränkebecken – Wie funktioniert das?

Die Beheizung des Trinkwassers mittels Tränkebecken ist denkbar einfach!


Sie benötigen lediglich zumindest ein beheizbares Tränkebecken, einen Temperaturschalter und einen Transformator (da 24-Volt-Betrieb). Welchen Transformator für wieviele Becken? Ganz einfach! Wenn Sie nur ein Tränkebecken mit 80 Watt Leistung betreiben wollen, dann genügt ein Trafo mit 100 VA.

Wollen Sie zusätzlich noch ein Heizkabel mit 24-Volt-Betrieb anschließen, so zählen Sie einfach die Leistungsaufnahme (=Wattangabe) des Kabels hinzu und schon erhalten Sie die erforderliche Mindestleistung des Trafos. Bemessen Sie die Leistung des Trafos nicht zu genau, um einen Puffer für Erweiterungen zu haben.

Achten Sie bei der Transformatorenauswahl darauf, dass Sie die Verlustleistung durch die Zuleitungskabel berücksichtigen. Ein Berechnungsbeispiel und eine Tabelle mit den Verlustleistungsangaben finden Sie in diesem Katalog.

Anschlusschema


1. Netzanschluss 230 V, separat abgesichert
2. Wasseranschluss, Stichleitung oder Umlaufsystem möglich
3. Frostschutz-Temperaturschalter 230 V, (222794)
4. Verteilerdose, Schutzklasse mind. IP54
5. Transformator 230 V AC => 24 V AC, 100 Watt (222796), 200 Watt (222797), 300 Watt (222626), 400 Watt (222798)
6. Verteilerdose, Schutzklasse mind. IP54
7. 24 V Zuleitung für weitere heizbare Tränkebecken oder Heizkabel
8. 24 V Zuleitung zum Anschluss am Tränkebecken
9. 24 V Frostschutz-Heizleitung (22358, 223581),
(falls nicht an einem Umlaufheizsystem angeschlossen)
10. Schutzblech für den Verbissbereich (221975)
11. Isolierung der Rohrleitung
12. Heizbares Tränkebecken (z.B. 222010)





Tränkebecken heizbar H10

- Tränkeschale aus hochwertigem Grauguss, schwarz emailliert • Grauguss-Unterschale, schwarz pulverbeschichtet • Wasserdurchfluss am Rohrventil regulierbar • neues Heizungskonzept mit Ventilbeheizung zur Frostfreiheit • einfach zu montierendes Becken, Ventil muss zur Installation nicht entfernt werden • Stromversorgung über Transformator mind. 100 Watt (im Lieferumfang nicht enthalten!) • für Umlaufheizsysteme geeignet • einfacher Stromanschluss durch außen liegendem Klemmkasten • zur Wand- und Rohrmontage




frostsicher bis ca. -20 °C

80 W oder 50 W

Technische Daten

Abmessungen (B x T x H)	25,8 cm x 28,2 cm x 17,8 cm
Anschlussmöglichkeit	von oben oder unten
Durchflussmenge	8 l/min bei 3 bar
Gewicht	11,5 kg



Art. Nr.	Farbe	Heizleistung	Spannung	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
222005	schwarz	50 W	24 V	G 1/2"	1,6 l	1	48	
222010	schwarz	80 W	24 V	G 1/2"	1,6 l	1	48	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	Anschluss	passend für	Bügelhöhe		€
222019	Rohrbefestigungsbügel paarweise	Metall pulverbeschichtet							1	
221971	Schutzbügel Größe 2	Metall feuerverzinkt						20 cm	1/4	
221975	Verbisschutz für Rohrleitungen	Stahlblech galvanisch verzinkt	100 cm	13,2 cm	8 cm				1	
221886	Ventil								1/20	
222018	Regulierschraube	Nylon							1/200	
22209	Blindstopfen	Kunststoff				1/2"	221500, 221800, 222000, 222500, 222005, 222010		1/200/1000	






Schwimmer-Tränkebecken heizbar SH30

• Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff mit integriertem Heizkabel • integrierter Frostschutz-Temperaturschalter (Einschalttemperatur ca. +3 °C, Ausschalttemperatur ca. +13 °C) • Heizkabel einfach austauschbar • für Umlaufheizsysteme geeignet • Ventilabdeckung mit Schnapphaken für schnellen Zugang • mit Ventil Art. 22182 auch für Anschluss an Niederdruck geeignet • inkl. Ablaufstopfen zur leichten Reinigung • zur Wand- und Rohrmontage

- 222062 + 222063: mit Heizkabel (ca. 31 W) zur Beheizung von Tränkebecken und Ventil
- 222064 + 222065: mit Heizkabel (ca. 73 W) zur Beheizung von Tränkebecken, Ventil und bis zu 2 Meter Rohrleitung (Rohrbegleitheizung)
- für die 24 Volt Version ist ein Transformator erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)




frostsicher bis ca. -15 °C




Ablaufstopfen

Außenliegender Frostschutz-Temperaturschalter



mit integrierter Rohrbegleitheizung



Die Abdeckung an der Unterseite des Beckens verhindert ein Entweichen der Wärme, die vom Heizkabel abgegeben wird.

4 Varianten

mit Rohrbegleitheizung, 73 W

ohne Rohrbegleitheizung, 31 W

24 V

222065

222063

230 V

222064

222062

Technische Daten

Abmessungen (B x T x H)	295 mm x 340 mm x 161 cm
Anschlussmöglichkeit	von links oder rechts
Durchflussmenge	6 l/min bei 3 bar
Gewicht	2,7 kg

Art. Nr.	Farbe	Rohrbegleitheizung	Heizleistung	Spannung	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€
222062	grün	ohne Rohrbegleitheizung	31 W	230 V	G 1/2"	5 l	1	42	
222063	grün	ohne Rohrbegleitheizung	31 W	24 V	G 1/2"	5 l	1	42	
222064	grün	mit Rohrbegleitheizung	73 W	230 V	G 1/2"	5 l	1	42	
222065	grün	mit Rohrbegleitheizung	73 W	24 V	G 1/2"	5 l	1	42	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Bügelhöhe		€
222019	Rohrbefestigungsbügel paarweise	Metall pulverbeschichtet		1	
22192	Schwimmerventil Hochdruck			1/50	
22182	Schwimmerventil Niederdruck			1/100	
221973	Schutzbügel Größe 3	Metall feuerverzinkt	22 cm	1/4	
2220405	Auslassstopfen	Kunststoff		1/30/450/720	

Frostschutz-Heizleitung 24 V

- zum Beheizen der Stichleitung von Tränken • zum Betreiben ist ein 24 Volt Transformator erforderlich • Spannung: 24 V • IPX7



Art. Nr.	Heizleistung	Länge			€
22358	15 W	1,5 m	1/60	720	
223581	30 W	3 m	1/40	720	

Transformator 230 V / 24 V

- wandelt die Spannung von 230 Volt Wechselstrom (AC) auf sichere 24 Volt Wechselstrom (AC) um • Kurzschluss- und Überlastungsschutz durch leicht ersetzbare Feinsicherung im Ausgangsstromkreis • integrierter selbststrückstellender Temperaturbegrenzer zum Schutz vor Überhitzung
- voll vergossenes Gehäuse: bestmöglicher Schutz vor Feuchtigkeit, mechanischen und elektronischen Belastungen • Schutzart IP44 - Bei Anschluss des 230 Volt-Anschlussteckers in einer entsprechenden Schutzbox: IP54

Neuheit

NEW



- Auf der Sekundärseite wird das Ausgangskabel in einer Klemmdose an den Verbraucher angeschlossen (Klemmdose nicht im Lieferumfang enthalten). • Je nach Ausführung der Klemmdose auf der Sekundärseite bis zu IP67 möglich.

Art. Nr.	Stärke		€
223140	100 VA	1	
223141	200 VA	1	
223142	300 VA	1	
223143	400 VA	1	

Welcher Transformator ist zu wählen?

Wenn Sie ein Tränkebecken mit 80 Watt Leistung (Pzu) betreiben wollen, genügt ein Trafo mit 100 Watt (Art. Nr. 222796). Wollen Sie zusätzlich noch ein Heizkabel mit 24 Volt anschließen, so zählen Sie einfach die Leistungsaufnahme (= Wattangabe) des Kabels hinzu. Planen Sie bei der Transformatorenauswahl eine Leistungsreserve von 15 % (Faktor 1,15) ein.

Berechnungsbeispiel für Transformator:

2 x Tränkebecken mit Leistungsaufnahme 100 Watt	= 200 Watt
1 x Frostschutz-Heizleitung 24 V mit je 30 Watt	= 30 Watt
1 x Frostschutz-Heizleitung 24 V mit je 15 Watt	= 15 Watt
Verbraucherleistung Gesamt	= 245 Watt
Puffer (pauschal 15 %) 245 Watt x 1,15	= 282 Watt

Die Auswahl fällt auf einen Transformator mit einer Leistung von 300 Watt.

Welches Kabel ist zu verwenden?

Wenn Sie mit der 24 Volt Versorgung zwischen Transformator und Heizung eine größere Strecke zurücklegen müssen, so beachten Sie bitte den gewählten Querschnitt der Leitung, um keinen großen Spannungsabfall auf dem Leitungsweg zu riskieren.

Berechnung, um den Mindestquerschnitt für die Leitung zu erhalten: **Leistung x Leitungslänge : 3200 W/m**

Im obigen Beispiel würde sich bei einem Abstand vom Trafo zur Heizung von 25 Metern folgendes ergeben: $(282 \text{ W} \times 25 \text{ m} : 3200 \text{ W/m}) \text{ mm}^2 = 2,2 \text{ mm}^2$

Es müsste in diesem Fall ein Kabel mit einem Querschnitt von 2,5 mm² verwendet werden.

Frostschutz-Heizleitung mit Thermostat

- hält Ihre Wasserleitung bis max. -45 °C frostfrei • integrierter Frostschutz-Temperaturschalter (Einschalttemperatur ca. +3 °C, Ausschalttemperatur ca. +13 °C) • nicht geeignet für Heizungsrohre • bei zusätzlicher Isolierung das Thermostat nicht mitisolieren • Schützen Sie den Bereich, den die Tiere anknabbern können mit einem Verbisschutz • Mechanische Festigkeitsklasse M1 (nicht geeignet für Dachrinnen oder andere Anwendungen mit mechanischer Belastung) • VDE geprüfte Heizleitung (ausgenommen 49 m Heizleitung) • 230 Volt • Länge Anschlusskabel: 2 m • Spannung: 230 V • VDE geprüft • IPX7

frostsicher bis max. -45 °C



Nicht ungeschützt im Verbissbereich der Tiere montieren - verwenden Sie hier nur 24 Volt-Heizkabel! Heizleitung darf nicht gekürzt werden!

Art. Nr.	Heizleistung	Länge Heizleitung	Steckerart			€
223582	16 W	1 m	Schutzkontaktstecker E+F	1/16	320	
223585	32 W	2 m	Schutzkontaktstecker E+F	1/16	320	
223586	64 W	4 m	Schutzkontaktstecker E+F	1/16	320	
223587	128 W	8 m	Schutzkontaktstecker E+F	1/16	320	
223588	192 W	12 m	Schutzkontaktstecker E+F	1/16	192	
223590	224 W	14 m	Schutzkontaktstecker E+F	1/16	192	
223589	288 W	18 m	Schutzkontaktstecker E+F	1/10	120	
223591	384 W	24 m	Schutzkontaktstecker E+F	1/10	120	
223592	592 W	37 m	Schutzkontaktstecker E+F	1/5	75	
223593	784 W	49 m	Schutzkontaktstecker E+F	1/5	60	

◁ VDE-REG 8533 ▷



Frostschutz-Heizleitungen

- verhindern das Einfrieren von Wasser-Rohrleitungen
- Thermostat in der Heizleitung schaltet das Kabel automatisch ein

Was ist bei 230 Volt Heizleitungen zu beachten:

- die Montage muss gemäß VDE0100 von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden
- Heizkabel immer an der Rohrunterseite anbringen
- die Wasserleitung muss geerdet sein
- die 230 Volt Heizkabel sind steckerfertig und an eine Stromversorgung mit Schutzschalter (FI-Schalter 30 mA) anzuschließen
- die Heizkabel dürfen nicht gekürzt werden
- Heizkabel darf nicht mehr als 600 mm kürzer oder länger als der zu beheizende Rohrabschnitt sein
- Überlänge wird im Endbereich in Windungen um das Rohr gewickelt (beachten Sie, dass hier ein Windungsabstand von mind. 50 mm eingehalten werden muss)
- Heizkabel nicht knicken und den max. Biegeradius von ca. 20 mm beachten
- die Heizkabel können mit Isolierband oder mit Alu-Tape (222809) am Rohr befestigt werden
- das Heizkabel darf nur an für Heißwasser zugelassenen Kunststoff-Wasserleitungen eingesetzt werden, die immer mit Wasser gefüllt sind
- bei der Verwendung an Kunststoffrohren muss das Rohr vor der Verlegung des Heizkabels mit Alu-Tape (222809) umwickelt werden
- bei Verwendung von Kunststoffrohren bitte separate spezielle Montagevorschriften beachten
- die Rohrleitung und das Heizkabel sollte mit einer nicht brennbaren Isolierung von max. 13 mm isoliert werden
- das Thermostat des Heizkabels sollten an der kältesten Position der Rohrleitung angebracht werden
- keine 230 Volt Heizleitungen im Verbissbereich von Tieren verwenden

Zirkulationspumpe C10

Umwälzpumpe mit integriertem Heizelement für Ganzjahresbetrieb

Die ideale Lösung zur Versorgung der Tiere mit temperiertem Wasser. Die ständige Wasserbewegung und die zuschaltbare Heizung bieten doppelten Gefrierschutz.

- 3-stufige Schaltung: 0 = Aus, 1 = Zirkulationsbetrieb, 2 = Zirkulations- und Heizbetrieb • automatische Regelung der eingestellten Wassertemperatur • automatische Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung • LED am Schaltkasten zeigt an, ob das Heizelement zugeschaltet ist und heizt • Schnellentlüftungsventil am Heizkörper • Umwälzpumpe mit drei verschiedenen Drehzahlstufen • einfache Montage durch autorisierte Fachkraft • geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise • sehr wartungsfreundlich • Komponenten können schnell abgeklemmt und demontiert werden • für Tränkeanlagen mit einer Ringleitungslänge von max. 250 m (bei Rohrleitungsdurchmesser 3/4") • Gehäuse aus Edelstahl • Durchflussanzeige und Thermometer als optionales Zubehör erhältlich • Wasseranschluss: 1" (Einlauf und Auslauf) • Spannung: 230 V



Made in Germany



Lieferumfang: 1 x Umwälzpumpe, 1 x Strömungsrohr mit integriertem Heizelement, 1 x Rückschlagventil, 1 x Schnellentlüfter, 1 x Überdruckventil, 1 x Pumpenverschraubung G 1 1/2" - Rp. 1" für Umwälzpumpe

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe	Pumpenleistung	Heizleistung			€
223130	52 cm	41,5 cm	26,5 cm	50 W	3.000 W	1	12	

Art. Nr.	Beschreibung		€
223131	Durchflussanzeige mit Schwebekörper - Anschlussgewinde DN25 G1"	1	
223132	Thermometeranschluss mit Thermometer - Anschlussgröße DN25	1	

Weitere Informationen zur Zirkulationspumpe sowie Wissenswertes rund um das Thema Tränken finden Sie in unserem Prospekt Tränkechnik für Stall und Weide.



Thermotränke

- hohe Isolierung durch Doppelwandung mit Thermofoam-Füllung
- Frostfreiheit durch nachfließendes Wasser
- konstante und zu jeder Jahreszeit für die Tiere angenehme Wassertemperatur (ca. 3 bis 5 °C im Winter, ca. 10 bis 12 °C im Sommer)
- schnelles Entleeren und Ausspülen durch große Auslassöffnungen mit ø 100 mm
- geschlossenes Gehäuse verhindert Verschmutzungen und sorgt für optimale Wasserhygiene
- kein Stromanschluss erforderlich
- inkl. Bodendichtungen, Ersatzdichtungen für Schwimmventil und Ablaufstopfen, flexibler Edelstahlschlauch, Rohrisolierung, Bodenanker
- zur Bodenmontage
- mit Ablaufstopfen 100 mm
- Material: Kunststoff

Duo:

- 20 Tiere empfohlener Mindest-Tierbesatz
- für die Wasserversorgung von bis zu 30 Tieren

Uno:

- 10 Tiere empfohlener Mindest-Tierbesatz
- für die Wasserversorgung von bis zu 15 Tieren



Schwimmventil mit Wasserdurchfluss bis zu 35 l/min

Große Auslassöffnungen



Technische Daten	223600	223610
Abmessungen (B x T x H)	108,5 cm x 70 cm x 52,5 cm	60 cm x 70 cm x 52,5 cm
Anschlussmöglichkeit	von unten	von unten
Durchflussmenge	24 l/min bei 3 bar	24 l/min bei 3 bar

frostsicher bis ca. -30 °C




Art. Nr.	Beschreibung	Wasseranschluss	Fassungsvermögen			€	
223600	Duo	G 1/2"	100 l	1	4		
223610	Uno	G 1/2"	40 l	1	8		

Art. Nr.	Beschreibung		€
223601	Schwimmventil	1/10	

Anschlusschema

1. Rohrisolierung
2. Bodenisolierdichtung
3. geflochtener Edelstahlschlauch
4. doppelte Dichtungsbänder
5. Schwimmventil
6. Ball
7. Isolierung durch PU-Hartschaum
8. großer Schnellablauf
9. Auftrittssockel aus Beton (mind. 15 cm stark)
10. frostfreie Tiefe (0,8 - 2,0 m - je nach Region)
11. Wasserzuleitung 1/2"
12. Boden offen, damit Erdwärme aufsteigen kann
13. Rohr: Mindestdurchmesser 30 cm



Tierwaage AniScale

Elektronische Waage mit Fangstand zum unkomplizierten, sicheren und präzisen Wiegen von Großtieren bis zu 1500 kg.

- Fangstand mit Wiegebalken und Displayanzeige zum präzisen Wiegen lebender Tiere
- robuste Konstruktion, bestens geeignet zum Fangen und Wiegen von Großtieren • zum Verbinden der Tierwaage mit einer Fanganlage passenden Verbindungsrahmen (442621) verwenden, um Wiegeergebnis nicht zu verfälschen

291366: Wiegebalken-Set

- Wiegebalken aus Stahl mit Displayanzeige zum präzisen Wiegen lebender Tiere
- für verschiedene Einsatzzwecke geeignet, z. B. Fangstände, Behandlungsstände, Überlaufwaagen, etc.
- integrierte Befestigungsösen ermöglichen das Verschrauben der Wiegebalken am Boden
- Gewindebohrungen in den Wiegebalken zum Verschrauben der Balken mit einer Wiegeplattform
- Anzeigeeinheit mit großem, beleuchteten LCD-Display, Haltewinkel und 4,5 m langem Signalkabel
- robuste, wetterfeste und stallklimataugliche Konstruktion
- unterschiedliche Maßeinheiten: kg, lb, t
- Funktionen: Tierwiegefunktion, Kontrollwägefunktion, Zählfunktion
- integrierter Akku für steckerlosen Betrieb, kann auch mit Netzteil betrieben werden
- nicht eichfähig
- inkl. Bedienungsanleitung

291325: Fangstand mit Plattform

- mit zwei robusten Schiebetüren an Ein- und Auslass
- inkl. zwei Panele je 240 cm
- leicht in Fanganlagen aus Palisaden oder Treibgänge zu integrieren
- mit Gummimatten ausgelegt für sicheren und geräuschkämpfenden Stand der Tiere

Technische Daten

Displayanzeige	LCD
Wiegegenauigkeit	+/- 1 kg
Wiegeeinheit umschaltbar	kg / lb / t
Akkukapazität	4 Ah
Schutzart	IP67

Art. Nr.	Beschreibung	Wägebereich		€
291355	Komplettset	0 - 1.500 kg	1	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe	Kapazität Akku		€
291356	Plattform mit Wiegebalken-Set ohne Fangstand						1	
291325	Fangstand mit Plattform ohne Wiegebalken-Set	Metall feuerverzinkt	265,7 cm	88 cm	200 cm		1	
291321	Plattform alleine	Metall feuerverzinkt					1	
291366	Wiegebalken-Set mit Displayanzeige		100 cm			4 Ah	1	
442620	Erweiterungselement Schiebetür, einzeln	Metall feuerverzinkt		85 cm	200 cm		1	
442591	Weidepanel ohne Tor	Stahl feuerverzinkt	240 cm		170 cm		1	
442621	Erweiterungselement Verbindungsrahmen für Panele	Metall feuerverzinkt		85 cm	186 cm		1	



442620



442621



291366



291355



291366

Aufbaubeispiel

Wiegebalken-Set mit Displayanzeige

• Wiegebalken aus Stahl mit Displayanzeige zum präzisen Wiegen lebender Tiere • für verschiedene Einsatzzwecke geeignet, z. B. Fangstände, Behandlungsstände, Überlaufwaagen, etc. • integrierte Befestigungsösen ermöglichen das Verschrauben der Wiegebalken am Boden • Gewindebohrungen in den Wiegebalken zum Verschrauben der Balken mit einer Wiegeplattform • Anzeigeeinheit mit großem, beleuchteten LCD-Display, Haltewinkel und 4,5 m langem Signalkabel • robuste, wetterfeste und stallklimaunempfindliche Konstruktion • Funktionen: Tierwiegefunktion, Kontrollwägefunktion, Zählfunktion • integrierter Akku für steckerlosen Betrieb, kann auch mit Netzteil betrieben werden • nicht eichfähig • inkl. Bedienungsanleitung

Technische Daten	
Displayanzeige	LCD
Wiegegenauigkeit	+/- 1 kg
Wiegeeinheit umschaltbar	kg / lb / t
Akkukapazität	4 Ah
Schutzart	IP67
Wiegezellen	Edelstahl
Wiegebalken	Stahl lackiert



Lieferumfang: 2 x Wiegebalken, 1 x Anzeigeeinheit, 1 x Netzteil 12 Volt, 500 mA

Art. Nr.	Länge	Wägebereich			€
291365	60 cm	0 - 1.500 kg	1	15	
291366	100 cm	0 - 1.500 kg	1	15	

Art. Nr.	Beschreibung		€	
291314	Ständer für Anzeigeeinheit	1/5		

Viehmaßband Animeter

• zur Beurteilung der Gewichtsentwicklung bei Rindern und Schweinen • mit Hilfe eines Druckknopfes rollt sich das Band selbständig wieder auf

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
219	grün	2,5 m	1/24	



Wiegekäfig für Tierwaage

• für Kälber bis max. 250 kg, Schweine und Schafe geeignet • Zugang über Schwenktüren mit selbsteinrastendem Verschlussmechanismus • Türen können werkzeuglos von Rechtsanschlag auf Linksanschlag geändert werden • sichere Entriegelung von außen möglich • stabile Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl • seitliche, bodennahe Begrenzungen dienen als Untertrittschutz • Bodenschienen mit integrierten Rastpunkten für die Tierwaage PS2000 gewährleisten sicheren Stand • Erweiterung des Treibgangs mittels optionaler Paneele und Verbindungsstangen möglich • Waage im Lieferumfang nicht enthalten



291360 +
291311

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Innenlänge	Innenbreite	Durchgangshöhe		€	
291360	Wiegekäfig für Tierwaage PS 2000	Metall feuerverzinkt	200 cm	78 cm	158 cm	1		

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge		€	
291360-6	Paneele für Wiegekäfig	Metall	200 cm	1		
291360-8	Verbindungsstange für Wiegekäfig	Metall		1		

Tierwaage

Die PS Tierwaage steht für unkompliziertes, komfortables und präzises Wiegen. Sie zeichnet sich durch eine sehr einfache Installation und Bedienung aus und ist zudem praktisch wartungsfrei.

- zu betreiben mit: 4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alkaline • Batterie und Netzteil im Lieferumfang enthalten • inkl. Bedienungsanleitung

Plattform PS 1000 / PS 2000:

- Kapazität: 500 kg (PS 1000) bzw. 1.000 kg (PS 2000) • robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion mit profilierter Anti-Rutsch-Oberfläche, beidseitigen Auftrittrampen und höhenverstellbaren Füßen zum Ausgleich von Unebenheiten
- mobil durch geringes Gewicht und integrierte Tragegriffe
- Wiegekäfig (291360) für Tierwaage PS 2000 als optionales Zubehör erhältlich

Plattform PS 3000:

- Kapazität: 1.500 kg • äußerst robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion mit großer Fläche, konzipiert für Großtiere • die integrierte Anti-Rutsch-Gummimatte bietet besonders guten Halt

Anzeigeeinheit:

- LCD-Display (PS 1000/2000) bzw. LED-Display (PS 3000) mit Digitalanzeige
- 5 m-Verbindungskabel zur Plattform • 230 Volt Netz- oder Batteriebetrieb (Netzteil und Batterien im Lieferumfang) • RS232-Schnittstelle (Full-Duplex) zum Anschluss von Druckern, externen Displays, etc. (RS232-Kabel im Lieferumfang)
- automatische Abschaltung • Gehäuse aus Edelstahl (PS 1000/2000) bzw. hochwertigem ABS-Kunststoff (PS 3000) • inkl. Wandhalterung • Ständer (Höhe 1 m) optional erhältlich

Funktionen:

- Hold (Tierwiegefunktion): Das in den ersten Sekunden nach dem Auftreten ermittelte Durchschnittsgewicht bleibt auf dem Display stehen, bis das nächste Tier die Plattform betritt. Ideal bei Gewichtsschwankungen beim Auftreten unruhiger Tiere
- Print: Daten über RS232-Schnittstelle senden
- Units: Anzeige zwischen kg und lb umschalten
- Tara-Funktion (Anzeige des Netto-Gewichts)



291334



Technische Daten	291310	291311	291312
Displayanzeige	LCD	LCD	LED
Tarafunktion	100 % des Wägebereichs	100 % des Wägebereichs	100 % des Wägebereichs
Überlastkapazität	150 %	150 %	150 %
Wiegeplattform	141,6 x 51,4 x 6,4 cm	149,8 x 76,2 x 6,4 cm	200 x 100 x 10 cm
Gewicht Wiegeplattform	34 kg	55 kg	135 kg
Wiegegenauigkeit	+/- 0,5 kg	+/- 1 kg	+/- 1,5 kg
Wiegeeinheit umschaltbar	kg / lb	kg / lb	kg / lb
Batteriebetrieb	4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alkaline	4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alkaline	4 x 1,5 V - AAA (Micro) Alkaline

Art. Nr.	Beschreibung	Wägeunterteilung (d)	Wägebereich			€	
291310	PS 1000	200 g	500 kg	1	8		
291311	PS 2000	500 g	1.000 kg	1	6		
291312	PS 3000	500 g	1.500 kg	1	7		

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	Höhe		€	
291314	Ständer für Anzeigeeinheit					1/5		
291333	Gummiauflage mit Befestigungsset für Tierwaage PS 1000		132 cm	51 cm	4 cm	1		
291334	Gummiauflage mit Befestigungsset für Tierwaage PS 2000		140 cm	76 cm	4 cm	1		
291360	Wiegekäfig für Tierwaage PS 2000	Metall feuerverzinkt				1		



Digitale Wetterstation 7 in 1 - Wifi

Mit der Digitalen Wetterstation behalten Sie stets den Überblick über das aktuelle Wettergeschehen bei Ihnen zuhause, unabhängig davon, wo Sie sich gerade befinden. Die Wetterstation ist ideal für Landwirte, Hobbygärtner und alle Haus- und Gartenbesitzer, die Wert auf präzise Wetterdaten legen.

- Intelligente 7-in-1-Wetterstation mit Außenmessstation, Innenstation mit Farbdisplay und Anbindung zur Kerbl App Smart Weather
- zur Messung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Regen, Windgeschwindigkeit und -richtung, UV-Index, Luftdruck und Taupunkt
- dank App-Anbindung von überall zugänglich, ohne Werbung, mit Überwachung der lokalen Wettertrends sowie Wind- und Regenwarnungen
- Anzeige verschiedener Historiewerte
- mit Sonnenkollektor als Hauptstromquelle und Batterien als Notstrom bei begrenzter Solarenergie
- stabile und einfache Montage der Außenstation durch eine mit der Station fest verbundene Montagestange
- Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung der Kerbl App Smart Weather
- kompatibel mit der weatherCloud
- Wetterstation: 408 x 350 x 367 mm
- Innenstation (Display): 191,6 x 127 x 28,8 mm
- Außenmessstation aus Kunststoff, Halterung aus Eisen
- 3 x AA Batterien für Außenstation und 3 x AAA Batterien für Innenstation erforderlich (Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten)

Neuheit

NEW




Art. Nr.



€

291394

1/2/10



Digitales Thermo-Hygrometer

- digitale Funk-Wetterstation mit Innensensor und separatem Außensensor
- zur Messung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur
- mit Wettervorhersage, Zeit- und Datumsangabe
- guter Überblick und Kontrolle des Raumklimas durch Aufzeichnung von Max. und Min.-Werten
- bis zu 60 m Signalübertragung zwischen Wetterstation und Außensensor
- hohe Messgenauigkeit und schnelle Reaktionszeit (50 s)
- kann hängend oder stehend platziert werden
- Wechsel zwischen °C und °F möglich
- Wetterstation zu betreiben mit: 2 x 1,5 V - AAA
- Außensensor zu betreiben mit: 2 x 1,5 V - AAA
- Batterie im Lieferumfang enthalten



Art. Nr.	Material	Länge	Breite	Höhe		€
291393	Kunststoff	12,9 cm	10 cm	2,5 cm	1/24	

Regenmesser mit Zählring

- einfache Montage auf Rundpfahl bis $\varnothing 27$ mm
- Niederschlagsmenge leicht abzulesen: 1 Skalastrich = 1 mm = 1 l/m²
- mit dem verstellbaren Zählring können die monatlichen Niederschlagsmengen leicht aufsummiert werden. Einfach den Drehring um die jeweils hinzugekommene Niederschlagsmenge weiterdrehen.
- mit aufgedruckter Füllskala
- zum Aufstecken



291199

Art. Nr.	Farbe	Material		€
291199	grün	Kunststoff	1/16	



Futterschaufel digital

- zum Abwiegen von Futtermitteln für Pferde, Hunde, Katzen, Hühner, etc.
- digitale, gut lesbare Bildschirmanzeige
- unterschiedliche Maßeinheiten (Gramm, Milliliter, Cup und Oz)
- Tarafunktion für einfaches Zuwiegen
- Schaufelteil abnehmbar und spülmaschinenfest zur leichten Reinigung
- aus futtermittellechtem Kunststoff
- sofort einsatzbereit dank mitgelieferter Batterie
- zu betreiben mit: 1 x 3 V - CR2032
- Batterie im Lieferumfang enthalten



Art. Nr.	Länge	Wägebereich		€	Technische Daten	
3228274	23 cm	0 - 800 g	1/60		Batteriebetrieb	1 x 3 V - CR2032

Abwiege und Futterschaufeln

Innenstiel-Futterschaufel

- ergonomisch geformter Innenstiel-Griff • aus langlebigem und UV-geschütztem Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
29626	hellgrün	2000 g	1/22	264	NEW

Futterschaufel

- eckige Form • robuste Konstruktion • mit ergonomischem Handgriff • vielseitig einsetzbar

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.

Art. Nr.	Farbe	Material	Fassungsvermögen			€
29689	grün	Kunststoff	1000 g	1/64	768	

Futterschaufel

- aus bruchsicherem Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
29624	hellgrün	500 g	1/80	960	NEW
29625	hellgrün	2000 g	1/40	480	NEW
29694	hellgrün	2000 g	1/60	720	

Futterschaufel

- Material: Kunststoff • mit eingepprägter Füllskala

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
29726	transparent	2 l	1/48	576	
29800	royalblau	2 l	1/48	576	
29801	pink	2 l	1/48	576	

Abwiegeschaufel

- zum Abwiegen von Kraftfutter

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Fassungsvermögen			€
29758	eckig	Aluminium	900 g	1/50	800	
29796	rund	Aluminium	900 g	1/80	800	
29760	eckig	Aluminium	1600 g	1/75	600	
29797	rund	Aluminium	1600 g	1/50	400	
29761	eckig	Aluminium	2500 g	1/50	400	
29798	rund	Aluminium	2500 g	1/40	320	

Innenstiel-Abwiegeschaufel

- handlich • vielseitig verwendbar

Art. Nr.	Material	Fassungsvermögen			€
29762	Aluminium	1250 g	1/50	300	
29763	Aluminium	2000 g	1/40	240	



Neuheit

NEW



Futterbox stapelbar

- stapelbare Box zur Aufbewahrung von Tierfutter, Lebensmittel o.ä.
- aus lebensmittelechtem Kunststoff
- perfekt geeignet zum Stapeln, da jede Box bis maximal 90 kg belastbar ist
- einfache Entnahme des Inhaltes durch Positionsfixierung des Deckels
- leichtes Befüllen der Box, da sich der Deckel komplett öffnen und durch speziellen Mechanismus in der geöffneten Position fixieren lässt
- Deckel bietet ausreichend Platz, um die Futterbox individuell zu beschriften
- Deckel ist durch ein Vorhängeschloss verschließbar
- ausgeklügelter Diebstahlschutz: der Deckel lässt sich im verschlossenen Zustand von der Rückseite nicht nach oben klappen
- mit seitlicher Futterschaukelhalterung
- universeller Deckel passt auf beide Größen (40 und 60 Liter)
- spezielle Deckelkonstruktion mit Wasserablaufnuten

Neuheit

NEW



Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen		€
3210252	inkl. Deckel	57,8 cm	39 cm	34,5 cm	40 l	1	
3210253	inkl. Deckel	57,8 cm	39 cm	49 cm	60 l	1	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	passend für		€
3210254	Deckel für stapelbare Futterbox	Kunststoff	3210253, 3210252	1	



Petfood-Container

Der Futterbehälter aus lebensmittelechtem Kunststoff bietet einen sicheren und luftdichten Aufbewahrungsort für Trockenfutter für Hunde, Pferde, Katzen etc.

- Deckel fest verschließbar durch stabilen Klippverschluss zum Schutz vor Insektenbefall und Selbstbedienung
- luftdichte Aufbewahrung durch gummierte Dichtung für langanhaltende Frische
- Material: Kunststoff
- lebensmittelecht

- 80830: für ca. 6 kg Trockenfutter
- 80831: für ca. 10 kg Trockenfutter
- 80832: für ca. 15 kg Trockenfutter, mit Rollen

Made in Italy



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
80830	weiß / braun	33 cm	22 cm	41 cm	15 l	1/6	198	
80831	weiß / braun	39 cm	24 cm	51 cm	25 l	1/6	144	
80832	weiß / braun	45 cm	27 cm	61 cm	40 l	1/6	90	

GEA



Futtertonne

- zur Aufbewahrung von Trockenfutter • inklusive Deckel mit stabilen Verschlüssen • zum Schutz vor Verunreinigung, Insektenbefall und „Selbstbedienung“ • Material: Kunststoff • lebensmittelecht

81329: für ca. 3 kg Trockenfutter
 82268: für ca. 8 kg Trockenfutter
 82269: für ca. 16 kg Trockenfutter



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Höhe	Ø	Fassungsvermögen			€
81329	Speedy	silber	31 cm	27 cm	8 l	1/8	288	
82268	Jerry	silber	46 cm	32 cm	23 l	1/6	108	
82269	Tom	silber	61 cm	40 cm	46 l	1/6	84	

Futtertonne

- aus widerstandsfähigem Kunststoff zur Verwendung als Futtertonne o. ä. • unbefüllt extrem leicht und einfach zum Tragen dank der Griffe • inkl. Deckel zum Schutz vor Verunreinigung und Insektenbefall



Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø	Fassungsvermögen		€
3210251	schwarz	64 cm	45 cm	70 l	1	

Futtertonne

- halbtransparent zum sofortigen Erkennen des Füllstandes • zur Aufbewahrung von Trockenfutter • inklusive Deckel, zum Schutz vor Verunreinigung und Insektenbefall • Material: Polyethylen • lebensmittelecht



Art. Nr.	Farbe	Höhe	Ø	Fassungsvermögen		€
3210249	weiß	60 cm	45 cm	70 l	1	
3210250	weiß	65 cm	52 cm	100 l	1	



Mehrzweckfett 2 Viscano

• einsetzbar zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei normalen Belastungen • kann bei niedrigen bis hohen Drehzahlen, tiefen und hohen Temperaturen, als Universalfett sowohl zur allgemeinen Maschinenschmierung als auch für anspruchsvolle Schmierstellen verwendet werden • gewährleistet gute Abdichtung und Beständigkeit bei nasser oder staubiger Umgebung • gut förderbar, auch durch lange Schmierleitungen

Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis +120 °C



Art. Nr.	Inhalt			€
29866	400 g / Kartusche	1/12	1.008	

Mehrzweckfett, graphitiert Viscano Premium

• zur Schmierung extrem druck- und stoßbelasteter Lagerungen • für Wälz- und Gleitlager aller Art unter erschwerten Betriebsbedingungen empfohlen • besonders geeignet für relativ langsame Gleitbewegungen • ausgeprägte reibungsmindernde Eigenschaften • wasserbeständig, haftfest, druckbelastbar und korrosionsschützend • NLGI-Klasse 2

Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis +120 °C



Art. Nr.	Inhalt			€
29865	400 g / Kartusche	1/24	720	

Markierungsspray Forst Neon

Die geruchsarme Neon-Markierungsfarbe auf Bio-Alkohol-Basis mit sehr hoher Leuchtkraft eignet sich hervorragend für Holz, Metall, Beton, Asphalt und Stein. Das Bindemittel ist vollständig biologisch abbaubar und besteht zu 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen.

• Markierungsspray in intensiven und leuchtenden Neonfarben • geruchsarm: Bindemittel zu 100 % aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt • lange Haltbarkeit bis 24 Monate (witterungs- und standortabhängig) • KWF-geprüfte Qualität • guter Halt auch auf feuchten und gefrorenen Untergründen • geeignet für Holz, aber auch Metall, Beton, Asphalt und Stein



Art. Nr.	Farbe	Inhalt			€
291400	neon orange	500 ml / Sprühdose	1/12	1.008	
291401	neon gelb	500 ml / Sprühdose	1/12	1.008	
291402	neon rot	500 ml / Sprühdose	1/12	1.008	
291403	neon pink	500 ml / Sprühdose	1/12	1.008	
291404	neon blau	500 ml / Sprühdose	1/12	1.008	
291405	neon grün	500 ml / Sprühdose	1/12	1.008	



Großraumbesen

• Holzrücken • passender Stiel für Stielhalter Ø 24 mm: 2962 • passender Stiel für Stielhalter Ø 27 mm: 2961 • mit Elasthanborsten • mit geschraubtem Stielhalter

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Breite	Ø Anstielung			€
2943	ohne Stiel	rot	40 cm	24 mm	1		
2944	ohne Stiel	rot	50 cm	24 mm	1		
2945	ohne Stiel	rot	60 cm	27 mm	1		
2946	ohne Stiel	rot	80 cm	27 mm	1		
29461	ohne Stiel	rot	100 cm	27 mm	1		



Alle Besen aus deutscher Fertigung!

Made in Germany



Unser Meistverkaufter!

Großraumbesen Kompakt

• Holzrücken • mit Elasthanborsten • mit Stielhalter • passender Stiel: 2962

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Breite	Ø Anstielung			€
29473	ohne Stiel	rot	40 cm	24 mm	1		
29441	ohne Stiel	rot	50 cm	24 mm	1		
29477	ohne Stiel	rot	60 cm	24 mm	1		

Großraumbesen

• Holzrücken • Arenga-Elaston-Borsten • mit Stielhalter

29478: passender Stiel 2962

29481: passender Stiel 2961

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Breite	Ø Anstielung			€
29478	ohne Stiel	schwarz / rot	50 cm	24 mm	1/10	200	
29481	ohne Stiel	schwarz / rot	60 cm	28 mm	1/10	120	

Großraumbesen mit Rosshaar

• Holzrücken • für feinen Staub • extra voll bestückt • mit Rosshaarborsten • mit Stielhalter • passender Stiel: 2962

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Breite	Ø Anstielung			€
29463	ohne Stiel	schwarz	40 cm	24 mm	1/10	160	
29471	ohne Stiel	schwarz	50 cm	24 mm	1/10	120	
29474	ohne Stiel	schwarz	60 cm	24 mm	1/10	120	

Großraumbesen mit Schabekante

• ideal zur Entfernung von Eis, festgetretenem Schnee, Kaugummis, Zigaretten, etc.
• komplett montiert mit geschraubtem Stielhalter • Holzrücken • verzinktes Stahlblech 1,2 mm • Breite: 26,5 cm • mit Elasthanborsten • passender Stiel: 2961

Art. Nr.	Stiel	Farbe	Breite	Ø Anstielung			€
29433	ohne Stiel	rot	40 cm	27 mm	1		
29434	ohne Stiel	rot	60 cm	27 mm	1		

Schrubber

• Holzrücken mit Metall-Stielhalter • mit Polypropylenborsten • mit Stielhalter • passender Stiel: 2962

Art. Nr.	Stiel	Breite	Ø Anstielung			€
29528	ohne Stiel	30 cm	24 mm	1/10	480	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge		€
2962	Geräte- und Besenstiel ohne Konus	Espenholz	130 cm	1/25	

Wassereimer

• höchster Korrosionsschutz • Material: Metall feuerverzinkt • mit Tragegriff

Art. Nr.	Höhe	Fassungsvermögen			€
29181	26 cm	9 l	1/12	396	
2918	27,5 cm	11 l	1/12	396	
2919	28 cm	14 l	1/12	360	



Edelstahleimer

• innen und außen hochglanzpoliert • Material: Edelstahl AISI 201 • mit Tragegriff

29377: mit eingepprägter Füllskala

Art. Nr.	Fassungsvermögen			€
29375	5,7 l	1/24	480	
29376	8,5 l	1/16	192	
29377	12,3 l	1/12	144	

Edelstahl



Stall- und Baueimer

• sehr stabile Ausführung • Material: Kunststoff

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.



Made in the EU



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Ø	Fassungsvermögen			€
29881		olivgrün	33 cm	12 l	1	350	
298800	lebensmittelecht	blau transparent	33 cm	12 l	1	350	
298801	lebensmittelecht	rosa transparent	33 cm	12 l	1	350	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€
29935	Deckel für Stall- und Baueimer	schwarz	Kunststoff	1/30	

Universaleimer

• robuster Universaleimer aus hochwertigem Kunststoff • ideal für den vielseitigen Einsatz in Haushalt, Garten und Landwirtschaft • hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit • mit Metall-Tragebügel

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
298841	grün	10 l	1	600	



Neuheit

NEW

Stall- und Baueimer Jumbo

• extra stabile Ausführung • aus bruchsicherem Kunststoff • extra glatter Innenboden für vollständige Entleerung • mit Metall-Tragebügel

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
29882	grün	20 l	1	180	

In kundenspezifischer Aufmachung erhältlich.


Made in the EU



Aluschaufel mit Stiel Mini

Die robuste Kinder-Siloschaufel aus leichtem Aluminium mit ergonomischem Holzstiel ist ideal für Kinder ab 5 Jahren geeignet. Durch das kindgerechte Design eignet sie sich gut zum Schaufeln von Silage und für leichte Arbeiten im Stall - ein praktisches Werkzeug für kleine Helfer auf dem Hof.

- robuste und langlebige Schaufel, die dennoch leicht genug für Kinder ist
- ergonomischer Stiel aus stabilem Holz, ideal für kleine Hände
- geeignet für Kinder ab 5 Jahren
- kindgerechte Größe um spielerisch bei Hofarbeiten zu helfen
- perfekt zum Schaufeln von Silage, Futter und leichten Materialien im Stall



Neuheit

NEW



Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Ø Anstielung		€
29714	mit Buchenstiel 90 cm	Aluminium	107 cm	26 cm	28 mm	1	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Ø		€
29593	Schaufelstiel	Buche	90 cm	28 mm	1	



Frankfurter Schaufel mit Stiel Mini

Die robuste Kinder-Schaufel aus leichtem Aluminium mit ergonomischem Holzstiel ist ideal für Kinder ab 5 Jahren geeignet. Mit kindgerechtem Design ermöglicht sie sicheres Schaufeln von Sand und leichte Stallarbeiten – der ideale Begleiter für kleine Landwirte!

- robuste und langlebige Schaufel, die dennoch leicht genug für Kinder ist
- ergonomischer Stiel aus stabilem Holz, ideal für kleine Hände
- geeignet für Kinder ab 5 Jahren
- kindgerechte Größe um spielerisch bei Hofarbeiten zu helfen
- perfekt zum Schaufeln von Sand, Kies und leichten Materialien im Stall



Neuheit

NEW



Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Länge	Breite	Ø Anstielung		€
29518	mit Buchenstiel 90 cm	rot	Aluminium	107 cm	18 cm	28 mm	1	


Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Ø		€
29593	Schaufelstiel	Buche	90 cm	28 mm	1	



Straßenbesen mit Stiel Mini

Der Straßenbesen für Kinder – robust, ergonomisch und dennoch leicht – perfekt für kleine Helfer ab 5 Jahren, die auf dem Hof tatkräftig mithelfen wollen!

- robuste Kunststoffborsten
- ergonomischer Stiel aus Buchenholz, passend für kleine Kinderhände
- ideal für kleine Helfer ab 5 Jahren
- leichtes Gewicht und kindergerechte Größe
- perfekt für den Einsatz im Garten oder am Hof



Neuheit

NEW



Art. Nr.	Stiel	Länge	Breite		€
29499	mit Buchenstiel 100 cm	110 cm	31 cm	1	

Dunggabel EcoFork Mini


Die Kinder-Dunggabel EcoFork, ein robustes und leichtes Gerät in attraktiven Farben mit leichtem Aluminiumstiel, ermöglicht kleinen Hofhelfern ab 5 Jahren sich spielerisch an der Hofarbeit zu beteiligen.

- robust und langlebig, hergestellt aus nahezu unzerbrechlichem Kunststoff
- leichter Aluminiumstiel für kleine Hände
- geeignet für Kinder ab 5 Jahren
- kindergerechte Größe, ideal, um spielerisch am Hof zu helfen
- sicher und funktional, speziell für die Bedürfnisse und Fähigkeiten von Kindern entwickelt



Neuheit

NEW



Art. Nr.	Stiel	Farbe	Länge	Breite	Zinken		€
3230573	ohne Stiel	pink	27,2 cm	31 cm	14	1	
3230574	mit Stiel	pink	113 cm	31 cm	14	1	
3230576	ohne Stiel	royalblau	27,2 cm	31 cm	14	1	
3230577	mit Stiel	royalblau	113 cm	31 cm	14	1	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Länge verstellbar		€
3230536	Aluminium-Teleskopstiel	Aluminium		85 - 150 cm	1/20	NEW
3230575	Aluminiumstiel mit D-Griff	Aluminium	93 cm		1/20	

Schieber, Krücken und Scharren

Jaucheschöpfer

- mit Tülle • vielseitig einsetzbar

2987: passender Stiel 29613

29871: passender Stiel 29583

Art. Nr.	Beschreibung	Ø	Fassungsvermögen		€
2987	Kunststoff	23 cm	4,4 l	1/25	
29871	Metall verzinkt	24 cm	6,5 l	1	



Futterschieber

- extrem stabil und langlebig
- vielseitig einsetzbar
- geeignet für Silage, Getreide, Gülle oder Schnee
- mit spitzen Ecken zur besseren Erreichbarkeit von Ecken und Kanten
- passender Stiel: 29246



Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite			€
29245	ohne Stiel	dunkelgrün	Kunststoff	65 cm	1	180	

Art. Nr.	Beschreibung	Länge		€
29246	Stiel für Futterschieber mit D-Griff	112 cm	1	

Boxenrechen

- sehr leicht und robust • beidseitig verwendbar
- vielseitig einsetzbar, z. B. zum Säubern von Liegeboxen • Rechen und Kratzer zugleich



Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29244	ohne Stiel	schwarz	Nylon glasfaserverstärkt	40 cm	28 - 28,5 mm	1/4/24	288	

Kotkrücke

• mit Stielhalter • passender Stiel: 29613



Art. Nr.	Stiel	Material	Breite	Ø Anstielung			€
2926	ohne Stiel	Stahlblech	35 cm	33 mm	1	500	
2927	ohne Stiel	Eisen geschmiedet	35 cm	33 mm	1	500	


Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge		€
29613	Kotkrückenstiel	Esche	150 cm	1/25	

Gülleschieber

• ohne Gewinde • mit Stielhalter

29242: passender Stiel 2961, 29603, 29604, 29611

29300: passender Stiel 29604



Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29242	ohne Stiel	blau	Kunststoff	36 cm	25 mm	1/20	600	
29300	ohne Stiel	grün	Kunststoff	40 cm	27 mm	1/20	600	

Kot- und Gülleschieber

• vielseitig einsetzbar • mit Stielhalter



Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29243	ohne Stiel	grün	Polypropylen	35 cm	28 mm	1/40	800	

Kot- und Gülleschieber

• sehr robust dank Metallverstärkung • beidseitig verwendbar • sehr sauberes Entfernen von Flüssigkeiten dank integrierter Lippe aus Moosgummi • vielseitig einsetzbar, z. B. als Futter-, Wasser- oder Schneeschieber • mit Stielhalter



Art. Nr.	Stiel	Farbe	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29287	ohne Stiel	grün	Polypropylen	46 cm	27 mm	1/15	300	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Breite		€
29288	Gummi für Kot- und Gülleschieber	schwarz	46 cm	1/15	



Kot- und Gülleschieber

- mit auswechselbarem, ammoniakbeständigem Abstreifgummi • geschraubt
- hochwertige Gummimischung mit Gewebeeinlage garantiert höchste Flexibilität und verhindert gleichzeitig das Auftreten von Brüchen und Rissen • sehr hohe Standzeiten durch geringen Abrieb • mit Stielhalter • passender Stiel: 29612



Hochwertige Gummimischung mit Gewebeeinlage

Art. Nr.	Stiel	Material	Breite	Ø Anstielung			€
291285	ohne Stiel	Stahl pulverbeschichtet	30 cm	30 mm	1	400	
291266	ohne Stiel	Stahl pulverbeschichtet	35 cm	30 mm	1	350	
291267	ohne Stiel	Stahl pulverbeschichtet	40 cm	30 mm	1	300	
291268	ohne Stiel	Stahl pulverbeschichtet	55 cm	30 mm	1	275	



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Länge	Breite	passend für		€
291286	Gummi für Kot- und Gülleschieber	schwarz	Gummi		30 cm	291285	1/100	
291271	Gummi für Kot- und Gülleschieber	schwarz	Gummi		35 cm	291266	1/100	
291272	Gummi für Kot- und Gülleschieber	schwarz	Gummi		40 cm	291267	1/100	
291273	Gummi für Kot- und Gülleschieber	schwarz	Gummi		55 cm	291268	1/100	
29612	Stiel für Kot- und Gülleschieber		Esche	160 cm			1/25	

Kot- und Gülleschieber halbrund

- mit auswechselbarem, ammoniakbeständigem Abstreifgummi • geschraubt • hochwertige Gummimischung mit Gewebeeinlage garantiert höchste Flexibilität und verhindert gleichzeitig das Auftreten von Brüchen und Rissen • sehr hohe Standzeiten durch geringen Abrieb • Stielhalter mit Flügelschraube stufenlos verstellbar • mit Stielhalter • passender Stiel: 29612



Hochwertige Gummimischung mit Gewebeeinlage

Art. Nr.	Stiel	Material	Breite	Ø Anstielung			€
291270	ohne Stiel	Stahl pulverbeschichtet	50 cm	32 mm	1	180	
291269	ohne Stiel	Stahl pulverbeschichtet	66 cm	32 mm	1	120	




Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Länge	Breite	passend für		€
291274	Gummi für Kot- und Gülleschieber halbrund	schwarz	Gummi		66 cm	291269	1/100	
291275	Gummi für Kot- und Gülleschieber halbrund	schwarz	Gummi		50 cm	291270	1/100	
29612	Stiel für Kot- und Gülleschieber		Esche	160 cm			1/25	

Kot- und Gülleschieber halbrund

- galvanisch verzinkter Stahl • geschraubt • mit auswechselbarem, ammoniakbeständigem Abstreifgummi • hochwertige Gummimischung mit Gewebeeinlage garantiert höchste Flexibilität und verhindert gleichzeitig das Auftreten von Brüchen und Rissen • sehr hohe Standzeiten durch geringen Abrieb • extrem stabile Konstruktion mit verstärktem Rücken • Stielhalter mit Flügelschraube stufenlos verstellbar • mit Stielhalter • passender Stiel: 29612



Art. Nr.	Stiel	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29232	ohne Stiel	Stahl verzinkt	58 cm	32 mm	1	150	
29233	ohne Stiel	Stahl verzinkt	66 cm	32 mm	1	120	
29234	ohne Stiel	Stahl verzinkt	73 cm	32 mm	1	80	




Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge	Breite	passend für		€
29235	Gummi für Kot- und Gülleschieber halbrund	Gummi		58 cm	29232	1/10/50	
29236	Gummi für Kot- und Gülleschieber halbrund	Gummi		66 cm	29233	1/10/50	
29237	Gummi für Kot- und Gülleschieber halbrund	Gummi		73 cm	29234	1/10/50	
29612	Stiel für Kot- und Gülleschieber	Esche	160 cm			1/25	

Schieber, Krücken und Scharren

Wasserschieber

- Universal-Stielfassung mit Klemm-Schraubkappe: schnelle und werkzeuglose Befestigung aller Arten von Stielen mit Durchmesser von 18 bis 26 mm
- sehr stabile Konstruktion
- mit Spritzschutz
- hochwertige Gummilippe aus Naturkautschuk: absorbiert kein Wasser, langlebig, abriebfest, elastisch und formstabil - beste Ergebnisse auch auf rauen und unebenen Böden
- Gummilippe fest vernietet
- Stielhalter mit Klemm-Schraubkappe



Art. Nr.	Stiel	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29284	ohne Stiel	Metall verzinkt	45 cm	18 - 26 mm	1/10	560	
29285	ohne Stiel	Metall verzinkt	55 cm	18 - 26 mm	1/10	400	
29286	ohne Stiel	Metall verzinkt	75 cm	18 - 26 mm	1/10	320	

TV

Wasserschieber Premium

- verzinkte Ausführung
- sehr stabile Konstruktion
- perfekt für professionellen Gebrauch und große Flächen
- mit auswechselbarem, geschraubtem Gummi
- mit vormontiertem Stielhalter
- passender Stiel: 2961



Art. Nr.	Stiel	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29272	ohne Stiel	Metall verzinkt	40 cm	24 mm	1/10	300	
29273	ohne Stiel	Metall verzinkt	50 cm	24 mm	1/10	300	
29274	ohne Stiel	Metall verzinkt	60 cm	24 mm	1/10	250	
29275	ohne Stiel	Metall verzinkt	80 cm	28 mm	1/10	200	

Top Quality

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Breite		€
29276	Gummi für Wasserschieber Premium	schwarz	Gummi	40 cm	1/50	
29277	Gummi für Wasserschieber Premium	schwarz	Gummi	50 cm	1/50	
29278	Gummi für Wasserschieber Premium	schwarz	Gummi	60 cm	1/50	
29279	Gummi für Wasserschieber Premium	schwarz	Gummi	80 cm	1/50	

Wasserschieber

- verzinkte Ausführung
- mit Spritzschutz
- Gummi aus Naturkautschuk
- mit Stielhalter
- passender Stiel: 2962



Top Seller

Art. Nr.	Stiel	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29281	ohne Stiel	Metall verzinkt	45 cm	23 mm	1/10	350	
29282	ohne Stiel	Metall verzinkt	55 cm	23 mm	1/10	250	
29283	ohne Stiel	Metall verzinkt	75 cm	23 mm	1/10	360	

Gummischwapper

- verzinkte Ausführung
- ohne Stiel
- fest vernieteter Wischgummi, dadurch ist ein Ablösen des Gummis nicht möglich
- mit Stielhalter
- passender Stiel: 2962



Art. Nr.	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29466	Metall verzinkt	45 cm	24 mm	1/10	770	
29467	Metall verzinkt	60 cm	24 mm	1/10	560	

Desinfektionsmatte

- zur Verwendung an Eingängen zu krankheitsempfindlichen Ställen • das robuste, durchlässige Obermaterial ermöglicht das Eindringen der Flüssigkeit in den Kern
- undurchlässiges Material am Boden und an der Seite verhindert Flüssigkeitsverlust

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
16490	blau	55 cm	45 cm	3 cm	6 l	1	100	
16413	blau	85 cm	60 cm	3 cm	8 l	1	100	



Stiefeldesinfektionswanne Premium

- einfache und schnelle Möglichkeit zur Stiefeldesinfektion • zur Vermeidung des Eintragens von Keimen in das Stallgebäude • High Impact Polyethylen für höchste Ansprüche an Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit • für alle handelsüblichen Desinfektionsmittel geeignet • inkl. Bodenprofil für optimale Trittsicherheit • mit Maßanzeige (Liter, IMP GAL, US LIQ GAL) • kann auch als Auffangbehälter für Desinfektionsmatten (Art. Nr. 3282838, 16490) genutzt werden • integrierte seitliche Griffe



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
16594	schwarz	74 cm	57 cm	14,5 cm	40 l	1	132	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen		€
3282838	Kratz- und Reinigungsmatte KratzPad	grün	40 cm	60 cm			1/10	
16490	Desinfektionsmatte	blau	55 cm	45 cm	3 cm	6 l	1	

Universal-Kunststoffwanne

- glatter Boden ermöglicht einfache Reinigung • integrierte seitliche Griffe
- Material: Kunststoff

Verwendung als Stiefeldesinfektionswanne:

- einfache und schnelle Möglichkeit zur Stiefeldesinfektion
- zur Vermeidung des Eintragens von Keimen in das Stallgebäude
- für alle handelsüblichen Desinfektionsmittel geeignet
- kann auch als Auffangbehälter für Desinfektionsmatten (Art. Nr. 16490) genutzt werden



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
16536	blau	63 cm	39 cm	17 cm	29,5 l	1	140	

Pulvereinstreuer

- speziell entwickelt für hygienisches Einstreupulver wie das Seche-etable Stalltrocknungsmittel oder Kalk • geeignet für alle gängigen Akkuschauber (min. 600 u/min, 13 mm Spannfutter) • das Einstreumaterial wird gleichmäßig in den Liegeboxen verteilt, wodurch Sie viel Einstreuprodukt sparen • einstellbare Auswurföffnung für exakte Dosierung von Kalk/Pulver • hoch ergiebig: 120 Boxen á 100 g Pulver mit einer Füllung • Füllgewicht: 8 - 10 kg • Material Behälter: LDPE • mit Tragegurt

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Gewicht		€
291910	blau	12 l	3 kg	1	



TV

Aluschaufel

• Stoßkante verzinkt • Materialstärke: 2 mm • mit Stielhalter • passender Stiel: 29589, 29674, 29585, 29581



Art. Nr.	Stiel	Größe	Material	Breite	Ø Anstielung			€
2967	ohne Stiel	9	Aluminium	36 cm	36 mm	1/10	220	
2970	ohne Stiel	7	Aluminium	32 cm	36 mm	1/10	280	
2973	ohne Stiel	5	Aluminium	28 cm	36 mm	1/10	350	

Aluschaufel Profi

• Stoßkante verzinkt • extra dicke Materialstärke ca. 2,5 mm • mit Stielhalter
• passender Stiel: 29581, 29589, 29674, 29585



2,5 mm Materialstärke

Art. Nr.	Stiel	Größe	Material	Breite	Ø Anstielung			€
29675	ohne Stiel	9	Aluminium	36 cm	38 mm	1/10	200	
2977	ohne Stiel	7	Aluminium	32 cm	38 mm	1/10	280	

Aluschaufel

• mit Stoßkante • Materialstärke: 2 mm • mit Stielhalter • passender Stiel: 29583

Art. Nr.	Stiel	Größe	Material	Breite			€
29691	mit Buchenstiel 135 cm	9	Aluminium	36 cm	1/5	70	



Spezial-Aluschaufel Profi

• mit Stoßkante • extra dicke Materialstärke ca. 2,5 mm • mit Stielhalter

2,5 mm Materialstärke

Art. Nr.	Stiel	Größe	Material	Breite			€
29679	mit Buchenstiel 135 cm	9	Aluminium	36 cm	1/5	70	



Zubehör für Aluschaufel und Aluschaufel Profi

Art. Nr.	Beschreibung	Größe	Material	Länge		€
2969	Kante für Aluschaufel inkl. 5 Nieten	9	Metall	36 cm	1/10/50	
2972	Kante für Aluschaufel inkl. 5 Nieten	7	Metall	32 cm	1/10/50	
29732	Kante für Aluschaufel inkl. 4 Nieten	5	Metall	28 cm	1/10/50	
29721	Nieten für Kanten				1/10/1000	
29581	Schaufelstiel 1a-Qualität		Esche	130 cm	1/25	



Schnee- und Getreideschaufel


• verschiedene Griffmöglichkeiten • körperschonendes Arbeiten • leicht und stabil • Material Kante: Aluminium • mit Stielhalter • passender Stiel: 29589, 29581



Art. Nr.	Beschreibung	Stiel	Farbe	Material	Länge	Breite	Höhe	Ø Anstielung			€
29665	ohne Stoßkante	ohne Stiel	grün	Kunststoff	41 cm	39 cm	11 cm	39 mm	1/5	150	
29666	mit Stoßkante	ohne Stiel	grün	Kunststoff	44 cm	39 cm	17 cm	39 mm	1/5	150	
296710	mit Stoßkante	mit Aluminiumstiel und D-Griff	grün	Kunststoff	42 cm	40 cm	10 cm	39 mm	1/5	50	

Schnee- und Getreideschaufel

• verschiedene Griffmöglichkeiten • körperschonendes Arbeiten • Materialstärke: 2 mm • mit Stielhalter • passender Stiel: 29589, 29674, 29585, 29581




Art. Nr.	Beschreibung	Stiel	Material	Länge	Breite	Ø Anstielung			€
29670	ohne Stoßkante	mit Buchenstiel	Aluminium	41 cm	33 cm	39 mm	1/5		
29671	mit Stoßkante	ohne Stiel	Aluminium	41 cm	33 cm	39 mm	1/10	160	
29667	mit Stoßkante	mit Aluminiumstiel und D-Griff	Aluminium	41 cm	33 cm	39 mm	1/5	25	

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
29673	Kante mit Nieten	Metall	1/10/150	

Europäische Qualitätsgabeln aus hochwertigem Stahl!

Dunggabel


• handgeschmiedet und gehärtet • mit Federtülle • passender Stiel: 29581, 2959



Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
50100	ohne Stiel	Stahl	31 cm	23 cm	4	38 mm	1/5	500	
50102	ohne Stiel	Stahl	31 cm	24 cm	5	38 mm	1/5	400	

Streugabel

• handgeschmiedet und gehärtet • mit Federtülle • passender Stiel: 29581, 2959



Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
50104	ohne Stiel	Stahl	30 cm	30 cm	3	38 mm	1/5	500	

Streu- und Ballengabel

• handgeschmiedet und gehärtet • mit Tülle • passender Stiel: 29581, 2959



Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
502720	ohne Stiel	Stahl	26 cm	13 cm	2	38 mm	1/5	600	
50105	ohne Stiel	Stahl	28 cm	21 cm	3	38 mm	1/5	600	
50106	ohne Stiel	Stahl	26 cm	20 cm	3	38 mm	1/5	600	

Dunghaken

• handgeschmiedet und gehärtet • mit Tülle • passender Stiel: 29581, 2959



Alle Gabeln sind aus einem Stück geschmiedet!

Art. Nr.	Stiel	Material	Länge	Breite	Zinken	Ø Anstielung			€
294430	ohne Stiel	Stahl	21 cm	17 cm	3	38 mm	1/5	500	
29115	ohne Stiel	Stahl	21 cm	20 cm	4	38 mm	1/5	500	



Streifenvorhang-Set

Schutz vor Kälte und Zugluft ausschließlich für die Verwendung in der Landwirtschaft, Industrie oder im Außenbereich in anderen Einsatzgebieten.

- Staub-, Spritz-, Schallschutz bei Maschinen und Anlagen
- Vermeidung von Zugluft
- Einsatz in landwirtschaftlichen und industriellen Hallen und Ställen sowie Paddocks
- hohe Lichtdurchlässigkeit
- gerundete Längskanten
- hohe Verschleißfestigkeit
- Metallteile aus hochwertigem AISI 304 Edelstahl



Pendelbleche bereits auf PVC-Streifen montiert

Art. Nr.			€
291162	1	16	

Set bestehend aus: 5 x PVC-Streifen 30 x 225 cm, 3 mm stark, 5 x Pendelbleche 30 cm, 2 x Hakenleisten (Gesamtlänge 130 cm)

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
291163	PVC-Streifen gestanzt und montiert	225 cm	30 cm			1	
291154-1	Schrauben- und Mutternset für Pendelbleche			1 Beutel	8 / Beutel	1/400	

Feuchtemessgerät für Heu und Stroh

- Tragbares Digitalgerät zur Bestimmung von Feuchte und Temperatur in gepresstem Heu und Stroh
- inkl. 55 cm langer Messsonde, die Änderungen der elektrischen Leitfähigkeit von Heu und Stroh registriert und sie in Feuchtigkeitsprozentwerte umwandelt
- bis zu 50 Messergebnisse können gespeichert werden
- zu betreiben mit: 1 x 9 V - Block 6LF22 Alkaline-Mangan
- Batterie im Lieferumfang enthalten
- 3 Jahre Garantie

3 Jahre Garantie



Technische Daten	29356
Batteriebetrieb	1 x 9 V - Block 6LF22 Alkaline-Mangan
Displayanzeige	LCD 3-stellig
Temperaturmessbereich	1 - 100 °C
Genauigkeit Feuchtemessung	10 - 80 %
Kabellänge Messfühler	140 cm

Art. Nr.	Farbe		€
29356	gelb	1/20	



Hay Cutter TF 2000 M

- sowohl für den senkrechten als auch für den waagrechten Schnitt von Heurollballen geeignet, gestattet ein staubfreies Arbeiten
- sein einwandfreier Schnitt, seine Handlichkeit und einfache Bedienung ohne Wartungsansprüche reduzieren die Arbeitskosten
- das Heuschneidegerät TF 2000 M eignet sich bestens zum Zerschneiden von Heuballen, gepresstem Futter und Silo-Gut (z. B. Heu, Mais, Hirse, Rübenblätter oder Gras-Silage im Fahrsilo)
- mit geschlossenem Schwert
- die Heurollballen können ohne Tiefenbegrenzung geschnitten werden
- Niveau Schallstärke: 103,5 LWA
- Niveau Vibration ISO 5349: 5,9 m/sec²

Technische Daten	29190
Spannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistung	1.400 W
Gewicht	13,4 kg
Schnittbreite	25 cm
Schnitthöhe	60 cm
Schalldruckpegel	89,9 LpAm

Art. Nr.	Farbe		€
29190	schwarz / blau	1	





BigBag Auslauf

- zum einfachen und kontrollierten Entleeren von BigBags mit Hilfe eines wiederverschließbaren Schiebers • kann sekundenschnell an bereits befüllte Säcke montiert werden • Der BigBag muss lediglich auf die Auslaufhilfe gestellt werden • Die verstärkte Keilspitze bohrt sich eigenständig in das Gewebe • Integrierte Widerhaken fixieren den Auslauf und verhindern ein Herausfallen beim Anheben des BigBags • geeignet für alle Arten von frei fließenden Materialien wie Futtermittel, Dünger, Saatgut, Pellets, Salz, Kies und Granulat • Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Höhe	Durchmesser	Innendurchmesser		€
29428	459 mm	210 mm	150 mm	1	

Auslauf Raimo BigBag

- zum einfachen und kontrollierten Entleeren von BigBags mit Hilfe eines wiederverschließbaren Schiebers • geeignet für alle Arten von frei fließenden Materialien wie Saatgut, Düngemittel, Futter, usw.
- nicht gebrauchtes Material verbleibt im BigBag, somit keinerlei Verschwendung • kann sekundenschnell an leere oder bereits befüllte Säcke montieren - die integrierten Klingen schneiden das Loch beim Eindrehen selbst in den BigBag • äußerst robust und wiederverwendbar



Art. Nr.	Beschreibung			€
29389	mit Verlängerung	1	76	
29425	ohne Verlängerung	1	126	



Geboren für den langlebigen Einsatz in rauen Umgebungen!

Vertrauen Sie der Erfahrung von Kerbl: Unsere Leuchten wurden speziell für den langlebigen Einsatz in Ställen oder ähnlich anspruchsvollen Umgebungen entwickelt.

Neben einer erhöhten Belastung durch Feuchtigkeit und Staub sind Leuchten im Stall häufig auch einer hohen chemischen Belastung durch die sie umgebende Luft sowie durch Reinigungsvorgänge ausgesetzt. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Leuchten hohen Ammoniakkonzentrationen standhalten können.

Um eine hohe Lebensdauer zu garantieren, legen wir deshalb ein besonderes Augenmerk auf das technische Design, die Verwendung der geeigneten Elektronikkomponenten und Materialien sowie eine hochwertige Verarbeitung unserer LED-Leuchten.

Dabei verlassen wir uns nicht nur auf unsere eigene Kompetenz, sondern unterziehen unsere Produkte auch speziellen Sicherheits- und Belastungstests unabhängiger und anerkannter Prüfinstitute, wie z. B. dem TÜV Süd oder dem DLG-Prüflabor.



**KERBL
FARMTUBE**

✓ **Ammoniakbeständigkeit**

DLG-Prüfbericht 7478

LED-Technik im Stall zahlt sich aus

LEDs arbeiten mit einem hohen Wirkungsgrad und dadurch sehr effizient, ihre Lichtausbeute ist also besonders hoch.

Die Investitionskosten für eine Neuausstattung oder Umrüstung sind im Vergleich zu konventioneller Beleuchtungstechnik zwar heute in der Regel noch höher, jedoch amortisieren sich diese durch beträchtliche Einsparungen im Betrieb schon nach kurzer Zeit.

Mehr Milch durch mehr Licht

Beleuchtungsdauer, Beleuchtungsintensität und Lichtfarbe haben großen Einfluss auf Laktation, Fruchtbarkeit und Wohlbefinden der Tiere. In der Milchviehhaltung kommt dem Beleuchtungsmanagement deshalb eine besondere Bedeutung zu.

Wissenschaftliche Studien belegen, dass durch lange Tageslichtphasen mit 16 Stunden Helligkeit und 8 Stunden Dunkelheit die tägliche Milchproduktion um durchschnittlich 5-15 % gesteigert werden kann. Voraussetzung ist eine gleichmäßige Beleuchtungsstärke von 150-200 Lux.

LED-Leuchte HiLED Premium Farmer

Die speziell für die Landwirtschaft entwickelte LED-Leuchte mit Top-Qualität in puncto Material, Elektronik und Verarbeitung bietet für anspruchsvolle Bedingungen ein Extra an Sicherheit, Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer.

- ammoniakbeständig (DLG-geprüft) • ein isolierter LED-Treiber mit integriertem Überlast-, Kurzschluss- und Leerlaufschutz bietet zusätzliche Sicherheit für die LEDs und erhöht deren Lebensdauer • optimiertes Lichtspektrum fördert Fruchtbarkeit, Immunsystem, Wohlbefinden und Leistung der Tiere • hoher Farbwiedergabeindex für eine besonders natürliche Farbwahrnehmung von z. B. Blut, Harn, Milch oder anderen beleuchteten Objekten • äußerst effizient durch hohe Lichtausbeute • spezielle Kühlkörperform für optimierte Wärmeabführung • strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP65) • flackerfrei, dadurch auch für Tiere mit hohem Sehauflösungsvermögen geeignet • Abdeckung aus gehärtetem Glas • mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.) • für den Außenbereich geeignet • GS-geprüft • 8 Jahre Garantie

Neuheit

NEW

8 Jahre Garantie

8



Top Quality



Technische Daten

Spannung	100 - 277 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	160 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	120 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 100.000 h
LED-Typ	SMD
Dimmfunktion	1...10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand
Material	Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung / gehärtetes Glas / Edelstahl
Einsatz Umgebungstemperatur	-30 - 50 °C
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Leistungsfaktor	> 0,9
Schutzart	IP65

Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345910	100 W	14,9 cm	25,3 cm	25,3 cm	dimmbar	16.000 lm	5.700 K	1/8	
345911	150 W	15,5 cm	30,8 cm	30,8 cm	dimmbar	24.000 lm	5.700 K	1/4	
345912	200 W	16 cm	35,4 cm	35,4 cm	dimmbar	32.000 lm	5.700 K	1/4	
345913	240 W	16 cm	40,5 cm	40,5 cm	dimmbar	38.400 lm	5.700 K	1/4	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	passend für		€
345914	Montagebügel für Decken- und Wandmontage LED-Leuchte HiLed Premium Farmer	schwarz	Metall	345910	1/10	
345915	Montagebügel für Decken- und Wandmontage LED-Leuchte HiLed Premium Farmer	schwarz	Metall	345911	1/10	
345916	Montagebügel für Decken- und Wandmontage LED-Leuchte HiLed Premium Farmer	schwarz	Metall	345912	1/10	
345917	Montagebügel für Decken- und Wandmontage LED-Leuchte HiLed Premium Farmer	schwarz	Metall	345913	1/10	



LED-Leuchte HiLED Pro

Die hochwertige LED-Leuchte ist sowohl für die Landwirtschaft als auch für viele weitere Einsatzbereiche in Gewerbe und Industrie geeignet.

- ammoniakbeständig • äußerst effizient durch hohe Lichtausbeute • spezielle Kühlkörperform für optimierte Wärmeabführung • strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP65) • flackerfrei, dadurch auch für Tiere mit hohem Sehaufklärungsvermögen geeignet • Abdeckung aus gehärtetem Glas • mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.) • für den Außenbereich geeignet • 5 Jahre Garantie

Neuheit

NEW

5 Jahre Garantie

5



Technische Daten	
Spannung	100 - 277 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	160 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	120 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 80.000 h
LED-Typ	SMD
Dimmfunktion	1... 10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand
Material	Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung / gehärtetes Glas / Edelstahl
Einsatz Umgebungstemperatur	-30 - 50 °C
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Leistungsfaktor	> 0,9
Schutzart	IP65



Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345920	100 W	15,5 cm	23,8 cm	23,8 cm	dimmbar	16.000 lm	5.700 K	1/8	
345921	150 W	16,2 cm	25,5 cm	25,5 cm	dimmbar	24.000 lm	5.700 K	1/8	
345922	200 W	16,6 cm	29,9 cm	29,9 cm	dimmbar	32.000 lm	5.700 K	1/4	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€
345923	Montagebügel für Decken- und Wandmontage LED-Leuchte HiLED Pro	schwarz	Metall	1/20	

LED-Leuchte HiLED Evo

Die kompakte LED-Leuchte ist die ideale Wahl für eine besonders kosteneffiziente Beleuchtung für vielfältige Einsatzbereiche in wenig belasteten Betriebsgebäuden sowie in Gewerbe und Industrie.

- nicht für den Einsatz in Ställen mit hohen Ammoniakkonzentrationen empfohlen
- äußerst effizient durch hohe Lichtausbeute • kompaktes und effizientes Design
- strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP66) • Abdeckung aus Polycarbonat • 3 Jahre Garantie

Neuheit

NEW

3 Jahre Garantie

3



Technische Daten	
Spannung	100 - 240 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	150 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	120 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 50.000 h
LED-Typ	SMD
Dimmfunktion	1...10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand
Material	Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung / Polycarbonat / Edelstahl
Einsatz Umgebungstemperatur	-30 - 50 °C
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Leistungsfaktor	> 0,9
Schutzart	IP66

Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345930	75 W	15,8 cm	26,5 cm	26,5 cm	dimmbar	11.250 lm	5.700 K	1/2	
345931	125 W	15,8 cm	26,5 cm	26,5 cm	dimmbar	18.750 lm	5.700 K	1/2	
345932	175 W	16 cm	30 cm	30 cm	dimmbar	26.250 lm	5.700 K	1/2	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€
345933	Montagebügel für Decken- und Wandmontage LED-Leuchte HiLED Evo	schwarz	Metall	1/36	

GEA



LED-Leuchte MultiLED Premium Farmer

Die speziell für die Landwirtschaft entwickelte LED-Leuchte mit Top-Qualität in puncto Material, Elektronik und Verarbeitung bietet für anspruchsvolle Bedingungen ein Extra an Sicherheit, Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer. Mit den einzeln drehbaren Modulen bietet die Leuchte eine individuell einstellbare Lichtverteilung und ist als Flutlicht oder Hallenstrahler äußerst variabel einsetzbar.

- ammoniakbeständig (DLG-geprüft) • ein isolierter LED-Treiber mit integriertem Überlast-, Kurzschluss- und Leerlaufschutz bietet zusätzliche Sicherheit für die LEDs und erhöht deren Lebensdauer • äußerst effizient durch hohe Lichtausbeute
- spezielle Kühlkörperform für optimierte Wärmeabführung • strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP65)
- flackerfrei, dadurch auch für Tiere mit hohem Sehauflösungsvermögen geeignet • Abdeckung aus gehärtetem Glas • mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.) • für den Außenbereich geeignet • GS-geprüft • 8 Jahre Garantie

Neuheit


NEW

8 Jahre Garantie

8



Top Quality



Technische Daten

Spannung	100 - 277 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	160 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	120 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 100.000 h
LED-Typ	SMD
Dimmfunktion	1...10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand
Material	Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung / gehärtetes Glas / Edelstahl
Einsatz Umgebungstemperatur	-40 - 50 °C
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Leistungsfaktor	> 0,9
Schutzart	IP65

Art. Nr.	Beschreibung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345970	2 drehbare Module	150 W	12,7 cm	35,3 cm	30 cm	dimmbar	19.500 lm	5.700 K	1/4	
345971	4 drehbare Module	300 W	12,7 cm	58 cm	30 cm	dimmbar	48.000 lm	5.700 K	1/2	

LED-Leuchte MultiLED Pro

Die hochwertige LED-Leuchte ist sowohl für die Landwirtschaft als auch für viele weitere Einsatzbereiche in Gewerbe und Industrie geeignet. Mit den einzeln drehbaren Modulen bietet die Leuchte eine individuell einstellbare Lichtverteilung und ist als Flutlicht oder Hallenstrahler äußerst variabel einsetzbar.

- ammoniakbeständig
- äußerst effizient durch hohe Lichtausbeute
- spezielle Kühlkörperform für optimierte Wärmeabfuhrung
- strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP65)
- flackerfrei, dadurch auch für Tiere mit hohem Sehauflösungsvermögen geeignet
- Abdeckung aus gehärtetem Glas
- mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.)
- für den Außenbereich geeignet
- 5 Jahre Garantie

Neuheit

NEW

5 Jahre Garantie

5



Technische Daten

Spannung	100 - 277 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	160 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	120 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 80.000 h
LED-Typ	SMD
Dimmfunktion	1...10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand
Material	Aluminiumdruckguss mit Anti-Korrosions-Beschichtung / gehärtetes Glas / Edelstahl
Einsatz Umgebungstemperatur	-40 - 50 °C
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Leistungsfaktor	> 0,9
Schutzart	IP65



Art. Nr.	Beschreibung	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345975	2 drehbare Module	150 W	12,7 cm	35,3 cm	30 cm	dimmbar	19.500 lm	5.700 K	1/4	
345976	3 drehbare Module	225 W	13,5 cm	44,1 cm	30 cm	dimmbar	36.000 lm	5.700 K	1/3	

GEA



LED-Flutlicht Comfort Pro

Der hochwertige LED-Fluter sorgt mit der integrierten Linsenoptik für eine äußerst homogene Ausleuchtung und verringert gleichzeitig Blendung und Licht-Schatten-Kontraste. Dadurch ist er ideal für die gezielte und komfortable Ausleuchtung von Reitplätzen und sonstigen Flächen im Innen- und Außenbereich geeignet.

- integrierte Linsenoptik sorgt für extrem breite und nach vorne gerichtete Abstrahlung
- Licht wird dorthin gelenkt, wo es benötigt wird
- geringe Lichtverschmutzung
- Blendung und Licht-Schatten-Kontrast werden verringert
- geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen und staubdicht (Schutzart IP67)
- flackerfrei, dadurch auch für Tiere mit hohem Sehauflösungsvermögen geeignet
- Abdeckung aus gehärtetem Glas
- mit integriertem Montagebügel und Anschlussleitungen 1,5 m
- Montage an Flutlichtmasten mit optionalem Adapter (345413) möglich
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- 5 Jahre Garantie

Neuheit

NEW


5 Jahre Garantie

5



Top Quality

extrem breite und nach vorne gerichtete Abstrahlung



345413

Technische Daten

Spannung	100 - 277 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	160 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	150 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 100.000 h
Dimmfunktion	1...10 V, 10 V PWM, 0 - 100 kΩ Widerstand
Material	Aluminium pulverbeschichtet / Polycarbonat / Edelstahl / gehärtetes Glas
Einsatz Umgebungstemperatur	-40 - 50 °C
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Leistungsfaktor	> 0,9
Stoßfestigkeit	IK08
Schutzart	IP67

Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345410	50 W	21,7 cm	32,3 cm	5,1 cm	dimmbar	8.000 lm	5.700 K	1/5	
345411	100 W	34,3 cm	36,9 cm	5,6 cm	dimmbar	16.000 lm	5.700 K	1/3	
345412	200 W	39,3 cm	42,2 cm	5,8 cm	dimmbar	32.000 lm	5.700 K	1/2	

Art. Nr.	Beschreibung		€
345413	Montageadapter für Flutlichtmasten	1/20	




Perfektes Licht für Pferd und Reiter mit Comfort Pro 200 W

Pferde haben als Steppentier einen hohen Lichtbedarf und verfügen als Fluchttier über ein sehr weites Sehfeld (340°). Sie sehen v. a. in Grün- und Blautönen und adaptieren nur langsam an Hell-Dunkel-Wechsel. Das LED-Flutlicht Comfort Pro 200 W ist diesen Bedürfnissen und Besonderheiten angepasst und daher perfekt als Reitplatzleuchte geeignet. Sie bietet eine hohe Lichtintensität mit pferdegerechtem Lichtspektrum. Eine homogene Ausleuchtung reduziert Blendung und Licht-Schatten-Kontrast, und das Licht wird nur dorthin gelenkt, wo es benötigt wird. Perfektes Licht für Pferd und Reiter! Mehr Informationen finden Sie im Prospekt „LED-Beleuchtung für Pferde“.



Vergleich Reitplatzausleuchtung des Comfort Pro 200 W (linkes Bild) mit Standard-Flutlicht (rechtes Bild)





Steuerung für LED-Beleuchtung

Mit der Beleuchtungssteuerung kann zeitgesteuert und in Abhängigkeit vom vorhandenen Tageslicht die künstliche Beleuchtung ein- oder ausgeschaltet, oder durch automatisches Dimmen sogar ein konstantes Lichtniveau (z. B. mind. 200 lux) erreicht werden. Sie sorgt somit zu jeder Tages- und Jahreszeit für optimale Beleuchtungsverhältnisse und minimiert gleichzeitig den Stromverbrauch. Komfort für Tier und Mensch!

- zur tageslicht- und/oder zeitgesteuerten Regelung der Beleuchtung
- vier verschiedene Lichtkreise (Gruppen) unabhängig ansteuerbar, davon zwei Lichtkreise mit Dimmfunktion
- geeignet für LED-Leuchten mit 1...10 V Schnittstelle
- Standard-Aufputzgehäuse zur Montage im Technikraum
- Feuchteschutz und Staubschutz (IP65)
- geeignet z. B. für bis zu 50 Stück 150 Watt Leuchten (bis zu 15 Leuchten an den dimmbaren Kreisen 1 und 2, und bis zu 10 Leuchten an den Kreisen 3 und 4)
- ein Lichtsensor im Lieferumfang (Abfrage von bis zu vier Lichtsensoren möglich)
- Eingang für bis zu vier Tastersignale
- angenehme Bedienung über Display und drei Bedientasten
- mit ausführlicher Dokumentation und Klemmenbeschreibung
- Gehäusematerial: Kunststoff

LED-Ovalleuchte, als optionales Nachtlicht (345606) über separaten Lichtkreis ansteuerbar



einfache Installation durch Ihren Elektrofachbetrieb

Technische Daten	345000
Versorgungsspannung	230 V / 400 V
Absicherung	B16 A
Polanschlüsse	3-polig
Stromwert max. pro Ausgang	16 A
Gesamtstrom max. Kreis 3 und 4	16 A
Anzahl Kreise	4
Anzahl dimmbare Kreise	2
Schaltleistung max.	11 kVA
Dimmfunktion Kreis 1 und 2	1...10 V
Anzahl max. Lichtsensoren	4
Anzahl max. Tastersignale	4
Schutzart	IP65

Art. Nr.	Material	Breite	Höhe		€
345000	Kunststoff	300 mm	450 mm	1	

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe		€
345001	Sensor für Steuerung	11 cm	6,5 cm	3,5 cm	1	



345001

LED-Röhren und Feuchtraumleuchten

LED-Feuchtraumleuchte FarmTUBE

• speziell für den Einsatz in Tierställen entwickelt • ammoniakbeständig (DLG-geprüft) • für Hochdruckreinigung geeignet (Schutzart IP69K) • flackerfrei, dadurch bestens für Geflügel geeignet • homogene und blendfreie Ausleuchtung durch satinierte Abdeckung • stabiles, schlagzähes Gehäuse aus extrudiertem PMMA, mit Edelstahlabdeckungen • hohe Energieeffizienz • für niedrige bis mittelhohe Deckenhöhen geeignet • mit Durchverdrahtung und beidseitigen Schnellklemmen für einfache Installation in Reihe • inkl. Montageclips aus Edelstahl für direkte oder abgehängte Montage • mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.) • GS-geprüft • 5 Jahre Garantie



Technische Daten	345640	345641	345642
Spannung	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	140 lm/W	150 lm/W	150 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	113 °	113 °	113 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 50.000 h	> 50.000 h	> 50.000 h
Dimmfunktion	1...10 V	1...10 V	1...10 V
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Schutzart	IP69K	IP69K	IP69K

Neuheit

NEW



5 Jahre Garantie

5

Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345640	20 W	620 mm	86 mm	86 mm	dimmbar	2.800 lm	6.000 K	1/4	
345641	40 W	1.220 mm	86 mm	86 mm	dimmbar	6.000 lm	6.000 K	1/4	
345642	60 W	1.520 mm	86 mm	86 mm	dimmbar	9.000 lm	6.000 K	1/4	

LED-Feuchtraumleuchte FarmLINE

Perfekt geeignet für den rauen Einsatz in nassen, feuchten oder staubigen Umgebungen!

• für die Ausleuchtung von Ställen, Reithallen, Industrie- und Lagerhallen, Scheunen, Werkstätten, etc • mit integrierten Hochleistungs-LED-Chips (keine Leuchtstoffröhren bzw. LED-Röhren nötig) • strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP65) • mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.) • stabiles, schlagzähes Gehäuse aus PC • homogene und blendfreie Ausleuchtung durch satinierte Abdeckung • inkl. Montageclips aus Edelstahl • 3 Jahre Garantie

Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	128 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	120 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 50.000 h
Material	Polykarbonat / Edelstahl
Einsatz Umgebungstemperatur	-20 - 40 °C
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Leistungsfaktor	> 0,9
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I



3 Jahre Garantie

3



Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345470	25 W	119 cm	9,5 cm	7,5 cm	nicht dimmbar	3.200 lm	6.000 K	1/6	
345471	50 W	149 cm	9,5 cm	7,5 cm	nicht dimmbar	6.400 lm	6.000 K	1/6	

LED-Röhren und Feuchtraumleuchten

LED-Feuchtraumleuchte SlimLINE

• zur Ausleuchtung von Ställen, Reithallen, Scheunen, Industrie- und Lagerhallen, Werkstätten, Kellerräumen, etc. • für niedrige bis mittelhohe Deckenhöhen und ideal als Ersatz für Leuchtstoffröhren • flackerfrei, dadurch bestens für Geflügel geeignet • homogene und blendfreie Ausleuchtung durch satinierte Abdeckung • stabiles, schlagzähes Gehäuse aus PC • strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP66) • inkl. Anschlusskabel und Montageclips aus Edelstahl • mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.) • 3 Jahre Garantie

Neuheit

NEW

3 Jahre Garantie

3

Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	140 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	120 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 50.000 h
Material	Polykarbonat / Edelstahl
Einsatz Umgebungstemperatur	-20 - 40 °C
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Leistungsfaktor	> 0,9
Schutzart	IP66



Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345461	35 W	120 cm	5,2 cm	5,4 cm	nicht dimmbar	4.900 lm	6.000 K	1/12	
345462	45 W	150 cm	5,2 cm	5,4 cm	nicht dimmbar	6.300 lm	6.000 K	1/12	

Feuchtraum-Wannenleuchte mit LED-Röhren

• 2 LED-Röhren (je 22 Watt, 150 cm) im Lieferumfang enthalten (TÜV-GS-zertifiziert) • kein Überbrückungsstarter nötig • strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP65) • bruchfestes Gehäuse aus ABS mit Abdeckung aus PC • inkl. Befestigungsmaterial und Montageclips aus Edelstahl • Durchverdrahtung 3 x 1,5 mm² • beidseitige Kabeldurchführung M20 • ausschließlich geeignet für T8 LED-Röhren

Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Lampensockel	G13



Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Farbtemperatur		€
345672	22 W	157 cm	10 cm	5,5 cm	nicht dimmbar	6.500 K	1/8	

Feuchtraum-Wannenleuchte für LED-Röhren

• ausschließlich geeignet für T8 LED-Röhren • kein Überbrückungsstarter nötig • strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP65) • bruchfestes Gehäuse mit hoher Ammoniakbeständigkeit • inkl. Montageclips aus Edelstahl • mit D-Kennzeichen gemäß DIN EN 60598-2-24, dadurch geeignet für Bereiche, die durch brennbare Stäube oder Fasern feuergefährdet sind (Heulager, Futtermittel, Einstreu, etc.)



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten!



Art. Nr.	Farbe	Länge		€
34567	grau	150 cm	1/9	
345670	grau	120 cm	1/12	


Technische Daten	34567	345670
Spannung	220 - 240 V AC	220 - 240 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Max. Leistung der verwendeten LED-Röhre	24 W	18 W
Lampensockel	G13	G13
Schutzart	IP65	IP65
Schutzklasse	I	I

LED-Röhren und Feuchtraumleuchten

Die LED-Röhren EcoTUBE und EcoTUBE Plus spiegeln den neuesten Stand der LED-Technik wider und begeistern durch ihre hohe Lichtleistung, hohe Effizienz und ihr äußerst attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis!

Im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtstoffröhren erzielen Sie damit eine hohe Energiekostensparnis und genießen viele weitere Vorteile:

- sehr hohe Lebensdauer und Schaltfestigkeit
- volle Lichtleistung auch bei niedrigen Temperaturen
- sofort volle Leuchtkraft, kein Flackern, kein Brummen
- homogene und blendfreie Ausleuchtung
- hohe Farbwiedergabe (Ra > 80), gemäß Arbeitsstättenrichtlinie für nahezu alle Betriebsstätten geeignet
- robustes Gehäuse
- quecksilberfrei



LED-Röhre EcoTUBE

- Lampenröhre aus Glas mit spezieller Kunststoffbeschichtung verhindert ein Durchhängen und sorgt gleichzeitig für optimalen Splitterschutz
- sehr hoher Leuchtwinkel sorgt für besonders homogene Ausleuchtung
- flackerfrei, dadurch auch für Geflügel mit hohem Sehaufklärungsvermögen geeignet
- sehr effizient durch hohe Lichtausbeute
- nur geeignet für Leuchten mit konventionellem elektromagnetischem Vorschaltgerät (KVG/VVG)
- TÜV geprüft
- 5 Jahre Garantie

5 Jahre Garantie



Technische Daten

Spannung	220 - 240 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	210 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 50.000 h
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Lampensockel	G13
Kolbenform	T8



flackerfrei



Art. Nr.	Leistung	Länge	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345650	21 W	150 cm	nicht dimmbar	2.750 lm	6.500 K	1/10	
345651	17 W	120 cm	nicht dimmbar	2.200 lm	6.500 K	1/10	

LED-Röhre EcoTUBE Plus

- Lampenröhre aus Glas mit spezieller Kunststoffbeschichtung verhindert ein Durchhängen und sorgt gleichzeitig für optimalen Splitterschutz
- sehr hoher Leuchtwinkel sorgt für besonders homogene Ausleuchtung
- flackerfrei, dadurch auch für Geflügel mit hohem Sehaufklärungsvermögen geeignet
- sehr hohe Lichtleistung
- äußerst effizient durch hohe Lichtausbeute
- nur geeignet für Leuchten mit konventionellem elektromagnetischem Vorschaltgerät (KVG/VVG)
- TÜV geprüft
- 5 Jahre Garantie

5 Jahre Garantie



Technische Daten

Spannung	220 - 240 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	210 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 50.000 h
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Lampensockel	G13
Kolbenform	T8



flackerfrei




Art. Nr.	Leistung	Länge	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345654	24 W	150 cm	nicht dimmbar	4.000 lm	4.000 K	1/10	
345652	24 W	150 cm	nicht dimmbar	4.000 lm	6.500 K	1/10	
345655	18 W	120 cm	nicht dimmbar	3.000 lm	4.000 K	1/10	
345653	18 W	120 cm	nicht dimmbar	3.000 lm	6.500 K	1/10	

Philips CorePro LED-Birne E27

Preiswerter Glühlampenersatz. Ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen.

- matte Ausführung - Tropfenform
- geringer Energieverbrauch
- 2 Jahre Garantie



Technische Daten

Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	200 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 15.000 h
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Lampensockel	E27

Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Energieeffizienzklasse	entspricht Glühlampeneleistung	Lichtstrom	Farbtemperatur			€
345960	4,9 W	110 mm	60 mm	60 mm	nicht dimmbar	F	ca. 40 W	470 lm	2.700 K	1/10	1.440	
345961	8 W	110 mm	60 mm	60 mm	nicht dimmbar	F	ca. 60 W	806 lm	2.700 K	1/10	1.440	
345962	13 W	110 mm	60 mm	60 mm	nicht dimmbar	E	ca. 100 W	1.521 lm	2.700 K	1/10	1.440	

Philips CorePro LED-Birne E14


Preiswerter Glühlampenersatz. Ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen.

- matte Ausführung - Kerzenform
- geringer Energieverbrauch
- 2 Jahre Garantie



Neuheit

NEW



Technische Daten

Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lebensdauer Chip (L70)	> 15.000 h
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Lampensockel	E14

Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Energieeffizienzklasse	entspricht Glühlampeneleistung	Lichtstrom	Farbtemperatur			€
345966	2,8 W	106 mm	35 mm	35 mm	nicht dimmbar	F	ca. 25 W	250 lm	2.700 K	1/10	3.920	
345967	5 W	106 mm	35 mm	35 mm	nicht dimmbar	F	ca. 40 W	470 lm	2.700 K	1/10	3.920	
345968	7 W	106 mm	35 mm	35 mm	nicht dimmbar	E	ca. 60 W	806 lm	2.700 K	1/10	3.360	

LED-Außenstrahler

- zur homogenen Ausleuchtung von Ställen, Scheunen, Überdachungen, Höfen, Gärten etc.
- mit energieeffizienten SMD-LED-Chips
- bis zu 90 % weniger Stromverbrauch
- hohe Lichtleistung von 120 lm/W
- Winkel verstellbar durch beweglichen Montagebügel
- robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Sicherheitsglas
- gegen Staub und Spritzwasser geschützt
- inkl. 1 m Anschlusskabel
- Erfassungsbereich, Einschaltdauer und Einschaltelligkeit einstellbar (Modelle mit Bewegungsmelder)
- GS-geprüft
- 2 Jahre Garantie

Technische Daten

Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	120 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	110 °
Lebensdauer Chip (L70)	~ 30.000 h
Material	Aluminiumdruckguss
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Kabellänge	100 cm
Schutzart (ohne Bewegungsmelder)	IP65
Schutzart (mit Bewegungsmelder)	IP44



345664

345668



www.tuv.com
ID 1111292967

Art. Nr.	Beschreibung	Leistung	Breite	Höhe	Tiefe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur			€
345660	ohne Bewegungsmelder	10 W	8,8 cm	3,2 cm	6,2 cm	nicht dimmbar	1.200 lm	5.000 K	1/50	1.200	
345661	ohne Bewegungsmelder	20 W	10 cm	3,5 cm	7 cm	nicht dimmbar	2.400 lm	5.000 K	1/30	1.200	
345662	ohne Bewegungsmelder	30 W	13,5 cm	3,5 cm	11 cm	nicht dimmbar	3.600 lm	5.000 K	1/20	600	
345663	ohne Bewegungsmelder	50 W	18 cm	3,5 cm	14,3 cm	nicht dimmbar	6.000 lm	5.000 K	1/18	648	
345664	ohne Bewegungsmelder	100 W	21 cm	16,5 cm	3,5 cm	nicht dimmbar	12.000 lm	5.000 K	1/10	350	
345665	mit Bewegungsmelder	10 W	8,8 cm	4,5 cm	12,5 cm	nicht dimmbar	1.200 lm	5.000 K	1/40	960	
345666	mit Bewegungsmelder	20 W	10 cm	5 cm	14 cm	nicht dimmbar	2.400 lm	5.000 K	1/30	540	
345667	mit Bewegungsmelder	30 W	13,5 cm	5 cm	17,5 cm	nicht dimmbar	3.600 lm	5.000 K	1/30	540	
345668	mit Bewegungsmelder	50 W	18 cm	5 cm	20,7 cm	nicht dimmbar	6.000 lm	5.000 K	1/16	384	

LED-Außenstrahler SolarLED Solina

• kompakte Solar-Akku-Leuchte mit integriertem Solarmodul • inkl. Bewegungssensor • Lichtfarbe einstellbar (warmweiß, neutralweiß, kaltweiß) • herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku mit USB-C-Ladeanschluss • Neigungswinkel von Leuchte und Solarmodul individuell verstellbar

Neuheit

NEW



Technische Daten	
Lichtausbeute	123 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	120 °
Material	ABS-Kunststoff / Polykarbonat
Nennspannung Akku	3,7 V
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	2.600 Ah
Leuchtdauer	ca. 8 h
Solarmodultyp	polykristallin
Leistung Solarmodul	2 W
Nennspannung Solarmodul	5,5 V
Schutzart	IP54

4 Betriebsmodi:

- 3 % Helligkeit, bei Bewegungserkennung für 30s 100 % Helligkeit
- Leuchte aus, bei Bewegungserkennung für 30s 100 % Helligkeit
- 3 % Helligkeit, keine Bewegungserkennung
- Leuchte aus

Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345695	13 W	16,8 cm	4 cm	19,1 cm	1.600 lm	3.000 K / 4.000 K / 6.500 K	1/20	

LED-Außenstrahler SolarLED Elio

• Solar-Akku-Leuchte mit externem Solarmodul • inkl. Bewegungssensor und Helligkeitssensor • mit Fernbedienung zur Einstellung von Helligkeit und Modus • Kabellänge: 5 m • herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku • Neigungswinkel von Leuchte und Solarmodul individuell verstellbar

Neuheit

NEW



Technische Daten	
Lichtausbeute	150 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	120 °
Material	ABS-Kunststoff / gehärtetes Glas
Nennspannung Akku	3,7 V
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	15.000 mAh
Akkuladezeit	4 - 6 h
Leuchtdauer	ca. 11 h
Solarmodultyp	monokristallin
Leistung Solarmodul	15 W
Nennspannung Solarmodul	5 V
Schutzart	IP65

4 Betriebsmodi:

- manueller Betrieb (An/Aus)
- Timer-Betrieb (Leuchte schaltet sich bei Dämmerung für den gewählten Zeitraum (3 h/5 h/8 h) an)
- Automatik-Betrieb (Leuchte schaltet bei Dämmerung auf 100 % Helligkeit und reduziert schrittweise auf 30 % Helligkeit)
- Sensor-Betrieb (20 % Helligkeit, bei Bewegungserkennung für ca. 15s 100 % Helligkeit)

Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Lichtstrom	Farbtemperatur		€
345696	8 W	27 cm	4,9 cm	30,6 cm	1.200 lm	4.000 K	1/5	

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe		€
345696-1	Solarmodul	390 mm	235 mm	17 mm	1/10	
345696-2	Ersatz-/Verlängerungskabel	5 m			1/20	

LED-Ovalleuchte

- ideal geeignet für Durchgangsbereiche, Garage, Keller, etc.
- robustes Kunststoffgehäuse mit satiniertes Abdeckung
- spritzwassergeschützt
- Decken- oder Wandmontage
- mit energieeffizienten SMD-LED-Chips
- bis zu 80 % weniger Stromverbrauch
- für den Außenbereich geeignet
- 2 Jahre Garantie



In Verbindung mit der Beleuchtungssteuerung (345000) ideal als Nachtlicht geeignet.



Technische Daten	345606
Spannung	220 - 240 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Lichtausbeute	80 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	100 °
Lebensdauer Chip (L70)	> 30.000 h
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Schutzart	IP54

Art. Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur			€
345606	5,5 W	16,9 cm	11,5 cm	7,6 cm	nicht dimmbar	450 lm	6.500 K	1/12/24	432	

LED-Baustrahler WorkFire 7 000

- robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- stabiles Rohrgestell
- mit stufenlos verstellbarem Standfuß
- Leuchte ist um 360° drehbar
- mit Kunststoffgriff
- 230 Volt Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker
- mit energieeffizienten SMD-LED-Chips
- bis zu 80 % weniger Stromverbrauch
- für den Außenbereich geeignet



Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Lichtausbeute	100 lm/W
Leuchtwinkel (Halbwertswinkel)	120 °
Lebensdauer Chip (L70)	ca. 50.000 h
LED-Typ	SMD
Material	Aluminiumdruckguss
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 80
Kabellänge	4 m
Schutzart	IP65

Art. Nr.	Farbe	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Dimmfunktion	Lichtstrom	Farbtemperatur			€
345623	gelb / schwarz	70 W	29 cm	18 cm	32 cm	nicht dimmbar	7.000 lm	5.000 K	1/5	90	

Mobiler LED-Akkustrahler WorkFire 2 500 hybride

• robustes Kunststoffgehäuse • stufenlos einstellbarer Ständer • inkl. zusätzlichem Tragegriff bzw. Aufhängebügel • inkl. Powerbank-Funktion • Li-Ion-Akku mit Ladezustandsanzeige und integriertem Überladungs- und Tiefenentladungsschutz • LED Quelle: 30 W COB • inkl. USB-Kabel und USB-Netzteil • Duobetrieb (Akku / Kabel) • mit Ein/Aus-Schalter • staubdicht strahlwassergeschützt • für den Außenbereich geeignet

Technische Daten	345608
Lichtausbeute	83 lm/W
Lebensdauer Chip (L70)	> 50.000 h
Leuchtstufen	3 Leuchtstufen
Leuchtstufen Modi	100 % / 50 % / Warnlicht blinkend rot
Material	Kunststoff
Spannung	5 V
Akkutechnologie	Li-Ion
Akkukapazität	8.000 mAh
Akkuladezeit	8 h
Leuchtdauer	~ 1,5 h 100 %, ~ 3 h 50 %, ~ 6 h Blinken
Farbwiedergabe (CRI)	Ra > 70
Schutzart	IP65



Art. Nr.	Farbe	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Lichtstrom	Farbtemperatur			€
345608	schwarz / gelb	30 W	20,5 cm	18 cm	6,5 cm	2.500 lm	6.500 K	1/4/8	192	

Mobiler LED-Strahler WorkFire 2200

• leistungsstarker, wiederaufladbarer LED-Strahler mit 2.200 Lumen • 90° ausklappbarer Standfuß zum Aufstellen oder Aufhängen • Karabinerring und integrierter Magnet für flexible Montage • robustes, kompaktes Gehäuse mit Kantenschutz • mit Ladezustandsanzeige und Powerbank-Funktion • ideal für Arbeiten an dunklen Orten: Werkstatt, Baustelle, Outdoor, Camping • USB-C Ladeschnittstelle (wiederaufladbare Li-Ion Batterie enthalten) • inkl. USB-Kabel



Neuheit

NEW



Technische Daten	
Leuchtstufen	4 Leuchtstufen
Leuchtstufen Modi	25 % / 50 % / 100 % / Blinken
Akkuladezeit	2,5 h
Leuchtdauer	ca. 9 h
Schutzart	IP54

Art. Nr.	Farbe	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Lichtstrom		€
345627	schwarz / grau	20 W	11,5 cm	11,5 cm	4,7 cm	2.200 lm	1/30	



Infrarot-Wärmestrahlergerät

- für gesundes Wachstum und Genesung von Klein- und Nutztieren
- erhält die Körpertemperatur bei neugeborenen und kranken Tieren
- mit Alu-Schirm ø 21 cm und Schutzkorb
- Lüftungsschlitze sorgen für gute Luftzirkulation und Wärmeverteilung sowie für eine lange Lebensdauer der Lampe
- für Ferkel, Kälber, Lämmer, Ziegen, Küken und Kleintiere geeignet
- inkl. Befestigungskette (max. 20 kg Tragkraft)
- max. 175 W Leuchtmittel für Geräte mit Standard-Schutzgitter
- Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten!

22318: in Karton-Einzelverpackung

2229L: max. 250 W Leuchtmittel für Geräte mit langem Schutzgitter



2228

2229L



Technische Daten	
Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Lampensockel	E27
Schutzart	IPX4
Schutzklasse	II

Art. Nr.	Kabellänge	Schalterart	Schutzgitter	Steckerart	BE	Stück / VE			€
2228	2,5 m		Standard	Konturenstecker - IP44	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	
22281	2,5 m	mit Sparschalter	Standard	Konturenstecker - IP44	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	
2229	5 m		Standard	Konturenstecker - IP44	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	
22318	5 m		Standard	Konturenstecker - IP44			1	96	
22291	5 m	mit Sparschalter	Standard	Konturenstecker - IP44	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	
2229L	5 m		lang	Konturenstecker - IP44	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	
22291-S55	5 m	mit Sparschalter	Standard	Schweizer Stecker - IP55 - SKII	2 Stück	2 / Karton	1/2	192	

Art. Nr.	Beschreibung		€
22296	Porzellanfassung für Schutzkorb	1/15/300	

Philips Infrarot-Sparlampe

- robuste Ausführung durch Pressglas
- Sparen Sie jetzt bis zu 30 % ihrer Energiekosten (gegenüber herkömmlichen Infrarotlampen)
- Wirtschaftlichkeit (ca. 5000 Stunden mittlere Lebensdauer), hervorragende Wärmeübertragung - direkt und zielgerichtet aufs Tier - und eine unmittelbare Erwärmung der Hautoberfläche des Tieres zeichnen diese Lampe aus. Damit wird ein Ausgleich des Wärmehaushaltes und eine Förderung der Durchblutung in den Gewebe- und Muskelschichten erreicht
- universell einsetzbar z. B. Geflügel, Ferkel, tierärztliche Therapie, Trocknungsprozesse für Futter und Lebensmittel in der Landwirtschaft
- passend zum Infrarot-Wärmestrahlergerät
- spritzwasserfest
- Lampensockel: E27
- PAR 38

Art. Nr.	Farbe	Leistung			€
22302	rot	100 W	1/12	396	
22303	rot	175 W	1/12	396	
22304	klar	100 W	1/12	396	
22309	klar	175 W	1/12	396	

Sparen Sie bis zu 30 % Energiekosten!



PHILIPS

Allzweckkiste

- zur ordentlichen Aufbewahrung
- Material: Kunststoff



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe			€
321776	blau	38 cm	25 cm	11,5 cm	1/30	360	
321778	grün	38 cm	25 cm	11,5 cm	1/30	360	

Digital Thermometer für Großtiere

- mit 14 cm langer Sonde • hohe Präzision • Speicherung des letzten Wertes • automatische Abschaltung
- wasserdicht • Batteriewechselanzeige • zu betreiben mit: 1 x 3 V - CR2032 Lithium Ionen • Batterie im Lieferumfang enthalten

Technische Daten	
Temperaturmessbereich	32 - 43,9 °C
Messzeit	8 sek
Temperatureinheit wählbar	Celsius °C / Fahrenheit °F
Genauigkeit Temperaturmessung	+/- 0,1 °C

Art. Nr.		€	Art. Nr.	Beschreibung		€
2138	1/6/24		29918	Knopfbatterie 3 Volt	1/20	



Digital Thermometer topTEMP

- Digitalthermometer zum rektalen Gebrauch für Tiere • ergonomisch auf das Tier abgestimmt • zu betreiben mit: 1 x 1,5 V - AAA (Micro) • Batterie im Lieferumfang enthalten

Technische Daten	
Temperaturmessbereich	32 - 42 °C
Messzeit	10 - 15 sek
Temperatureinheit wählbar	Celsius °C / Fahrenheit °F
Genauigkeit Temperaturmessung	+/- 0,1 °C
Gewicht	69 g

Art. Nr.		€
21124	1/32	



Digital Thermometer

- hohe Präzision • schnellmessend in 10 Sek. (rectal) bzw. 17 Sek. (oral) • automatischer Signalton am Ende der Messung • Speicherung des letzten Wertes • automatische Abschaltung • jeweils mit transparenter Schutzhülle • wasserdicht • Batteriewechselanzeige • zu betreiben mit: 1 x 1,5 V - R41 Alkaline-Mangan • Batterie im Lieferumfang enthalten

Technische Daten	
Temperaturmessbereich	32 - 42 °C
Messzeit	10 - 17 sek
Genauigkeit Temperaturmessung	+/- 0,1 °C

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
2136	mit starrer Sonde	lila	1/10/240	
2137	mit flexibler Sonde	orange	1/10/240	



Digital Thermometer BigScreen

- mit flexibler Sonde • hohe Präzision • mit Indikationshintergrundbeleuchtung: grün - kein Fieber, rot - Fieberbereich • automatischer Signalton am Ende der Messung • Speicherung des letzten Wertes • automatische Abschaltung • wasserdicht • Batteriewechselanzeige • zu betreiben mit: 1 x 3 V - CR2032 Lithium • Batterie im Lieferumfang enthalten

Technische Daten	
Temperaturmessbereich	32 - 43,9 °C
Messzeit	10 sek
Temperatureinheit wählbar	Celsius °C / Fahrenheit °F
Genauigkeit Temperaturmessung	+/- 0,1 °C

Art. Nr.		€
2130	1/6/24	

Art. Nr.	Beschreibung		€
29918	Knopfbatterie 3 Volt	1/20	



HSW ECO-MATIC® mit Flaschenaufsatz

Automatische Selbstfüllerspritze mit hochfestem Kunststoffzylinder, ergonomischem Design, leichter Dosiereinstellung und einem Korb zum Schutz empfindlicher Medikamentenflaschen.

- mit Kunststoffkorb zur Aufnahme von Flaschen bis 100 ml
- ergonomisches Design und einfachste Handhabung für kleinste Injektionsmengen
- Dosierung stufenlos und präzise einstellbar
- hohe Dosiergenauigkeit selbst bei kleinsten Mengen
- verschleißfreier Metall-Kanülenansatz
- hochfester Kunststoffkorb bietet Schutz vor Stoß oder Schlag
- einfacher und schneller Wechsel der Medikamentenflasche
- auskochbar
- außergewöhnlich in Preis und Leistung



Art. Nr.	Kanülenansatz	Dosierung min.	Dosierung max.	Dosierstufen	Ventil		€
23131	Luer-Lock Ansatz	0,1 ml	0,3 ml	flexibel einstellbar	fixiert	1/25	
23126	Luer-Lock Ansatz	0,1 ml	1 ml	flexibel einstellbar	fixiert	1/25	
23120	Gewindeansatz	0,2 ml	2 ml	flexibel einstellbar	fixiert	1/25	
23121	Luer-Lock Ansatz	0,2 ml	2 ml	flexibel einstellbar	fixiert	1/25	
23122	Gewindeansatz	0,5 ml	5 ml	flexibel einstellbar	fixiert	1/25	
23123	Luer-Lock Ansatz	0,5 ml	5 ml	flexibel einstellbar	fixiert	1/25	

HSW ECO-MATIC® mit Schlauchansatz

Automatische Selbstfüllerspritze mit hochfestem Kunststoffzylinder, ergonomischem Design, leichter Dosiereinstellung und Schlauchansatz zur Verbindung mit Flaschen und Kanistern.

- verschleißfreier Metall-Kanülenansatz
- präzise Dosiereinstellung
- ergonomisches Design und einfachste Handhabung
- Lieferung inkl. Schlauch
- kompatibel mit Entnahme- und Belüftungskapen-Set (Art. Nr. 31397)
- auskochbar



Art. Nr.	Kanülenansatz	Dosierung min.	Dosierung max.	Dosierstufen	Ventil		€
23110	Luer-Lock Ansatz	0,2 ml	2 ml	stufenlos	fixiert	1/25	
23111	Luer-Lock Ansatz	0,5 ml	5 ml	stufenlos	fixiert	1/25	
23180	Luer-Lock Ansatz (flexibel mit Drench- und Pour-On Nozzle austauschbar)	0,5 ml	6 ml	je 0,5 ml	austauschbar	1/20	NEW
23181	Luer-Lock Ansatz (flexibel mit Drench- und Pour-On Nozzle austauschbar)	0,5 ml	10 ml	je 0,5 ml	austauschbar	1/20	NEW

HSW ECO-MATIC® mit Universaladapter-Set

Automatische Selbstfüllerspritze mit hochfestem Kunststoffzylinder, ergonomischem Design, leichter Dosiereinstellung und mit verschiedenen Flaschenadaptern.

- mit dreiteiligem Universaladapter-Set zur Aufnahme von Flaschen verschiedener Formen und Größen (10 - 500 ml und größer)
- Universaladapter sind nicht kompatibel zu HSW ECO-MATIC®-Spritzen mit Kunststoffkorb (Art. 23120-23123, 23126, 23131)
- ergonomisches Design und einfachste Handhabung für kleinste Injektionsmengen
- präzise Dosiereinstellung
- hohe Dosiergenauigkeit selbst bei kleinsten Mengen
- verschleißfreier Metall-Kanülenansatz
- einfacher und schneller Wechsel der Medikamentenflasche
- auskochbar
- außergewöhnlich in Preis und Leistung



Art. Nr.	Kanülenansatz	Dosierung min.	Dosierung max.	Dosierstufen	Ventil	Flaschenansatz		€
23136	Luer-Lock Ansatz	0,1 ml	0,3 ml	stufenlos	fixiert	vorne	1/25	
23137	Luer-Lock Ansatz	0,1 ml	1 ml	stufenlos	fixiert	vorne	1/25	
23138	Luer-Lock Ansatz	0,2 ml	2 ml	stufenlos	fixiert	vorne	1/25	
23139	Luer-Lock Ansatz	0,5 ml	5 ml	stufenlos	fixiert	vorne	1/25	
23182	Luer-Lock Ansatz (flexibel mit Drench- und Pour-On Nozzle austauschbar)	0,5 ml	6 ml	je 0,5 ml	austauschbar	hinten	1/20	NEW
23183	Luer-Lock Ansatz (flexibel mit Drench- und Pour-On Nozzle austauschbar)	0,5 ml	10 ml	je 0,5 ml	austauschbar	hinten	1/20	NEW

Entnahme-, Belüftungskappen-Set

- für alle Selbstfüllerspritzen mit Schlauchansatz
- besteht aus 1 x Ø 20 mm weiß für Flaschengröße 50/100 ml + 1 x Ø 30 mm blau für Flaschengröße 250/500 ml + 1 x Ø 33 mm grün für Flaschengröße ab 500 ml

Art. Nr.		€
31397	1/50	




Made in the EU



HSW ECO-MATIC® Twin

Automatische Selbstfüllerspritze mit hochfestem Kunststoffzylinder, zur simultanen Verabreichung von zwei Medikamenten.

- Premium Kunststoffspritze mit zwei separaten Zylindern aus hochfestem Kunststoff und verschleißfreiem Metall-Kanülenansatz
- fest eingestellte Dosierung je Zylinder (verschiedene Dosierkombinationen erhältlich)
- ergonomisches Design und einfachste Handhabung bei geringem Gewicht
- Kanülenabstand flexibel einstellbar
- Zylinderposition einstellbar
- Flaschenaufsatz und/oder Schlauchansatz möglich
- Lieferung inkl. je zwei Universal-Flaschenadaptern (Ø 20 mm und Ø 30 mm), Schlauchadaptern (Ø 4-6 mm) und PVC Schläuchen (Ø 4 mm)



Art. Nr.	Dosierung		€
23170	1 ml + 1 ml	1/20	
23171	1 ml + 2 ml	1/20	
23172	2 ml + 2 ml	1/20	




Art. Nr.	Beschreibung		€
31528	Verbindungsbrücke	1	NEW

HSW ECO-MATIC® Drencher

Automatische Selbstfüllerspritze mit ergonomischem Design zur oralen oder Pour-on-Anwendung

- speziell entwickelt für den Einsatz bei Rindern und Schafen • Größen 6 ml, 10 ml, 12,5 ml und 30 ml mit separatem Adapter auch als Injektionsspritze einsetzbar • Dosierung über Dosierrad einstellbar • ergonomisches und anwenderfreundliches Design • Robustheit und Langlebigkeit durch Verwendung hochfester und beständiger Materialien
- geringes Gewicht • Dosierungseinstellung: Dosierrad

Made in the EU



Art. Nr.	Beschreibung	Dosierung min.	Dosierung max.	Dosierstufen	Ventil		€
23150	als Injektor	0,5 ml	12,5 ml	je 0,5 ml	vorne austauschbar	1/25	
23151	als Drencher mit Metallnozzle	0,5 ml	12,5 ml	je 0,5 ml	vorne austauschbar	1/25	
23152	als Drencher mit Metallnozzle	5 ml	30 ml	je 1,0 ml	vorne austauschbar	1/25	
23153	pour-on mit Kunststoffnozzle	7,5 ml	70 ml	je 2,5 ml	vorne austauschbar	1/25	
23184	Schlauchversion mit Drench-Ansatz (austauschbar)	0,5 ml	6 ml	je 0,5 ml	vorne und im Kolben austauschbar	1/20	NEW
23185	Schlauchversion mit Drench-Ansatz (austauschbar)	0,5 ml	10 ml	je 0,5 ml	vorne und im Kolben austauschbar	1/20	NEW
23186	Flaschenversion mit Drench-Ansatz (austauschbar)	0,5 ml	6 ml	je 0,5 ml	vorne und im Kolben austauschbar	1/20	NEW
23187	Flaschenversion mit Drench-Ansatz (austauschbar)	0,5 ml	10 ml	je 0,5 ml	vorne und im Kolben austauschbar	1/20	NEW
Art. Nr.	Beschreibung						€
27400	Rückenkanister für Eingabespritze					1	
31254	Luer-Lock Adapter zur Umrüstung als Injektionsspritze (nur passend für 12,5 ml + 30 ml)					1	

HK Trächtigkeitsdiagnosegerät

für Schafe, Ziegen, Alpakas und Shetlandponys

Wenn auch in Ihrem Stall der Zuchttablauf störungsfrei und ohne unliebsame Überraschungen (Scheinträchtigkeit, Fruchtbarkeitsstörungen usw.) ablaufen und verminderte Wirtschaftlichkeit durch Nichtträchtigkeit weitgehend vermieden werden soll, gibt Ihnen der Einsatz des HK Trächtigkeitsdiagnosegerätes die erforderliche Sicherheit. Mit dem HK Trächtigkeitsdiagnosegerät können Sie trächtige Schafe oder Ziegen ab 60 Tage nach der letzten Besamung mit weit über 90 %-iger Sicherheit schnell und zuverlässig erkennen.

- wahlweise Betrieb mit Batterie oder Akku
- Ein- und Ausschalten mit einfachem Tastendruck
- mit Abschaltautomatik
- das Gehäuse ist gegen Eindringen von Feuchtigkeit geschützt
- akustische und optische Anzeige der Trächtigkeit
- Lieferung ohne Ladegerät
- Lieferung im soliden Kunststoffkoffer




Art. Nr.		€
2785	1/5	


Art. Nr.	Beschreibung		€
22132	Akku-Ladegerät	1	

Bocksprunggeschirr

- zur farblichen Kennzeichnung gedeckter Mutterschafe
- Lieferung erfolgt ohne Kreide



Art. Nr.	Material	Farbe	Verschlussart		€
2735	Leder	hellgrün	mit Rollschnalle	1/10/50	
2797	Polyamid	petrol	mit Klippverschluss	1/50	
2736	Polyamid	petrol	mit Schnallenverschluss	1/50	



Wachsblock

- für Bocksprunggeschirr
- Farbblock im Blechbehälter
- für Sommer und Winter geeignet



Art. Nr.	Farbe			€
2793	rot	1/10	3.220	
2794	blau	1/10	3.220	
2795	grün	1/10	3.220	
2796	gelb	1/10	3.220	

RAIDEX Wachsblock

- für Bocksprunggeschirr
- Farbblock im Blechbehälter
- für Sommer und Winter geeignet



Art. Nr.	Farbe			€
2737	rot	1/10	3.360	
2738	blau	1/10	3.360	
2739	grün	1/10	3.360	
2756	gelb	1/10	3.360	

Lammeimer

- komplett mit Halteblech, Saugern und Ventilen • beidseitig abgeflacht • mit Füllskala • lebensmittelecht
- Material: Kunststoff • mit Metall-Tragebügel



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Fassungsvermögen	Tränkeplätze			€
276	mit 5 roten Saugern (Art. 277)	grau	8 l	5	1	240	
27515	mit 5 roten Saugern (Art. 277)	rosa transparent	8 l	5	1	240	NEW
2769	mit 3 roten Saugern (Art. 277)	grau	8 l	3	1	240	
271	mit 6 Naturkautschuk-Saugern (Art. 274)	grün	8 l	6	1	240	
27514	mit 5 Little Softy Saugern (Art. 27120)	weiß transparent	8 l	5	1	240	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	BE	Stück / VE		€
149	Schraubventil komplett	grau	Kunststoff	10 Stück	10 / Pack	1/10	
277	Sauger	rot	Naturkautschuk	20 Stück	20 / Pack	1/20/1000	
277/5	Sauger	rot	Naturkautschuk	1 Pack	5 / Pack	1	
2784	Sauger	weiß	Naturkautschuk	20 Stück	20 / Pack	1/20/1000	
27111	Sauger	beige	Naturkautschuk	20 Stück	20 / Pack	1/20/1000	
274	Lämmersauger	gelb	Naturkautschuk	6 Stück	6 / Pack	1/6/600	
274/6	Lämmersauger	gelb	Naturkautschuk	1 Pack	6 / Pack	1	
275	Ventil für Sauger 274		Metall	6 Stück	6 / Beutel	1/6/1200/14400	
275/6	Ventil für Sauger 274		Metall	1 Pack	6 / Pack	1	
27120	Sauger Little Softy	weiß		25 Stück	25 / Pack	1/25/250	
27120/5	Sauger Little Softy	weiß		1 Beutel	5 / Beutel	1	
1441	Deckel für Tränkeimer einfach	grau	Kunststoff			1/50	
14211	Deckel für Tränkeimer einfach	grün	Kunststoff			1/50	
14272	Deckel für Tränkeimer MilkGuard	weiß transparent	Kunststoff			1/50	
1410	Aufhängeblech einzeln		Metall verzinkt	10 Stück	10 / Pack	1/10/150	

Lammeimer

• für die Fütterung von bis zu 6 Lämmern • restlose Entleerung durch schrägen Boden • zum Einhängen an Stallwände, Fressgitter, Zäune, etc. • stapelbar • Material: Kunststoff • mit Metall-Tragebügel

Lieferumfang: 1 x Lammeimer, 6 x Sauger (Art. 274), 6 x Ventil (Art. 275)



27510 +
324482



274



275



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Tränkeplätze			€
27510	dunkelgrün	2 x 5 l	6	1/10	300	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	BE	Stück / VE		€
274	Lämmersauger	gelb	Naturkautschuk	6 Stück	6 / Pack	1/6/600	
274/6	Lämmersauger	gelb	Naturkautschuk	1 Pack	6 / Pack	1	
275	Ventil für Sauger 274		Metall	6 Stück	6 / Beutel	1/6/1200/14400	
275/6	Ventil für Sauger 274		Metall	1 Pack	6 / Pack	1	
324482	Abdeckung für Eimer und Futterschalen	schwarz		1 Pack	2 / Pack	1/100	

Lammeimer

• für die Fütterung von bis zu 6 Lämmern • mit Metallbügeln zum Einhängen an Stallwände, Fressgitter, Zäune, etc. • stapelbar • lebensmittelecht • Material: Kunststoff • mit Metall-Tragebügel

Lieferumfang: 1 x Lammeimer, 6 x Sauger (Art. 274), 6 x Ventil (Art. 275)



27510 +
324482



274



275



Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen	Tränkeplätze			€
27500	grün	12 l	6	1	100	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	BE	Stück / VE		€
274	Lämmersauger	gelb	Naturkautschuk	6 Stück	6 / Pack	1/6/600	
274/6	Lämmersauger	gelb	Naturkautschuk	1 Pack	6 / Pack	1	
275	Ventil für Sauger 274		Metall	6 Stück	6 / Beutel	1/6/1200/14400	
275/6	Ventil für Sauger 274		Metall	1 Pack	6 / Pack	1	
324482	Abdeckung für Eimer und Futterschalen	schwarz		1 Pack	2 / Pack	1/100	

Lämmerflasche

- komplett mit Sauger • mit Aufhängeöse am Flaschenboden
- mit eingepprägter Füllskala • Material: Kunststoff

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
2780	weiß	1000 ml	1/20	320	

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	BE	Stück / VE		€
277	Sauger	rot	Naturkautschuk	20 Stück	20 / Pack	1/20/1000	
277/5	Sauger	rot	Naturkautschuk	1 Pack	5 / Pack	1	



Sauger für Lämmerflaschen

- Material: Naturkautschuk

Art. Nr.	BE	Stück / VE		€
2710	6 Stück	6 / Pack	1/6/600	
2710/6	1 Pack	6 / Pack	1	



Anschraub-Flaschensauger für Lämmer

- passt auf alle herkömmlichen Flaschengewinde mit Außendurchmesser 25 mm • bildet die natürliche Form der Mutterzitze nach • spezielles Flatterventil sorgt beim Saugen für das Nachströmen von Luft • Material: Latex

Neue, verbesserte Qualität mit stärkerem Gummi!

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
2783/5	rot / gelb	1 Pack	5 / Pack	1/20/200	



Flaschensauger

- mit Laschen für leichtes Überziehen
- besonders weich mit hoher Standzeit
- Material: Kautschuk



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€
27130	für Lämmer	beige	60 mm	1 Pack	10 / Pack	1/40	

Lämmerflasche Anti-Vac

- komplett mit Sauger • spezielle Regulierung der Durchflussmenge
- weite Flaschenöffnung für leichtes Befüllen • mit aufgedruckter Füllskala • Material: Kunststoff



Top Seller



279

Art. Nr.	Farbe	Fassungsvermögen			€
278	transparent	450 ml	1/24/144	1.440	

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
279	Sauger für 278			1/50/1000	
279/2	Sauger für 278	1 Pack	2 / Pack	1/60	

Halterung für Lämmerflasche

- zum Einhängen an Zäunen, Pferchen, etc. • für 5 Lämmerflaschen • geeignet für Lämmerflaschen Anti-Vac (278) • mit Kunststoffbeschichtung, dadurch sehr langlebig • Lieferung erfolgt ohne Flaschen



Art. Nr.	Farbe			€
27110	dunkelgrün	1	36	

Klauenwanne SuperKombi Mini

für Schafe

Die Klauenwanne SuperKombi Mini kann hintereinander verbunden werden und eignet sich ideal für Klauenbäder. Je nach Platzverhältnissen im Stall oder auf der Weide können somit optimale Situationen für die Tiere geschaffen werden. Die hintereinander liegenden Wannen gewährleisten eine bessere Hygiene: die erste Wanne dient als Spülbad, um Schmutz und Kotreste von den Klauen zu lösen. Das zweite Bad, das Behandlungsbad, bleibt somit länger frei von Verschmutzungen und bleibt länger nutzbar. Das neu entwickelte Bodenprofil sorgt für optimale Trittsicherheit. Die Tiere durchqueren das Klauenbad ruhiger, verweilen dadurch länger im Bad und nehmen die Lösung besser auf. Die Form und die Höhe des Profils sorgen dafür, dass die Klauen der Tiere etwas gespreizt werden und so das Klauenbad jene Stellen zwischen den Klauen erreicht, an denen es seine Pflege entfalten soll.

- flexibel längs erweiterbar
- High Impact Polyethylen für höchste Ansprüche an Abriebfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit
- geeignet für alle Arten von Klauenbadlösungen
- mit Maßanzeige



Boden mit speziellem Noppenprofil



Durch vorgesehene Verzahnungen können Klauenbäder hintereinander gereiht werden



mit Maßanzeige

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	Höhe	Fassungsvermögen			€
16610	schwarz	120 cm	40 cm	18 cm	50 l	1	40	

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€
16601	Auslass für Klauenwanne / Weidetränke	Kunststoff	1/100	

„Produkte zur Desinfektion und Pflege finden Sie am Ende der Rubrik Klauenpflege.“





Schafschermaschine constanta4

- durch die bewährte Motorentechnologie profitiert die constanta4 von einer enormen Durchzugskraft
- selbst bei verfilzten und mit Schmutz verkrusteten Tieren geht die constanta4 nicht „in die Knie“
- ohne Leistungsverlust gleiten die Messer durch dickste Schafwolle
- spezielles Belüftungssystem mit neu entwickeltem Lüfterrad und neuer Luftführung erzeugt eine wesentlich verbesserte Lüftungsdynamik
- Luftfilter ohne Werkzeug wechselbar
- Servicefreundliches Schalengehäuse mit ergonomisch geformtem Griffbereich für ermüdungsarmes Arbeiten
- Schermesser aus Werkzeugstahl mit spezieller HRC-Härtung besitzen eine außerordentliche Standzeit bei verbesserter Schleiffähigkeit und besonderem Schneidvermögen



Lieferumfang: 1 x Schafschermaschine constanta4, 1 x Schermesser-Set, 1 x Ölfläschchen, 1 x Schraubendreher, 1 x Hartschalenkoffer

Technische Daten	18993
Spannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	400 W
Hubzahl	ca. 2.400 Hübe/min
Schalldruckpegel	87 dB
Kabellänge	3 m
Abmessungen	35,5 cm x 8 cm x 10,8 cm
Gewicht	1.468 g ohne Kabel
Schutzklasse	II



Art. Nr.	Farbe	Zähne Unter-/Obermesser	Schurart		€
18993	grün	13 / 4	Schafschur, stark verschmutzte Tiere	1/8	

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Untermesser	Zähne Obermesser	BE	Stück / VE		€
18913	Schermesser-Set	13	4	1 Pack	1 / Pack	1/50	
18931	Scherkopf ohne Schermesser					1	
18978	Schermesser Obermesser		4			1/50	
18988	Untermesser	13				1/50	



Tierschermaschine constanta4

• bestens geeignet für die Schur von Lamas und Alpakas • technisch basierend auf der Constanta4 Schafschermaschine



18534
Untermesser



18978
Obermesser



Technische Daten

Spannung	230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Leistung	400 W
Scherkopfsystem	Schermesser-Set
Hubzahl	ca. 2.400 Hübe/min
Schalldruckpegel	87 dB
Kabellänge	3 m
Abmessungen	34 cm x 10 cm x 6 cm
Gewicht	1.510 g ohne Kabel
Schutzklasse	II

Lieferumfang: 1 x Tierschermaschine constanta4, 1 x Schermesser-Set, 1 x Ölfläschchen, 1 x Schraubendreher, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Hartschalenkoffer

Art. Nr.	Farbe	Zähne Unter-/Obermesser	Schurart			€
18989	grün	20 / 4	Lama-Schur, Alpaka-Schur, Schafschur	1/8	48	

Art. Nr.	Beschreibung	Zähne Untermesser	Zähne Obermesser		€
18978	Schermesser Obermesser		4	1/50	
18534	Schermesser Untermesser	20		1/50	

Ärmelschürze Pflanzenschutz

gemäß BVL-Richtlinie 2020

- zu Tragen bei Kontakt mit unverdünnten Pflanzenschutzmitteln (z. B. Befüllen und Reinigung der Sprühvorrichtung, oder Befüllen der Sähmaschine) • einfach und schnell An- und Abzulegen, dadurch keine Verschleppung von Chemikalienrückständen in die Traktorkabine • bedeckt großteils auch den Rücken • lange Ärmel • Klettverschluss am Hals • Einheitsgröße, die bis über die Stiefel reicht • die Ärmel- und Schürzenlänge lässt sich problemlos auf die Größe des Trägers kürzen • entwickelt in Zusammenarbeit mit SYNGENTA • abwaschbar und wiederverwendbar
- zertifiziert nach EN ISO 13688:2013, EN ISO 27065:2017 Leistungsstufe C3 (PROWL-Test) und EN 14605+A1:2009 [PB3] • Verwendung in der Landwirtschaft, im Wein- und Obstbau • 100 % Polyethylen



ISO 27065:2017



C3

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
15619	dunkelgrün	125 cm	100 cm	1/50	

Pflanzenschutzset

Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, auch für Gefahrguttransporte geeignet (gem. ADR-Richtlinie).

Set beinhaltet: 1 x dichtsitzende Schutzbrille gem. EN 166 3B (Art. Nr. 34520), 1 Paar Nitrilhandschuhe Gr. 10 / XL gem. EN 374 Typ A / ISO 18889, 1 x Augenspülflasche 250 ml mit 4,9 % Phosphatpufferlösung gem. EN 15154-4 (Art. Nr. 34534), 1 x Atemschutzhalbmaske Vulcano gem. EN 149 (Art. Nr. 34535) mit 1 Paar Mehrbereichskombifilter A1B1E1K1P3 R gem. EN 14387 (Art. Nr. 345154), 1 x Ärmelschürze nach EN ISO 27065 C3 (Art. Nr. 15619), im praktischen staubdichten Aufbewahrungskoffer 39 x 29 x 10,5 cm



Art. Nr.		€
345110	1/4	

Betriebsverbandkasten

Dieses kompakte Erste-Hilfe-Set entspricht DIN 13157 gemäß Arbeitsstätten-Richtlinie und enthält alles, was für den Notfall in Unternehmen benötigt wird.

- Füllung für Betriebe mit bis zu 50 Mitarbeitern
- Gehäuse aus bruchsicherem und schlagfestem Kunststoff
- inklusive Wandhalterung und Montagematerial für den stationären Gebrauch • Aufdruck mit Beschriftungsfeldern

Neuheit

NEW



Kleiner Verbandkasten mit Verbandstofffüllung nach DIN 13157:

- Verwaltungs- und Handelsbetriebe: 1 - 50 Beschäftigte
- Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe: 1-20 Beschäftigte
- Baustellen: 1-10 Beschäftigte

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe		€
345112	26 cm	8,5 cm	18 cm	1/8	



291243



34354



34361

Wasch- und Reinigungsoverall mit Kapuze

- das strapazierfähige Gewebe ist wasserfest, atmungsaktiv und eignet sich besonders für raue und dauerhafte Arbeiten in der Landwirtschaft
- mit wasserdicht abgeklebten Nähten
- Reißverschlussabdeckung durch extra Knopfleiste
- mit eingearbeitetem Gummiband im Rückenbereich
- dicht schließender Ärmelbund und doppelter Beinabschluss bieten optimalen Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit
- der Overall ist in oder über den Stiefeln zu tragen
- Kapuze mit Gummizug im Gesichtsbereich und Klettverschluss am Hinterkopf zur individuellen Anpassung an die jeweilige Körpergröße
- ein am Halsansatz eingearbeiteter Schutzlatz verhindert das Eindringen von Nässe
- mit Aufhängeschlaufe am Nacken
- mit 2-Wege-Reißverschluss
- waschbar bei 30 °C

Pflanzenschutzoverall Typ 4


- sprühdichter Chemikalienschutz-Overall KAT III, Typ 4B, 5B und 6B, für den Einsatz mit Pflanzenschutzmitteln geeignet
- Infektionsschutz gegen Blut und Viren
- weiß mit roten, selbstklebenden Reißverschlussabdeckungen
- das innenliegende Spinnvlies ermöglicht ein angenehmes Tragegefühl, außen sprühdichtes Polyethylen
- atmungsaktiv und doch dicht
- 3-teilige Kapuze
- Daumenschlaufe gegen Hochrutschen der Ärmel
- perfekter Sitz durch Gummizug an Arm, Bein und Taille
- entspricht EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 14605:2005+A1:2009, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003+AC:2004, EN 369, ISO 14644 Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9
- Einsatzgebiete: Umgang mit Agrarchemikalien, Seuchenbekämpfung, Schädlingsbekämpfung, Lebensmittelindustrie, Altlastenbeseitigung, Asbestentsorgung, Reinraum-Anwendungen, usw.
- PSA-Kategorie: III

Zusammensetzung

Textil 100 % Polyester

Art. Nr.	Farbe	Größe		€
291243	dunkelblau	M	1/5	
291244	dunkelblau	L	1/5	
291245	dunkelblau	XL	1/5	
291246	dunkelblau	XXL	1/5	
291247	dunkelblau	XXXL	1/5	

PSA Kategorie III




Art. Nr.	Farbe	Größe	Gewicht		€
34354	weiß / rot	L	63 g/m ²	1/50	
34355	weiß / rot	XL	63 g/m ²	1/50	
34356	weiß / rot	XXL	63 g/m ²	1/50	

Chemieschutzoverall Typ 5/6

- zum Schutz vor schädlichem Staub und Spritzern flüssiger Chemikalien
- 3-teilige Kapuze
- PSA Kategorie III, partikeldicht, EN-13034-1
- begrenzt spritzdicht
- atmungsaktiv
- mit Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze, sowie in der Taille für optimalen Sitz
- aus 3-lagigem SMS Material (spunbond-melt-blown-spunbond)

Art. Nr.	Farbe	Größe	Gewicht		€
34361	blau	L	55 g/m ²	1/50	
34362	blau	XL	55 g/m ²	1/50	
34363	blau	XXL	55 g/m ²	1/50	
34364	blau	XXXL	55 g/m ²	1/50	

PSA Kategorie III



Einwegmantel

• mit langen Ärmeln • unsteril • Material: Polyethylen

Art. Nr.	Farbe	Länge	BE	Stück / VE		€
3427	grün	135 cm	1 Pack	20 / Pack	1/5	



Einwegmantel

• mit langen Ärmeln • ideal für Besucher • mit Druckknöpfen • Material: Polyethylen

Art. Nr.	Farbe	Länge		€
3428	weiß	120 cm	1/50	

Einwegoverall

• zum Schutz vor Staub, Schmutz und Spritzern • mit Kapuze und Reißverschluss • Gummizug an Armen, Beinen und Taille • leicht, weich und zugfest • Material: Polypropylen

Art. Nr.	Farbe	Größe	Gewicht		€
34382	grün	L	70 g/m ²	1/50	
34383	grün	XL	70 g/m ²	1/50	
34384	grün	XXL	70 g/m ²	1/50	
3408	weiß	M	45 g/m ²	1/50	
3409	weiß	L	45 g/m ²	1/50	
3430	weiß	XL	45 g/m ²	1/50	
3431	weiß	XXL	45 g/m ²	1/50	
3479	weiß	XXXL	45 g/m ²	1/50	
3407	blau	M	55 g/m ²	1/50	
3432	blau	L	55 g/m ²	1/50	
3433	blau	XL	55 g/m ²	1/50	
3434	blau	XXL	55 g/m ²	1/50	
3482	blau	XXXL	55 g/m ²	1/50	



Warnweste

• mit 2 Reflexstreifen • Einheitsgröße • stark reflektierend • EN ISO 20471:2013

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
34645/1	neon gelb	1 Pack	1 / Pack	1	



Reflex Armbinde

• elastisch • stark reflektierend • mit Klettverschluss

Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite		€
34646/1	neon gelb	340 mm	50 mm	1/100	



Einmalüberschuh

• mit Gummizug • Materialstärke: 0,07 mm • Material: Polyethylen gehämmert



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Höhe	BE	Stück / VE		€
15375	hohe Ausführung	weiß transparent	40 cm	50 cm	1 Pack	100 / Pack	1/5	
15360	halbhohe Ausführung	blau transparent	40 cm	29 cm	1 Pack	100 / Pack	1/5	

Einmalüberschuh

• knöchelhoch • bietet Schuhen Schutz vor Wasser und Staub • schützt Böden vor Verunreinigung • mit Gummizug • platzsparende Abreißrolle (40 Stück/Rolle) • passend für Schuhgrößen bis Größe 47 • Materialstärke: 0,027 mm • Material: CPE (Cast Polyethylen)



Art. Nr.	Farbe	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€
15138	blau	41 cm	14,5 cm	1 Pack	40 / Pack	1/40	

Einmalhaube

• beugt dem Eintrag von Keimen vor • runde Form (Ø 53 cm) • mit elastischem Gummiband
• Material: Polypropylen-Vliesstoff



Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
15378	hellblau	1 Pack	100 / Pack	1/10	

Anti-Geruchs-Mütze

Schützt Ihre Haare gegen Gerüche!

• geruchshemmend bei Stallgerüchen, Fettgerüchen, Brand- und Rauchgerüchen, Schweiß, etc. • wind- und wetterfest
• atmungsaktiv und klimaregulierend • maximaler Tragekomfort • strapazierfähige Nähte und verbesserte Passform durch noch höhere Elastizität des Saumbandes • bietet auch für langes und voluminöses Haar ausreichend Platz
• Material: Softshell und eingearbeitete Anti-Geruchs-Ausrüstung • atmungsaktiv • waschbar bei 30 °C



Zusammensetzung	
Textil	80 % Polyester, 20 % Polyurethan

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Größe		€
15345	unisex	schwarz	XXS / XS	1/20	
15346	unisex	schwarz	S / M	1/20	
15347	unisex	schwarz	L / XL	1/20	

Anti-Geruchs-Kopftuch

Schützt Ihre Haare gegen Gerüche!

• geruchshemmend bei Stallgerüchen, Fettgerüchen, Brand- und Rauchgerüchen, Schweiß, etc. • wind- und wetterfest
• atmungsaktiv und klimaregulierend • maximaler Tragekomfort • strapazierfähige Nähte und verbesserte Passform durch noch höhere Elastizität des Saumbandes • bietet auch für langes und voluminöses Haar ausreichend Platz
• Material: Softshell und eingearbeitete Anti-Geruchs-Ausrüstung • atmungsaktiv • waschbar bei 30 °C



Zusammensetzung	
Textil	80 % Polyester, 20 % Polyurethan

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Größe		€
15348	Damen	schwarz	XS / S	1/20	
15349	Damen	schwarz	M / L	1/20	
15350	Damen	schwarz	XL	1/20	

Veterinär-Einmalhandschuh mit Schulterschutz

• ideal für den Veterinär • selbsthaltend • supersensibel • nur zum einmaligen Gebrauch • lebensmittelecht



Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15376	grün transparent	Einheitsgröße	120 cm	25 micron = 0,025 mm	1 Pack	50 / Pack	1/10	360	

Veterinär-Einmalhandschuh VETtop

• ideal für den Veterinär • besonders reißfest • supersensibel • nur zum einmaligen Gebrauch • lebensmittelecht



Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
1536	transparent	Einheitsgröße	90 cm	28 micron = 0,028 mm	1 Pack	100 / Pack	1/15	360	

Veterinär-Einmalhandschuh VETbasic

• vielfältiger Einsatzbereich: für Landwirte, Veterinäre aber auch als Tankhandschuh geeignet • nur zum einmaligen Gebrauch • lebensmittelecht



Art. Nr.	Farbe	Größe	Länge	Materialstärke	BE	Stück / VE			€
15364	orange	Einheitsgröße	90 cm	25 micron = 0,025 mm	1 Pack	100 / Pack	1/15	360	

Atemschutzmaske FFP1 NR D

• schützt bis zum 4-fachen MAK-Wert* • gegen Staub, Pollen, Rost, Ziegelstaub, wässrige Aerosole • entspricht: EN 149:2001+A1:2009

Ausatemventil verringert den Ausatemwiderstand; zudem können Feuchtigkeit und Wärme leichter entweichen

34512/3



*MAK-Wert = maximale Konzentration am Arbeitsplatz (Grenzwert)

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
34511/10	ohne Ausatemventil	1 Pack	10 / Pack	1/12	
34512/3	mit Ausatemventil	1 Pack	3 / Pack	1/5/60	

34511/10

Atemschutzmaske FFP2 NR D

• schützt bis zum 10-fachen MAK-Wert* • gegen Quarz, Zement, Mehl- und Holzstaub, Metallrauch, Viren, Pilzsporen, wässrige Lösungen von Pflanzenschutzmitteln • entspricht: EN 149:2001+A1:2009

Ausatemventil verringert den Ausatemwiderstand; zudem können Feuchtigkeit und Wärme leichter entweichen

*MAK-Wert = maximale Konzentration am Arbeitsplatz (Grenzwert)

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE		€
34695/3	mit Ausatemventil	1 Pack	3 / Pack	1/5/60	
34695/10	mit Ausatemventil	1 Pack	10 / Pack	1/12	



Atemschutzmaske mit Ventil FFP3 NR D

• schützt bis zum 30-fachen MAK-Wert* • gegen Edelstahlstaub, Asbest, Dieselruß, Glaswolle, Viren/Bakterien • Ausatemventil verringert den Ausatemwiderstand; zudem können Feuchtigkeit und Wärme leichter entweichen • entspricht: EN 149:2001+A1:2009

*MAK-Wert = maximale Konzentration am Arbeitsplatz (Grenzwert)

Art. Nr.	BE	Stück / VE		€
34694/3	1 Pack	3 / Pack	1/5/60	
34694/10	1 Pack	10 / Pack	1/12	



Typ	Modell	Schutz	Anwendungsbeispiele
Hygienemaske	345103/50	keine Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	Grobstaub, Flüssigkeitstropfen, Tröpfcheninfektion
FFP1	34512/3 34511/10	4-facher MAK-Wert*	Staub, Pollen, Rost, Ziegelstaub, wässrige Aerosole
FFP2	34695/3 34695/10	10-facher MAK-Wert*	Quarz, Zement, Mehl- und Holzstaub, Metallrauche, Pilzsporen, Aerosole, Viren, wässrige Lösungen von Pflanzenschutzmitteln
FFP3	34694/3 34694/10	30-facher MAK-Wert*	Edelstaub, Asbest, Dieselruß, Glaswolle, Viren/Bakterien

Augenspüllösung

- sterile Augenspülflasche mit phosphatgepufferter Spüllösung (4,9 %)
- bei Verätzung der Augen durch Chemikalien
- hohe Pufferkapazität, besonders schonend durch den Verzicht auf körperfremde Bestandteile und Konservierungsstoffe
- für den mobilen Einsatz oder zum Nachbefüllen von Stationen und Notfallkoffern mit ergonomischer Augenspülwanne und Staubkappe
- Spülzeit: ca. 2,5 Minuten
- Haltbarkeit: > 3 Jahre
- entspricht DIN EN 15154-4



Art. Nr.	Fassungsvermögen		€
34534	250 ml	1/10/80	





NORAMAX Safety S5

NORA PU-Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle

- extrem leicht, nur 970 g • hervorragendes Tragegefühl durch anatomisches Fußbett und ergonomisch geformten Schaft • kälteflexibel und kälteisolierend bis -20 °C • extrem langlebig durch neuartiges PU-System von BASF – „ELASTOPAN“ • extrem rutschhemmende Profilsohle (SRC) durch optimierte Profilgeometrie • selbstreinigende Profillaufsohle • NORA PU-Einlegesohle Standard: extrem auftritts-dämpfend, extrem feuchtigkeitsaufnehmend • sehr gute Beständigkeit gegen: tierische Fette, Gülle, Blut, organische Säuren, Basen, Hydrokarbonat, Alkohol • schmutzabweisende, leicht zu reinigende Oberfläche • geräumige, asymmetrische Komfortstahlkappe auf Basis Weite 11 • Ausziehhilfe • geprüft nach: EN ISO 20345:2011 S5 CI HI SRC

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
347580	olivgrün	36	1/6	84	
347581	olivgrün	37	1/6	84	
347582	olivgrün	38	1/6	84	
347583	olivgrün	39	1/6	84	
347584	olivgrün	40	1/6	84	
347585	olivgrün	41	1/6	84	
347586	olivgrün	42	1/6	84	
347587	olivgrün	43	1/6	84	
347588	olivgrün	44	1/6	84	
347589	olivgrün	45	1/6	84	
347590	olivgrün	46	1/6	84	
347591	olivgrün	47	1/6	84	
347592	olivgrün	48	1/6	84	
347593	olivgrün	49	1/6	84	



NORACOMP S5

NORA PU-Sicherheitsstiefel metallfrei mit Fiberglas-Schutzkappe und Kevlar-Einlegesohle.

- hervorragendes Tragegefühl durch anatomisches Fußbett und ergonomisch geformten Schaft • sehr gute Passform auf Basis Weite 11: extra weite und asymmetrische Fiberglas-Schutzkappe, Knöchelausparung • kälteflexibel und kälteisolierend bis -40 °C • sehr widerstandsfähig durch PU-System von BASF – „ELASTOPAN“ mit zusätzlicher Kälteschutzfunktion • antibakterielles Trägermaterial • flexibler Mittelfußschutz (Ristschutz) durch Materialverstärkung im Spannungsbereich des Stiefels; schützt die Mittelfußknochen vor Verletzungen durch herunterfallende Gegenstände und Stöße • selbstreinigende Profillaufsohle • Ausziehhilfe • weitestgehende Beständigkeit gegen: tierische Öle und Fette, Gülle, Blut, organische Säuren, Basen, Hydrokarbonat, Alkohol, Reinigungsmittel • geprüft nach: EN ISO 20345 S5 CI SR

Neuheit

NEW

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
347831	olivgrün	37	1/6	84	
347832	olivgrün	38	1/6	84	
347833	olivgrün	39	1/6	84	
347834	olivgrün	40	1/6	84	
347835	olivgrün	41	1/6	84	
347836	olivgrün	42	1/5	70	
347837	olivgrün	43	1/5	70	
347838	olivgrün	44	1/5	70	
347839	olivgrün	45	1/5	70	
347840	olivgrün	46	1/5	70	
347841	olivgrün	47	1/5	70	
347842	olivgrün	48	1/5	70	
347843	olivgrün	49	1/5	70	





NORATHERM S5

NORA PU-Thermo-Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle

- extrem leicht, nur 1300 g • kälteflexibel und kälteisolierend bis -50 °C • hervorragendes Tragegefühl durch anatomisches Fußbett und ergonomisch geformten Schaft
- sehr gute Abrollbewegung durch flexiblen Schaft im Spann • extrem langlebig durch neuartiges PU-System von BASF – „ELASTOPAN“ • extrem rutschhemmende Profilsohle (SRC) durch optimierte Profilgeometrie • selbstreinigende Profillaufsohle • NORA PU-Einlegesohle Standard: extrem auftritts-dämpfend, extrem feuchtigkeitsaufnehmend • sehr gute Beständigkeit gegen: tierische Fette, Gülle, Blut, organische Säuren, Basen, Hydrokarbonat, Alkohol • schmutzabweisende, leicht zu reinigende Oberfläche • Ausziehhilfe
- geprüft nach: EN ISO 20345:2011.S5.CI.HI.SRC



Art. Nr.	Farbe	Größe			€
347594	olivgrün	39	1/6	84	
347595	olivgrün	40	1/6	84	
347596	olivgrün	41	1/6	84	
347597	olivgrün	42	1/5	70	
347598	olivgrün	43	1/5	70	
347599	olivgrün	44	1/5	70	
347600	olivgrün	45	1/5	70	
347601	olivgrün	46	1/5	70	
347602	olivgrün	47	1/5	70	
347603	olivgrün	48	1/5	70	

NORAMAX Non Safety

NORA PU-Arbeitsstiefel ohne Stahlkappe und Stahlzwischensohle

- extrem leicht, nur 850 g • hervorragendes Tragegefühl durch anatomisches Fußbett und ergonomisch geformten Schaft • kälteflexibel und kälteisolierend bis -20 °C • extrem langlebig durch neuartiges PU-System von BASF – „ELASTOPAN“ • extrem rutschhemmende Profilsohle (SRC) durch optimierte Profilgeometrie • selbstreinigende Profillaufsohle • Nora PU-Einlegesohle Standard, extrem auftritts-dämpfend, extrem feuchtigkeitsaufnehmend • sehr gute Beständigkeit gegen: tierische Fette, Gülle, Blut, organische Säuren, Basen, Hydrokarbonat, Alkohol • schmutzabweisende, leicht zu reinigende Oberfläche • Ausziehhilfe • geprüft nach: EN ISO 20345:2011 CI SRC



Art. Nr.	Farbe	Größe			€
347670	olivgrün	36	1/6	84	
347671	olivgrün	37	1/6	84	
347672	olivgrün	38	1/6	84	
347673	olivgrün	39	1/6	84	
347674	olivgrün	40	1/6	84	
347675	olivgrün	41	1/6	84	
347676	olivgrün	42	1/6	84	
347677	olivgrün	43	1/6	84	
347678	olivgrün	44	1/6	84	
347679	olivgrün	45	1/6	84	
347680	olivgrün	46	1/6	84	
347681	olivgrün	47	1/6	84	
347682	olivgrün	48	1/6	84	
347683	olivgrün	49	1/6	84	





nora PVC-Arbeitsstiefel IDRO HIGH

• für Allwetter geeignet • robustes Obermaterial: Polyvinylchlorid (PVC) Reach-konform und phthalatfrei • hervorragendes Tragegefühl durch anatomisch geformtes Fußbett • Innenfutter aus antibakteriellem Polyester • beständig gegen Gülle, Kalk, Zement, Laugen, Öle, Fette und viele Säuren • kälteflexibel und kälteisolierend bis -30 °C • Schafthöhe: ca. 35 cm • geprüft nach: UNI EN ISO 20347:2012 OB E SRA

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
347772	olivgrün	36	1/5	230	
347773	olivgrün	37	1/5	230	
347774	olivgrün	38	1/5	230	
347775	olivgrün	39	1/5	230	
347776	olivgrün	40	1/5	180	
347777	olivgrün	41	1/5	180	
347778	olivgrün	42	1/5	180	
347779	olivgrün	43	1/5	180	
347780	olivgrün	44	1/5	180	
347781	olivgrün	45	1/5	180	
347782	olivgrün	46	1/5	180	
347783	olivgrün	47	1/5	180	
347784	olivgrün	48	1/5	180	



nora PVC-Arbeitsstiefel IDRO LOW

• für Allwetter geeignet • leichtes und schnelles An- und Ausziehen durch die halbhohle Form • robustes Obermaterial: Polyvinylchlorid (PVC) Reach-konform und phthalatfrei • Innenfutter aus antibakteriellem Polyester • sehr gute Beständigkeit gegen: Gülle, Kalk, Zement, Laugen, Öle, Fette und viele Säuren • kälteflexibel und kälteisolierend bis -30 °C • Schafthöhe: ca. 24 cm • geprüft nach: UNI EN ISO 20347:2012 OB E SRA

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
347759	olivgrün	36	1/5	230	
347760	olivgrün	37	1/5	230	
347761	olivgrün	38	1/5	230	
347762	olivgrün	39	1/5	230	
347763	olivgrün	40	1/5	230	
347764	olivgrün	41	1/5	230	
347765	olivgrün	42	1/5	230	
347766	olivgrün	43	1/5	180	
347767	olivgrün	44	1/5	180	
347768	olivgrün	45	1/5	180	
347769	olivgrün	46	1/5	180	
347770	olivgrün	47	1/5	180	
347771	olivgrün	48	1/5	180	





nora PU-Clog COMFY

- extrem leicht, wasserdicht und kälteflexibel • abriebbeständig und langlebig durch neuartiges PU-System „ELASTOPAN“ von BASF • rutschhemmende, selbstreinigende Profilsohle • vielseitig einsetzbar dank hoher Beständigkeit gegenüber tierischen Fetten, Gülle, Blut, organischen Säuren, Basen, Hydrokarbonat und Alkohol • herausnehmbares auftritts-dämpfendes und antibakterielles PU-Fußbett mit Microfiber-Decksohle • hoher Tragekomfort • auswaschbar

Ein PU-CLOG der alles mitmacht ... ideal für Garten und für Freizeit, aber auch im Beruf.



€

1/5

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
olivgrün	347632	347633	347634	347635	347636	347637	347638	347639	347640	347641	347642	347643	347644
blau	347800	347801	347802	347803	347804	347805	347806	347807	347808	347809	347810	347811	347812

nora PU-Einlegesohle Clog

- herausnehmbares PU-Fußbett • mit antibakteriellem Mikrofaser-Futter • auftritts-dämpfend
- druckverformungsstabil • waschbar



€

1/15



Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
dunkelgrau	347645	347646	347647	347648	347649	347650	347651	347652	347653	347654	347655	347656	347657

nora PU-Einlegesohle Sicherheitsstiefel

- atmungsaktives, leichtes PU-Fußbett für nora Sicherheitsstiefel • gute Dämpfung mit geringer Druckverformung (< 5 %) • Oberseite aus antibakteriellem Polyester • aktives Feuchtigkeitsmanagement für ein gutes Schuhklima



€

1/10



Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
schwarz	347604	347605	347606	347607	347608	347609	347610	347611	347612	347613	347614	347615	347616	347617





Mehr Komfort -
breitere Passform



Mehr Sicherheit -
höhere Stahlkappe



Mehr Rutschfestigkeit -
optimiertes Sohlenprofil

Bekina Sicherheitsstiefel S5 Steplite® Easygrip

- aus federleichtem Polyurethan: 40 % leichter als Gummi oder PVC • mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle • Auslieferung mit rutschfester 3-Schicht-Einlegesohle • dauerhaft: hält 3-4 x länger als PVC-Stiefel
- rutschhemmende und schmutzabweisende Sohle • gülle-, öl-, benzin-, fett-, laugen- und säurebeständig
- gute Wärmeisolierung und Kälteisolierung bis -20°C • geprüft nach: EN ISO20345:2011.S5.SRC

NEOTANE®
TECHNOLOGY



Weitere Informationen zur NEOTANE
Technology finden Sie auf www.kerbl.de!

von den Berufsgenossenschaften empfohlen!

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
34140	olivgrün	36	1/5	80	
34141	olivgrün	37	1/5	80	
34142	olivgrün	38	1/5	80	
34143	olivgrün	39	1/5	80	
34144	olivgrün	40	1/5	80	
34145	olivgrün	41	1/5	80	
34146	olivgrün	42	1/5	80	
34147	olivgrün	43	1/5	80	
34148	olivgrün	44	1/5	80	
34149	olivgrün	45	1/5	80	
34150	olivgrün	46	1/5	80	
34151	olivgrün	47	1/5	80	
34152	olivgrün	48	1/5	80	



Bekina Sicherheitsstiefel S5 StepliteX® Solidgrip

- aus federleichtem Polyurethan: 40 % leichter als Gummi oder PVC • dauerhaft: hält 3-4 x länger als PVC-Stiefel • mehr Komfort: extra breite und hohe Passform • mehr Sicherheit: höhere Stahlkappe und bewährte Stahlsohle • rutschhemmende und schmutzabweisende Sohle • gülle-, öl-, benzin-, fett-, laugen- und säurebeständig • gute Wärmeisolierung und Kälteisolierung bis -30 °C • Auslieferung mit schockabsorbierendem 2-Schicht-Fußbett • geprüft nach: EN ISO 20345:2011.S5.SRC

NEOTANE®
TECHNOLOGY



Weitere Informationen zur NEOTANE
Technology finden Sie auf www.kerbl.de!

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
3485	olivgrün	36	1/5	80	
3486	olivgrün	37	1/5	80	
3487	olivgrün	38	1/5	80	
3488	olivgrün	39	1/5	80	
3489	olivgrün	40	1/5	80	
3490	olivgrün	41	1/5	80	
3491	olivgrün	42	1/5	80	
3492	olivgrün	43	1/5	80	
3493	olivgrün	44	1/5	80	
3494	olivgrün	45	1/5	80	
3495	olivgrün	46	1/5	80	
3496	olivgrün	47	1/5	80	
3497	olivgrün	48	1/5	80	
3498	olivgrün	49	1/5	80	



steplite[®]X



Mehr Komfort -
breitere Passform



Mehr Sicherheit -
höhere Stahlkappe



Mehr Rutschfestigkeit -
optimiertes Sohlenprofil

Bekina Sicherheitsstiefel S5 StepliteX® Thermoprotec

• federleicht, aber nicht weniger sicher, durch metallfreien Zehenschutz und Sohle • Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan • schmutzabweisendes und rutschhemmendes Sohlenprofil • hervorragende isolierende Leistung – kühl im Sommer, warm im Winter (bis -40 °C) • Auslieferung mit schockabsorbierender 2-Schicht-Fußbett • ölbeständig, benzinbeständig, säurebeständig • geprüft nach: EN ISO 20345:2011.S5.SRC

NEOTANE®
TECHNOLOGY



Weitere Informationen zur NEOTANE Technology finden Sie auf www.kerbl.de

StepliteX® Thermoprotec ist die ideale Kombination eines Sommer- und Winterstiefels. Erfahren Sie den Tragekomfort eines Sommerstiefels verstärkt mit den thermischen Eigenschaften eines Winterstiefels.

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
34341	olivgrün	37	1/4	64	
34342	olivgrün	38	1/4	64	
34343	olivgrün	39	1/4	64	
34344	olivgrün	40	1/4	64	
34345	olivgrün	41	1/4	64	
34346	olivgrün	42	1/4	64	
34347	olivgrün	43	1/4	64	
34348	olivgrün	44	1/4	64	
34349	olivgrün	45	1/4	64	
34350	olivgrün	46	1/4	64	
34351	olivgrün	47	1/4	64	
34352	olivgrün	48	1/4	64	



2-Schicht Fußbett

• ergonomisch geformtes Fußbett für noch mehr Komfort im Stiefel und bessere Belüftung • antibakterielle Behandlung • schockabsorbierende Verstärkung der Ferse • noch bessere Atmungsaktivität • für alle BEKINA® Boots geeignet • waschbar bei 30 °C



	€
1/40	

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
grün	34106	34107	34108	34109	34110	34111	34112	34113	34114	34115	34116	34117	34118	34119

3-Schicht-Einlegesohle

• beste Isolierung durch zusätzliche Filzoberfläche • Filzschicht ist geruchshemmend • polsternde Wirkung der gesamten Einlegesohle • beste Rutschfestigkeit im Stiefel durch gummierte Sohle • für alle BEKINA® Boots geeignet • waschbar bei 30 °C



	€
1/40	

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
grün	34174	34175	34176	34177	34178	34179	34180	34181	34182	34183	34184	34185	34186





Dunlop® Sicherheitsstiefel Purofort® S5

• Zehenschutz: Stahlkappe • Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle • Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan • Reflektoren für höhere Sicherheit • Dunlop-Rotes Innenfutter aus antibakteriellem Gewebe • rutschhemmende, schmutzabweisende PU-Profilsohle • in Komfort und Haltbarkeit verbesserte Innensohle • breites Profil für jede Art von Untergrund • Purofort® Materialtechnologie sorgt für Temperaturisolierung bis -20 °C • bedingt öl-, benzin- und säurebeständig • antistatisch • ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft • geprüft nach: EN ISO 20345:2011.S5.CI.SRA



Top Seller

Innenfutter aus antibakteriellem Gewebe

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
34750	olivgrün	37	1/6	90	
34751	olivgrün	38	1/6	90	
34752	olivgrün	39	1/6	90	
34753	olivgrün	40	1/6	90	
34754	olivgrün	41	1/6	90	
34755	olivgrün	42	1/6	90	
34756	olivgrün	43	1/6	60	
34757	olivgrün	44	1/6	60	
34758	olivgrün	45	1/6	60	
34759	olivgrün	46	1/6	60	
34760	olivgrün	47	1/6	60	
34761	olivgrün	48	1/6	60	



Dunlop® Sicherheitsstiefel Purofort®+ S5

• extra viel Raum im Zehenbereich • anatomisch geformtes Fußbett • Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan • Dunlop-Rotes Innenfutter aus antibakteriellem Gewebe • anatomisch geformte Premium Innensohle • rutschhemmende, schmutzabweisende, einfach zu reinigende PU-Profilsohle mit Leitertrittschutz • antistatisch • bedingt öl-, benzin- und säurebeständig • Purofort® Materialtechnologie sorgt für Temperaturisolierung bis -20 °C • leicht zu reinigendes Profil – besonders praktisch beim Einsatz in der Landwirtschaft • Zehenschutz: Stahlkappe • Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle • geprüft nach: EN ISO 20345:2011.S5.CI.SRC

Innenfutter aus antibakteriellem Gewebe

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
34770	olivgrün	36	1/6	90	
34771	olivgrün	37	1/6	90	
34772	olivgrün	38	1/6	90	
34773	olivgrün	39	1/6	90	
34774	olivgrün	40	1/6	90	
34775	olivgrün	41	1/6	90	
34776	olivgrün	42	1/6	90	
34777	olivgrün	43	1/6	60	
34778	olivgrün	44	1/6	60	
34779	olivgrün	45	1/6	60	
34780	olivgrün	46	1/6	60	
34781	olivgrün	47	1/6	60	
34782	olivgrün	48	1/6	60	
34783	olivgrün	49 / 50	1/6	60	





Dunlop® Sicherheitsstiefel Purofort® TerraPRO

Dunlops Purofort® TerraPRO ist die perfekte Wahl für alle, die sich einen High-Performance-Sicherheitsstiefel mit dem Tragekomfort eines Sneakers wünschen.

- High-Performance-Sicherheitsstiefel mit dem Tragekomfort eines Sneakers • die innovative Sneaker-fit-Passform gibt festen Halt und verhindert Fersenschlupf
- das patentierte Purofort®-Material ist leicht, flexibel und bequem und beugt einer Ermüdung der Füße vor • SRC-zertifizierte Außensohle für hervorragende Griffbarkeit • mit Verschleißindikator auf der Sohle, der anzeigt, wenn das Profil abgelaufen ist • Außensohlenkanäle leiten Schlamm und Wasser unter dem Stiefel ab, für Sicherheit bei jedem Schritt • kälteisolierend bis -20 °C • S5 klassifiziert mit EN ISO 20345:2011 zertifizierter Stahl-Schutzkappe und -Zwischensohle

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
347813	olivgrün	37	1/6	90	
347814	olivgrün	38	1/6	90	
347815	olivgrün	39	1/6	90	
347816	olivgrün	40	1/6	90	
347817	olivgrün	41	1/6	90	
347818	olivgrün	42	1/6	90	
347819	olivgrün	43	1/6	60	
347820	olivgrün	44	1/6	60	
347821	olivgrün	45	1/6	60	
347822	olivgrün	46	1/6	60	
347823	olivgrün	47	1/6	60	
347824	olivgrün	48	1/6	60	



Dunlop® Sicherheitsstiefel Work-It S5

Der Arbeitsstiefel bietet höchste Arbeitssicherheit (S5 klassifiziert) zum kleinen Preis. Ölbeständig, rutschfest, wasserdicht, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle für besonderen Schutz ist er ein patenter Begleiter für alle Herausforderungen in Industrie, Landwirtschaft und Garten.

- S5-klassifizierter Arbeitsstiefel zum preiswerten Einsteigerpreis • mit zehenschützender Stahlkappe und Stahlzwischensohle als Durchtrittschutz • 100 % wasserdichtes und ölbeständiges Obermaterial • ölbeständige Außensohle mit antistatischen Eigenschaften • rutschfeste Sohle (höchste SR-Klassifizierung)
- leichtes, modernes Design mit verbesserter Passform • zertifiziert nach den neuesten EN-Standards (EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG)

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
347787	olivgrün	38	1/6	144	
347788	olivgrün	39	1/6	144	
347789	olivgrün	40	1/6	144	
347790	olivgrün	41	1/6	144	
347791	olivgrün	42	1/6	120	
347792	olivgrün	43	1/6	120	
347793	olivgrün	44	1/6	108	
347794	olivgrün	45	1/6	108	
347795	olivgrün	46	1/6	108	
347796	olivgrün	47	1/5	90	
347797	olivgrün	48	1/5	90	
347798	olivgrün	49	1/5	90	
347799	olivgrün	50	1/5	90	



Dunlop® Sicherheitsstiefel Purofort® Thermo+ S5

• Zehenschutz: Stahlkappe • Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle • Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan • Dunlop-Rotes Innenfutter aus antibakteriellem Gewebe • anatomisch geformte Premium Innensohle • rutschhemmende, schmutzabweisende PU-Profilsohle • antistatisch • bedingt öl-, benzin- und säurebeständig • ideal für den Einsatz in Milchbetrieben • mit einer Isolierung bis - 50 °C spielt der Thermo+ seine Stärken überall da aus, wo der Träger widrigen Wetterbedingungen ausgesetzt ist • ideal für die Arbeit bei kaltem Wetter, etwa in Viehzuchtbetrieben. Die dicke Sohle verhindert ein Auskühlen des Fußes, das besonders tiefe Profil eignet sich speziell für Nassbereiche • schockabsorbierend und extrem strapazierfähig • geprüft nach: EN ISO 20345:2011.S5.CI.SRC

Innenfutter aus antibakteriellem Gewebe

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
34880	olivgrün	37 / 38	1/6	60	
34881	olivgrün	39 / 40	1/6	60	
34882	olivgrün	41	1/6	60	
34883	olivgrün	42	1/5	50	
34884	olivgrün	43	1/5	50	
34885	olivgrün	44 / 45	1/5	50	
34886	olivgrün	46	1/5	50	
34887	olivgrün	47	1/5	50	
34888	olivgrün	48	1/5	50	



Dunlop® Winterstiefel Blizzard

• attraktives Design und komfortables Tragegefühl • dickes, behagliches Innenfutter aus Synthetik-Fell • Obermaterial und Sohle aus PVC • ausgezeichnete Isolierung gegen Kälte • farbig abgesetzte, stoßdämpfende Zwischensohle • wasserdichte Schnürstulpe • besonders griffige Außensohle

Art. Nr.	Farbe	Größe			€
34850	olivgrün / schwarz	36	1/6	72	
34851	olivgrün / schwarz	37	1/6	72	
34852	olivgrün / schwarz	38	1/6	72	
34853	olivgrün / schwarz	39	1/6	54	
34854	olivgrün / schwarz	40	1/6	54	
34855	olivgrün / schwarz	41	1/6	54	
34856	olivgrün / schwarz	42	1/6	54	
34857	olivgrün / schwarz	43	1/6	54	
34858	olivgrün / schwarz	44	1/6	54	
34859	olivgrün / schwarz	45	1/6	54	
34860	olivgrün / schwarz	46	1/6	54	
34861	olivgrün / schwarz	47	1/6	54	
34862	olivgrün / schwarz	48	1/6	54	



Dunlop® Arbeitsstiefel Dee

• halbohoher wasserdichter PVC Stiefel für Beruf, Garten und Freizeit • Schaft dunkelgrün, Sohle schwarz • bedingt beständig gegen Öle, Säuren, Düngemittel, Desinfektionsmittel sowie diverse Chemikalien • mit Dunlop® Profilssole • Innenfutter aus pflegeleichtem Polyester • Schafthöhe: ca. 26 cm



Top Seller

extra niedrige Schafthöhe ca. 26 cm



Art. Nr.	Farbe	Größe			€
34951	olivgrün	37	1/10	240	
34952	olivgrün	38	1/10	240	
34953	olivgrün	39	1/10	240	
34954	olivgrün	40	1/10	240	
34955	olivgrün	41	1/10	240	
34956	olivgrün	42	1/10	240	
34957	olivgrün	43	1/10	240	
34958	olivgrün	44	1/10	240	
34959	olivgrün	45	1/10	180	
34960	olivgrün	46	1/10	180	
34961	olivgrün	47	1/10	180	

Dunlop® Einlegesohle Comfort

passend für Purofort® FieldPRO, Purofort® FieldPRO Thermo+ und Purofort® TerraPRO

• ergonomisches, weiches und bequemes EVA-Fußbett für einzigartigen Komfort, den Sie den ganzen Tag spüren werden • optimierte Form für optimalen Halt • stoßdämpfende Eigenschaften durch Fersenpolster • langlebig und abriebfest • verbesserte Feuchtigkeitsableitung garantiert trockene Füße



	€	Größe	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1/10		schwarz	347747	347748	347749	347750	347751	347752	347753	347754	347755	347756	347757	347758

Dunlop® Einlegesohle Comfort

passend für Purofort®+ S5 und Purofort® Thermo+ S5

• Absorption: die neuen Einlegesohlen können bis zu 3 Mal mehr Feuchtigkeit als ihr eigenes Sohlengewicht aufnehmen • Verbesserung der energieabsorbierenden Eigenschaften um 100 % • 30 % bessere Geruchskontrolle • behalten beim An- und Ausziehen besser ihre Form und bleiben im Stiefel • bestehend aus Poliyou®, einer PU-Komponente, wodurch sie perfekt zu den Dunlop Purofort-Stiefeln passen • ergonomisch geformtes Fußbett mit 3-Zonen Dämpfung für noch mehr Komfort im Stiefel • noch bessere Atmungsaktivität durch „Ventilationskanäle“ im Zehenraum



	€	Größe	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49 / 50
1/10		schwarz	34891	34892	34893	34894	34895	34896	34897	34898	34899	34900	34901	34902	34903



Stiefel NeoLite

- ideal für die Arbeit im Stall und auf der Weide
- Sohle mit selbstreinigendem Profil für hohe Rutschsicherheit
- durch die wärmeisolierende Eigenschaft des Synthetikgummi hält der Stiefel die Füße auch im Winter angenehm warm
- äußerst angenehmer Tragekomfort durch das geringe Gewicht und den flexiblen Schaft aus Synthetikgummi



wasserdichtes Fußteil

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Größe		€
322071	hoch	schwarz	36	1/10	
322072	hoch	schwarz	37	1/10	
322073	hoch	schwarz	38	1/10	
322074	hoch	schwarz	39	1/10	
322075	hoch	schwarz	40	1/10	
322076	hoch	schwarz	41	1/10	
322071	hoch	schwarz	42	1/10	
322072	hoch	schwarz	43	1/10	
322073	hoch	schwarz	44	1/10	
322074	hoch	schwarz	45	1/10	



Zusammensetzung

Schaft	100 % Synthetikgummi
Decksohle	100 % PVC
Fußteil	100 % PVC

Stiefel NeoLite

- ideal für die Arbeit im Stall und auf der Weide
- Sohle mit selbstreinigendem Profil für hohe Rutschsicherheit
- durch die wärmeisolierende Eigenschaft des Synthetikgummi hält der Stiefel die Füße auch im Winter angenehm warm
- äußerst angenehmer Tragekomfort durch das geringe Gewicht und den flexiblen Schaft aus Synthetikgummi



wasserdichtes Fußteil

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Größe		€
3210190	halbhoch	schwarz	36	1/10	
3210191	halbhoch	schwarz	37	1/10	
3210192	halbhoch	schwarz	38	1/10	
3210193	halbhoch	schwarz	39	1/10	
3210194	halbhoch	schwarz	40	1/10	
3210195	halbhoch	schwarz	41	1/10	
322098	halbhoch	schwarz	42	1/10	
322099	halbhoch	schwarz	43	1/10	
322100	halbhoch	schwarz	44	1/10	
322101	halbhoch	schwarz	45	1/10	



Zusammensetzung

Schaft	100 % Synthetikgummi
Decksohle	100 % PVC
Fußteil	100 % PVC

Ausziehwanne für Schuhe / Stiefel EasyOut

Innovative Schuh- und Stiefelausziehwanne. Entwickelt für müheloses freihändiges Ausziehen und sauberes Aufbewahren von Schuhen und Stiefeln.

- innovative Erfindung als ultimative, saubere und praktische Lösung zum Ausziehen Ihrer Schuhe und Stiefel
- freihändiges Ausziehen von Stiefeln und Schuhen
- integriertes Fach zum Auffangen von Schlamm und Schmutz
- robuste Konstruktion und vielseitiges Design, geeignet für alle Stiefel und Schuhe
- geeignet für alle Stiefel-/Schuhgrößen
- leicht zu reinigen, einfach mit Wasser abspülen
- ideal für Haus- und Büroeingänge, Bauernhöfe, Industrie- und Baustellen
- Material: PPC (Polypropylen Copolymer)



Neuheit

NEW

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Breite			€
329092	für ein Paar	45,2 cm	28 cm	1/12	384	
329093	für zwei Paare	45,2 cm	53 cm	1/12	192	

Stiefelreiniger

Mit dem Stiefelreiniger mit Wasseranschluss werden Ihre Arbeitsstiefel einfach und schnell hygienisch gereinigt.

- mühelose, gründliche Reinigung
- Wasseranschluss und Anschlussmöglichkeit für Reinigungs- oder Desinfektionsmittel
- rutsch- und trittsicher mit Bügel zum Festhalten
- robuste Edelstahlausführung
- vollständige Reinigung durch Abklopfrost und 5 robusten Bürsten
- leicht zu montieren



Art. Nr.	Anschluss			€
296900	1/2"	1	40	

Art. Nr.	Beschreibung		€
29321	Bodenbürste	1/20	
29322	Seitenbürste oben	1/20	
29323	Seitenbürste unten	1/20	

cit Elektrische Fliegenvernichter orig. Halley

- Kostengünstig und sparsam: Geringer Stromverbrauch
- Effektiv und praktisch: Wirkt sowohl bei Tageslicht als auch bei künstlichem Licht!
- Geeignet zum Aufhängen (Halteöse) oder zum Aufstellen!
- Mit neuester LED-Technologie!



cit Fliegenvernichter Halley LED

Die Fliegenvernichter aus der Halley LED-Serie mit 3500 Volt Hochspannung sorgen für eine super effektive Vernichtung von Fliegen und Insekten bei sehr geringem Stromverbrauch.

- neu entwickelte Fliegenvernichter-Serie mit LED-UVA-Lampen • 3500 Volt Hochspannung für effektive Fliegen- und Insektenvernichtung • IPX4 spritzwassergeschützt für den Einsatz in Ställen oder feuchten Umgebungen • leichte Aluminiumbauweise • inkl. Aufhängekette und Auffangschale • LED-Technologie der neuesten Generation für hohe Insektenanziehungskraft bei geringstem Stromverbrauch



Technische Daten	299991	299993	299992	299994
Spannung	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Wirkungsbereich	150 m ²	250 m ²	150 m ²	250 m ²
Hochspannung	3.500 V	3.500 V	3.500 V	3.500 V
Betriebsstunden Lampe	ca. 15.000 h	ca. 15.000 h	ca. 15.000 h	ca. 15.000 h
Schutzart	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Gehäusematerial	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Abmessungen (B x T x H)	50,3 cm x 13 cm x 34,2 cm	66,3 cm x 13 cm x 52 cm	50,3 cm x 13 cm x 34,2 cm	66,3 cm x 13 cm x 52 cm

Art. Nr.	Beschreibung	Lampenfarbe		€
299991	LED 30	blau	1/2	
299993	LED 40	blau	1/2	
299992	LED 30	grün	1/2	
299994	LED 40	grün	1/2	




Art. Nr.	Beschreibung	Leistung	Farbe		€
299995	LED-Ersatzröhre für Halley LED 30	9 W	blau	1/100	
299997	LED-Ersatzröhre für Halley LED 40	12 W	blau	1/100	
299996	LED-Ersatzröhre für Halley LED 30	9 W	grün	1/100	
299998	LED-Ersatzröhre für Halley LED 40	12 W	grün	1/100	

cit Fliegenvernichter EcoKill Inox

Der Fliegenvernichter mit Spritzwasser geschützter Elektronik! IPX4 sorgt für ausreichend Sicherheit in Bereichen wie Stall, Outdoor oder einfach überall wo eine gewisse Feuchtigkeit nicht ausgeschlossen werden kann! In Form, Leistungsdaten und Ausführung identisch wie EcoKill Inox ohne Spritzwasserschutz!

- TÜV-GS geprüft



299936

299935

Technische Daten	299935	299936
Spannung	220 - 240 V	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 Hz	50 Hz
Wirkungsbereich	150 m ²	200 m ²
Schutzart	IPX4	IPX4
Gehäusematerial	Edelstahl	Edelstahl
Abmessungen (B x T x H)	56 cm x 11,5 cm x 32,5 cm	72 cm x 12 cm x 32,5 cm

Art. Nr.	Lampen			€
299935	2 x 15 W	1/3	48	
299936	2 x 18 W	1/2	30	

Art. Nr.	Beschreibung	Leistung	Farbe		€
299986	Ersatzröhre	15 W	blau	1/100	
299987	Ersatzröhre	18 W	blau	1/25	



cit Fliegenvernichter EcoKill Inox

Die elektrischen Fliegenvernichter mit hochwertigem Edelstahlgehäuse. Alle EcoKill Inox Modelle sind TÜV-GS geprüft und mit langlebigen UV-Lampen ausgestattet. Das hochwertige Edelstahlgehäuse in matter Optik kann optimal gereinigt werden und behält über Jahre seine ansprechende Oberfläche. Die schlanke Bauart mit dem ausgestellten Gitter sorgt für optimale Fangeigenschaften.

- extrem robust durch Edelstahlgehäuse
- inkl. Aufhängekette und Auffangschale
- ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis
- korrosionsbeständig und kratzfest
- spezielle UVA-Lampe mit hoher Attraktivität auf Insekten
- TÜV-GS geprüft

Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Wirkungsbereich	80 m ²
Hochspannung	2.200 V
Gehäusematerial	Edelstahl
Abmessungen (B x T x H)	34 cm x 11,5 cm x 32,5 cm

Art. Nr.	Beschreibung	Lampen			€
299930	Modell 2012	2 x 6 W	1/3	108	

Art. Nr.	Beschreibung	Leistung	Farbe		€
299812	Ersatzröhre	6 W	blau	1/25	



299930



Ersatzröhre

- passend für die Halley-Modelle 2138 und 2214 ohne LED-Technik
- auch geeignet für EcoKill und EcoKill Inox



Art. Nr.	Farbe	Leistung			€
299811	blau	15 W	1/25	2.100	
299813	blau	18 W	1/25	1.250	
299817	blau	40 W	1/25	625	

cit Fliegenvernichter EcoKill LED

- inkl. LED Lampe für geringen Energieverbrauch und sehr lange Lebensdauer • extrem leicht durch Aluminiumbauweise • inkl. Aufhängekette und Auffangschale • hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis • korrosionsbeständig und kratzfest • spezielle LED UVA-Lampe mit hoher Attraktivität auf Insekten



Technische Daten	
Spannung	220 - 240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Wirkungsbereich	150 m ²
Hochspannung	2.200 V
Betriebsstunden Lampe	ca. 15.000 h
Gehäusematerial	Aluminium
Abmessungen (B x T x H)	48 cm x 7 cm x 26 cm

Art. Nr.			€
299938	1/3	60	



Art. Nr.	Beschreibung	Leistung	Farbe		€
299944	LED-Ersatzröhre	7 W	grün	1/100	NEW
299988	LED-Ersatzröhre	7 W	blau	1/100	

cit UV-Insektenfalle mit Ventilator

Neuheit

NEW

Diese Insektenfalle mit Ventilator fängt Fluginsekten wie Mücken, Fliegen und Motten. Insekten werden durch das UV-Licht angelockt. Sobald sie in der Nähe sind, saugt der Ventilator sie in den Auffangbehälter.

- gegen alle Arten von Fluginsekten
- UV-Licht lockt die Insekten an und der Luftstrom zieht sie in das Gehäuse
- die Ventilationsluft trocknet die gefangenen Insekten aus
- funktioniert ohne Gift und Chemie
- Fangbehälter kann einfach abgenommen und getrocknete Insekten können über den Bioabfall entsorgt werden
- mit LED-UV Lampe für bis zu 15.000 Betriebsstunden
- für Räume bis zu 40 m²



Technische Daten	
Spannung	5 V
Wirkungsbereich	40 m ²
Betriebsstunden Lampe	ca. 15.000 h
Geräuschpegel	ca. 45 dB
Gehäusematerial	Kunststoff
Kabellänge	120 cm

Art. Nr.	Farbe		€
299947	weiß	1/16	

Anwendungsempfehlung:

- Platzieren Sie die Falle an einem dunklen Ort, einen Meter über dem Boden. Schließen Sie den Strom an die Fliegenfalle an, die Mückenfalle wird automatisch Mücken fangen. Je dunkler der Standort ist, desto besser ist die Wirkung.

cit Outdoor Solar Insektenfalle

Neuheit

NEW

- bekämpft effektiv Fliegen, (Stech-)Mücken, Motten und andere fliegende Insekten durch 1000 Volt Hochspannung
- Insekten werden durch das UV-Licht angezogen und durch Hochspannung eliminiert
- Solarmodul lädt die Batterie während des Tages auf für eine nächtliche Leuchtdauer bis zu 8 h
- Gerät schaltet durch Sensor automatisch bei Dämmerung UV-LED ein
- Spritzwasserschutz IP24 für die In- und Outdoor-Anwendung
- mit Erdspieß und Tischständer ausgerüstet
- LED: 4 Watt
- Akkukapazität: 2200 mAh



Technische Daten	
Spannung	5 V
Wirkungsbereich	45 m ²
Hochspannung	1.000 V
Kabellänge	100 cm
Schutzart	IP24

Art. Nr.		€
299948	1/12	

Lieferumfang: 1 x Solar-Insektenfalle, 1 x Erdspieß, 1 x Tischplatte, 1 x Ladekabel (USB ohne Ladegerät)

GEA



cit Wespen- und Fliegenvertreiber mit Duftbehälter

Neuheit

NEW

- einfach und überall aufzustellen, um Fliegen und Wespen fernzuhalten
- die erzeugte Luftverwirbelung der rotierenden und reflektierenden Blätter in Verbindung mit ätherischen Ölen in der Schale erschweren den Fliegen und Wespen den Anflug
- sowohl für den überdachten Außenbereich als auch im Innenbereich anzuwenden
- kann auch hängend über Kopf angewendet werden
- inkl. USB-Ladekabel und wiederaufladbaren Akkus für lange Einsatzzeiten



Lieferumfang: 1 x Fliegen- und Wespenvertreiber, 1 x USB-Ladekabel (0,5 m)

Technische Daten			
Höhe	25 cm		
Akkukapazität	1.200 mAh		
Rotation	2.100 U/min		
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff		
Material Rotoblätter	PVC		
Art. Nr.	Farbe		€
299946	schwarz	1/25	



cit Fliegenrolle FlyMaster

Klebefänger mit speziellem 3D-Druck zur Bekämpfung von Fliegen und fliegenden Insekten

- der 3D-Druck simuliert Kanten und Streifen und somit mögliche Landeplätze für Fliegen – dadurch wird die Lockwirkung auf Fliegen erhöht
- mit neuer, verbesserter Klebebeschichtung
- geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung
- gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland
- 100 % giftfrei



Made in the EU



für Biobetriebe geeignet



Art. Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Befestigung			€
299904	9 m	30 cm	mit Aufhängebügel	1/15	540	
299905	7 m	10 cm	mit Aufhängebügel	1/70	2.800	

cit Fliegenrolle MuscaRoll

- Klebefänger zur Bekämpfung von Fliegen und fliegenden Insekten
- geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung
- gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland
- 100 % giftfrei



299790



299908




299907



Top Seller

für Biobetriebe geeignet



Art. Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Befestigung			€
299907	7 m	30 cm	mit Aufhängebügel	1/15/30	540	
299908	9 m	30 cm	mit Aufhängebügel	1/15/30	540	
299790	10 m	25 cm	mit Halteschnur	1/24	864	

cit Fliegenrolle FlyMaster

- Fliegen werden durch das Papier angezogen und bleiben auf der Falle kleben
- die neuartige Bedruckung auf gelbem Papier unterstützt die Anziehungskraft, da hier vermeintliche Landeplätze simuliert werden
- einfach - sauber - ohne Gift - 100 % Wirkung
- gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland

Made in the EU



für Biobetriebe geeignet



Top Seller



299789




29978

mit Lockwirkung durch Gelbpapier



299847



Art. Nr.	Rollenlänge	Rollenbreite	Befestigung			€
29978	7 m	30 cm	mit Aufhängebügel	1/15	540	
299847	9 m	30 cm	mit Aufhängebügel	1/15	540	
299789	10 m	40 cm	mit Aufhängebügel	1/15	450	

cit Stallfliegenbogen FlyMaster

- 6 Bögen je 595 x 300 mm • FlyMaster Fliegenbogen fängt Fliegen zuverlässig in Stall, Milchammer und Haus
- Mit einem Bogen fangen Sie bis zu 5.000 Fliegen bzw. decken Sie ca. 200 m² ab
- Anwendung: Fliegenbogen im Ganzen oder zugeschnitten montieren - Schutzfolie abziehen - fertig!
- geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung • 100 % giftfrei

für Biobetriebe geeignet



Made in the EU



mit Lockwirkung durch Gelbpapier

Art. Nr.	Länge	Breite			€
299842	59,5 cm	30 cm	1/35	1.400	



cit Stallfliegenfänger Komplettsset FlyMaster

- umweltfreundliche Alternative zur Fliegenbekämpfung im Stall
- verbrauchtes Material wird auf die mitgelieferte Leerhaspel aufgerollt
- einfache Selbstmontage
- Ersatzrollen können problemlos ausgetauscht werden
- geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung
- gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland

Made in the EU



29976

29977



100 % giftfrei

Art. Nr.	Beschreibung	Rollenlänge			€
29976	Klebeband	400 m	1	96	
299776	Klebeschnur	440 m	1	96	

Art. Nr.	Beschreibung	Rollenlänge		€
29977	cit Rolle Stallfliegenfänger FlyMaster Klebeband	400 m	1	
299777	cit Rolle Stallfliegenfänger FlyMaster Klebeschnur	440 m	1	

Rolle Stallfliegenfänger

- Ersatzrolle Fliegenschnur, passend z. B. für Systeme der Firmen Flyson, Fly-End, Silva

Made in the EU



Art. Nr.	Rollenlänge			€
299779	440 m	1	240	

cit Fliegenfänger Twister

- der beleimte Papierstreifen besteht aus natürlichen Bestandteilen wie Harzen, Ölen und Fetten
- der frei hängende Fliegenfänger bietet einen idealen Landeplatz für umherfliegende Insekten
- den aufgerollten Twister mit Hilfe der roten Schlaufe unter vorsichtigem Drehen aus der handwarmen Hülse ziehen und mit dem beiliegenden Reißnagel an der Decke befestigen
- Bei Abnahme von 24 Stück Lieferung im Display!
- 4 Stück / Box
- geeignet gemäß geltender europäischer Bioverordnung

Der Klassiker - 100 % giftfrei!



Art. Nr.	BE	Stück / VE			€
299839	1 Pack	4 / Pack	1/24/144	3.456	



cit ratStop Smart

- effektive Schlagfalle tötet Ratten zuverlässig und schnell durch Genickschlag
- mit integriertem WLAN-Modul zur Einbindung in das Heimnetzwerk
- eigene App für mobile Endgeräte zur Überwachung der Funktionen, wie Batteriestatus, Falle offen, Falle geschlossen
- unlimitierte Erweiterung von Fallen zur systematischen Kontrolle von ausgelösten und nicht ausgelösten Fallen
- perfektes Monitoring durch die Möglichkeit der regelmäßigen Übertragung von Aktivitätsaufzeichnungen auf die hinterlegte E-Mail-Adresse
- simple Aktivierung der Falle in der App mit einer einzigen Taste
- lange Batterielaufzeit über mehrere Monate
- Batterie im Lieferumfang nicht enthalten

App „Smart RodentStop“ in der „Kerbl IoT World“

- Download der „Kerbl IoT World“ vom AppStore oder Google Playstore
- Auswahl der App „Smart RodentStop“
- Aktivierung der Falle durch Drücken der „blauen Taste“
- Die App scannt die Falle und fügt sie hinzu

Neuheit


NEW



Technische Daten

Spannung	2 x 1,5 V - AA (Mignon)
WLAN-Standard	IEEE 802.11 b/n/g 2,4 GHz
Funkfrequenz	2,4 GHz
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	20 - 85 %
Abmessungen (B x T x H)	27 cm x 7 cm x 5 cm

Art. Nr.		€	Lieferumfang: 1 x Smarte Schlagfalle, 1 x Antenne
2998255	1/40		



cit mouseStop Smart

- mit integriertem WLAN-Modul zur Einbindung in das Heimnetzwerk
- eigene App für mobile Endgeräte zur Überwachung der Funktionen, wie Batteriestatus, Falle offen, Falle geschlossen
- unlimitierte Erweiterung von Fallen zur systematischen Kontrolle von ausgelösten und nicht ausgelösten Fallen
- perfektes Monitoring durch die Möglichkeit der regelmäßigen Übertragung von Aktivitätsaufzeichnungen auf die hinterlegte E-Mail-Adresse
- simple Aktivierung der Falle in der App mit einer einzigen Taste
- lange Batterielaufzeit über mehrere Monate
- Batterie im Lieferumfang nicht enthalten

App „Smart RodentStop“ in der „Kerbl IoT World“

- Download der „Kerbl IoT World“ vom AppStore oder Google Playstore
- Auswahl der App „Smart RodentStop“
- Aktivierung der Falle durch Drücken der „blauen Taste“
- Die App scannt die Falle und fügt sie hinzu

Neuheit

NEW



Technische Daten

Spannung	2 x 1,5 V - AA (Mignon)
WLAN-Standard	IEEE 802.11 b/n/g 2,4 GHz
Funkfrequenz	2,4 GHz
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	20 - 85 %
Abmessungen (B x T x H)	22 cm x 5,5 cm x 3,2 cm

Lieferumfang: 1 x Smarte Schlagfalle, 1 x Antenne

Art. Nr.		€
2998254	1/40	



cit Mausefalle mouseStop

• effektive und sofort gebrauchsfertige Mausefalle inkl. Spezialauslöser • garantierte Fangeffizienz durch geeichte Schlagkraft des Auslösemechanismus • aus robustem Kunststoff



• einfach • sicher • bewährt

299822: Bei Bestellung von 16 Stück erfolgt Lieferung im repräsentativen Thekendisplay



Top Seller

Made in the EU



299823

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE			€
299822	paarweise	1 Pack	2 / Pack	1/16	1.440	
299823	paarweise im Standdisplay	44 Pack	88 / Display	1/44	880	
2998252	Multipack (5 mouseStop inkl. 5 Ersatzungen)	1 Pack	5 / Pack	1/36	432	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	BE	Stück / VE		€
299824	Ersatzungen mouseStop	Kunststoff	1 Pack	6 / Pack	1/20/720	

cit Mausefalle Snapper

• aus robustem Kunststoff



Art. Nr.	Länge	Breite	BE	Stück / VE			€
299826	11 cm	5 cm	1 Pack	2 / Pack	1/100	1.000	

cit Mausefalle Luna

• aus PEFC™-zertifiziertem Buchenholz • Schlagbügel, Überbügel, Schlagfeder und Halteklammern aus verkupferten Stahldraht • Holz-Wippenmechanismus zum Auslösen der Falle • definierte Schlagkraft aus Kombination des Schlagbügels und der Schlagfeder • Köderbügel zur sicheren Bestückung der Falle • zur Anwendung im Innen- und überdachten Außenbereich



Art. Nr.	BE	Stück / VE			€
299602	1 Pack	2 / Pack	1/50	6.300	

Made in Germany



cit Rattenfalle ratStop

- effektive und sofort gebrauchsfertige Rattenfalle inkl. Spezialauslöser
- garantierte Fangeffizienz durch geeichten Auslösemechanismus
- aus robustem Kunststoff
- Material: Kunststoff

Made in the EU



Top Seller



299825: Bei Bestellung von 12 Stück erfolgt Lieferung im repräsentativen Thekendisplay

- einfach • sicher • bewährt

Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück / VE			€
299825	einzeln	1 Pack	1 / Pack	1/12	696	
2998250	einzeln im Standdisplay	25 Stück	25 / Display	1/25	500	
2998253	Multipack (2 ratStop inkl. 2 Ersatzungen)	1 Pack	2 / Pack	1/18	216	

Art. Nr.	Beschreibung	Material	BE	Stück / VE		€	
2998251	Ersatzungen ratStop	Kunststoff	1 Pack	3 / Pack	1/10/360		360°

cit Rattenfalle Snapper

- aus robustem Kunststoff

Art. Nr.	Länge	Breite	BE	Stück / VE			€
299834	14 cm	7,5 cm	1 Pack	1 / Pack	1/40	560	




cit Rattenfalle Luna

- aus PEFC™-zertifiziertem Buchenholz • Schlagbügel, Überbügel, Schlagfeder und Halteklammern aus verkupferten Stahlendraht • Holz-Wippenmechanismus zum Auslösen der Falle • definierte Schlagkraft aus Kombination des Schlagbügels und der Schlagfeder • Köderbügel zur sicheren Bestückung der Falle • zur Anwendung im Innen- und überdachten Außenbereich

Made in Germany



Art. Nr.	BE	Stück / VE			€
299613	1 Pack	1 / Pack	1/30	2.880	



cit Rattentöter Wina

Schlagkräftiger Rattentöter für große Nager im Agrarbereich

- Massiver, zweiteiliger Fallenkörper aus PEFC™-zertifiziertem Buchenholz • Schlagbügel und doppelseitige Feder aus verzinktem Federstahlendraht für höchste und anhaltende Schlagkraft bei vielfacher Verwendung im Außenbereich • Spannbügel und Köderhaken aus verzinktem Stahlendraht zur Gewährleistung der Witterungsbeständigkeit • Drahthaken zur Fixierung des Köders • Verhinderung von qualvollen Fehlfängen am Geläuf und dem Hinterteil der Nager durch Hebelauslösemechanismus • zur Anwendung v. a. im Außenbereich

Made in Germany



Achtung höchste Schlagkraft-Verletzungsgefahr!

Köderhinweis: Räucherfisch, Käse, Fleisch etc.

Art. Nr.	Länge	Breite	Höhe			€
299450	15,5 cm	9,3 cm	17,5 cm	1/20	640	



Index

A

Abkalbemelider	27
Abreißzange	123
Abspritzbrause Gilmour	88
Abwiegeschaukel	184
Adapterplatte für Weidefassenbau	165
Ärmelschoner	18, 103, 104
Ärmelschoner Oxford	103
Ärmelschoner Softshell	103
Ärmelschürze Pflanzenschutz	231
AirBuddex Heißluftenthorner	105
Akku-Enthorner buddex	105
Akkuschermaschine Detail	20
Akkuschermaschine Rind	21
Allzweckkiste	218
Aluschaufel	197
Aluschaufel mit Stiel Mini	190
Aluschaufel Profi	197
Amerika Hüftfessel für Kühe	111
Animeter Viehmaßband	180
AniScale Tierwaage	179
Anka Waschbrause	89
Anschlussset für IBC-Container	168
Anschraub-Flaschensauger für Lämmer	226
Anti-Geruchs-Kopftuch	234
Anti-Geruchs-Mütze	234
Anti-Vac Lämmerflasche	227
Applikator	142
Arbeitsstiefel Dee	247
Atemschutzmaske FFP1 NR D	236
Atemschutzmaske FFP2 NR D	236
Atemschutzmaske mit Ventil FFP3 NR D	236
Aufhängeblech	39
Augenspülung	237
Auslauf Raimo BigBag	201
Auswurfsicherung Bucket Guard	38
Ausziehwanne für Schuhe / Stiefel EasyOut	249

B

Bandagenmesser	126
Bauchgurt für Hebegerät	32
Baumwollspielseil	70
Beatmungspumpe	31
Behandlungsschuh für Hufe und Klauen	124
Benny Kratzbürste	140
Beschäftigungssauger-Set	70
Betriebsverbandkasten	231
Big Softy Sauger	41
BigBag Auslauf	201
Biglac 25 Schwimmer-Tränkebecken	163
BigScreen Digital Thermometer	219
BiteStar Spielzeug aus Naturkautschuk	70
Blizzard Winterstiefel	246
Bocksprunggeschirr	223
Bolus Bufferlyt	75
Bolus Calzogol	74
Bolus Fertigol	75
Bolus Ket-o-Vital®	75
Bolus Phosphogol	74
Borstenkardätsche	137
Boxenrechen	192
Brunstdetektor für Rinder	31
Bucket Guard Auswurfsicherung	38
buddex Akku-Enthorner	105
Bufferlyt Bolus	75
Bullenanbindung Top Quality	115
Bullenhalfter	112
Bully Kratzbürste	8

C

C10 Zirkulationspumpe	177
Calf Drencher	36
Calf Drencher Profi	44
Calf Paste	77
CalfHouse Master Plus	53
CalfHouse PE UV+	51
CalfHouse Premium DUO	54
CalfHouse Premium Plus	52
CalfHouse Premium XL	55
CalfHouse Premium XL Gruppenkälberhütte mit Fanggitter 55	55
CalfHouse Premium XXL	57
Calz-o-Phos Paste	76

Calzogol Bolus	74
Chemieschutzoverall Typ 5/6	232
ClawTape Klauenverband	133
ColostrumStart	35
Colostrum	77
Colostrum Bags	36
Comfort Einlegesohle	247
Comfort Pro LED-Flutlicht	208
COMFY PU-Clog	241
CorePro LED-Birne E14	214
CorePro LED-Birne E27	214

D

Dach für Kälberbox	64
Deckel für Tränkeimer	38
Dee Arbeitsstiefel	247
Desinfektionsmatte	196
Detail Akkuschermaschine	20
Dia Stop	77
Diamant-Wetzstab	120
Dichtungsring für Schraubventil	39
Digital Thermometer	219
Digital Thermometer BigScreen	219
Digital Thermometer für Großtiere	219
Digital Thermometer topTEMP	219
Digitale Wetterstation 7 in 1 - Wifi	182
Digitales Thermo-Hygrometer	183
Dilatationsstift	82
Dippbecher FoamExpert	15
Dippbecher NonReturn	15
Dippbecher NonReturn Twin	15
Dippsprüher PortaSpray	16
Doppel-Schwimmertränke für Weidefassenbau S60	168
Doppelkälberbox	65
Dosierpumpe	86
Dosierpumpe Profi	87
Drahtsäge	108
Drahtsäge nach Liess	108
Dreieckstrog	150
Drench Bag	44
Drencher	44
Dunggabel	199
Dunggabel EcoFork Mini	191
Dunghaken	199
Duo Halsbandnummer	145
DUO Kuhbürste	6
Durchfalltest für Kälber	73
Durchlaufmatte Standard	136
Durchschwingschloss für Weidetore	157

E

E21 Tränkebecken mit Rohrventil	158
Easy Release Schlagfessel	111
EasyHeat Kälbermilcherwärmer	49
EasyOut Ausziehwanne für Schuhe / Stiefel	249
EasyWear Kälberdecke	71
ECO-MATIC® Drencher	222
ECO-MATIC® mit Flaschenaufsatz	220
ECO-MATIC® mit Schlauchansatz	220
ECO-MATIC® mit Universaladapter-Set	221
ECO-MATIC® Twin	221
EcoFork Mini Dunggabel	191
EcoKill Inox Fliegenvernichter	251
EcoKill LED Fliegenvernichter	252
EcoTUBE LED-Röhre	213
EcoTUBE Plus LED-Röhre	213
Edelstahleimer	189
Edelweiß Schmierseife	86
Eimerhalterung	68
Eingeber	72
Einlegesohle	241
Einlegesohle Comfort	247
Einmalhandschuh Nitril	17
Einmalhandschuh Nitril Classic	102
Einmalhandschuh Nitril Long Black	101
Einmalhandschuh Nitril Premium Plus	101
Einmalhandschuh Nitril Profi	101
Einmalhandschuh Nitril Sensitive	102
Einmalhaube	234
Einmalüberschuh	234
Einweg-Ärmelschoner	104
Einwegmantel	233
Einwegoverall	233
Enthorner mit Trafo	106
Entnahme-, Belüftungskapen-Set	221
EquiLastic Selbsthaftende Bandage	126
Ergänzungsset Sozialkontaktfenster	65

Ersatzröhre	252
Ersatzstrick für HK Geburtshelfer	30
Ersatzteile für Schlagfessel	111
Erweiterungsselement	154
Erweiterungsset Doppelkälberbox für 14611	65
Eutergel	83
Euterhaarentferner PREVENTA	94
Euterholzwolle	79
Euterpapier feucht	79
Euterpapier ProfilocDermacel	14
Euterpapier Sowotaan 200	13
Euterpapier Sowotaan Jumbo	13
Euterpapier Sowotaan Wet	14
Euterpapier StimuClean	78
Euterpapier UdderoClean	78
Euterpflegemittel SalvoCare Mint	19
Eutertuch feucht	79
Eutertuch ProfilocDermatex	14
Eutertuch UdderoClean Super	78

F

Fahrvoerrichtung für Kälberbox	64
FarmLINE LED-Feuchtraumleuchte	211
FarmTUBE LED-Feuchtraumleuchte	211
Fasspumpe mit Schlauch	87
Fasspumpe Profi	87
FastHeat Kälbermilcherwärmer	48
Fertigol Bolus	75
Fesselband	143, 144
Fesselmarkierungsband	143
Fesselmarkierungsband Quick Strap	143
Feststellhorn für Weidetore	157
Feuchtmessgerät für Heu und Stroh	200
Feuchtraum-Wannenleuchte für LED-Röhren	212
Feuchtraum-Wannenleuchte mit LED-Röhren	212
FFP1 NR D Atemschutzmaske	236
FFP2 NR D Atemschutzmaske	236
FFP3 NR D Atemschutzmaske mit Ventil	236
Filterscheibe	12
Flaschensauger	43, 227
FlexiDuo Kratzbürste	8
FlexiSwing Kratzbürste	7
Flexo-Bürste	92
Fliegenfänger Twister	257
Fliegenrolle FlyMaster	255, 256
Fliegenrolle MuscaRoll	255
Fliegenvernichter EcoKill Inox	251
Fliegenvernichter EcoKill LED	252
Fliegenvernichter Halley LED	250
FlyMaster Fliegenrolle	255, 256
FlyMaster Stallfliegenbogen	256
FlyMaster Stallfliegenfänger Komplettsset	257
FoamExpert Dippbecher	15
Forst Neon Markierungsspray	187
forte Käfigmagnet	72
fortissimo Käfigmagnet	72
Frankfurter Schaufel mit Stiel Mini	190
Free Maxi Kuhbürste	5
Frostschutz-Heizleitung 24 V	175
Frostschutz-Heizleitung mit Thermostat	176
Fußfessel	34
Fußfessel mit Polsterung	34
Fußfessel Top Quality	34
Futterbehälter	185
Futterbox stapelbar	185
Futterschale	67
Futterschaukel	184
Futterschaukel digital	183
Futterschieber	192
Futterspielball	69
Futtertonne	186
Futtertrog	149
Futtertrog Eckmodell	150
Futtertrog mit Metallstäbe	150

G

G16 Tränkebecken mit Edelstahlzunge	160
G51 Tränkebecken mit Rohrventil	158
GasBuddex Gasenthorner	106
Gasenthorner GasBuddex	106
Gasenthorner Portasol 3	107
Geburtshelfer Gleichzug	30
Geburtshelfer Wechselzug	30
Geburtsstrick	30
Getreideschaukel	198
Gewicht für Halsmarkierungsband	146
GFK-Bodenrost für Kälberbox	65

Gilmour Abspritzbrause	88
Gleitschleim VetGel	32
Großraumbesen	188
Großraumbesen Kompakt	188
Großraumbesen mit Rosshaar	188
Großraumbesen mit Schabekante	188
Großraumschrubber	91
Gruppenkälberhütte mit Fanggitter CalfHouse Premium XL 55	
Gülleschieber	193
Gummischwapper	195
H	
H10 Tränkebecken heizbar	173
Halfter	112
Halley LED Fliegenvernichter	250
Halsbandnummer Duo	145
Halsmarkierungsband	146, 147
Halsmarkierungsband Premium	146, 147
Halterung für Euterpapiereimer	79
Halterung für Krafftuttereimer	68
Halterung für Lämmerflasche	227
Handreiner flüssig	85
Handreiner mit Reibekörpern	85
Handwaschbürste	85
Handwaschpaste	85
HAPPYCOW Pfahlbürste	138
Hauklinge	122
Hauklinge mit Griff	122
Hay Cutter TF 2000 M	200
HayBag	69
HeatBox Wärmebehälter	131
Hebegerät für Kühe Profi	33
Hebegerät für Kühe Standard	33
Heißluftentthorner AirBuddex	105
Heuglocke für Rundballen	152
Heuraufe	66
HiLED Evo LED-Leuchte	205
HiLED Premium Farmer LED-Leuchte	203
HiLED Pro LED-Leuchte	204
HK Beatmungspumpe	31
HK Flexibügel	28
HK Geburtshelfer mit Mechanik 2020	29
HK Geburtshelfer mit Mechanik 2060	29
HK Kunststoff-Ansatzstütze	28
HK Kunststoff-Ansatzstütze - Der Klassiker	28
HK Trächtigkeitsdiagnosegerät	223
HK Trächtigkeitsdiagnosegerät für Kühe	31
Hobby Viereckraufe	152
Holzklotz flache Ausführung	132
Holzklotz Keilform	132
Holzklotz Spezial für Kartuschenkleber	132
Holzklotz Standard	132
Hornstick	108
Hüftfessel für Kühe Amerika	111
Huf- und Klauenmesser	120
Huf- und Klauenmesser Profi	120
Huf- und Klauenmesser ProfiLoop	119
Huf- und Klauenmesser SuperProfi	119
Huf- und Klauenschneider	121
Hufbeschlaghammer	123
Hufbeschlagschlegel	122
Hufraspel	122
Hufraspel mit Griff	122
Hufschuh Tubbease™	124
Hufuntersuchungszange	123
Hufzange	123
Hygienesauger	41
I	
IceCool Kühlspray	108
IDRO HIGH PVC-Arbeitsstiefel	240
IDRO LOW PVC-Arbeitsstiefel	240
Indikatorpapier	81
Infrarot-Sparlampe	218
Infrarot-Wärmestrahlergerät	218
Innenstiel-Abwiegeschaukel	184
Innenstiel-Futterschaukel	184
IPCam 2.0 HD	26
IPCam 360 FHD	24
IPCam 360 FHD Compact	25
IPCam SIM FHD	26
J	
Jaucheschöpfer	192
Jumbo Stall- und Baueimer	189
Jungbullenanbindung Top Quality	115
Jungviehanbindung Top Quality	113
K	
K75 Tränkebecken	159
Käfigmagnet	72
Käfigmagnet forte	72
Käfigmagnet fortissimo	72
Kälber- und Schaftrog	149
Kälberanbindung Top Quality	113
Kälberbox	64
Kälberbox groß	63
Kälberdecke	22
Kälberdecke EasyWear	71
Kälberdecke Ripstopp	71
Kälberdecke ThermoPlus	71
Kälberflasche Speedy Feeder	45
Kälbermaulkorb	111
Kälbermilchwärmer EasyHeat	49
Kälbermilchwärmer FastHeat	48
Kälbermilchwärmer mit Bügelgriff	49
Kälbermilchwärmer SuperHeat	48
Kälbermilchwärmer SuperHeat Digital	47
Kälbersauger	40
Kälbersauger MilkyTeat	45
Kälbertränkeimer	38
Kälbertränkeimer mit Deckel	41
Kälbertränkewanne Multi Feeder	42
Kamera	24
Kamerareinigungstücher	9
Kanister-Auslaufhahn	87
Kannenbürste	91
Kannenvliesfilter	95
Kannenvliesfilter mit Loch	95
Ket-o-Vital Paste	76
Ket-o-Vital® Bolus	75
Kettenteil für Kälber- und Jungviehanbindung	113
Kettenteil für Rinderanbindungen	114
Kipptränke Edelstahl	171
Klauenbandage Typ 513	133
Klauenbandage Vetlastic	125
Klauenbandage Vetlastic Nature	125
Klauenbehandlung Walkease	131
Klauenpflegeegel SaliVera	135
Klauenpflegerschürze lang	121
Klauenpflegerschürze mit Beinausschnitt	121
Klauenschleifscheibe	118
Klauenschleifscheibe Standard	118
Klauenschleifscheibe weit	118
Klauenschneidscheibe	116
Klauenschneidscheibe 2Cut	117
Klauenschneidscheibe 4Cut	117
Klauenschneidscheibe P6	116
Klauenschneidscheibe ProTrim	116
Klauenschuh	124
Klauenseitenschneider	121
Klauenverband	133, 134
Klauenverband ClawTape	133
Klauenverband Silbertape	134
Klauenverband VetTape	134
Klauenwanne SuperKombi	135
Klauenwanne SuperKombi Mini	136, 228
KN50 Tränkebecken	166
KN50 Tränkebecken für Weidefassenbau	167
Kolostrometer	37
Kombi-Futterbox	66
Kombi-Futterbox klein	66
Komfort Sprühbrause	88
Kompakt Großraumbesen	188
Kopfstütze für Rinder	73
Kot- und Gülleschieber	193, 194
Kot- und Gülleschieber halbrund	194
Kotkrücke	193
Krafftutterbox klein	66
Krafftuttertrog	149
Kratz- und Reinigungsmatte KratzPad	141
Kratzblech	139
Kratzbürste	7
Kratzbürste Benny	140
Kratzbürste Bully	8
Kratzbürste flexibel	140
Kratzbürste FlexiDuo	8
Kratzbürste FlexiSwing	7
Kratzbürste XL	139
Kratzmatte	141
KratzPad Kratz- und Reinigungsmatte	141
Krokodilzange	123
Kühlspray IceCool	108
Kuhbürste DUO	6
Kuhbürste Free Maxi	5
Kuhbürste MaxiSwing	5
Kuhbürste MidiSwing	4
Kuhbürste UNO	6
Kuhdecke	32
Kuhhalfter mit Kinkette	112
Kuhhebevorrichtung	33
Kuhschwanztrimmer TailWell	94
L	
Lämmerflasche	226
Lämmerflasche Anti-Vac	227
Lammeimer	224, 225
Langfuttertrog	68
Langfuttertrog mit Schwimmerventil	68, 169
Lecksteinhalter	148
LED-Außenstrahler	214
LED-Außenstrahler SolarLED Elio	215
LED-Außenstrahler SolarLED Solina	215
LED-Baustrahler WorkFire 7 000	216
LED-Beleuchtungssteuerung	210
LED-Feuchtraumleuchte	212
LED-Feuchtraumleuchte FarmLINE	211
LED-Feuchtraumleuchte FarmTUBE	211
LED-Feuchtraumleuchte SlimLINE	212
LED-Fliegenvernichter	250
LED-Flutlicht Comfort Pro	208
LED-Leuchte HiLED Evo	205
LED-Leuchte HiLED Premium Farmer	203
LED-Leuchte HiLED Pro	204
LED-Leuchte MultiLED Premium Farmer	206
LED-Leuchte MultiLED Pro	207
LED-Ovalleuchte	216
LED-Röhre EcoTUBE	213
LED-Röhre EcoTUBE Plus	213
LötKolben Direktanschluss	107
Luna Mausefalle	259
Luna Rattenfalle	260
M	
Magnet	72
Markierungsband	146
Markierungsspray Forst Neon	187
Master Plus CalfHouse	53
Mastitis-Tester Original	81
Mausefalle Luna	259
Mausefalle mouseStop	259
Mausefalle Snapper	259
MaxiSwing Kuhbürste	5
Mehrzweckfett 2 Viscano	187
Mehrzweckfett, graphitiert Viscano Premium	187
Melk- und Waschschrürze	100
Melk- und Waschschrürze mit Ärmeln	100
Melk- und Waschschrürze PU	100
Melkblindstopfen	96
Melkblindstopfen konisch	96
Melkeimer	19
Melkeimer halbrtransparent	19
Melkeimer Kunststoff	97
Melkeimerdeckel	97
Melkerschrürze	18
Melkerschrürze mit Taschen	18
Melkfett	83
Melkmaschinenöl Viscano	98
Melkschemel	96
Messbecher	99
Messingkardätsche	137
Metallstriegel mit Mähnenkamm	137
MidiSwing Kuhbürste	4
Milch- und Käsethermometer	99
Milchewärmer MilkPot 50	46
Milchfilterstrumpf 120 g/m ²	11
Milchfilterstrumpf 140 g/m ²	12
Milchfilterstrumpf 55 g/m ²	12
Milchfilterstrumpf 70 g/m ²	11
Milchflasche	43
Milchmessgerät	99
Milchrohr-Reinigungsschwamm	13
Milchsieb Edelstahl	95
MilkPot 50 Milchewärmer	46
MilkyTeat Kälbersauger	45
Mini Aluschaukel mit Stiel	190
Mini Frankfurter Schaukel mit Stiel	190
Mini Straßenbesen mit Stiel	191

Mobiler LED-Akkustrahler WorkFire 2 500 hybride	217
Mobiler LED-Strahler WorkFire 2200	217
Mod. 221500 Tränkebecken	160
Mod. 222000 Tränkebecken	161
Modulare Kälberbox	61
Modulare Zaunaufstallung	59
Montageplatte für IBC-Behälter	168
Montageset für Weidetore	157
mouseStop Mausefalle	259
mouseStop Smart	258
Müller 2010 Viehsaugentwöhner	109
Müller Viehsaugentwöhner	109
Multi Feeder Kälbertränkewanne	42
MultiLED Premium Farmer LED-Leuchte	206
MultiLED Pro LED-Leuchte	207
MuscaRoll Fliegenrolle	255

N

N20 Tränkebecken	167
Nadelstriegel	137
NeoLite Stiefel	248
Nitril Classic Einmalhandschuh	102
Nitril Einmalhandschuh	17
Nitril Long Black Einmalhandschuh	101
Nitril Profi Einmalhandschuh	101
NonReturn Dippbecher	15
NonReturn Twin Dippbecher	15
NORACOMP S5	238
NORAMAX Non Safety	239
NORAMAX Safety S5	238
NORATHERM S5	239
Nummernblock	144, 145

O

Original Glide Spray	10
Outdoor Solar Insektenfalle	253
Oxford Ärmelschoner	103

P

P6 Klauenschneidscheibe	116
Panelabdeckung Durchtrittschutz	155
Papiertuchrolle	80
PE UV+ CalfHouse	51
Pfahlbürste HAPPYCOW	138
Pflanzenschutzoverall Typ 4	232
Pflanzenschutzset	231
Phosphogol Bolus	74
Portasol 3 Gasenthorner	107
PortaSpray Dippsprüher	16
Premium DUO CalfHouse	54
Premium Halsmarkierungsband	146, 147
Premium Plus CalfHouse	52
Premium Plus Einmalhandschuh Nitril	101
Premium Stiefedesinfektionswanne	196
Premium Vormelkbecher	80
Premium Wasserschieber	195
Premium XL CalfHouse	55
PREVENTA Euterhaarentferner	94
Profi Aluschaufel	197
Profi Calf Drencher	44
Profi Dosierpumpe	87
Profi Fasspumpe	87
Profi Hebegerät für Kühe	33
Profi Huf- und Klauenmesser	120
Profi Spezial-Aluschaufel	197
ProfilacDermacel Euterpapier	14
ProfilacDermatex Eutertuch	14
ProfilLoop Huf- und Klauenmesser	119
ProStream Zitzensprüheinrichtung	16
ProTrim Klauenschneidscheibe	116
PU-Clog COMFY	241
PU-Einlegesohle Clog	241
PU-Einlegesohle Sicherheitsstiefel	241
Pulvereinstreuer	196
Purofort® S5 Sicherheitsstiefel	244
Purofort® TerraPRO Sicherheitsstiefel	245
Purofort® Thermo+ S5 Sicherheitsstiefel	246
Purofort®+ S5 Sicherheitsstiefel	244
Putz- und Scheuerbürste	92
PVC-Arbeitsstiefel IDRO HIGH	240
PVC-Arbeitsstiefel IDRO LOW	240
PVC-Panele Kälberbox	64

Q

Quartermilker	98
Quick Strap Fesselmarkierungsband	143

R

Raimo BigBag Auslauf	201
ratStop Rattenfalle	260
ratStop Smart	258
Rattenfalle Luna	260
Rattenfalle ratStop	260
Rattenfalle Snapper	260
Rattentöter Wina	260
Rechtecktrog	150
Reflex Armbinde	233
Reformstriegel	137
Refraktometer	37
Regenmesser mit Zählring	183
Reinigungsbrause mit Sturzbügel	89
Rinderanbindung mit Halsband Top Quality	114
Rinderhalfter	112
Ripstopp Kälberdecke	71
Roboter-Starterset	9
Rohrbürste	92
Rolle Stallfliegenfänger	257
Rundkopfbürste	91
Rundraufe mit 8 Fressplätzen	152
Rundtrog	150

S

S1098 Schwimmer-Tränkebecken Edelstahl	163
S190 Schwimmer-Tränkebecken	162
S195 Schwimmer-Tränkebecken	162
S5 Steplite® Easygrip Sicherheitsstiefel	242
S5 Steplite® Solidgrip Sicherheitsstiefel	242
S5 StepliteX® Thermoprotec Sicherheitsstiefel	243
S522 Schwimmer-Tränkebecken	161
S60 Doppel-Schwimmertränke für Weidefassenbau	168
SaliVera Klauenpflegegel	135
SalvoCare Mint Euterpflegemittel	19
Sauger	40
Sauger Big Softy	41
Sauger für FixClip-Ventil	40
Sauger für Lämmerflaschen	226
Schalmtestscheibe	81
Schaumlanze ST-73 mit Flasche	90
Schlagfessel	111
Schlagfessel Easy Release	111
Schlauchwischer	92
Schließoption für Weidetor-Montageset	157
Schmierseife Edelweiß	86
Schnee- und Getreideschaufel	198
Schneebesen	39
Schnellabluftrog Edelstahl	170
Schraubventil	39
Schrubber	188
Schwimmer-Tränkebecken Biglac 25	163
Schwimmer-Tränkebecken Edelstahl S1098	163
Schwimmer-Tränkebecken heizbar SH30	174
Schwimmer-Tränkebecken S190	162
Schwimmer-Tränkebecken S195	162
Schwimmer-Tränkebecken S522	161
Schwimmer-Tränkebecken SN190	165
Schwimmsauger	43
Selbsthaftende Bandage EquiLastic	126
Sensitive Einmalhandschuh Nitril	102
SH30 Schwimmer-Tränkebecken heizbar	174
Sicherheitsstiefel Purofort® S5	244
Sicherheitsstiefel Purofort® TerraPRO	245
Sicherheitsstiefel Purofort® Thermo+ S5	246
Sicherheitsstiefel Purofort®+ S5	244
Sicherheitsstiefel S5 Steplite® Easygrip	242
Sicherheitsstiefel S5 StepliteX® Solidgrip	242
Sicherheitsstiefel S5 StepliteX® Thermoprotec	243
Sicherheitsstiefel Work-It S5	245
Silbertape Klauenverband	134
Silbertape Pro	134
SlimLINE LED-Feuchtraumleuchte	212
SN190 Schwimmer-Tränkebecken	165
Snapper Mausefalle	259
Snapper Rattenfalle	260
Softshell Ärmelschoner	103
SolarLED Elio LED-Außenstrahler	215
SolarLED Solina LED-Außenstrahler	215
Sowotaan 200 Euterpapier	13
Sowotaan Jumbo Euterpapier	13
Sowotaan Wet Euterpapier	14

Speedy Drencher	45
Speedy Feeder Kälberflasche	45
Spezial-Aluschaufel Profi	197
Spielzeug aus Naturkautschuk BiteStar	70
Spritzdüse Messing	90
Sprühbrause Komfort	88
Sprühöl WL-75	10
Spülwanne	93
Stabthermometer	99
Stall- und Baueimer	67, 189
Stall- und Baueimer Jumbo	189
Stallfliegenbogen FlyMaster	256
Stallfliegenfänger Komplettsset FlyMaster	257
Standard Durchlaufmatte	136
Standard Hebegerät für Kühe	33
Standard Holzklötz	132
Standard Klauenschleifscheibe	118
Steuerung für LED-Beleuchtung	210
Stiefel NeoLite	248
Stiefeldesinfektionswanne Premium	196
Stiefelreiniger	249
Stielbürste	91
StimuClean Euterpapier	78
Straßenbesen mit Stiel Mini	191
Streifenvorhang-Set	200
Streu- und Ballengabel	199
Streugabel	199
Stützrad für Weidetore	157
StuckStop Müller Viehsaugentwöhner	110
Super Jet Waschbrause	89
SuperHeat Digital Kälbermilchewärmer	47
SuperHeat Kälbermilchewärmer	48
SuperKombi Klauenwanne	135
SuperKombi Mini Klauenwanne	136, 228
SuperProfi Huf- und Klauenmesser	119

T

TailWell Kuhschwanztrimmer	94
Technovit®-2-Bond	129
Technovit® 6091	127
Texas Viehbürste	140
Thermometer Digital	99
ThermoPlus Kälberdecke	71
Thermotränke	178
Tierwaage	181
Tierwaage AniScale	179
Top Quality Fußfessel	34
Top Quality Rinderanbindung mit Halsband	114
topTEMP Digital Thermometer	219
Trächtigkeitsdiagnosegerät	223
Tränkebecken für Weidefassenbau	166
Tränkebecken für Weidefassenbau KN50	167
Tränkebecken heizbar H10	173
Tränkebecken K75	159
Tränkebecken KN50	166
Tränkebecken mit Edelstahlzunge G16	160
Tränkebecken mit Rohrventil E21	158
Tränkebecken mit Rohrventil G51	158
Tränkebecken Mod. 221500	160
Tränkebecken Mod. 222000	161
Tränkebecken N20	167
Tränkeimer	38
Tränkeimer mit Hygieneventil	23
Transformator 230 V / 24 V	175
Trockenfutterflasche	43
Tubbease™ Hufschuh	124
Twister Fliegenfänger	257
Typ 4 Pflanzenschutzoverall	232
Typ 5/6 Chemieschutzoverall	232
Typ 513 Klauenbandage	133

U

Uddero Dil Wollzitenstift	82
UdderoClean Euterpapier	78
UdderoClean Super Eutertuch	78
UdderoSoft Zitzenverband	84
Überwurf für Weidetore	157
Universal- und Kesselbürste	91
Universal-Kunststoffwanne	196
Universal-Reinigungsschwamm	96
Universaleimer	189
UNO Kurbürste	6
UV-Insektenfalle mit Ventilator	253

V

Vakuumpumpenöl VCL 22	10
VCL 22 Vakuumpumpenöl	10
Verbinder für Weidepaneele	154
Verschlussstopfen für Futtertröge	150
VETbasic Veterinär-Einmalhandschuh	235
Veterinär-Einmalhandschuh mit Schulterschutz	235
Veterinär-Einmalhandschuh VETbasic	235
Veterinär-Einmalhandschuh VETtop	235
VetGel Gleitschleim	32
Vetlastic Klauenbandage	125
VetLastic Nature Klauenbandage	125
VetTape Klauenverband	134
VETtop Veterinär-Einmalhandschuh	235
Viehbürste Texas	140
Viehmaßband Animeter	180
Viehsaugentwöhner	110
Viehsaugentwöhner Müller	109
Viehsaugentwöhner Müller 2010	109
Viehsaugentwöhner SuckStop Müller	110
Viehzeichenschere	143
Viereckraufe Hobby	152
Viereckraufe Standard mit Palisadenfressgitter	151
Viereckraufe Standard mit Selbstfangfressgitter für hornlose Rinder	151
Viertelmelker	98
Viscano Mehrzweckfett 2	187
Viscano Melkmaschinenöl	98
Viscano Premium Mehrzweckfett, graphitiert	187
Vorfallbandage	32
Vorführhalter	112
Vormelkbecher	80
Vormelkbecher Premium	80

W

Wachsblock	223
Wärmebehälter HeatBox	131
Walkease Klauenbehandlung	131
Wand-/Bodenhalterung für Weidepaneele	154
Wandhalter für Einmalhandschuhe	17
Warnweste	233
Wasch- und Reinigungsoverall mit Kapuze	232
Waschbrause Anka	89
Waschbrause Super Jet	89
Waschbürste	91, 92
Wassereimer	189
Wasserschieber	195
Wasserschieber Premium	195
Weidepanel	153
Weidepanel mit Tor	154
Weidetor verstellbar	156
Weidetor verstellbar für Pferdehalter	155
Weidetränke	164
Wespen- und Fliegenvertreiber mit Duftbehälter	254
Wetzstein	120
Wiegebalken-Set mit Displayanzeige	180
Wiegekäfig für Tierwaage	180
Wina Rattentöter	260
Winterstiefel Blizzard	246
WL-75 Sprühöl	10
Wollzitzenstift mit Salbe	82
Wollzitzenstift Uddero Dil	82
Work-It S5 Sicherheitsstiefel	245
WorkFire 2 500 hybride Mobiler LED-Akkustrahler	217
WorkFire 2200 Mobiler LED-Strahler	217
WorkFire 7 000 LED-Baustrahler	216

X

XL Kratzbürste	139
----------------	-----

Z

Zirkulationspumpe C10	177
Zitzenbecherbürste	93
Zitzenkanüle	82
Zitzenschutz mit Nackengurt	84
Zitzensprüheinrichtung ProStream	16
Zitzenstift Silikon	82
Zitzenverband UdderoSoft	84
Zitzenzäpfchen	82
Zubehör für Schaumlanze	90
Zubehör Halsbandnummer Duo	145



GEA Deutschland

GEA Farm Technologies GmbH

Siemensstraße 25 - 27

D-59199 Bönen

Tel +49 (0) 23 83 93 7-0

Fax +49 (0) 23 83 93 8-0

Wir bemühen uns laufend unser Programm zu verbessern und auf dem neuesten Stand zu halten. Änderungen in den Ausführungen behalten wir uns deshalb vor. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle alten Kataloge und Preislisten für diese Produkte ihre Gültigkeit. Bei allen angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers und verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Angaben erfolgen vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten. Änderungen in Farbe und Ausführung aus drucktechnischen Gründen möglich! Nachdruck - auch auszugsweise - darf nur nach vorheriger Genehmigung erfolgen.

© 06/2025